

DNS na dodávky ICT -17-2024																
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Upravená požadavku zadavatele na ekonožku (např. odkaz/v nabídce příloha certifikát) -viz II) pozn.pod	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zádatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracovitě	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Laserová tiskárna černobílá Automatický oboustranný tisk Formát tisku min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Rychlost tisku min. 40 str./min. Vstupní zásobník min. 350 listů Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint, Google Print Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	HP LaserJet Pro 4002dn	Laserová tiskárna černobílá Automatický oboustranný tisk Formát tisku min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Rychlost tisku min. 40 str./min. Vstupní zásobník min. 350 listů Rozhraní: USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint, Google Print Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC		4 376,00 Kč	4 376,00 Kč	4 450,00 Kč			4470	02900	91250	
2	PC stanice s monitorem	30213300-8 30231310-3	Výkon CPU: min. 4 fyzické jádra o výkonu min. 14 000 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3400 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 3200MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Disk: min. 256 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze Minimální požadavky na rozhraní: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 8x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1), min. 4x na čelní straně skříně, 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bezmístrovo Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zahaslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. LCD monitor: 23,8" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port Integrované reproduktory Odeza max. 8 ms, výškové nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI	1	PC Dell OptiPlex 7020 LCD Dell E2425HS	CPU Intel Core i5-12500 v 6 fyzických jádrech o výkonu 13900 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a 3688 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 3200MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Disk: 256 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze Rozhraní: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 8x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1), min. 4x na čelní straně skříně, 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bezmístrovo Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zahaslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. LCD monitor: 23,8" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port Integrované reproduktory Odeza max. 8 ms, výškové nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI Produkt disponuje ekonožkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou LCD monitor: 23,8" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port Integrované reproduktory Odeza max. 8 ms, výškové nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI		16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	16 528,00 Kč	1000	09720	31170			
3	Monitor	30231310-3	Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port Integrované reproduktory Odeza max. 8 ms, výškové nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI nebo DP	5	LCD Dell E2425HS	Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port Integrované reproduktory Odeza max. 8 ms, výškové nastavitelný, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI		2 255,00 Kč	11 275,00 Kč	12 395,00 Kč			1000	09720	31200 31210	
4	Bezdrátová myš	30237410-6	Myš bezdrátová s laserovým snímačem Citlivost min. 1000 DPI Provedení vhodné pro praváky Min. 5 tlačítek, bateriové napájení, USB miniaturní příjmač	5	CONNECT IT WM2200	Myš bezdrátová s laserovým snímačem Citlivost 1000 DPI Provedení vhodné pro praváky 5 tlačítek, bateriové napájení, USB miniaturní příjmač		229,00 Kč	1 145,00 Kč	1 235,00 Kč			1000	09720	31200 31210	
5	Čtečka čárových kódů	30237000-9	Ruční skener - čtečka čárových kódů, čtení min. RSS a 1D kódů Infračervené světlo, vinová délka laseru 650 nm, rychlost snímání min. 70 skenů/s Rozhraní min. USB, RS-232 Včetně stojanu, možnost snímání ručně i ve stojanu	3	Honeywell Laser skener MS9540	Ruční skener - čtečka čárových kódů, čtení min. RSS a 1D kódů Infračervené světlo, vinová délka laseru 650 nm, rychlost snímání 72 skenů/s Rozhraní min. USB, RS-232 Včetně stojanu, možnost snímání ručně i ve stojanu		1 537,00 Kč	4 611,00 Kč	4 956,00 Kč			1000	09720	31200	
6	SSD disk interní	30233132-5	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita min. 1 TB, min. 550 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 550/520 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1	Samsung 870 EVO 1TB	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita 1 TB, 600 TBW Rychlost čtení/zápisu 560/530 MB/s Tloušťka max. 7 mm		2 132,00 Kč	2 132,00 Kč	2 479,00 Kč			1000	09720	31200	
7	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 12 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" IPS nebo WVA antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080, min. 60 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Disky: SSD min. 1000 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C s Power Delivery Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	HP 15s-eo208nc	CPU AMD Ryzen 7 5700U, průměrný výkon 15842 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920 x 1080, 60 Hz Operační paměť: 16 GB DDR4 Disky: SSD 1000 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, combo audio jack Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS		14 669,00 Kč	14 669,00 Kč	15 000,00 Kč	2120	01210	Místnost: 34170 4. podlaží			
8	Monitor s USB hubem	30231310-3	LCD monitor: min. 27" IPS matný, 16:9, rozlišení min. 1920x1080/100 Hz, statický kontrast min. 1500:1, odeza max. 5ms, jas min. 300 cd/m2, technologie potlačení modrého světla, Power Delivery Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x DisplayPort, vestavěný USB Hub: 3x USB 3.2, 1x USB-C s Power Delivery Výškové nastavitelný, funkce pivot Včetně kabelů DisplayPort a USB, SW pro optimalizaci práce s monitorem Záruka min. 36 měsíců NBD Produkt disponuje ekonožkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou	1	LCD Dell P2725HE	LCD monitor: 27" IPS matný, 16:9, rozlišení 1920x1080/100 Hz, statický kontrast 1500:1, odeza max. 5ms, jas 300 cd/m2, technologie potlačení modrého světla, Power Delivery Vstup: 1x HDMI, 1x DisplayPort, vestavěný USB Hub: 3x USB 3.2, 1x USB-C s Power Delivery Včetně kabelů DisplayPort a USB, SW pro optimalizaci práce s monitorem Záruka 36 měsíců NBD Produkt disponuje ekonožkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. 1) pod tabulkou		4 928,00 Kč	4 928,00 Kč	5 800,00 Kč			1000	9902	82020	

9	PC stanice	30213300-8	<p>Výkon CPU: min. 14 fyzických jader o výkonu min. 31 200 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3700 bodů v single thread rating</p> <p>Grafická karta dedikovaná min. 2 GB, min. GDDR6, min. 2x DP</p> <p>Operační paměť: min. DDR5 4400 MHz, min. 16GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem min. 4 paměťové sloty</p> <p>Disky: min. 512 GB SSD PCIe NVMe</p> <p>min. 1 TB HDD SATA 7200 rpm</p> <p>Optická mechanika: DVD±RW interní</p> <p>Čtečka SD karet interní</p> <p>Provedení skříně: MiniTower, interní zdroj max. 260W</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: 3x DisplayPort 1.4, 10x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1), min. 3x USB Type A a 1x USB-C na čelní straně skříně, 1x RJ-45</p> <p>Sloty PCIe: min. 1x Gen 4 PCIe x16, min. 1x PCIe x4, 1x PCIe x1</p> <p>Počet interních pozic pro HDD: min. 2x 3,5" nebo 2x 2,5" a počet pozic pro SSD NVMe min. 3x</p> <p> Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI</p> <p>Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem</p> <p>Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)</p> <p>Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi.</p> <p>Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna beznástrojově</p> <p>Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC</p> <p>Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS</p> <p>Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmwaru, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plíhého boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčnosti OS</p> <p>Záruka: Next Business Day Onsite 36 měsíců na celou sestavu. Proloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce</p> <p>V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.</p> <p>Produkt disponuje označkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. 5000 hodin provozu při normální zátěži během celého životního cyklu produktu v 100% režimu.</p>	1	PC Dell Optiplex 7020	21 200,00 Kč	21 200,00 Kč	24 800,00 Kč	1000	9907	71050
10	Laserová tiskárna černobílá	30232110-8	<p>Laserová tiskárna černobílá multifunkční</p> <p>Formát tisku min. A4, tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi</p> <p>Rychlost tisku min. 35 str./min., vstupní zásobník min. 250 listů</p> <p>Automatický oboustranný tisk, skener s min. ADF podavačem, skenování do emailu, kopírování</p> <p>Rozhraní: USB, LAN, WiFi</p> <p>Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC</p>	1	Xerox B305V_DNI	5 751,00 Kč	5 751,00 Kč	7 200,00 Kč	1000	03240	22080
11	Multifunkční laserová tiskárna barevná	30232110-8	<p>Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem</p> <p>Formát min. A4</p> <p>Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi</p> <p>Automatický oboustranný tisk</p> <p>Rychlost černobílého/barevného tisku min. 25/25 str./min.</p> <p>Vstupní zásobník min. 250 ks</p> <p>Další funkce: kopírování, skenování</p> <p>Rozlišení skeneru min. 600x600 DPI, rychlost skenování min. 25 str./min, DADF podavač, skenování do emailu</p> <p>Rozhraní: USB, LAN, WiFi</p> <p>Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print</p>	1	Canon I-SENSYS MF754Cdw	9 536,00 Kč	9 536,00 Kč	12 500,00 Kč	4557 (podzářka 999)	09909	FIM (budova J), místnost 102
12	Notebook s myší a brašnou	30213100-6 30237410-6 30237270-2	<p>CPU: průměrný výkon min 45 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace</p> <p>Displej: min. 16" IPS antireflexní, rozlišení min. 2560 x 1600/240 Hz, odezva max. 3ms</p> <p>Grafická karta dedikovaná, min. 16 GB, průměrný výkon min. 25 000 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark</p> <p>Operační paměť: min. 32 GB DDR5</p> <p>Disky: SSD min. 1000 GB PCIe NVMe</p> <p>Výbava: podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C, MUX switch</p> <p>Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 1x Thunderbolt, 1x USB-C, LAN, combo audio jack</p> <p>Záruka NBD On-site min. 24 měsíců</p> <p>Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS</p> <p>Myš bezdrátová s laserovým snímačem, rozlišení min. 8000 DPI</p> <p>Min. 7 tlačítek, rolovací kolečko elektromagnetické se setrvačnickem, boční rolovací kolečko, min. 2x boční tlačítka</p> <p>Rozhraní Bluetooth, USB-C</p> <p>Dobíjecí baterie, výdrž min. 60 dnů, miniaturní přijímač, uživatelské profily</p> <p>Batož na notebook odpovídající velikosti</p> <p>Polstrovaná kapsa pro notebook, kapsa na tablet min. 10", organizér na příslušenství, boční kapsy, voděodolný s chráněnými zipy, prodyšná polstrovaná záda</p> <p>Preferováno šedé provedení</p>	1	Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H Logitech MX Master 3S Wenger MX Pro16"	76 748,00 Kč	76 748,00 Kč	80 000,00 Kč	2402	03311	52340 (budova E - T. Holbová)
13	Myš bezdrátová	30237410-6	<p>Myš bezdrátová, vertikální, optický nebo laserový snímač, rozlišení nastavitelné 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 2400 DPI, odezva max. 4 ms</p> <p>Min. 6 tlačítek, rolovací kolečko</p> <p>Bateriové napájení, technologie power saving mode, vypínací tlačítko</p> <p>Miniaturní USB přijímač s možností uložení v těle myši, dosah min. 10 m</p> <p>Životnost až 3 000 000 kliknutí, pogumovaný soft touch povrch, pro opravky, velikost S, podpora Plug & Play</p>	1	Eterisco Wireless 2.4 GHz Vertical House MV400 černá	389,00 Kč	389,00 Kč	499,00 Kč	6501	09901	83010
14	Klávesnice bezdrátová	30237460-1	<p>Klávesnice kancelářská bezdrátová</p> <p>Membránové nízkoprofilové klávesy s českou lokalizací, standardní rozložení, programovatelné klávesy, multimediální klávesy</p> <p>Rozhraní Bluetooth, USB přijímač, preferováno šedé provedení</p>	1	Dell Klávesnice KB700	1 263,00 Kč	1 263,00 Kč	1 749,00 Kč	6501	09901	83010

15	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C s rozhraním Thunderbolt Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Napájecí zdroj: min. 180W	1	Dell W022TB4 180W	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C s rozhraním Thunderbolt Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Napájecí zdroj: min. 180W		3 905,00 Kč	3 905,00 Kč	5 700,00 Kč				6501	09901	83010	
16	Monitor 24" s USB hubem	30231310-3	LCD monitor: min. 23.8" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080/100 Hz, statický kontrast min. 1500:1, svítivost min. 300 cd/m ² , odezva max. 5ms, integrovaná technologie potlačení modrého světla, Power Delivery Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 3x USB 3.0, 1x USB-C Výškově nastavitelný, funkce pivot Včetně kabelů DisplayPort a USB, SW pro optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. 1) pod tabulkou	2	LCD Dell P2425H	LCD monitor: 23.8" IPS antireflexní, rozlišení 1920 x 1080/100 Hz, statický kontrast 1500:1, svítivost min. 300 cd/m ² , odezva max. 5ms, integrovaná technologie potlačení modrého světla, Power Delivery Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 3x USB 3.0, 1x USB-C Výškově nastavitelný, funkce pivot Včetně kabelů DisplayPort a USB, SW pro optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. 1) pod tabulkou		3 080,00 Kč	6 160,00 Kč	10 000,00 Kč				6501	09901	83010	
17	Laserová tiskárna černobílá	30232110-8	Laserová tiskárna černobílá Automatický oboustranný tisk Formát tisku min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Rychlost tisku min. 32 str./min. Vstupní zásobník min. 250 listů Rozhraní: USB, LAN Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Brother HL- L2460DN	Laserová tiskárna černobílá Automatický oboustranný tisk Formát tisku A4 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 listů Rozhraní: USB, LAN Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC		3 435,00 Kč	3 435,00 Kč	3 500,00 Kč			1000	01900			
18	Myš k PC	30237410-6	Myš počítačová s optickým nebo laserovým snímačem Citlivost min. 1000 DPI Symetrické provedení Min. 3 tlačítka, kolečko klasické, délka kabelu min. 1,5 m	1	Dell MS116	Myš počítačová s optickým snímačem Citlivost 1000 DPI Symetrické provedení 3 tlačítka, kolečko klasické, délka kabelu 1,8 m		152,00 Kč	152,00 Kč	250,00 Kč			2130	01900			
										Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	209 041,00 Kč						
										Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	188 175,00 Kč						

i) V případě požadavku zadavatele na minimální environmentální dopad během celého životního cyklu produktu je požadována ekoznačka typ I podle mezinárodní normy EN ISO 14024. Mezi takové ekoznačky patří např. Ekologický šetrný výrobek (EŠV), EMAS, Blue Angel či Nordic Swan, apod.). Součástí je možné prokázat naplnění tohoto požadavku ekoznačkou EPEAT (<https://www.epeat.net/>) nebo certifikací TCO 9.generace (<https://tco.certified.com/>). Splnění požadavků na ekoznačku je možné prokázat alternativně i jiným dokumentem (prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list aj.), ze kterého však musí vyplývat dosažení požadovaného standardu ekoznačky dle normy ISO 14024, EPEAT nebo TCO.

ii) K možným způsobům prokázání splnění požadavku zadavatele na ekoznačku, certifikaci či alternativní patři: předložení dokladu či údaje (např. doklad o udělení ekoznačky, certifikát, prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list aj.) prokazujícího splnění požadavků zadavatele, snímek webové stránky prokazující splnění požadavků zadavatele nebo odkaz na webové umístění dokladu prokazujícího splnění požadavků zadavatele.