

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy
tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Objekt:

ZL 10 mp - Méněpráce - změny ZTI, ÚT - objekt SO 02

KSO:

Místo: Náchod, Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Sedláčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 717,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 717,70	21,00%	-3 720,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 438,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba tenisové haly a stavební úpravy
tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Objekt: ZL 10 mp - Méněpráce - změny ZTI, ÚT - objekt SO 02

Místo: Náchod, Běloves

Zadavatel: Město Náchod

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zpracovatel: Ing. Jan Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 717,70

D PSV Práce a dodávky PSV

-17 717,70

D 734 Ústřední vytápění - armatury

-560,70

13	K	734291264	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C p římé s vnitřními závitů G 1	kus	-1,000		
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

-17 157,00

9	K	735151279	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p řídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W	kus	-1,000		
10	K	735151291	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p řídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 558 W	kus	-1,000		
11	K	735151292	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p řídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 697 W	kus	-1,000		
12	K	735151297	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p řídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1394 W	kus	-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy
tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Objekt:

ZL 10 vp - Vícepráce - změny ZTI, ÚT - objekt SO 02

KSO:

Místo: Náchod, Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Sedláčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 527,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 527,47	21,00%	17 330,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			99 858,24
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovi
Objekt: ZL 10 vp - Vícepráce - změny ZTI, ÚT - objekt SO 02

Místo: Náchod, Běloves Datum:
Zadavatel: Město Náchod Projektant: Ing. Jan Matoulek
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o. Zpracovatel: xxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 82 527,47

D PSV Práce a dodávky PSV 82 527,47

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 263,68

15	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	4,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 002,56

11	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	8,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

12	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 5 719,95

30	K	724242424	Filtr domácí na studenou vodu G 5/4" se zpětným proplachem a redukčním ventilem	soubor	1,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 26 608,30

27	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000		
28	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000		
29	K	725515213	Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným odtahem spalín 144 l/10,1 kW	soubor	1,000		

VV			"150l"				
VV			1		1,000		

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 306,44

31	K	732490102	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	2,000		
25	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	2,000		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 18 580,80

8	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	28,000		
10	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	28,000		

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 906,65

26	K	734291277	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 139,09

1	K	735152279	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou p řídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W	kus	1,000		
2	K	735152291.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 900/400 mm výkon 558 W	kus	1,000		
3	K	735152292.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 900/500 mm výkon 697 W	kus	1,000		
4	K	735152297.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 900/1000 mm výkon 1394 W	kus	1,000		