



Objednávka



Číslo objednávky
199/2024

Dodavatel:	Odběratel:
AKPA-OKNA s.r.o.	Městská část Praha-Dubeč
Podnikatelská 552 Běchovice 190 11 PRAHA 911	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 28169212 DIČ: CZ28169212	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku – spisová značka C 130232 vedená u Městského soudu v Praze	
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky 245021172 výrobu a montáž vjezdových vrat do budovy bývalé kotelny.	

Cena objednávky	86 330 Kč bez DPH 104 459,30 Kč vč. DPH
Místo a termín dodání	Budova bývalé kotelny termín provedení dle dohody
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.úctu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

Další smluvní údaje:

V Praze dne: 26.9.2024





Nabídka: 245021172

16.9.2024

Dodavatel: AKPA-OKNA s.r.o.

Podnikatelská 552

190 11 Praha 9

Tel.: 602 780 346

Email: kamitz@akpa.cz

IČ: 28169212

DIČ: CZ28169212

Městská část Praha - Dubec

Starodubečská 401/36

107 00 Praha 112

Tel.: 272 701 925

Email: starosta@praha-dubec.cz

IČ: 00240184

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA

sekce H0 VELVET - bez prolisu – vzor hladký

Sendvičová sekce tloušťky 40 mm s polyuretanovým pěnovým jádrem a dvoustěnným zinkovaným ocelovým pláštěm lakovaným vysoce odolnou polyesterovou barvou vytváří kompaktní a tuhý panel s vysokou tepelnou izolací ($U = \text{od } 0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$).

Vratové křídlo se skládá ze čtyř a více sekcí, spodní a horní sekce je zakončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Celoobvodové těsnění zaručí výborné tepelně-izolační vlastnosti.

Spoje sekcí jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů.

Součástí kvalitního pevného kování s pozinkovanou povrchovou úpravou jsou vyrovnávací torzní pružiny dimenzované až na 20 000 cyklů s integrovanou pojistkou proti přetržení a boční stavitelné panty s ložiskovými kolečky.

Jednotlivé díly kování jsou spojovány moderní technologií TOX, která garantuje vysokou pevnost bez narušení povrchové úpravy.

DESIGN

Standardní barva bez příplatku RAL (9016), 7016, 9006, 9007, 8014 a Wrinkle Anthrazit (DB 703).

Za příplatek základní imitace zlatý dub VarHD+, ořech VarHD+ a rozšířené imitace dřeva.

Vnitřní barva bílá, RAL (9016).

ROZMĚRY

stavební šířka (mm): 3 050 ostění pravé (mm): 100 výška nadpraží (mm): 250

stavební výška (mm): 3 330 ostění levé (mm): 100

ZÁKLADNÍ CENA: 45 930,00 Kč

Příplatkové doplňky:

VZHLED:

Panel: H0

Provedení: Světle šedá (RAL9006)

Polep: logo TRIDO

KOVÁNÍ:

systém kování dle 220: ŠO<=6000mm, VO<=3670 mm, VN>=220mm

nadpraží:

Počet cyklů pružin: 20 000 cyklů pružin

KOVÁNÍ:

STROPNÍ POHON: APERTO A800XL 800N pro VO<=2400 mm vč. 1 ks DO Twin **6 250,00 Kč**

Dálkový ovladač k pohonu Dálkový ovladač PEARL TWIN - 2-kanálový (č.S10019-00007)

(1 ks):

Stropní pohon prodloužení: Prodloužení pohonu Aperto A, Base+, Pro+, L=1096 mm **850,00 Kč**

Zpracovatel: Pavel Kamitz , kamitz@akpa.cz

pojistka přetržení pružiny: Ano

KOVÁNÍ:

Montážní pravítko: Montážní pravítko J profil **380,00 Kč**

DVÍŘKA:

DVÍŘKA (pohled z prah (55 mm) - pravá uprostředexteriéru):

20 320,00 Kč

Průchozí šířka (mm): 800

dvířka úprava profilů: přírodní elox

dvířka - klika: Klika/klika standard

Provedení kliky u dvířek: elox

VYSÍLAČE, PŘIJÍMAČE:

Dálkový ovladač: Dálkový ovladač PEARL TWIN - 2-kanálový (č.S10019-00007) **3 100,00 Kč**

Počet dálkových ovladačů 5

navíc:

DOPL. KŘÍDLA:

MADLO: standard

Vrata hladký panel H0 - VELVET 1 ks 76 830,00

Název Množství

Souhrn

Cena celkem bez DPH

80 830,00Kč Kč

Cena/MJ

MONTÁŽ 5 000,00Kč 1 ks 5 000,00 Kč

DOPRAVA 500,00Kč 1 ks 500,00 Kč

Celkem bez DPH 86 330,00Kč

Cena celkem s DPH 104 459,30Kč

Základní sazba DPH 21% 18 129,30 Kč

Platební podmínky: Záloha 70%, doplatek Fa., splat. 14 dnů

Záruka(měsíce):24

Dodavatel nedoporučuje vrata s tmavými barvami panelů umísťovat na slunečnou stranu. Vlivem slunečního záření a zahřívání vnější strany může dojít k „Bimetalovému efektu“ = prohnutí panelů, a tím i k omezené funkčnosti vrat.

Prohnutí je dočasné, při srovnání rozdílů vnější a vnitřní teploty se panely vrátí do původního stavu. Žádný výrobce nemůže bimetalový efekt ovlivnit a nelze jej považovat za vadu výrobku způsobenou prodávajícím.

