

Soupis prací - dod. č. 516									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2024 - 2026 - ST Pz									
Opravné práce v žst Praha Libeň - výměna jazyka a opornice, oprava defektoskopických vad									
Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet	Cena za jedn.	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	xxx
			Materiál						
							xxx		xxx
			Výkony						
			Praha Libeň - v.č. 4						
1		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
2		5911035010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx		xxx
3		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřívčiv standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx		xxx
4		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
5		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružiny	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
6		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
7		5908075300	Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx		xxx
8		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
9		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx		xxx
10		5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	xxx	xxx	xxx		xxx
			v.č. 67a, 1:9						
11		5910090010	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnaní srdcovky, opravu navážení, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
12		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
13		5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu LISÚ, montáž upevňovačel, demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
14		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřívčiv standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výběrání kameniva z mezpračkového prostoru, demontáž upevňovačel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styků.	svar	xxx	xxx	xxx		xxx
15		5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
16		5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
17		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
18		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
			v.č. 70a, 1:11			xxx	xxx	xxx	xxx
19		5910090550	Navážení srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnaní srdcovky, opravu navážení, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel, PT nebo MT po vybroušení a navážení a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
			v.č. 74, 1:11			xxx	xxx	xxx	xxx
20		5910090550	Navážení srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnaní srdcovky, opravu navážení, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel, PT nebo MT po vybroušení a navážení a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
			v.č. 902, 1:9			xxx	xxx	xxx	xxx
21		5910090210	Navážení srdcovky jednoduché s kovaným klímem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačel, vyrovnaní srdcovky, opravu navážení, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačel, PT nebo MT po vybroušení a navážení a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx
			v.č. 55,56,57,59,53			xxx	xxx	xxx	xxx
22		5910075010	Opravná repolice jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po repolici včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich repolici je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
23		5910075060	Opravná repolice jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po repolici včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich repolici je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
24		5910075110	Opravná repolice opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po repolici včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich repolici je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
25		5910075210	Opravná repolice výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po repolici včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich repolici je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
26		5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.	m	xxx	xxx	xxx		xxx
27		5910080110	Opravná repolice srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablónou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po repolici včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich repolici je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	xxx	xxx	xxx		xxx

28	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.	pár	xxx	xxx	xxx	xxx
29	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.	pár	xxx	xxx	xxx	xxx
30	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
31	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
32	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
33	5908065180	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub srdcovky Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
34	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
35	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 250 000 Kč včetně		xxx		xxx	xxx
Celkem:							343 528,21

Za zhotovitele:

Za objednatele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4977775

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 261ea824-4938-49b4-b6a0-0bba37668da0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2024 13:08:02



eb32460e-a68f-48a1-b4a3-cb716721fd87