

NEMOCNICE JIHLAVA,
příspěvková organizace
smlouva zaevidována
pod č.

284 / 24

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

1. Kupující:

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 01
IČ: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: 18736–681/0100, KB, a.s.
statutární orgán: Ing. Alexander Filip

a

2. Prodávající:

název: MERCI, s.r.o.
sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
IČO: 46966447
DIČ: CZ46966447
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno, č. ú. 382408043/0300
statutární orgán: RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

1. Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění této smlouvy je:

- dodávka nové, nepoužité **Myčky obuvi**, ve specifikaci uvedené v příloze č. 1 této kupní smlouvy,
- zajištění dopravy předmětu plnění do místa plnění, předání záručního a dodacího listu, předvedení funkčnosti a kompletní instalace,
- bezplatný záruční servis a provádění odborné údržby po celou dobu záruční lhůty, tedy po dobu 24 měsíců,
- provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a jeho příslušnými prováděcími předpisy po skončení záruční doby,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě,
- poskytnutí soupisu jednotlivých prvků předmětu plnění (souborů movitých věcí, které jsou součástí dodávky), které budou předmětem dodávky, s uvedením jejich jednotkových cen a množství, tento soupis bude přiložen jako příloha č. 2 kupní smlouvy.

1.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu uvedeném v odstavci 1.1, a to do místa dodání dle článku 3, odst. 3. 2. této smlouvy.

1.3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího řádně a včas převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

2. Kupní ceny

2.1. Kupní ceny zboží

Kupní cena za předmět plnění v Kč bez DPH: 398 314,40 Kč

Kupní cena za předmět plnění v Kč včetně DPH: 481 960,42 Kč

- 2.2.** Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, spjaté s dodáním zboží, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky a další náklady prodávajícího. Kupní cena zároveň zahrnuje veškeré příslušenství, veškeré náklady na uvedení zařízení do provozu, komplexní zaškolení obsluhy v místě plnění, servis a odbornou údržbu **během záruční doby**.

2.3. Cena PBTK

Cena roční PBTK v Kč bez DPH: 20 000 Kč

Cena roční PBTK v Kč včetně DPH: 24 200 Kč

- 2.4.** Cena roční PBTK **po záruční době** musí obsahovat veškeré související náklady (samotné provedení el. revize nebo el. kontroly a PBTK, včetně vystavení protokolu, cenu náhradních dílů, které se povinně periodicky mění a dopravu včetně času stráveného na cestě).
- 2.5.** Kupní cena za předmět plnění a cena roční PBTK po záruční době je prodávajícím garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná. Nelze ji změnit ani v případě, že dojde v průběhu realizace dodávky ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.

3. Doba a místo plnění

3.1. Doba plnění

Dodací lhůta činí **8 – 10 týdnů od obdržení písemné objednávky**, nebude-li po vzájemné dohodě obou stran stanoveno jinak. Dodací lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti kupní smlouvy.

3.2. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele Nemocnice Jihlava, p. o., na adrese Vrchlického 59, 586 01 Jihlava – COS.

4. Platební podmínky

- 4.1.** Zálohy nebudou poskytovány.

- 4.2.** Prodávající je oprávněn vystavit po předání kompletního zařízení (předmětu plnění) v místě plnění fakturu na dodané zboží. Tato faktura bude následně prodávajícímu uhrazena dle platebních podmínek.

- 4.3.** Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem kupujícího.

- 4.4.** Úhradu provede kupující v české měně. Doba splatnosti faktur nesmí být stanovena na méně než 60 dní od data jejího doručení kupujícímu.

- 4.5.** Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními.

- 4.6.** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.7.** Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně

mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 4.8.** Kupující jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu prodávajícímu.
- 4.9.** V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. Dodací podmínky

- 5.1.** Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy.
- 5.2.** Závazek prodávajícího dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
- 5.3.** Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.
- 5.4.** Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.
- 5.5.** Prodávající je povinen zajistit přepravu dodávaného zboží způsobem vylučujícím jakékoliv jeho poškození nebo znehodnocení. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat a zjevné vady okamžitě zapsat. Kupující může odmítnout zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné vady v jakosti nebo bude poškozené nebo pokud prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího.

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 6.1.** Prodávající odpovídá za vady, jež má zařízení v době jeho předání a dále odpovídá za vady zařízení zjištěné v záruční době. Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění. V případě reklamace skrytých vad zboží je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět a jeho cenu kupujícímu uhradit, popř. dodat zboží náhradní.
- 6.2.** Prodávající poskytuje na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení kupujícím.
- 6.3.** Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zařízení bude po dobu záruky za jakost plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem (např. ISO), které má zařízení splňovat, a které se na dané zařízení vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím.
- 6.4.** Plnění poskytnutá prodávajícím na základě uplatnění záruky za jakost ze strany kupujícího zahrnují zejména veškeré práce spojené s odstraněním reklamovaných závad, dodání veškerých náhradních dílů, veškeré cestovní náhrady, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad zařízení.

6.5. Kupující je v případě závady zařízení povinen závadu nahlásit (reklamovat) prodávajícímu telefonicky na [REDAKCE] či e-mailem na [REDAKCE]. Závadu nahlášenou telefonicky kupující potvrdí nahlášením závady e-mailem. Reklamáce musí obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje.

6.6. V případě uplatnění záruky za jakost může kupující:

- požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad zařízení,
- požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zařízení, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; prodávající je pak povinen dodat kupujícímu bezplatně náhradní plnění do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany kupujícího,
- požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu.

6.7. Prodávající je povinen nastoupit na opravu zařízení nejpozději do 24 hodin, počítaných od nahlášení závady kupujícím, pokud se strany nedomluví jinak. Odstranění závad bez potřeby náhradních dílů do 3 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 5 pracovních dnů.

6.8. Po odstranění závady je prodávající povinen předat objednateli servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou osobou kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna, se závada považuje za odstraněnou.

6.9. Záruka za jakost se prodlouží o dobu, po kterou nebude zařízení provozuschopné z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za jakost.

6.10. Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

6.11. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

6.12. Kupující svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že prodávající kupujícímu předal zároveň záruční podmínky.

7. Součinnost

7.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Kupující umožní příjezd prodávajícímu do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží.

7.4. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám na kontakty:

8. Smluvní pokuty

8.1. Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Název položky	Hodnota
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení.	0,03%
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení.	0,03%
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení.	0,05%

8.2. Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.

8.3. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Zánik závazků

9.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním,
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná,
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem,
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit anebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po částech. K tomu dává Prodávající Kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.
- 10.2. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
- 10.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.4. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 10.5. Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- 10.6.** Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.7.** Veškerá textová dokumentace, která se při plnění smlouvy předává, musí být předána či předložena v českém jazyce nebo slovenském jazyce (s výjimkou produktových listů a technických manuálů, které jsou součástí předmětu plnění).
- 10.8.** Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
- 10.9.** Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 10.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 10.11.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 10.12.** Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 10.13.** Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že kupující zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně osobních údajů.
- 10.14.** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její jedno vyhotovení.

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Soupis prvků dodávky, včetně kupních cen

V Jihlavě dne 19.8.2024


V Brně dne 19.8.2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

 Digitálně podepsal
Ing. Alexander Filip
Datum: 2024.10.01
11:49:42 +02'00'

Ing. Alexander Filip
Ředitel

 Digitálně podepsal Libor
Reichstädter
Datum: 2024.08.22 10:28:19
+02'00'.....

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ



Miele

PG 8582 CD [WW AD CM]

Mycí a dezinfekční automat

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



- výkon/šarže např. 8 síťových misek DIN nebo 1-2 MIC souprav
- bezpečnost – kontrola mycího tlaku, rotace ostříkovacích ramen a vodivosti
- o 68 % nižší spotřeba vody ve srovnání s předchozím modelem
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi nebo ethernet

EAN: 4002515631096 / Číslo výrobku: 62858250CZ / Číslo materiálu: 10224850

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, široký, bez víka
Vnější opláštění	Nerez
Možnost podstavby	•
AutoClose – automatický zámek dveří	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro lékařské ordinace	•
Vhodné pro ambulantní operační kliniky	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Kapacita	
Síťové misky DIN na šarži [počet]	8
Gynekologická zrcátka na šarži [počet]	42
Mikrochirurgické sady na šarži [počet]	1-2
Anesteziologické sady na šarži [počet]	2-3
Duté instrumentárium na šarži [počet]	44
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	22
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Užitný objem mycího prostoru v l	145
Testované provozní hodiny	15000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	TouchControl
Výběr programů	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	19
Volná programová místa [počet]	2
Řízení hodnoty A0	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•



PG 8582 CD [WW AD CM]

Mycí a dezinfekční automat
s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<lt>70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,45
Programy	
Vario TD instrumentárium – 4 síta	•
Vario TD instrumentárium – 6 síť	•
Vario TD instrumentárium – 8 síť	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL optika	•
Speciál 93 °C – 10'	•
Oftalmologie	•
Oftalmologický vozík A207	•
Kojenecké lahve	•
Operační obuv	•
Staniční pomůcky	•
Univerzální	•
Vybavení	
1 dávkovač na leštadlo/dvířka	•
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
1 dávkovací čerpadlo na neutralizační prostředek	•
Doplňkově integrovatelná dávkovací čerpadla (volitelně)	•
Kontrola dávkovaného množství	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostřikovacích ramen	•
Kontrola vodivosti	•
Rozhraní pro procesní dokumentaci (volitelně)	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
DryPlus	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Optické rozhraní pro zákaznický servis	•
Možnost uskladnění procesních chemikálií (3x 5 l/2x 10 l)	•
Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•

Miele

PG 8582 CD [WW AD CM]

Mycí a dezinfekční automat

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,5
Celkový příkon v kW	9,3
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,8
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,5
Celkový příkon v kW	3,3
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Studená voda pro kondenzátor par [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
DEMI voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,7
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Sušicí agregát	
Integrovaný sušicí agregát	•
Ventilátor v kW	0,3
Topný registr kW	2,2
Vzduchový výkon v m³/h	60
Třída filtru HEPA	H14
Stupeň filtrace filtru HEPA (podle DIN EN 1822) v %	99,995
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	820
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1078
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1096
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	896
Mycí prostor, užité výška v mm	520
Mycí prostor, užité šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost netto v kg	98
Hmotnost brutto v kg	146



PG 8582 CD [WW AD CM]

Mycí a dezinfekční automat

s dávk. tekut. prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a kontrolou vodivosti.



Možnosti připojení	
Sériové rozhraní RS 232 (volitelně)	•
WiFi přes DataDiary (volitelně)	•
WiFi/ethernetové rozhraní	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Třída zdravotnických prostředků IIB	•

Miele

A 151

Spodní koš

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců.



- Osazovací výška závisí na zvoleném horním koši
- Osazovací šířka: 490 mm, osazovací hloubka: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Číslo výrobku: 69615100D / Číslo materiálu: 09862410

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava kojeneckých lahví	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
Příprava plicní automatiky	•
Příprava ochranných dýchacích masek	•
Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	2
Síťové misky SPRI [počet]	1



A 151

Spodní koš

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců.



Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0-0
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	88
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	522
Vnější rozměr, výška brutto v mm	120
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	555
Hmotnost netto v kg	1,852
Hmotnost brutto v kg	2,403



DE-CS7-85

Kryt přístroje

pro horní zakrytí stroje, hloubka 70 cm, šířka 90 cm.



EAN: 4002515648155 / Číslo výrobku: 69216011D / Číslo materiálu: 10222780


Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Produktová kategorie	
Víko	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	900
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	790
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	990
Hmotnost netto v kg	14,45
Hmotnost brutto v kg	16,75

Miele

A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



- Osaz. výška 160 +/-30 mm, os. šířka 475 mm, os. hloubka 443 mm
- S vestavěným ostřikovacím ramenem

EAN: 4002515460627 / Číslo výrobku: 69610100D / Číslo materiálu: 09862340


Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Horní koš	•
Lafeta/nosič koše	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava různých pomůcek	•
Příprava plicní automatiky	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0-0
Jištění v A	0-0



A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	206
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	527
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	580
Hmotnost netto v kg	3
Hmotnost brutto v kg	3,795

Miele

A 307

Nástavec

pro optimální uložení 20 operační obuvi do velikosti 48.



- Vhodné pro 20 operační obuv
- S držáky dlouhými vždy 265 mm
- Pro použití v lafetě spodního koše A 151
- Možná příprava operační obuvi do velikosti 48

EAN: 4002515460856 / Číslo výrobku: 69630700D / Číslo materiálu: 09862590

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	20
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0-0
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	279
Vnější rozměr, šířka netto v mm	390
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	360
Vnější rozměr, výška brutto v mm	300
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	395
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	480
Hmotnost netto v kg	1,466
Hmotnost brutto v kg	1,99

Miele

A 310

Nástavec



- Pro uložení 8 kusů operační obuvi do velikosti 41
- Lze použít v horních koších A 101 a A 102

EAN: 4002515816349 / Číslo výrobku: 69631000D / Číslo materiálu: 10632610

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	8
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	75
Vnější rozměr, šířka netto v mm	405
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	435
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	425
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	450
Hmotnost netto v kg	0,5
Hmotnost brutto v kg	0,835

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Ceska republika

Miele, spol. s r.o.
Holandska 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111
Fax: 543 553 149
Servis-tel.: 800 MIELE1 (800 643 531)
Servis-fax: 543 553 139

E-mail: info@miele.cz
servis@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Showroom Praha:

Ke Stvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6
Fax: 225 095 559

E-mail: gallery@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Slovenska republika

Miele s.r.o.
Plynarenska 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 1 03 119

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

SOUPIS PRVKŮ DODÁVKY VČETNĚ KUPNÍCH CEN



MERCİ, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

IČ 46966447

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 6817, 27.07.1992

Strana: 1/2

Cenová nabídka: 24O1NB00537/1

Číslo zakázky: 24ZA0100425

Číslo poptávky odběratele:

Vytvořeno: 25.07.2024

Datum tisku: 16.08.2024

Platnost do: 12.12.2024

Fakturační adresa: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59 586 01 Jihlava IČ: 00090638 DIČ: CZ00090638	Dodací adresa: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59 586 01 Jihlava tel.: DIČ: CZ00090638
---	--

Vaši nabídku zpracovává: Janda Petr

Kontakt: janda@merci.cz

Odpovědný obchodník: Janda Petr

Kontakt: janda@merci.cz

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

Pozice č.f.	Název zařazení Objednací číslo Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	Mycí automat Miele PG 8582 CD			1,000	ks	21	413 800,00	351 730,00 -15,00 %	351 730,00
2	DE CS7 85 nerez víko			1,000	ks	21	12 600,00	10 710,00 -15,00 %	10 710,00
3	A 151 spodní koš OP obuv			1,000	ks	21	9 900,00	8 415,00 -15,00 %	8 415,00
4	A 307 vložka na 10 párů OP obuvi OP obuv			1,000	ks	21	8 800,00	7 480,00 -15,00 %	7 480,00
5	A 101 horní koš OP obuv			1,000	ks	21	13 100,00	11 135,00 -15,00 %	11 135,00
6	A 310 vložka na 4 páry OP obuvi OP obuv			1,000	ks	21	7 500,00	6 375,00 -15,00 %	6 375,00
7	Neodisher SeptoClean 10 I			1,000	ks	21	2 764,00	2 349,40 -15,00 %	2 349,40
8	Regenerační sůl 1,5 kg			1,000	ks	21	120,00	120,00	120,00

**Oblastní
kanceláře:** MERCİ Ostrava
Kollárova 18
709 00 OSTRAVA
tel.: 596 624 633
e-mail: merci.ostrava@merci.cz

MERCİ Praha
Pruhonická 127
251 01 ČESTLICE
tel.: 224 933 010
e-mail: merci.praha@merci.cz

MERCİ Ústí n.L.
Zolova 8
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
tel.: 475 501 138
e-mail: merci.ul@merci.cz





Cenová nabídka: 24O1NB00537/1

Číslo zakázky: 24ZA0100425

Pozice	Název zařízení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
č.ř.											

Součet za nezařazené položky Cena celkem bez DPH: 398 314,40 Kč Cena celkem s DPH: 481 960,42 Kč

Celkový součet za celou sestavu

Celkem bez DPH: 398 314,40 Kč

DPH: 83 646,02 Kč

Celkem včetně DPH: 481 960,42 Kč

Dodací lhůta : cca 8-10 týdnů od obdržení písemné objednávky.

Záruční doba je 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu, pokud uvedení do provozu proběhne do 6 měsíců od dodání zboží kupujícím.

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.

Objedávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCI, s.r.o. – viz: www.merci.cz.

Cenová nabídka je platná jako celek.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

Janda Petr

Oblastní kanceláře:
 MERCI Ostrava
 Koliářova 18
 709 00 OSTRAVA
 tel.: 596 624 633
 e-mail: merci.ostava@merci.cz

MERCI Praha
 Průhonická 127
 251 01 ČESTLICE
 tel.: 224 933 010
 e-mail: merci.praha@merci.cz

MERCI Ústí n. L.
 Zokova 8
 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
 tel.: 475 501 138
 e-mail: merci.ul@merci.cz

