

TECHNICKÁ SPECIFIKACE									
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY									
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN SOU DOMAŽLICE, UČEBNA 2.05, PLZEŇSKÁ UL., STOD									
Část 2 – Vybavení učeben multimedialní technikou									
ZADAVATEL									
Název zadavatele:	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640								
Sídlo:	Prokopa Velikého 640, Domažlice PSČ 344 01				IČO:	18230083			
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka								
Druh VZ:	dodávky		Režim VZ:	podlimitní		Druh řízení:	ZPŘ		
DODAVATEL									
Název dodavatele:	KK-TECH s.r.o.								
Sídlo:	Hájkova 558/1, 702 00 Ostrava				IČO:	05728541			
Statutární zástupce:	Lukáš Krywult, MSc		kontaktní osoba:		Lukáš Krywult, MSc				
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE									
- V souladu se čl. 5.3 zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. V prvním sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného plnění, počet kusů a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené plnění (zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatížení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného plnění (zboží) a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel na vyzádaní zadavatele jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - V každé místnosti požaduje zadavatel dodržení jednotného rázu a vzhledu									

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
NÁZEV ZBOŽÍ		Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Projektor	1	60	Název: EB-760WI Výrobce: EPSON	
Závazná specifikace zadavatele:				Projektor: – 3LCD projektor s ultrakrátkou projekcí s možností bezdrátového připojení ze zařízení s Windows 11 – laserový zdroj světla s minimální životností laserového zdroje světla 20 000 hodin – nativní rozlišení min. 1280x800 – svítivost min. 3600 ANSI Lm – kontrast min. 2 500 000:1 – min. 3x HDMI, 2x VGA-in, 1x VGA-out, funkce zobrazení obsahu displeje mobilního zařízení na projektoru, LAN, WiFi, audiovstup, stereofooní konektor mini-jack, audiovstup, stereofooní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon – možnost připojení počítače nebo notebooku – integrovaný stereo reproduktor min. 16 W – dvě elektronická interaktivní pera – možnost rozšíření projektoru o dotykovou jednotku pro ovládání projektoru prsty Záruka min. 60 měsíců instalační materiál: – instalační sada pro instalaci a propojení interaktivního laserového projektoru s počítačem, tj. kabely HDMI, UTP, audio, kabeláž USB s garantovanou funkcí – potřebný spojovací a elektroinstalační materiál, krycí UH lišty – vzdálenost 10 metrů – Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky .	
NÁZEV ZBOŽÍ		Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
2.	Interaktivní sestava na pylonech	1	25 let tabule, pylony 15 let	Název: tabule pro dataprojektor jednodeska 250x120cm Výrobce: Scholatab	
Závazná specifikace zadavatele:					

Tabule:					
– jednodesková, keramická, celomagnetická – rozměry 250 x120 cm, – popisná plocha bílá (pro projekci + popis fixem) – pojezdy cca 300 mm – min. záruka na povrch–25 let – včetně instalace – Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky .			– jednodesková, keramická, celomagnetická – rozměry 250 x120 cm, – popisná plocha bílá (pro projekci + popis fixem) – pojezd 300 mm - záruka na povrch–25 let – včetně instalace – Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky .		
Zvedací systém:					
– hliníkový zvedací systém typu PYLON odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox – kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace – bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku – výška sloupů 2900mm, rozsah pohybu minimálně 150 cm, průřez sloupu minimálně 90x90mm – kovová lanová kladka s kuličkovým ložiskem, pevnostní kovová lanka s lisovanými oky dimenzovaná pro zvýšenou zátěž při doplnění interaktivitu, uložení posuvů na kovových kladkách s plastovou styčnou plochou a kuličkovým ložiskem – ocelový rám pro umístění tabule a ramene projektoru, který brání deformaci tabule a zajišťuje zachování rovinnosti během používání – plastové dorazy s odpružením pomocí ocelových pružin – bezpečnostní pojistka proti vytížení ze stěny – možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém – Záruka min. 24 měsíců – Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky .			– hliníkový zvedací systém typu PYLON odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox – kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace – bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku – výška sloupů 2900mm, rozsah pohybu minimálně 150 cm (lze nastavit při instalaci), průřez sloupu minimálně 90x90mm – kovová lanová kladka s kuličkovým ložiskem, pevnostní kovová lanka s lisovanými oky dimenzovaná pro zvýšenou zátěž při doplnění interaktivitu, uložení posuvů na kovových kladkách s plastovou styčnou plochou a kuličkovým ložiskem – ocelový rám pro umístění tabule a ramene projektoru, který brání deformaci tabule a zajišťuje zachování rovinnosti během používání – plastové dorazy s odpružením pomocí ocelových pružin – bezpečnostní pojistka proti vytížení ze stěny – možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém – Záruka 60 měsíců – Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky .		
3.	NÁZEV ZBOŽÍ		Počet kusů	Záruka v měsících	
	Držák na dataprojektor		1	24	
Závazná specifikace zadavatele:			Výrobce: Epson		
Název: ELPMB62					
Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:			ANO		

Držák na dataprojektor: – pro projektor s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost – rameno kompatibilní s jakýmkoliv projektořem s ultrakrátkou vzdáleností – při změně projektoru není potřeba měnit rameno – výsuvný profil, díky kterému se rameno přizpůsobí jakémukoliv projektoru – kabeláž projektoru je vedena vnitřkem ramene – univerzální systém pro uchycení projektoru Záruka–min. 24 měsíců určen pro dodávany dataprojektor			Držák na dataprojektor: – pro projektor s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost – rameno kompatibilní s jakýmkoliv projektořem s ultrakrátkou vzdáleností – při změně projektoru není potřeba měnit rameno – výsuvný profil, díky kterému se rameno přizpůsobí jakémukoliv projektoru – kabeláž projektoru je vedena vnitřkem ramene – univerzální systém pro uchycení projektoru Záruka– 24 měsíců určen pro dodávany dataprojektor			
4.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících		Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Audio reproduktory	1	24		Název: ELPSPO2	
Závazná specifikace zadavatele:					Výrobce: Epson	
Audio reproduktory: – studiové aktivní reproduktory, stereo, dřevěné – 4,5", min. 2x25 W (50 W), 70 ~ 20 000 Hz, 1/4" + 1/8" TRS, RCA, – ovládání na přední straně reproduktoru, 3,5 mm jack – možnost detailního doladění zvuku – 2x nástěnný držák reproduktorů – instalační materiál Záruka–min. 24 měsíců					ano, splňuje na základě schváleného dotazu; nabízené parametry: Active Speaker (L) Including Amplifier Output power: 2x 15 W rms Frequency response: 80 Hz – 20 kHz Driver: Tweeter/Woofer Bass reflex port: 1 SPL: 100 dB at 1 W at 1 m Impedence: 8 ohm Control: Volume knob, Treble adjustment control, Bass adjustment control, AC Select switch Input: DC in, Mini jack 3.5 mm, RCA pin jack (L and R) 2 Output: RCA pin jack (to passive speaker), Mini jack 3.5 mm Passive Speaker (R) Output power: 15 W rms Frequency response: 80 Hz – 20 kHz Driver: Woofer/Tweeter/Woofer Bass reflex port: 1 SPL: 100 dB at 1 W at 1 m Input: PCA pin jack (R) from active speaker ELSP02 Active Speaker (Position: L) 6.1"" x 9.1"" x 5.6"" Weight: 4.6 lb ELSP02 Passive Speaker (Position: R) 6.1"" x 9.1"" x 5.6""	

NÁZEV ZBOŽÍ		Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
5					
Dotyková jednotka		1	24	Název: ELPFT01 + ELPMB63	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: Epson	
Dotyková jednotka: – držák dotykové jednotky – ovládání na projekční ploše dotykem prstů a interaktivního pera – 2x interaktivní pero – kompatibilní s dataprojektorem				Dotyková jednotka: – držák dotykové jednotky – ovládání na projekční ploše dotykem prstů a interaktivního pera – 2x interaktivní pero – kompatibilní s dataprojektorem	
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE					
V Ostravě dne 15.4.2024					
Zpracoval: Lukáš Krywult, MSc					