

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RSS23-12-05

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

KSO: CC-CZ:

Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LEVEL 02 a. s.

IČ: 26929708

DIČ: CZ26929708

Projektant:

Atelier per partes s.r.o.

IČ: 06968368

DIČ:

Zpracovatel:

Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Pro výkaz výměr platí:

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejbližší podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

Ostatní ujednání:

01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky. Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresovou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností.

Cena bez DPH			2 602 840,78
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 602 840,78	Výše daně 546 596,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 149 437,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	RSS23-12-05		
Stavba:	HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU		
Místo:	Katastrální území Hodonína [640417]	Datum:	3. 7. 2024
Zadavatel:	Město Hodonín	Projektant:	Atelier per partes s.r.o.
Uchazeč:	LEVEL 02 a. s.	Zpracovatel:	Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 602 840,78	3 149 437,34	
SO104.1	Povalový chodník přes Olšinu	2 286 840,78	2 767 077,34	STA
104.1.01	Soupis prací a dodávek	2 286 840,78	2 767 077,34	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	316 000,00	382 360,00	STA
VRN.1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	316 000,00	382 360,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt: SO104.1 - Povalový chodník přes Olšinu

Soupis: 104.1.01 - Soupis prací a dodávek

KSO:
Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel:
Město Hodonín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LEVEL 02 a. s.

IČ: 26929708
DIČ: CZ26929708

Projektant:
Atelier per partes s.r.o.

IČ: 06968368
DIČ:

Zpracovatel:
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 286 840,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 286 840,78	21,00%	480 236,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 767 077,34
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt: SO104.1 - Povalový chodník přes Olšinu

Soupis: **104.1.01 - Soupis prací a dodávek**

Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

Zadavatel: Město Hodonín

Uchazeč: LEVEL 02 a. s.

Datum: 3. 7. 2024

Projektant: Atelier per partes s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 286 840,78
HSV - Práce a dodávky HSV		584 924,58
1 - Zemní práce		189 636,99
2 - Zakládání		277 335,76
23 - Zakládání - piloty		270 266,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 642,24
997 - Přesun sutě		2 897,37
998 - Přesun hmot		43 412,22
PSV - Práce a dodávky PSV		1 701 916,20
762 - Konstrukce tesařské		932 394,70
767 - Konstrukce zámečnické		769 521,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt: SO104.1 - Povalový chodník přes Olšinu

Soupis: 104.1.01 - Soupis prací a dodávek

Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Atelier per partes s.r.o.

Uchazeč: LEVEL 02 a. s.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 286 840,78

D HSV Práce a dodávky HSV 584 924,58

D 1 Zemní práce 189 636,99

1	K	111111104	Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111111104					
		W	v místě trasy lávky pro vytvoření pracovního prostoru					
		W	část na terénu					
		W	2,0*187,0					
		W	část na pilotech					
		W	3,0*78,0					
		W	zálivy a rozšíření (s přesahem pro manipulaci 50%) odměřeno z elektronické PD					
		W	BZ=bod zlomu (u pororoštu)					
		W	BZ4					
		W	2,0*(4,4+3,7)*1,5					
		W	2,0*(3,8+1,2*2)*1,5					
		W	BZ6					
		W	3,6*1,5					
		W	BZ9					
		W	0,75*3,7/2*1,5					
		W	BZ12					
		W	(11,2+1,0*(10,05-1,75))*1,5					
		W	BZ15					
		W	5,6*2,0*1,5					
		W	BZ17					
		W	6,0*2,0*1,5					
		W	BZ22					
		W	(9,3+4,5)*1,5					
		W	BZ25					
		W	(15,1+15,2)*1,5					
		W	Součet					
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101					
		W	Bude dbáno na minimální zásah do stávajících porostů					
		W	uvažováno s nutným zásahem v cca 30% pracovního prostoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 788,581*0,3					
3	K	111251212	Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 2,5 m, s ponecháním nehroubí na místě, při hustotě porostu do 50 kusů	ar				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251212					
			WV případné větve okolního porostu zasahující do pracovního prostoru					
			WV 788,581/10					
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101					
			WV uvažováno s průměrnou hodnotou odkopu pro založení příčných kotevních bodů					
			WV množství v trase dle projektanta					
			WV 0,2*125,0					
			WV trasa na pilotech (odkop místa 0,05m3 pro zavedení piloty)					
			WV 78,0/1,5*2*0,05					
			WV zálivy a rozšíření odměřeno z elektronické PD					
			WV BZ=bod zlomu (u pororoštu)					
			WV uvažováno s odkopem 0,08m3 na 1m2 plochy zálivu					
			WV BZ4					
			WV 2,0*(4,4+3,7)*0,08					
			WV 2,0*(3,8+1,2*2)*0,08					
			WV BZ6					
			WV 3,6*0,08					
			WV BZ9					
			WV 0,75*3,7/2*0,08					
			WV BZ12					
			WV (11,2+1,0*(10,05-1,75))*0,08					
			WV BZ15					
			WV 5,6*2,0*0,08					
			WV BZ17					
			WV 6,0*2,0*0,08					
			WV BZ22					
			WV (9,3+4,5)*0,08					
			WV BZ25					
			WV (15,1+15,2)*0,08					
			WV Součet					
5	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501					
6	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
			WV bez převozu výkopku - ponecháno v místě odkopu (do 3m)					
			WV cca 15cm a viz kubatura odkopávky					
			WV 39,831/0,15					
	D	2	Zakládání				277 335,76	
7	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311151					
			WV pro vyrovnání rozbředlého podloží pod dubové prizmy					
			WV uvažováno s minimálním (ale předpokládaným) množstvím					
			WV množství v trase dle projektanta					
			WV 0,1*125,0					
			WV trasa na pilotech (udusání po zavedení piloty)					
			WV 78,0/1,5*2*0,02					
			WV 6*2*0,02					
			WV zálivy a rozšíření odměřeno z elektronické PD					
			WV BZ=bod zlomu (u pororoštu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		uvažováno s polštářem 0,04m3 na 1m2 plochy zálivu					
	W		BZ4					
	W		2,0*(4,4+3,7)*0,04					
	W		2,0*(3,8+1,2*2)*0,04					
	W		BZ6					
	W		3,6*0,04					
	W		BZ9					
	W		0,75*3,7/2*0,04					
	W		BZ12					
	W		(11,2+1,0*(10,05-1,75))*0,04					
	W		BZ15					
	W		5,6*2,0*0,04					
	W		BZ17					
	W		6,0*2,0*0,04					
	W		BZ22					
	W		(9,3+4,5)*0,04					
	W		BZ25					
	W		(15,1+15,2)*0,04					
	W		Součet					
D	23		Zakládání - piloty				270 266,80	
8	K	232312111	Opracování pilot ze dřeva průměru přes 120 mm	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/232312111					
	W		rozteč po 1,5m viz trasa B					
	W		78,0/1,5*2*(3,14*0,06*0,06*2,5)					
	W		krajní u schodišť					
	W		6*2*(3,14*0,06*0,06*2,5)					
	W		Součet					
9	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zabíranění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/232321111					
	W		do JC promítnout předpokládanou technologii montáže pilot dle místních podmínek					
	W		vykázána celková délka pilot před zkrácením do roviny					
	W		rozteč po 1,5m viz trasa B					
	W		78,0/1,5*2*2,5					
	W		krajní u schodišť					
	W		6*2*2,5					
	W		Součet					
10	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762322911					
	W		vč. nerez spojovacích materiálů					
	W		dodávka materiálu viz níže					
	W		příčné zavětrování pilot mezi sebou					
	W		rozteč po 1,5m viz trasa B					
	W		78,0/1,5*2*1,2					
	W		krajní u schodišť					
	W		6*2*1,2					
	W		Součet					
11	M	605MAT.001	Akáťové dřevo/kůly pro piloty, dodávka materiálu	m3				
	W		pro nákup akátových pilot se uvažuje 100% zajistí dodavatel , 0% ze zásob objednatele					
	W		prořez 20%					
	W		3,278*1,2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 642,24	
12	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	viz TZ (pozor výjezd vozidel ze stavby)					
		WV	2					
13	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus				
14	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111112						
15	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus				
16	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901411						
		WV	finální vyčištění stavby pro předání díla					
		WV	typ A					
		WV	187*1,2					
		WV	typ B					
		WV	78,0*1,2					
		WV	lomy (pororošt)					
		WV	37,0					
		WV	schodiště					
		WV	1,2*1,2*6					
		WV	zálivy a rozšíření odměřeno z elektronické PD					
		WV	BZ=bod zlomu (u pororoštu)					
		WV	BZ4					
		WV	2,0*(4,4+3,7)					
		WV	2,0*(3,8+1,2*2)					
		WV	BZ6					
		WV	3,6					
		WV	BZ9					
		WV	0,75*3,7/2					
		WV	BZ12					
		WV	(11,2+1,0*(10,05-1,75))					
		WV	BZ15					
		WV	5,6*2,0					
		WV	BZ17					
		WV	6,0*2,0					
		WV	BZ22					
		WV	(9,3+4,5)					
		WV	BZ25					
		WV	(15,1+15,2)					
		WV	Součet					
D	997		Přesun sutě				2 897,37	
17	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012						
		WV	výběr a třídění dřeva ve skladu Hodonína (náročnost promítnout předem do JC)					
		WV	k potřebnému čistému množství je připočten odřez 20%					
		WV	čisté výměry viz oddíl 762					
		WV	pro nákup se uvažuje 90% zajistí dodavatel , 10% ze zásob objednatele					
		WV	podkladní dubové prizmy 100/200					
		WV	437,5*0,1*0,2*1,2*0,1					
		WV	podkladní hranoly 100/100					
		WV	680,484*0,1*0,1*1,2*0,1					
		WV	terasová prkna					
		WV	(63,6+254,4)*0,04*1,2*0,1					
		WV	pro schodiště					
		WV	0,8*6*1,2*0,1					
		WV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				43 412,22	
18	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229112					
19	K	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998229121					
		VV	42,561*5 'Přepočtené koeficientem množství					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 701 916,20	
D	762		Konstrukce tesařské				932 394,70	
20	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082120					
		VV	krácení podkladních hranolů na místě (délek 3-4m, dle PD co nejdelší)					
		VV	délka viz montáž hranolů níže					
		VV	680,484/3,5*2					
21	K	762082130	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082130					
		VV	úprava podkladních dubových hranolů na místě nebo ve skladu řeziva					
		VV	délka viz montáž hranolů níže					
		VV	"délky 1,5m" 125*2					
		VV	"délky 2,0m" 125*2					
		VV	Součet					
22	K	762211140	Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762211140					
		VV	1) schodišťový stupeň dub tl. 80 mm, schod 16/31					
		VV	2) Na každém místě dle lokálních podmínek 5-7 schodišťových stupňů.					
		VV	6*1,5					
23	K	762295001	Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svorníky, fixační prkna, vruty	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762295001					
		VV	6*0,8					
24	K	762295001R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m3				
25	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713110					
		VV	dodávka materiálu ze skladu investora (více viz VRN)					
		VV	podkladový hranol 100/100					
		VV	typ A					
		VV	187*2					
		VV	typ B					
		VV	78,0*2					
		VV	zálivy a rozšíření odměřeno z elektronické PD					
		VV	BZ=bod zlomu (u pororoštu)					
		VV	BZ4					
		VV	2,0*(4,4+3,7)/0,8					
		VV	2,0*(3,8+1,2*2)/0,8					
		VV	BZ6					
		VV	3,6/0,8					
		VV	BZ9					
		VV	0,75*3,7/2/0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W BZ12					
			W (11,2+1,0*(10,05-1,75))/0,8					
			W BZ15					
			W 5,6*2,0/0,8					
			W BZ17					
			W 6,0*2,0/0,8					
			W BZ22					
			W (9,3+4,5)/0,8					
			W BZ25					
			W (15,1+15,2)/0,8					
			W Součet					
26	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713120					
			W dodávka materiálu ze skladu investora					
			W podkladové dubové prizmy 100/200					
			W množství míst dle projektanta					
			W ve výkazu výměr uvažováno průměrně na jedno místo se dvěma hranoly (2,0m + 1,5m)					
			W 1,5*125					
			W 2,0*125					
			W Součet					
27	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000					
			W 680,484*0,1*0,1					
			W 437,5*0,1*0,2					
			W Součet					
28	K	762795000R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkn	m3				
29	K	762952011	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky do 90 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952011					
			W dodávka materiálu ze skladu investora					
			W střídání různých šířek dle PD (do JC promítnout seřezání hrany na správnou šířku chodníčku)					
			W v šířkách do 90mm cca 20% plochy					
			W typ A					
			W 187*1,2*0,2					
			W typ B					
			W 78,0*1,2*0,2					
			W zálivky a odpočívky a rozšíření odměřeno z elektronické PD					
			W BZ=bod zlomu (u pororoštu)					
			W jen pracovní výpočty (odpočívky jsou z pororoštu)					
			W BZ4					
			W 0*2,0*(4,4+3,7)*0,2					
			W 0*2,0*(3,8+1,2*2)*0,2					
			W BZ6					
			W 0*3,6*0,2					
			W BZ9					
			W 0*0,75*3,7/2*0,2					
			W BZ12					
			W 0*(11,2+1,0*(10,05-1,75))*0,2					
			W BZ15					
			W 0*5,6*2,0*0,2					
			W BZ17					
			W 0*6,0*2,0*0,2					
			W BZ22					
			W 0*(9,3+4,5)*0,2					
			W BZ25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0*(15,1+15,2)*0,2			0,000		
	W		Součet					
30	K	762952014	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952014					
	W		dodávka materiálu ze skladu investora					
	W		střídání různých šířek dle PD (do JC promítnout seřezání hrany na správnou šířku chodníčku)					
	W		v šířkách nad 90mm cca 80% plochy					
	W		typ A					
	W		187*1,2*0,8					
	W		typ B					
	W		78,0*1,2*0,8					
	W		zálivy a rozšíření odměřeno z elektronické PD					
	W		jen pracovní výpočty (odpočívky jsou z pororoštu)					
	W		BZ=bod zlomu (u pororoštu)					
	W		BZ4					
	W		0*2,0*(4,4+3,7)*0,8					
	W		0*2,0*(3,8+1,2*2)*0,8					
	W		BZ6					
	W		0*3,6*0,8					
	W		BZ9					
	W		0*0,75*3,7/2*0,8					
	W		BZ12					
	W		0*(11,2+1,0*(10,05-1,75))*0,8					
	W		BZ15					
	W		0*5,6*2,0*0,8					
	W		BZ17					
	W		0*6,0*2,0*0,8					
	W		BZ22					
	W		0*(9,3+4,5)*0,8					
	W		BZ25					
	W		0*(15,1+15,2)*0,8					
	W		Součet					
31	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001					
	W		63,6+254,4					
32	K	762595001R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2				
33	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
34	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
35	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762194					
D	767		Konstrukce zámečnické				769 521,50	
36	K	767161229	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161229					
	W		celková délka dle výkazu projektanta					
	W		156,0					
	W		odpočet schodišťového zábradlí					
	W		-1,5*6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet					
37	M	Z/01	Výroba a dodávka zábradlí rovného dle situace v terénu	m				
38	K	767220520	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220520					
	WV		1,5*6					
39	M	Z/02	Výroba a dodávka zábradlí schodišťového dle situace v terénu	m				
40	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590120					
	WV		plocha dle výměry projektanta (lomová místa)					
	WV		37,0*21,0					
	WV		odpočívky (zálivy)					
	WV		130,0*21,0					
	WV		Součet					
41	M	55347.R	Cortenové podlahové rošty, oka 33/33, Nosný pásek 30/2.	m2				
	WV		uvažován prořez 20%					
	WV		(37,0+130,0)*1,2					
42	K	767590192	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590192					
	WV		stanoveno empiricky					
	WV		(37,0+130,0)*0,7					
43	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
44	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
45	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767193					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

CC-CZ: Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel: Město Hodonín

IČ: DIČ:

Uchazeč: LEVEL 02 a. s.

IČ: 26929708 DIČ: CZ26929708

Projektant: Atelier per partes s.r.o.

IČ: 06968368 DIČ:

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 000,00	21,00%	66 360,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 382 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

Zadavatel: Město Hodonín

Uchazeč: LEVEL 02 a. s.

Datum: 3. 7. 2024

Projektant: Atelier per partes
s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	316 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	316 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	91 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	120 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	70 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Katastrální území Hodonína [640417]

Zadavatel: Město Hodonín

Uchazeč: LEVEL 02 a. s.

Datum: 3. 7. 2024

Projektant: Atelier per partes s.r.o.

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

316 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

316 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

91 000,00

1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	oubor ...		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000			
VV			Předání dokumentace objednateli v 5 písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení ve formátu pdf			
VV			1			
D VRN3			Zařízení staveniště			
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000			

D VRN4 Inženýrská činnost

25 000,00

4	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000					
VV			kontrolní prohlídka 1x ročně po dobu 5ti let.					
VV			5					

D VRN6 Územní vlivy

70 000,00

5	K	060001000	Územní vlivy	soubor				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000					
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000					
VV			Veškerý dřevěný materiál je uvažován z tornádového dřeva uloženého ve skladu cca 6 km od místa realizace. V místě skladu bude možné řezivo upravovat.					
VV			více viz smlouva mezi dodavatelem a investorem					
VV			nevztahuje se na piloty					
VV			1					

D VRN9 Ostatní náklady

10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor			10 000,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000					
VV			dodávka a montáž pamětní desky, minimální rozměr je 300 x 400 mm, dibond					
VV			1					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST