

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	512	2024	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

## SMLOUVA O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

#### PLOTY KINCL s.r.o.

Sídlo: Na Valše 48/11, 702 00 Ostrava-Přivoz

IČO: 04369700

DIČ: CZ04369700

Zastoupená:  jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 115-830890217/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 63393

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: **rekonstrukce oplocení areálu hasičské stanice Rýmařov dle podrobné specifikace a v rozsahu dle položkového rozpočtu stavby v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).**
3. Dílo (stavba) bude dále provedeno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl, tj. se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami, nařízení vlády, ČSN EN.
4. Součástí díla je také:



- a) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdu ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správce, a to před zahájením prací na staveništi a zakreslení do dokumentace skutečného provedení stavby a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu, a to 2x vyhotovení v listinné podobě a dále také 2x v elektronické podobě, a to na USB disku v obvyklých datových formátech. Soubory s naměřenými daty budou ve formátu \*.dgn v programu MicroStation verze 5.0 až verze 7.x. Soubory se seznamy souřadnic všech významných polohových i výškových bodů stavby budou uloženy ve formátu \*.txt. Tento soubor bude obsahovat ke každému bodu v jednotlivých sloupcích na jednom řádku: číslo bodu, souřadnici Y, souřadnici X, výšku Z. Soubor ve formátu \*.dgn bude mít vždy jméno shodné s odpovídajícím souborem \*.txt a název těchto souborů bude následující:  
rrrr\_mm\_dd-jmeno\_stavby\_bez\_diakr-HZS.dgn (\*.txt)

Soubor s technickou zprávou bude uložen v běžném formátu MS Word s příponou \*.docx. Vhodně zkrácený název bude korespondovat s názvem stavby, který je uveden v její projektové dokumentaci nebo v jejím rozpočtu, např.

2024\_11\_30-TZ-rekonstrukce\_oploceni\_Rymarov-HZS.docx

5. Inženýrsko-investorská činnost na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.08.2024, která byla na základě zadávacího řízení č. 171/2024/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.
8. Kontaktními osobami pro vzájemnou komunikaci smluvních stran týkající se plnění této smlouvy jsou
  - a) za objednatele [REDACTED]
  - b) za zhotovitele [REDACTED]

Jakékoli změny kontaktních osob podle předchozí věty je smluvní strana povinna prostřednictvím svého oprávněného zástupce oznámit kontaktní osobě druhé smluvní strany předem a nelze-li předem, bez zbytečného odkladu.

#### IV. Místo plnění

Místem plnění je hasičská stanice Rýmařov, Revoluční 23, 795 01 Rýmařov.

#### V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 30.11.2024.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektu zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 110 605,84 Kč
DPH 21 %	233 227,23 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 343 833,07 Kč</b>

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (sopsis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle sborníku cen RTS aktuálního v době uzavření této smlouvy ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší.
  - c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy. O změně ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

## VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „faktura“), a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
  - označení smlouvy a datum jejího uzavření
  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
  - kontaktní údaje zhotovitele pro záležitost fakturace



- součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném provedení a předání díla a jeho převzetí objednatelem.
  5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnu od doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroku z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
  6. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11.2024. Faktura listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: msk.uctarna@hzscr.cz. Zhotovitel je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.
  7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
  9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele
  10. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

#### **VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, a to po celou dobu realizace stavby. Se změnou stavbyvedoucího musí objednatel písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) souhlasit.
3. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
5. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
7. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobem a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě


- nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Při předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  9. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s bezpečnostním technikem objednatele.
  10. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s bezpečnostním technikem objednatele všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
  11. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. VIII. a IX. této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich činnosti, a to v přiměřeném rozsahu.
  12. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat deníky podle čl. X. této smlouvy, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
  13. Zhotovitel je povinen do 7 dnu od převzetí staveniště objednateli a osobě technického dozoru stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
  14. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
  15. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelům a požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
  16. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
  17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 1.000.000,- Kč, a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele originál nebo ověřenou kopii dokladu vystaveného pojišťovnou v průběhu realizace plnění a po dobu trvání záruční doby.
  18. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
  19. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele



bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatku předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

20. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Objednatel provede kontrolu do 3 pracovních dnu od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad zhotovitel.
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je povinen jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních podmínek). V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu bezodkladně poté, co se o tom dozví.

#### **IX. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů**

1. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou týdně.
2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
  - objednatelem a jím pověřenými osobami,
  - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
  - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
4. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu 

#### **X. Stavební deník**

1. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do něhož bude zaznamenávat všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti se stavbou. Povinnost vést stavební deník končí dokončením stavby, popřípadě odstraněním vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první prupis záznamu

doručen poštou, odešle své připomínky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny čitelně a v den nebo v následující den po dni, kdy, kdy byly provedeny stavební práce nebo nastaly skutečnosti, které jsou předmětem záznamu. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
4. Záznamem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první prupis denních záznamu ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý prupis denních záznamu a originál stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

#### XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přijímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přijímací řízení zahájeno.
3. Přijímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přijímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

#### XII. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce **24 měsíců na mechanické a elektrické části pohonů automatické brány a 60 měsíců na ostatní provedené práce a materiál.**
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zasláného na adresu zhotovitele / telefonicky na tel. č. [redacted] / e-mailem na [redacted].
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.



9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelně náklady spojené s odstraněním této vady.

### **XIII. Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 17 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinení a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

### **XIV. Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádně, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnu od vzniku a 7 kalendářních dnu od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

#### **XV. Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
  - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 3 této smlouvy,
  - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
  - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě,
  - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění podle čl. VIII. odst. 17 této smlouvy do 10 dnu od jejich vyžádání objednatelem,
  - e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ve lhůtě podle čl. V odst. 1 této smlouvy (s výjimkou případu, kdy převzetí staveniště brání důvody na straně objednatele).
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

#### **XVI. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelně od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

- ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
  8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
  10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
  11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
  12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
  13. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy, přičemž smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit oboustranně podepsanou smlouvu druhé straně.
  14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace včetně položkového rozpočtu.

Ostrava dne 1. 10. 2024



Jednatel

Ostrava dne 03. 10.



za  
brig. gen. Ing. Radim Kuchar  
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

**Hasičský záchranný sbor**  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 36 Ostrava - Zábřeh  
19

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **240624**                    **Oplocení pozemku HZS Rýmařov**

Zadavatel	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 2995/40 70030                    Ostrava-Zábřeh	IČO: 70884561 DIČ: CZ70884561
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	PLOTY KINCL s.r.o. Na Valše 48/11, Ostrava - Přívoz , 702 00	IČO: 4369700 DIČ: CZ04369700
-------------	---	---------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	606 057,74
PSV	394 628,00
MON	23 420,10
Vedlejší náklady	37 500,00
Ostatní náklady	49 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 110 605,84</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 110 605,84 CZK
Základní DPH	21 %	233 227,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 343 833,07 CZK**

v           *Ostrava*           dne           *1.10.2024*          



\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	86 500,00	18 165,00	104 665,00	8
VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	86 500,00	18 165,00	104 665,00	8
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 105,84</b>	<b>215 062,23</b>	<b>1 239 168,07</b>	<b>92</b>
01.1	Oplocení	0,00	1 024 105,84	215 062,23	1 239 168,07	92
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 605,84</b>	<b>233 227,23</b>	<b>1 343 833,07</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 240624 - Oplocení pozemku HZS Rýmařov

Popis objektu: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: 01.1 - Oplocení

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			117 488,39	10,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			99 459,66	9,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			235 110,00	21,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 747,00	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 454,19	2,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 134,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			393 494,00	35,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 153,80	1,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 266,30	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			74 798,50	6,7
VN	Vedlejší náklady	VN			37 500,00	3,4
ON	Ostatní náklady	ON			49 000,00	4,4
Cena celkem					1 110 605,84	100,0



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>37 500,00</b>		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <small>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
2	005111020R	Vytyčení stavby <small>Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavicek vyhotovení vnitřníku a vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S, JT, SK) a výškopisnými (B, P) hodnotami</small>	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 23/ II
3	005121 R	Zařízení staveniště <small>Zřízení zařízení staveniště: provedení zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, provedení komunikací, přístrojové uhlazení, stavění odstávek, uzavření staveniště, bezpečnostní opatření, vyčištění prostoru do původního stavu</small>	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00		RTS 23/ II
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>49 000,00</b>		
4	005122 R	Provozní vlivy <small>Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných objektů. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozu v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce</small>	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 23/ II
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště <small>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
6	00523 R	Zkoušky a revize <small>Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provádění díla nezbytné</small>	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00		RTS 23/ II
7	00524 R	Předání a převzetí díla <small>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <small>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí</small>	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>86 500,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>117 488,39</b>		
1	113108306R00	Odstranění podkladu nebo krytu živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	1,00000	130,00	130,00	822-1	RTS 23/ II
				1,00000				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podazdivka 24 6*0 6*1 3	m3	19,18800	280,00	5 372,64	800-1	RTS 23/ II
				19,18800				
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn položky pořadí 2 19,18800	m3	19,18800	180,00	3 453,84	800-1	RTS 23/ II
				19,18800				
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základ brány 3,5*0,7*1	m3	2,45000	750,00	1 837,50	800-1	RTS 23/ II
				2,45000				
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn položky pořadí 4 2 45000	m3	2,45000	35,00	85,75	800-1	RTS 23/ II
				2,45000				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek patka sloupku brány 0,5*0,5*1 patka sloupku branky 0,3*0,3*1*2 patka sloupku oplocení 0,3*0 3*1*(24+10+20+10+8+3+0+1)	m3	7,27000	2 300,00	16 721,00	800-1	RTS 23/ II
				0,25000				
				0,18000				
				6,84000				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	43,33800	60,00	2 600,28	800-1	RTS 23/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2		19,18800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4		2,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6		7,27000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11		14,43000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,47800	320,00	4 632,96	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2		19,18800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4		2,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6		7,27000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11		14,43000				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	144,78000	23,00	3 329,94	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8		14,47800				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	43,33800	290,00	12 568,02	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2		19,18800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4		2,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6		7,27000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11		14,43000				
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	14,43000	550,00	7 936,50	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
		kolem podezdívky 24,6*0,2*0,5		2,46000				
		po podezdívce						
		pletivový plot (59,6+25,7+47,7)*0,15*0,6		11,97000				
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	182,90000	32,00	5 852,80	823-1	RTS 23/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na puď předem připraveně s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, (59.6+25.7+47.7+24.6+19.6+5.7)*1		182.90000				
13	00572420R	směs travní parková, dekorativní Odkaz na mn. položky pořadí 12 182.90000*0.03	kg	5.48700	240,00	1 316.88	SPCM	RTS 23/ II
				5.48700				
14	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 12 182.90000	m2	182.90000	85,00	15 546.50	800-1	RTS 23/ II
				182.90000				
15	10312000R	Zemina dovezená (59.6+25.7+47.7+24.6+19.6+5.7)*1*0.15*1.6	t	43.89600	680,00	29 849.28		Vlastní
				43.89600				
16	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu Odkaz na mn. položky pořadí 8 14.47800*1.8	t	26.06040	240,00	6 254.50	800-1	RTS 23/ II
				26.06040				
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>99 459,66</b>		
17	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, 24,6*1	m2	24.60000	1 350,00	33 210.00	801-1	RTS 23/ II
				24.60000				
18	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 Včetně dodávek a uložení betonu a kamene podezdívka 24.6*0.5*0.7*1.05 základ brány 3.5*0.7*1*1.05	m3	11.61300	3 800,00	44 129.40	801-1	RTS 23/ II
				9.04050				
				2.57250				
19	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 patka sloupku brány 0.5*0.5*1*1.05	m3	0.26250	3 400,00	892.50	801-1	RTS 23/ II
				0.26250				
20	279311921R00	Beton základových zdí prostý třídy C 20/25 24,6*0,05	m3	1.23000	3 750,00	4 612.50	801-1	RTS 23/ II
				1.23000				
21	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	3.73500	600,00	2 241.00	801-1	RTS 23/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(24,6+0,3)*0,15		3,73500				
22	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	3,73500	240,00	896,40	801-1	RTS 23/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 21 3 73500		3,73500				
23	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,49918	27 000,00	13 477,86	801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvku vodorovná výztuž 24,6*2*4*0,89/1000*1,15 svislá výztuž 24,6*0,25*2*1,7*0,89/1000		0,20142 0,29776				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>235 110,00</b>		
24	318110011RT6	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáku, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm	soubor	66,00000	1 700,00	112 200,00	801-5	RTS 23/ II
		24+11+20+0+8+3+0+0		66,00000				
25	338171122RS1	Osazení sloupku plot ocel do 2,6 m, zabet C 16/20	kus	79,00000	890,00	70 310,00		Vlastní
		sloupek brány 1 sloupek branky 2 sloupek oplocení 24+10+20+10+3+3+0+1		1,00000 2,00000 76,00000				
26	553423856R	sloupek plotový ocel, tl stěny 1,50 mm, pro plot z drátěných panelů, l = 3 000,0 mm, povrch žárový Zn, příslušenství plastová čepička	kus	76,00000	550,00	41 800,00	SPCM	RTS 23/ II
27	55342382R	objímka koncová, materiál ocel, povrch žárový Zn	kus	18,00000	45,00	810,00	SPCM	RTS 23/ II
		6*3		18,00000				
28	55342380R	objímka průběžná/rohová, materiál ocel, povrch žárový Zn	kus	222,00000	45,00	9 990,00	SPCM	RTS 23/ II
		74*3		222,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>54 747,00</b>		
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,97000	4 200,00	50 274,00	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pletivo 59,6*0,15*0,6		5,36400				
		pletivo 25,7*0,15*0,6		2,31300				
		pletivo 47,7*0,15*0,6		4,29300				
30	962031163R00	Bourání příček z tvárnic vápenopískových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 3*1*7	m <sup>2</sup>	21,00000	180,00	3 780,00	801-3	RTS 23/ II
				21,00000				
31	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) sloupky 0,3*0,25*1,2*7	m <sup>3</sup>	0,63000	1 100,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
				0,63000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>24 454,19</b>		
32	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	101,89244	240,00	24 454,19	801-5	RTS 23/ II
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>1 134,00</b>		
33	764430810R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš do 250 mm	m	25,20000	45,00	1 134,00	800-764	RTS 23/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>393 494,00</b>		
34	767659220RS1	Dodávka a montáž brány posuvně samonosné 7,8x1,9 m s elektrickým pohonem, včetně 3 ks sloupků, Zn	kus	1,00000	162 000,00	162 000,00		Vlastní
35	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m 59,6+25,7+47,7+24,6+19,6+5,7+2,7-1,1	m	184,50000	290,00	53 505,00	800-767	RTS 23/ II
				184,50000				
36	553424543R	panel plotový ocel. drát, d 1 = 4,8 mm, d 2 = 4,8 mm; oka 50 x 200 mm, s prolisem, h = 173,0 cm, l = 250,0 cm, povrch žárový Zn 24*11+20+10+8+3+0,5+0,5	kus	77,00000	1 100,00	84 700,00	SPCM	RTS 23/ II
				77,00000				
37	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m <sup>2</sup>	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	800-767	RTS 23/ II
38	55342606T	Branka FAB h = 2000 mm, š = 1000 mm, Zn, 2 sloupky, výplň 3D pletivo	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m 59,6+25,7+47,7+24,6-6+19,6+5,7 navýšený plot 10*3	m	206,90000	110,00	22 759,00	800-767	RTS 23/ II
				176,90000				
				30,00000				
40	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,00000	500,00	500,00	800-767	RTS 23/ II
41	767920860R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	800-767	RTS 23/ II
42	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg sloupky (20+9+17+5+4+2+1)*9 sloupky navýšené 10*9 vzpěry 10*9	kg	702,00000	60,00	42 120,00	800-767	RTS 23/ II
				522,00000				
				90,00000				
				90,00000				
43	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 300,00000	1,70	7 310,00	800-767	RTS 23/ II
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>11 153,80</b>		
44	460030011R00	Sejmutí drnu Odkaz na mn. položky pořadí 49 43,40000	m2	43,40000	40,00	1 736,00		RTS 23/ II
				43,40000				
45	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor 3, strojní výkop rýhy	m	62,00000	46,00	2 852,00		RTS 23/ II
46	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	62,00000	38,00	2 356,00		RTS 23/ II
47	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	62,00000	15,00	930,00		RTS 23/ II
48	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	62,00000	20,00	1 240,00		RTS 23/ II
49	460620001R00	Položení drnu Odkaz na mn. položky pořadí 50 43,40000	m2	43,40000	15,00	651,00		RTS 23/ II
				43,40000				
50	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 62*0,7	m2	43,40000	32,00	1 388,80		RTS 23/ II
				43,40000				
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>12 266,30</b>		
51	650010635R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložení volně, vnější průměr do 40 mm, ,	m	62,00000	15,00	930,00	M65	RTS 23/ II
52	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE, vnější pr = 40,0 mm, vnitřní pr = 32,0 mm, mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm, teplota rozsah -45 až 60 °C, stupeň hořlavosti A1, mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	65,10000	13,00	846,30	SPCM	RTS 23/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 - 62 00000*1,05		65,10000				
53	650125213RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY	m	65,00000	46,00	2 990,00	M65	RTS 23/ II
54	212000400RS1	Ostatní pomocný materiál a práce na elektroinstalaci pro bránu včetně revize	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>74 798,50</b>		
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,52670	560,00	17 654,95	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	756,64070	24,00	18 159,38	801-3	RTS 23/ II
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,52670	370,00	11 664,88	801-3	RTS 23/ II
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	189,16018	36,00	6 809,77	801-3	RTS 23/ II
59	979999996R00	Poplatek suti a vybouraných hmot,	t	0,13200	780,00	102,96	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 - 0,13200		0,13200				
60	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm <sup>2</sup> , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadu	t	31,39470	650,00	20 406,56	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 - 0,13200		0,13200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 - 23,94000		23,94000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 - 4,55700		4,55700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 - 0,74025		0,74025				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 - 0,03573		0,03573				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 - 0,40966		0,40966				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 - 0,21000		0,21000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 - 0,80000		0,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 - 0,70200		0,70200				
		Začátek provozního součtu						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 - 0,13200*-1		-0,13200				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S	240624	Oplocení pozemku HZS Rýmařov
O	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<b>Celkem</b>				<b>1 024 105,84</b>		