

DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BEZODKLADNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN BESIP
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR/9

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003856 ev.č. 263/20

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-005069 ev.č. 200/24

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.50642

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12 Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření

(dále jen „**ŘSD**“)

a

SAMMIS s.r.o.

se sídlem:

generála Svobody 339, 533 51 Pardubice

IČO:

05472806

DIČ:

CZ05472806

zápis v obchodním rejstříku: vedeným KS v HK, oddíl C, vložka 37857

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **bezodkladné kácení stromů a řez dřevin BESIP**
množství / rozsah Plnění: **bude specifikováno v dílčích objednávkách**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **bude specifikováno v dílčích objednávkách**
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: **bude specifikováno v dílčích objednávkách**
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na **dobu 12 měsíců od nabytí její účinnosti**.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.01
08:48:10 +02'00'

Položkový rozpočet plnění - rekapitulace
RÁMCOVÁ DOHODA

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR/9

Číslo zakázky: 11PU-005069

evidenční číslo: 200/24

SO 116	Kácení stromů	není předmětem plnění
SO 117	Odstranění pařezů	není předmětem plnění
SO 118	Řez dřevin	není předmětem plnění
SO 116-B	Kácení stromů	
SO 118-B	Řez dřevin	
SO 180	D	

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	619 500,00 Kč
DPH 21%	130 095,00 Kč
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	749 595,00 Kč

Dne: _____

Nabídku podává: SAMMIS s.r.o.

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		1161		Kácení s přetažením				
1	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
2	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
3	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
4	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
5	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
		1162		Kácení volné				
6	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
7	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
8	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
9	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
10	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
11	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
12	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
13	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
14	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
15	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								

SO 116 - Kácení stromů								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
16	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks	není předmětem plnění		
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
17	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
18	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
19	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
20	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
			Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM					
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
		116A		Štěpkování				
21	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
				- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO				
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
22	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
				- Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovné. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO				

Cena celkem SO116 bez DPH

- Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR/9

Číslo zakázky: 11PU-005069

evidenční číslo: 200/24

SO 117 Pařezy - úprava, odstranění

SO 117 Pařezy - úprava, odstranění									
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců	
		1171		Úprava pařezu seříznutím					
23	8531		11711	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 25 cm	ks			není předmětem plnění	
				Pozn.:					
24	8532		11712	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 50 cm	ks				
				Pozn.:					
25	8533		11713	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 75 cm	ks				
				Pozn.:					
26	8534		11714	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 100 cm	ks				
				Pozn.:					
27	8535		11715	Úprava pařezu seříznutím o průměru nad 100 cm	ks				
				Pozn.:					
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seříznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.									
		1172		Odstranění pařezu					
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks			není předmětem plnění	
				Pozn.:					
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks				
				Pozn.:					
30	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	ks				
				Pozn.:					
31	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	ks				
				Pozn.:					
32	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	ks				
				Pozn.:					
- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.									
		1173		Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace					
33	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm	ks			není předmětem plnění	
				Pozn.:					
34	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm	ks				
				Pozn.:					
35	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm	ks				
				Pozn.:					
36	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm	ks				
				Pozn.:					
37	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm	ks				
				Pozn.:					
- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů.									

Cena celkem SO117 bez DPH

- Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR/9

Číslo zakázky: 11PU-005069

evidenční číslo: 200/24

SO 118 Řezy dřevin

SO 118 Řezy dřevin								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		1181	11811	Řez keřů v SDP				
38	8222			Řez keřů v SPD	bm	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
		- Řez keřů v SDP a tvarovaných živých plotů (např. na odpočívkách); standardně se počítá s keřovým porostem cca. 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran. - V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - Včetně odvozu a likvidace.						
		1182		Řez keřů				
39	8261		11821	Zmlazení keřů o průměru koruny do 1,5m	m2	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
40	8262		11822	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m	m2			
				Pozn.:				
41	8263		11823	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m	m2			
				Pozn.:				
		- V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)						
		1183		Výchovný řez				
42	8611		11831	Výchovný řez do 4m	ks	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
43	8612		11832	Výchovný řez od 4 do 6m	ks			
				Pozn.:				
44	8613		11833	Výchovný řez od 6 do 9m	ks			
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)						
		1184		Odstranění výmladků z obvodu kmene				
45	8621		11841	Odstranění výmladků z obvodu kmene do 60 cm	ks	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
46	8622		11842	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 60 do 180 cm	ks			
				Pozn.:				
47	8623		11843	Odstranění výmladků z obvodu kmene přes 180 do 300 cm	ks			
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene obrostlou výmladky.						
		1185		Řez na hlavu				
48	8631		11851	Řez na hlavu - výška hlavy do 2m	ks	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
49	8632		11852	Řez na hlavu - výška hlavy přes 2m do 6m	ks			
				Pozn.:				
50	8633		11853	Řez na hlavu - výška hlavy přes 2m do 6m	ks			
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Při určování výšky nasazení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvyšše položená hlava na ošetřovaném jedinci. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)						
		1186		Bezpečnostní řez				
51	8641		11861	Bezpečnostní řez do 60 m2	ks	není předmětem plnění		
				Pozn.:				
52			11862	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2	ks			
	8642			Pozn.:				
53			11863	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2	ks			
				Pozn.:				
54	8643		11864	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2	ks			

SO 118 Řez dřevin

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
				Pozn.:				
55	8644		11865	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2	ks			
				Pozn.:				
56	8645		11866	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2	ks			
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)								
		1187		Lokální redukce				
57	8651		11871	Lokální redukce do 60 m2	ks			
				Pozn.:				
58	8652		11872	Lokální redukce přes 60 do 150 m2	ks			
				Pozn.:				
59	8653		11873	Lokální redukce přes 150 do 270 m2	ks			
				Pozn.:				
60	8654		11874	Lokální redukce přes 270 do 360 m2	ks			
				Pozn.:				
61	8655		11875	Lokální redukce přes 360 do 450 m2	ks			
				Pozn.:				
62	8656		11876	Lokální redukce přes 450 do 600 m2	ks			
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)								
		1188		Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny				
63	8661		11881	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny do 60 m2	ks			
				Pozn.:				
64	8662		11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 60 do 150 m2	ks			
				Pozn.:				
65	8663		11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2	ks			
				Pozn.:				
66	8664		11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2	ks			
				Pozn.:				
67	8665		11885	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 360 do 450 m2	ks			
				Pozn.:				
68	8666		11886	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 450 do 600 m2	ks			
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace,svah 1:2,stavební objekty apod.)								
		1189		Zdravotní řez				
69	8671		11891	Zdravotní řez do 60 m2	ks			
				Pozn.:				
70	8672		11892	Zdravotní řez přes 60 do 150 m2	ks			
				Pozn.:				
71	8673		11893	Zdravotní řez přes 150 do 270 m2	ks			
				Pozn.:				
72	8674		11894	Zdravotní řez přes 270 do 360 m2	ks			
				Pozn.:				
73	8675		11895	Zdravotní řez přes 360 do 450 m2	ks			
				Pozn.:				

SO 118 Řezy dřevin

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
74	8676		11896	Zdravotní řez přes 450 do 600 m2	ks			
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdáleností svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				

Cena celkem SO118 bez DPH

- Kč

[illegible]

522 000,00 Kč

[illegible]

[illegible]

Datum: 03.10.2024 12:49:53 +02:00