

Položkový rozpočet 4B Soupis dodávek školního nábytku pro odbornou učebnu IT			
Zakázka:		DODÁVKA ŠKOLNÍHO NÁBYTKU DO ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ K.V. STRAŠICE	
Objednatel:		ZŠ Karla Vokáče	IČ: 47694815 DIČ: neplátce DPH
Zhotovitel:	Školab s.r.o. Víta Nejedlého 1161/1b, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové		IČ: 64791793 DIČ: CZ64791793
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 765 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			765 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		765 200,00 CZK
Základní DPH	21 %		160 692,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			925 892,00 CZK
v Strašice dne 19.09.2024 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	UČITELSKÉ PRACOVISTĚ S TECHNICKOU VÝBAVOU	HSV			38 808,00
2	ŽÁKOVSKÉ PRACOVISTĚ S TECHNICKOU VÝBAVOU	HSV			651 600,00
3	ODKLÁDACÍ PRACOVISTĚ	HSV			74 792,00
Cena celkem					765 200,00

Položkový rozpočet

S:	Základní škola Karla Vokáče Strašice - odborná učebna informatiky
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	UČITELSKÉ PRACOVÍŠTĚ S TECHNICKOU VÝBAVOU				38 808,00
1	SPCKIdta1M 180	PC stůl UČITELE s 1x výsuv monitor, 1 konc.spínač, 1 box PC, 1800x700x760v Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem. Obsah kovové kostry: Bočnice – 2ks vytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice – celkem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní desku a 2 v dolní části – příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160mm). Příčnice s úchyty (min.3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT. Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice, 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. LDT 18mm + ABS 0,5mm Pracovní deska – LDT 18mm OBSAH STOLU: * 1x plynulý pístový výsuv vč. plechového krytování výsuvu monitoru ze zadní strany a držáku monitoru - vše musí tvořit 1 výsuvný celek * výsuv zajišťují do pracovní plochy a je krytován částí pracovní desky - takže musí vytvořit plynulou pracovní plochu * 1x koncový spínač na monitor - monitor se musí při výjezdu ZAPNOUT, při zasunutí VYPNOUT * 1x kabel pro HDMI nebo VGA apod. * 1x box na PC z LDT 18mm * montážní dvířka na "1" klíč na mediovém tunelu	ks	1,00000	26 650,00	26 650,00
2	SP"1"	Položka vč. montáže. Skříňka policová s dvířky, uzamykatelná na "1" klíč Skříňka policová s dvířky z LDT 18mm, š cca 500-600mm Vkládaná pod kovovou kostru stolu. 1 police Uzamykatelná na "1" klíč.	ks	1,00000	6 570,00	6 570,00
3	ŽUs	Položka vč. montáže a dopravy. Židle učitelská výšk. stavitelná, píst, pojízdná, koženka + látka Židle s vysokým opěrákem, sedák i opěrák proveden z barevné eko kůže, šířka židle 64-66, báze ocel chrom, pojízdná kolečka, výškově nastavitelné plastové područky, mechanismus s aretací v libovolné poloze, nosnost 115-120 kg	ks	1,00000	3 638,00	3 638,00
4	741 El zapoj PC	Položka vč. dopravy. Zapojení kabeláže technické výbavy stolů (U+Ž), kompletace systému a zaškolení obsluhy PC	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00

		Montáž kabelů od jednotlivých technických prvků ve stolech žáků a učitele - Montáž LCD monitorů do výsuvů				
Díl:	2	ŽÁKOVSKÉ PRACOVNÍSTĚ S TECHNICKOU VÝBAVOU				651 600,00
5	SPCKIdta2M 180	PC stůl s 2 výsuvy monitoru a 2 koncovým spínači, 1800x700x760v, s montáž. dvířky+ 2 PC boxy Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem.	ks	13,00000	33 880,00	440 440,00
		Obsah kovové kostry: Bočnice – 2ks vytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice – celkem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní desku a 2 v dolní části – příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160mm). Příčnice s úchyty (min.3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT.				
		Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice, 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. LDT 18mm + ABS 0,5mm Pracovní deska – LDT 18mm				
		OBSAH STOLU: * 2x plynulý pístový výsuv vč. plechového krytování výsuvu monitoru ze zadní strany a držáku monitoru - vše musí tvořit 1 výsuvný celek * výsuv zajišťují do pracovní plochy a je krytován částí pracovní desky - takže musí vytvořit plynulou pracovní plochu * 2x koncový spínač na monitor - monitor se musí při výjezdu ZAPNOUT, při zasunutí VYPNOUT * 2x kabel pro HDMI nebo VGA apod. * 2x LDT box pro PC se stavěcími nožkami (výška cca 7-8 cm) * montážní dvířka na "1" klíč na mediovém tunelu				
6	SPCKIdta1M 90	Položka vč. montáže. PC stůl s 1 výsuvem monitoru a 1 koncovým spínačem, 900x700x760v, s montáž. dvířky + 1 PC box Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem.	ks	3,00000	25 870,00	77 610,00
		Obsah kovové kostry: Bočnice – 2ks vytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice – celkem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní desku a 2 v dolní části – příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160mm). Příčnice s úchyty (min.3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT.				
		Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice, 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. LDT 18mm + ABS 0,5mm Pracovní deska – LDT 18mm				
		OBSAH STOLU: * plynulý pístový výsuv vč. plechového krytování výsuvu monitoru ze zadní strany				

		a držáku monitoru - vše musí tvořit 1 výsuvný celek * výsuv zajišťuje do pracovní plochy a je krytován částí pracovní desky - takže musí vytvořit plynulou pracovní plochu * koncový spínač na monitor - monitor se musí při výjezdu ZAPNOUT, při zasunutí VYPNOUT * kabel pro HDMI nebo VGA apod. * 1x LDT box pro PC se stavěcími nožkami (výška cca 7-8 cm) * montážní dvířka na "1" klíč na mediovém tunelu				
7	Žžokl-Vc	Položka vč. montáže. Ergonomická židle s plastovým sedákem, a opěrákem, otočná, s kluzáky pro žáky Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem a opěrákem. provedení: plastový sedák - na kříži s pístem, kluzáky, ergonomicky tvarovaná možnost výběru z několika barev	ks	29,00000	3 250,00	94 250,00
8	741 El zapoj PC	položka vč. dopravy a montáže Zapojení kabeláže technické výbavy stolů (U+Ž), kompletace systému a zaškolení obsluhy PC Montáž kabelů od jednotlivých technických prvků ve stolech žáků a učitele - Montáž LCD monitorů do výsuvů	ks	16,00000	1 950,00	31 200,00
9	Tpoj	Tabule pojízdná keramická pro handicap. žáka, vel. 75-90x100-120 Oboustranná otočná magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality na pojízdném stojanu.	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00
Díl: 3		ODKLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ				74 792,00
10	VSsdz400	Skříň vysoká 1800x800x400 uzamykatelná na "1" klíč, police, 2 plná dvířka, 2 skleněná Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole, nahoře prosklená dvířka Prosklená dvířka budou osazeny v rámečku LDT. Police volně stavitelné, 2 dole, 2 nahoře ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 2ks Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka	ks	4,00000	11 450,00	45 800,00
11	MStlakumbat	Položka vč. dopravy a montáže. Mycí skříňka s BOJLEREM spodním tlakovým, 850-950x500-600h x 900v, s umyvadlem a baterií Mycí skříňka LDT 18mm, dvířka ABS 2mm, na křepus 0,5 Zámek na "1" klíč Pracovní plocha postforming tl. 38mm Lištování, rohy a koncovky Bojler tlakový spodní - do skřínky + baterie (s průtokem max. 6l/min - doložit technickým listem) pro tlakový bojler (2 hadicová) + zápuštné umyvadlo	ks	1,00000	23 650,00	23 650,00
12	N2	Položka vč. dopravy a montáže. Výnesení nábytku do 2.NP a výše	ks	1,00000	5 342,00	5 342,00
26						765 200,00