

Položkový rozpočet			
4C Soupis dodávek školního nábytku pro odbornou učebnu dílen			
Zakázka:		DODÁVKA ŠKOLNÍHO NÁBYTKU DO ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ K.V. STRAŠICE	
Objednatel:	ZŠ Karla Vokáče	IČ: 47694815	DIČ: neplátce DPH
Zhotovitel:	Školab s.r.o. Víta Nejedlého 1161/1b, Slezské Předměstí 50003 Hradec Králové	IČ: 64791793	DIČ: CZ64791793
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 441 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			441 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		441 200,00 CZK
Základní DPH	21 %		92 652,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		533 852,00 CZK	
v Strašice dne 19.09.2024			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	DÍLNY - DÍLENSKÝ NÁBYTEK	HSV			363 940,00
2	DÍLNY - OSTATNÍ NÁBYTEK	HSV			77 260,00
Cena celkem					441 200,00

Položkový rozpočet

S:	Základní škola Karla Vokáče Strašice - Odborná učebna dílen
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	DÍLNY - DÍLENSKÝ NÁBYTEK				363 940,00
1	D1415	Stůl dílenský se svěrákem 1450x700-800x850, buková spárovka Pracovní deska z buková spárovka (tloušťka min. 27-40 mm) Nosnost stolu 400 - 500 kg (při rovnoměrném zatížení) Masivní kovová kostra opatřená komaxitem - kotvená do podlahy Svěrák s čelistí min.120mm	ks	13,00000	16 800,00	218 400,00
2	DU14-15	Položka vč. dopravy a montáže. Stůl dílenský učitel'ský 1450x700-800x850, se svěrákem, buková spárovka Pracovní deska z buková spárovka (tloušťka min. 27-40 mm) Nosnost stolu 400 - 500 kg (při rovnoměrném zatížení) Masivní kovová kostra opatřená komaxitem - kotvená do podlahy Svěrák s čelistí min.120mm	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00
3	ŽDž	Položka vč. dopravy a montáže. Židle dílenská, kulatý sedák, výsuvná Sedák překližka nebo plast dle výběru zákazníka. Plynový píst nebo šroubovice dle výběru zákazníka.	ks	12,00000	3 450,00	41 400,00
4	ŽDu	Položka vč. dopravy. Židle dílenská učitel'ská, opěrák a sedák buková překližka Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, se sedákem a opěrákem z překližky. provedení: sedák - na kříži s pístem, kluzáky,	ks	1,00000	3 235,00	3 235,00
5	DSst	Položka vč. dopravy a montáže Dílenská skříň na nářadí 1950x920x400hl, s křídlovými dveřmi Dílenská policová skříň s masivní konstrukcí z ocelového plechu tl. 1 mm. Povrchová úprava dveří - prášková barva komaxit (barva dveří - výběr min. z 5 barev). 4 ks polic - nosnost polic min. 60 kg. Zamykání - 2bodový rozvorový zámek s dvěma klíči.	ks	3,00000	11 650,00	34 950,00
6	Dpanel1	Položka vč. dopravy a montáže. Dílenský panel plechový perforovaný na stěnu, na nářadí + sada háčků a držáků na nářadí Panel má rozměr: cca 450-500x980-1000x20 mm Uchycení na stěnu Na panel se uchycuje: sada háčků a držáků Sada 7 druhů háčků v délkách 35 a 50mm a držáky na běžné druhy nářadí	ks	3,00000	3 865,00	11 595,00
7	D1718	Položka vč. montáže. Stůl dílenský s horní skříňkou a kontejnerem, 2000šx700-750hlx800-900v Stůl dílenský s horními skříňkami a spodním kontejnerem Pracovní deska tl. 27-40 mm Masivní kovová kostra	ks	1,00000	37 560,00	37 560,00
		Obsah stolu: - Kontejner s 3-5 zásuvek - Závěsná horní skříňka s políčkami (perforovaná záda), min. rozměry 1200š x 200hl x 600v, zamykatelná dvířka				

		Položka vč. dopravy a montáže.				
Díl:	2	DÍLNÝ - OSTATNÍ NÁBYTEK				77 260,00
8	MStlakumbat	Mycí skříňka s BOJLEREM spodním tlakovým, 800x700hlx850v, s umyvadlem a baterií Mycí skříňka LDT 18mm, dvířka ABS 2mm, na křepus 0,5 Zámek na "1" klíč Pracovní plocha postforming tl. 38mm Lištování, rohy a koncovky Bojler tlakový spodní - do skřínky + baterie (s průtokem max. 6l/min - doložit technickm listem) pro tlakový bojler (2 hadicová) + zápuslné umyvadlo	ks	1,00000	26 540,00	26 540,00
9	TT200/120	Položka vč. dopravy a montáže. Tabule keramická s 2 křídly 200x120 cm ZBBBZ, na zvedacím stojanu Třídílná magnetická tabule s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality vhodným pro intenzivní popis fixem. Keramický povrch e3 je vhodný pro nejvyšší zatížení nejen pro školy a vzdělávací instituce, při běžném provozu je téměř nezníčitelný. Plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Barva povrchu bílá. Díky sendvičové konstrukci se tabule nekroutí. Tabule je opatřena plastovými rohy Tloušťka tabule je cca 20 mm. Zvedací stojan je kotvený. Posun nahoru/dolů.	ks	1,00000	34 560,00	34 560,00
10	TT200/120M	Položka vč. dopravy.	ks	1,00000	4 560,00	4 560,00
11	Tpoj	Montáž tabule na stojan zvedací nebo pylon. stojny Tabule pojízdná keramická pro handicap. žáka, vel. 75-90x100-120 Oboustranná otočná magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality na pojízdném stojanu.	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00
12	N1	Položka vč. dopravy. Vynesení nábytku do 1.NP	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
26						441 200,00