

Položkový rozpočet			
4E Soupis dodávek školního nábytku pro odborný kabinet Fyziky			
Zakázka:		DODÁVKA ŠKOLNÍHO NÁBYTKU DO ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ K.V. STRAŠICE	
Objednatel:	ZŠ Karla Vokáče	IČ: 47694815	DIČ: neplátce DPH
Zhotovitel:	Školab s.r.o. Víta Nejedlého 1161/1b, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové	IČ: 64791793	DIČ: CZ64791793
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 492 300,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			492 300,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		492 300,00 CZK
Základní DPH	21 %		103 383,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		595 683,00 CZK	
v Strašice dne 19.09.2024			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	KABINET FYZIKY - UČITELSKÉ PRACOVISTĚ	HSV			103 576,00
2	KABINET FYZIKY - ODKLÁDACÍ PROSTORY	HSV			124 000,00
3	PŘÍPRAVNA FYZIKY - PŘÍPRAVNÉ A ODKLÁDACÍ, PRACOVISTĚ, PROSTOR NA POMŮCKY	HSV			264 724,00
Cena celkem					492 300,00

Položkový rozpočet

S:	Základní škola Karla Vokáče Strašice - Odborný kabinet fyziky
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	KABINET FYZIKY - UČITELSKÉ PRACOVISTĚ				103 576,00
1	SPCKIdta 140	PC stůl + 1 box na PC, 1400x700x760v, s mediovým tunelem na kabeláž a montáž. dvířky Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem. Obsah kovové kostry: Bočnice – 2ks vytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice – celkem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní desku a 2 v dolní části – příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160mm). Příčnice s úchyty (min.3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT. Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice, 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. LDT 18mm + ABS 0,5mm Pracovní deska – LDT 18mm OBSAH STOLU: * box na PC * montážní dvířka na "1" klíč na mediovém tunelu Položka vč. montáže.	ks	2,00000	15 600,00	31 200,00
2	ŽUs	Židle učitelská výšk. stavitelná, píst, pojízdná, koženka + látka Židle s vysokým opěrákem, sedák i opěrák proveden z barevné eko kůže, šířka židle 64-66, báze ocel chrom, pojízdná kolečka, výškově nastavitelné plastové područky, mechanismus s aretací v libovolné poloze, nosnost 115-120 kg Položka vč. dopravy.	ks	2,00000	3 638,00	7 276,00
3	SP"1"	Skříňka se 4 zásuvkami, uzamykatelná na "1" klíč Skříňka policová s dvířky z LDT 18mm, š cca 500-600mm Vkládaná pod kovovou kostru stolu. Plastové výškově stavitelné nožky (v cca 70mm) 4 zásuvky s kvalitním pojezdem a centrálním zámkem Položka vč. montáže a dopravy.	ks	2,00000	9 150,00	18 300,00
4	PKpd	Stůl přípravný/odkládací 1200x700x900v, pro přípravu pomůcek a pokusů, postforming Kovová kostra opatřená komaxitem - jekl 40x20,30x30,40x40 apod. Pracovní deska postforming tl. 38mm Položka vč. dopravy a montáže.	ks	3,00000	15 600,00	46 800,00

Díl:	2	KABINET FYZIKY - ODKLÁDACÍ PROSTORY				124 000,00
5	VSsdz500	Skříň vysoká 1800x800x500 uzamykatelná na "1" klíč, police, 2 plná dvířka, 2 skleněná Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole, nahoře prosklená dvířka Prosklená dvířka budou osazeny v rámečku LDT. Police volně stavitelné, 2 dole, 2 nahoře ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 2ks Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka	ks	6,00000	11 800,00	70 800,00
6	Ndz500	Položka vč. dopravy a montáže. Nástavec skříňový 600x800x500 plná dvířka, uzamykatelný na "1" klíč Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka Police volně stavitelná - 1ks ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 1ks	ks	6,00000	5 600,00	33 600,00
7	VSddz500	Položka vč. dopravy a montáže Skříň vysoká 1800x900-1000x500, uzamykatelná na "1" klíč, police, 4 plná dvířka Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole i nahoře Police volně stavitelné, 2 dole, 2 nahoře ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 2ks Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00
Díl:	3	PŘÍPRAVNA FYZIKY - PŘÍPRAVNÉ A ODKLÁDACÍ, PRACOVNÍSTĚ, PROSTOR NA POMŮCKY				264 724,00
8	MStlakumbat	Mycí stůl 1600x600hlx900v, s umyvadlem a baterií, postforming Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek. Celek je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem.	ks	1,00000	20 650,00	20 650,00
		Obsah kovové kostry: Bočnice 2ks - celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice - příčnice musí tvořit skříňku. Příčnice s úchyty (min.2ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT.				
		Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry - 2 desky na bočnice, 1 deska na krytování zadní strany Desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. Přední strana jsou uzamykatelná dvířka. LDT 18mm + ABS 0,5mm				
		Pracovní deska: Postformingová pracovní deska tl. 38mm + ABS 2mm hrany				

		zápustné umyvadlo + baterie (s max. průtokem 6l/min - doložit technickm listem) pro tlakový bojler (2 hadicová)				
9	OV	Položka vč. dopravy a montáže. Bojler 10l, tlakový spodní, do skřínky	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Min. parametry: - objem 10l - instalace pod umyvadlo nebo dřez (do skřínky) - energetická třída A				
10	741 EI zapoj B	Položka vč. dopravy a montáže Montáž a zapojení bojleru, kompletace systému a zaškolení obsluhy	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00
11	PKK150	Položka vč. materiálu ZTI a montáže. Stůl přípravný 1500x700hlx900v, pro přípravu pomůcek a pokusů, UTD Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek. Kovová kostra opatřená komaxitem.	ks	2,00000	17 680,00	35 360,00
		Pracovní deska celoplošná (beze spár) ultratenká dlažba. Je odolná proti mechanickému poškození, oděru, nárazu, vlhkosti, barevná stálost, odolnost vůči teplu, chemikáliím. Tl. 5mm, lepená na DTD min. 22mm.tl. Nerezové hrany se zvýšeným zaobleným okrajem - tvar "U" - kolem celého stolu, všech stran. Doložit certifikátem.				
12	Voz2	Položka vč. dopravy a montáže. Pojízdný vozík s 2 výměnnými vaničkami, velikost cca 700x500x760v Kovová masivní kostra z jeklu min. 40x20mm, komaxiot, kolečka Dvoupatrová 2 výměnné vaničky plastové v každém patře HL vaniček min. 150mm	ks	1,00000	5 640,00	5 640,00
13	VSsdz500	Skříň vysoká 1800x800x500 uzamykatelná na "1" klíč, police, 2 plná dvířka, 2 skleněná Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole, nahoře prosklená dvířka Prosklená dvířka budou osazeny v rámečku LDT. Police volně stavitelné, 2 dole, 2 nahoře ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 2ks Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka	ks	11,00000	11 800,00	129 800,00
14	Ndz500	Položka vč. dopravy a montáže. Nástavec skříňový 600x800x500 plná dvířka, uzamykatelný na "1" klíč Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka Police volně stavitelná - 1ks ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 1ks	ks	11,00000	5 600,00	61 600,00
15	SCHUDKY	Položka vč. dopravy a montáže Schůdky bezpečnostní skládací, kovové, 4 stupně, 90 cm - pevná ocelová konstrukce - měkčené madlo - jednoduché složení konstrukce žebříku - splňuje bezpečnostní normu: EN131 - 4 stupně - nosnost: 150kg	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00

