

Smlouva o výpůjčce č. 10820/2024/OlaMH

uzavřená podle § 2193 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

zastoupené [REDACTED]

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

VS: [REDACTED]

dále jen „půjčitel“

a

Černá louka s.r.o.

Černá louka 3235, 702 00 Ostrava

zastoupená [REDACTED]

IČ: 26879280

DIČ: CZ 26879280

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „vypůjčitel“

Čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují veškeré změny údajů oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

Čl. II. Předmět a účel výpůjčky

1. Movitý majetek, jmenovitě, 12ks prodejních stánků 5x2m, 40ks prodejních stánků 3x2m, 1ks přístřešku pro Betlém, 8ks krmelců, 6ks hvězdná brána půlměsíc, 2ks hvězdná brána oblouk, je veden v majetku statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
2. Půjčitel přenechává vypůjčiteli 12ks prodejních stánků 5x2m, 40ks prodejních stánků 3x2m, 1ks přístřešek pro Betlém, 8ks krmelců, 6ks hvězdných bran půlměsíc, 2ks hvězdných bran oblouk (dále též jen předmět výpůjčky), které jsou specifikovány v příloze této smlouvy.
3. Účelem výpůjčky je stánkový prodej na akci „Ostravské Vánoce 2024“ konané v termínu od 22. 11. 2024 do 2. 1. 2025.

Čl. III. Doba výpůjčky

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 30. 10. 2024 do 10. 1. 2025 včetně.

Čl. IV. Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel je povinen:
 - a) užívat předmět výpůjčky jen k účelu vymezenému v této smlouvě;
 - b) oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu všechny závady, které podstatně brání řádnému užívání předmětu výpůjčky;
 - c) udržovat převzatý předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užívání po celou dobu výpůjčky a provádět vlastním nákladem údržbu předmětu výpůjčky;
 - d) dodržovat technické pokyny k obsluze stánků (viz příloha č. 1 této smlouvy).
2. Vypůjčitel odpovídá za veškeré škody vzniklé na předmětu výpůjčky.
3. Půjčitel souhlasí s přenecháním předmětu výpůjčky nebo jeho části k užívání třetí osobě či osobám, přitom je vypůjčitel povinen zabezpečit dodržování veškerých podmínek této smlouvy rovněž ze strany těchto třetích osob.
4. Vypůjčitel bere na vědomí, že dovoz a instalaci předmětu výpůjčky na místo určené vypůjčitelem včetně zpětné demontáže a odvozu předmětu výpůjčky zajistí půjčitel prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Harantova 3152/28, 702 00 Ostrava, IČ: 00097381.

Čl. V. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Veškeré změny této smlouvy o výpůjčce je nutno učinit v písemné formě, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se z. 340/2015Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy provede půjčitel.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží dvě a vypůjčitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. O řádném předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli a předání zpět předmětu výpůjčky půjčiteli bude vyhotoven předávací protokol, který pořídí určený zástupce půjčitele spolu s určeným zástupcem vypůjčitele.

Čl. VI. Doložka platnosti právního jednání

Vypůjčitel potvrzuje, že podmínka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla splněna.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usnesením č. 1928/RMOB2226/42/24 ze dne 30. 9. 2024. Stejným usnesením byl k podpisu této smlouvy zmocněn [REDACTED] místostarosta.

Příloha:
technické pokyny k obsluze stánků a světelných dekorací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 4. 10. 2024

Místo: Ostrava

[REDACTED]

Za Černá louka s.r.o.

Datum: 4. 10. 2024

Místo: Ostrava

[REDACTED]

Technické pokyny k obsluze stánků

I. Obecné pokyny

1. Na konstrukci, plášť včetně dveří, oken a střechu stánků je zakázáno jakéhokoliv připevňování reklam, dekoračních předmětů, osvětlení, aj. bez souhlasu půjčitele.
2. Stánek nesmí být jakkoli uživatelem stavebně a konstrukčně upravován včetně zámků a vložek dveří a zajištění oken.
3. U stánku slouží uzavíratelná okenice (součást vybavení stánků) zároveň jako prodejní pult.
4. Horní část okenice, v případě stánku s touto variantou řešení prodejního otvoru, musí být vždy při otevření řádně zajištěna upínacím řetízkem, který je součástí vybavení stánků a slouží proti samovolnému spadnutí. Před vyklopením spodního dílu okenice sloužícímu jako prodejní pult, je nutno do kovových vodítek zasunout podpěry pultu a ten teprve na ně uložit. Po ukončení prodeje a uzavření okenice, podpěry vždy demontovat a uložit v prodejním stánku tak, aby se zabránilo odcizení. Podpěry pultu jsou součástí vybavení stánku.
5. U typu stánků, kde tvoří dvoudílná okenice současně po otevření a zajištění prodejní pult, jsou tyto bez dalších podpěrných prvků.
6. Stánky musí být po celou dobu užívání vybaveny min. 1 ks přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A s min. náplní hasiva 6 kg.
7. Řádně certifikované tepelné zdroje a spotřebiče je možné umístit ve stáncích pouze za podmínky dodržení příslušných platných bezpečnostních a požárních předpisů a norem.
8. Ve stánku musí být po celou dobu jejich použití k dispozici platné revize el. spotřebičů a zařízení včetně pohyblivých přívodů užívaných ve stáncích.
9. Uživatelem stánků bude prováděna vizuální kontrola el. výzbroje stánku a zkouška chodu a stavu spotřebičů vždy před každým zapojením na el. instalaci stánku.
10. Je zakázáno zapojovat do el. instalace stánků necertifikované, poškozené nebo závadné spotřebiče a pohyblivé přívody (např. prodlužovací kabely apod.) nebo ponechat el. spotřebiče a zařízení ve stánku zapnuté bez přítomnosti odpovědné osoby.
11. Napojení stánků na vnější zdroj elektrického proudu bude proveden pouze oprávněnou a odborně způsobilou osobou.
12. Uživatelem použité vytápění stánků nesmí být připojeno na elektrické rozvody stánku.
13. Provoz elektrických a jiných spotřebičů a zařízení používaných ve stáncích bude zejména v souladu s těmito předpisy:
 - ČSN 33 1610(ed.2) - Revize a kontroly el. spotřebičů během používání
 - ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu el. zařízení
 - ČSN 34 0350 - Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení
 - Doporučení ČES 00.02.94 - První pomoc při úrazech el. proudem
 - ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty:9/2009+Z1, Z2
 - ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení:12/1997
 - Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 - Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění
 - Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění


II. Maximální zatížení instalovaných zásuvek a elektrické výzbroje stánků

- 1. Zásuvky a objímky žárovek osvětlení jsou ve stáncích označeny maximálním možným příkonem, kterým lze zásuvku a žárovkovou objímku zatížit.**
- 2. Je zakázáno připojovat spotřebiče a osvětlení s vyšším příkonem, než je uvedeno na příslušném označení ve stánku na jeho elektrické výzbroji (viz. čl. II odst.1 těchto technických pokynů).**
- 3. Je zakázáno jakýmkoliv úpravami zasahovat uživatelem stánku do všech součástí jeho elektrické instalace a její součástí, tj. rozvodů, jističů, pojistkové skříně, zásuvek, objímek žárovek, apod.**
- 4. V případě, že dojde k přetížení elektrické výzbroje stánků a následnému přerušení el. jističem dodávky elektřiny do rozvodů stánků, může dojít k nahození el. jističe v místě pojistkové skříně stánku teprve po odpojení nevhodných spotřebičů z rozvodů elektřiny stánků nebo odstranění příčiny přerušení dodávky el. proudu.**

Technická specifikace stánku 2 x 3 m

Typ 1 – dřevěný prodejní stánek

Vizualizace




Technický popis a vybavení :



Celodřevěný prodejní stánek pro jednoho prodejce, zastřešený šikmou střechou s krytinou z lepenkového šindele (příp. lepenkou). Stánek je vybaven dřevěnou podlahou, prodejním oknem a dveřmi a vnitřní elektroinstalací. Okenice slouží současně jako prodejní pult.

Pohledy


Čelní pohled



Boční pohled




Boční pohled



Zadní pohled


(kótováno v mm)




Výška stánku

(kótováno v mm)

Pohled 1




Pohled 2



Technická specifikace stánku 2 x 3 m

Typ 2 – dřevěný prodejní stánek


Přední pohled



Zadní pohled




Boční pohled



Přední pohled stánek 2 x 3 m

Typ 2


(kótováno v mm)



Půdorys stánku 2 x 3 m

Typ 2

(kótováno v mm)



Technická specifikace stánku 2 x 5 m

Dřevěný prodejní stánek

Vizualizace




Technický popis a vybavení :

Celodřevěný uzamykatelný prodejní stánek pro jednoho prodejce, zastřešený šikmou střechou s krytinou z lepenkového šindele. Stánek je vybaven dřevěnou podlahou, dvěma prodejními okny a dveřmi a vnitřní elektroinstalací. Okenice slouží současně jako prodejní pult.

Přední pohled




Zadní pohled




Boční pohled



(kótováno v mm)



(kotováno v mm)



Technická specifikace „světelná brána půlměsíc s hvězdou“

Originál dekor samostatně stojící v.360 x š.290 x hl.100 cm. Duralová konstrukce obalená LED světelným kabelem barvy studená bílá s výpletem z LED světelného řetězu barva teplá bílá s hvězdami z LED světelného kabelu barva teplá bílá



Technická specifikace „světelná brána oblouk“

Vnitřní rozměry v.440 x š.700 cm, vnější rozměry v. 520 x š.835 cm. Duralová konstrukce obalená LED světelným kabelem barvy teplá bílá s výpletem z LED světelného řetězu barva studená bílá s dekory vloček z LED světelného kabelu v barvě teplá bílá a studená bílá

