



KUMSP00RJCCCL



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
04644 poř. číslo	2024 rok	17 zkr. odb.



Smlouva o budoucí smlouvě o připojení výroby č. 5701

k lokální distribuční soustavě Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.,
dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
a vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., v platném znění
(napěťová hladina VN)

Číslo smlouvy distributora	-
Číslo odběrného místa	5701
EAN odběr	859182401370000145
EAN dodávka	859182401370004587
Číslo partnera ROD	16024

Smluvní strany:

1. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Doručovací číslo: 70974
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 3722

IČ	278 26 554
Plátce DPH, DIČ	CZ27826554
Zastoupená	Ing. Radimem Sobotíkem, MBA, ředitelem společnosti na základě pověření ze dne 26. 9. 2023
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu	43-7794940257/0100

Osoby oprávněné jednat

Ve věcech obchodních

Telefon, e-mail

Ve věcech technických

Telefon, e-mail

(dále jen „distributor“)

a

2. Moravskoslezský kraj

se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

IČ	708 90 692
Plátce DPH, DIČ	CZ70890692
Zastoupená	Ing. Josefem Bělicou, MBA, hejtmánem kraje
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	190086-1650676349/0800
Korespondenční adresa	DKarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno

Osoba odpovědná za smlouvu

Telefon, e-mail

(dále jen „žadatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ a každý z nich samostatně rovněž jako „smluvní strana“)

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním jednáním a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen „**energetický zákon**“) a vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění, uzavírají následující smlouvu.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě Žadosti o připojení výroby elektřiny vedené pod č. j. 2024/489 ze dne 8. 7. 2024 se distributor zavazuje, za předpokladu řádného plnění dále uvedených závazků ze strany žadatele, umožnit navýšení rezervovaného příkonu v odběrném místě a připojení výroby do předávacího místa elektřiny k lokální distribuční soustavě Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále jen „**LDS VPS**“) v souladu s platným energetickým zákonem, včetně jeho prováděcích vyhlášek a Pravidly provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále jen „**PPLDS VPS**“), která jsou dostupná na internetových stránkách společnosti www.vpscr.cz.
2. Terminologie a odborné pojmy užívané v této smlouvě vycházejí z energetického zákona a z předpisů jej provádějících.
3. Předmětem této smlouvy je závazek distributora připojit odběrné a předávací místo (dále jen „**OPM**“) žadatele k LDS VPS ve vymezeném území GABRIELA, ev. č. vymezeného území 52.
4. Rezervovaný výkon v OPM: 125,8 kW, instalovaný výkon: 125,8 kWp, rezervovaný příkon v OPM: 679,6 kW.

II. ODBĚRNÉ A PŘEDÁVACÍ MÍSTO

1. Odběrné a předávací místo pro účely této smlouvy, včetně připojovacích podmínek, je blíže specifikováno v Příloze č. 1 – Technické podmínky připojení“, která je nedílnou součástí smluvních ujednání.
2. V případě změny rezervovaného příkonu nebo výkonu v OPM má distributor právo na změnu technických podmínek připojení.

III. TERMÍN PŘIPOJENÍ

1. Odběrné a předávací místo č. 5701 s rezervovaným příkonem 20 kW v lokalitě GABRIELA, ev. č. vymezeného území 52 je již připojeno. Smlouva o připojení na OPM č. 5701 je uzavřena mezi smluvními stranami Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. a DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IČ: 000 02 739.
2. Termín připojení s navýšeným rezervovaným příkonem 679,6 kW a připojení výroby elektřiny s instalovaným výkonem 125,8 kWp v lokalitě GABRIELA, ev. č. vymezeného území 52 je vázán

na splnění podmínek dále uvedených v Příloze č. 1 – Technické podmínky připojení, která je nedílnou součástí smluvních ujednání.

IV. POVINNOSTI ŽADATELE

1. Splnit všechny legislativní podmínky pro výrobu elektřiny na napěťové úrovni VN stanovené platným právním předpisem ČR.
2. Splnit podmínky, případně doložit veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou a přílohou smlouvy.

V. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

1. Místo, způsob a podmínky připojení jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Technické podmínky připojení, která je nedílnou součástí smluvních ujednání.
2. Žadatel je povinen uhradit v souladu s vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění, podíl na oprávněných nákladech spojený s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu. Výše podílu žadatele se vypočte jako součin rezervovaného příkonu nebo výkonu a částky za jednotku rezervovaného příkonu nebo výkonu stanovené v Příloze č. 8 předmětné vyhlášky. Pro výpočet výše podílu žadatele platí ustanovení čl. V., bod 4 této smlouvy.

N výše podílu za zajištění požadovaného rezervovaného příkonu

P požadovaná hodnota příkonu [MW]

S stávající hodnota příkonu [MW]

J měrný podíl žadatele dle platného právního předpisu: 1 000 000 Kč/MW

$N = (P - S) \cdot J$

$(0,6796 \text{ MW} - 0,02 \text{ MW}) \cdot 1\,000\,000 \text{ Kč} = 659\,600,- \text{ Kč}$

3. Podíl žadatele bude uhrazen na základě faktury vystavené po podpisu smlouvy o připojení výroby elektřiny, na základě platné Smlouvy o připojení výroby.
4. Uzavření Smlouvy o připojení výroby s žadatelem je podmíněno ukončením OPM č. 5701 a jeho vyjmutím ze Smlouvy o připojení č. 2615-7901 uzavřené dne 16. 3. 2021 mezi smluvními stranami Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČ: 278 26 554 a DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IČ: 000 02 739, a to ke dni účinnosti Smlouvy o připojení výroby s žadatelem.

VI. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 8. 2024.
2. Smlouva se sjednává na dobu určitou s platností do 1. 8. 2025.
3. Pro případ vypovězení smlouvy některou ze smluvních stran se sjednává 1. měsíční výpovědní doba. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Žadatel bere na vědomí, že distributor pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace mezi smluvními stranami v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatele a kontaktních osob žadatele uvedených v této smlouvě a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této smlouvy. Žadatel tímto bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění této smlouvy a k plnění zákonných povinností distributora, včetně povinností vyplývajících z energetického zákona. Veškeré informace o tom, jak distributor osobní údaje zpracovává a chrání, jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti www.vpscr.cz (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).
2. Žadatel se zavazuje informovat všechny své zástupce, kontaktní osoby a jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje předává distributorovi, o zpracování jejich osobních údajů distributorem a seznámit tyto osoby se Zásadami ochrany osobních údajů.
3. Žadatel dále bere na vědomí, že osobní údaje mohou být v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů zpřístupněny společností ze skupiny Veolia za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s distributorem pro zajištění plnění práv a povinností, jak je dále uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Po splnění podmínek žadatelem, umožňujících navýšení rezervovaného příkonu a připojení výrobní v OPM a po doložení náležitostí o splnění podmínek, bude na základě výzvy kterékoliv ze smluvních stran neprodleně sepsána Smlouva o připojení výrobní k LDS VPS, přičemž výzvu k uzavření Smlouvy o připojení výrobní k LDS VPS je smluvní strana oprávněna doručit druhé smluvní straně nejpozději v termínu uvedeném v čl. VI bod 2 této smlouvy.
2. Smlouva může být změněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Žadatel prohlašuje, že je seznámen s PPLDS VPS a všemi jejími přílohami schválenými ERÚ.

4. Jestliže některá ustanovení této smlouvy budou překonána novou právní úpravou, které si budou svým obsahem odporovat, pozbývají tyto platnosti. Smluvní strany se zavazují dotčené ujednání nahradit novým ujednáním, které vyplýne z nové právní úpravy, nebo se dohodnou na ujednání, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly strany na mysli při formulování této smlouvy. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změn.
5. Smluvní strany prohlašují, že nejsou povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že tedy tato smlouva nepodléhá povinnému zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se zavazují tuto smlouvu dobrovolně nezveřejnit v registru smluv.
6. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně etickým a morálním standardům.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně ze své pravé vůle a vážně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí smluvních ujednání je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 - Technické podmínky připojení

Distributor:

Žadatel:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Moravskoslezský kraj

V Ostravě, dne: **23-09-2024**

V Ostravě, dne: **17.09.2024**

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 70974
Č. CZ27826554

OLIA

2

Ing. Radim Sobotík, MBA
ředitel společnosti na základě pověření

Ing. Josef Bělíca, MBA
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radkem Podstawkou
náměstkem hejtmána kraje



Příloha - Technické podmínky připojení

Žadatel	Moravskoslezský kraj
Na základě žádosti	2024/489
ze dne	08.07.2024
Lokalita	GABRIELA Ev. č. vymezeného území: 52
Číslo odběrného místa	5701
EAN spotřeba	859182401370000145
EAN výroba	859182401370004587
Adresa odběrného místa	, 735 06 Karviná [598917]
Katastrální území	Karviná-Doly [664103]
Parcelní číslo	435/1,435/2,435/8,435/4,435/7,435/8,435/9,435/10,435/11,435/12,735,738,749/2,485,486,655,678,692,729,3685/9
Charakter odběru	trvalý
Napěťová hladina	vysoké napětí
Instalovaný výkon výroby	125,8 kW
Rezervovaný výkon výroby	125,8 kW
Rezervovaný příkon	679,6 kW

Připojení

Připojení odběrného místa	Přípojkou
Provedení napojení	Kabelovým vedením
Místo napojení	p.č. 457, obec Karviná [598971], k.ú. Karviná-Doly [664103], nadzemní vedení o napětí 22 kV ozn. D 631A
Předávací místo	Oka vypínacího prvku ozn. L-D631A/1 na konstrukci podpěrného bodu-příhradového stožáru č. 9/2, p.č. 457, obec Karviná [598971], k.ú. Karviná-Doly [664103], nadzemního vedení o napětí 22 kV ozn. D 631A
Termín připojení	do konce platnosti Sml. o budoucí smlouvě o připojení výroby
Podmínky připojení	Na základě posouzení žádosti o připojení výroby k lokální distribuční soustavě Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále jen "LDS VPS") – připojení nového odběrného místa pod č.j. 2024/489 ze dne 8.7.2024, vyhlášky č. 16/2016 Sb., v platném znění, a předložené dokumentace stupeň DÚR+DSP, byly stanoveny následující podmínky pro připojení výroby: A) Přípojka 1) Žadatel o připojení výroby vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci pro stavbu "IO 601-Trafostanice" a „IO 603-Přípojka VN“ a zároveň doloží úředně ověřený doklad o provedené změně oprávnění užívání odběrného místa (převod z DIAMO s.p., o.z. DARKOV, IČ: 000 02 739 na Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692). 2) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se „Smlouvou o připojení výroby“ a „Pravidly provozování LDS VPS“. 3) Přípojka bude realizovaná podzemním vedením. 4) Úpravu stávající přípojky VN žadatel provede na své náklady. 5) Zpracovaná prováděcí projektová dokumentace bude předána provozovateli LDS VPS k odsouhlasení - prováděcí dokumentace musí být v souladu s požadavky stanovenými v Pravidlech provozování LDS VPS a Přílohy č. 6. Standardy

připojení zařízení k LDS. Pravidla jsou umístěna na internetových stránkách společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

<https://www.vpscr.cz/pro-zakazniky/dokumenty-ke-stazeni>.

6) PLDS VPS provede před vlastním připojením výrobní (v předávacím místě) k zařízení LDS VPS kontrolu dodržení podmínek připojení dle tohoto vyjádření. Kontrola bude provedena na základě písemné nebo telefonické výzvy žadatele.

7) Žadatel předloží před vlastním připojením výrobní provozovateli LDS VPS „Místní provozní bezpečnostní předpis elektrické stanice - kioskové trafostanice“ k odsouhlasení.

8) Žadatel před prvním připojením zařízení k LDS VPS po úpravách odběrného místa provede předepsané zkoušky dle „Pravidel provozování LDS VPS“ a před uvedením do provozu předá PLDS VPS doklady o provedených kontrolách, výchozích revizích a zkouškách (provozní zkoušky kabelových souborů).

9) Žadatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze tehdy, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu a dokladovat bezpečnost provozu připojeného elektrického zařízení v odběrném místě platnou revizní zprávou a má povinnost zajistit jeho provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku.

10) Požadované dokumenty a komunikace s provozovatelem LDS VPS musí být v jazyce českém.

B) Výrobna

1) Typ výrobního modulu B, podkategorie B 1.

2) Výrobní modul - výrobní bude připojena v souladu s Pravidly LDS VPS.

3) Mezi technickým dispečinkem distribuce elektřiny (dále jen DDE VPS) a provozovatelem výrobního modulu bude zajištěn přenos informací o provozních podmínkách výrobního modulu, ale i možnost komunikovat s ním za účelem předávání provozních pokynů.

4) Na DDE VPS bude zajištěn přenos ovládání a signalizace pomocí standardizované řídicí jednotky RTU.

5) Žadatel - výrobce si pro monitorování a přenos stanovených signálů z výrobního modulu - FVE fotovoltaického systému a větrné elektrárny zajistí instalaci standardizovaného modulu RTU v rámci LDS VPS.

6) Jednotka RTU bude ve vlastnictví žadatele.

7) Provozovatel LDS VPS zajistí přenos signálů z modulu RTU, včetně dodání SIM karty na technický dispečink distribuce elektřiny a jejich vizualizaci.

8) Pro řízení a komunikaci s DDE VPS přes komunikační rozhraní RTU bude použit kompatibilní protokol s řídicím systémem DDE VPS IEC 60870-5 104.

9) Žadatel zajistí přenos dat na DDE VPS v rozsahu:

10) Měření:

- P - aktuální činný výkon výrobní (čistá výroba)

- P - aktuální hodnota přetoku výkonu (přebytek výroby do LDS)

- Q, U, I výroby

11) Signalizace rozpadového místa:

- stav výroby - v provozu/mimo provoz

- stav přístrojů v přírodním poli

- vypnutí síťovou ochranou

- porucha síťové ochrany

- potvrzení zadané hodnoty změny P

12) Povel dálkového ovládání regulace - regulace změny výroby bude prováděna ve všech fázích současně v úrovních P0, P30, P60, P100% jmenovitého instalovaného výkonu.

13) Povel dálkového vypnutí spínače rozhraní - rozpadového místa - vazebního vypínače výrobního modulu - FVE (PV) a větrná elektrárna spínací prvek ozn. KM1 v rozváděči RVF.

Pozn.: v případě ztráty pomocného napájení spínacího zařízení je vyžadováno okamžité bezpečné odpojení spínače.

14) Provoz výroby bude splňovat podmínky technických norem z hlediska vlivu na LDS VPS - přípustné meze rušivých vlivů jsou stanoveny v energetických normách zejména řada PNE 33 3430.

15) Provoz výroby nesmí zhoršovat parametry kvality elektrické energie v místě připojení.

16) Rozpadové místo výroby bude dálkově ovládáno pomocí řídicí jednotky RTU.

17) Rozpadové místo - vazební vypínač musí spolehlivě a bezpečně odpojit výrobu od LDS VPS.

18) Rozpadové místo - vazební vypínač výroby FVE a větrné elektrárny bude obsahovat technické vybavení, které umožňuje zajištění spínače v poloze vypnuto a je zajištěno spolehlivě a bezpečné odpojení výroby od LDS VPS.

19) Provozovateli lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (jako odborně způsobilé právnické osobě dle zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění) a jejím odpovědným osobám (odborně způsobilým osobám dle NV č. 194/2022 Sb., v platném znění, a osobám dle ČSN EN 50110-ed.3) musí být umožněn k rozpadovému místu - vazebnímu vypínači přístup "24/7"

20) Provozovatel výroby zpracuje Návod na obsluhu pro provoz výroby.

21) Výrobna bude vybavena ochranami, jejíž nastavení je v souladu s pravidly LDS VPS s hodnotami:

- Nadpětí 3.stupeň $U \ggg 1.25 \times U_n / 0.1s$ okamžitá hodnota

- Nadpětí 2.stupeň $U \gg 1.2 \times U_n / 5s$ okamžitá hodnota

- Nadpětí 1.stupeň $U > 1.15 \times U_n / 0s - 10min.$ průměr

- Podpětí 1.stupeň $U < 0.7 \times U_n / 0.5s$ okamžitá hodnota

- Podpětí 2.stupeň $U < 0,45 \times U_n / 0.2s$ okamžitá hodnota

- Nadfrekvence $f > 51,5 \text{ Hz} - 0,1s$

- Podfrekvence $f < 47,5 \text{ Hz} - 0,1s$

22) Ochrany musí zaručovat okamžité odpojení výroby od LDS VPS v případě ztráty napájecího napětí.

23) V případě automatického připojení výrobní se smí výrobní připojit, kdy napětí v DS bylo min. 5. minut bez přerušení s hodnotami odpovídajícími napětí v síti s gradientem nárůstu výkonu 10%P/min.

24) Protokoly o nastavení a funkčnosti ochrany budou nedílnou podmínkou pro uvedení výrobní do provozu.

25) První paralelní připojení výrobní k síti do provozu bude probíhat se souhlasem LDS VPS, předložení výchozí revize a předání dokumentace skutečného provedení, dokumentaci výrobního modulu, prohlášení o souladu.

26) LDS VPS si vyhrazuje právo provést měření a kontrolu parametrů kvality napětí, flikru, harmonických a zatížení zařízení LDS VPS.

27) Všechny předávané dokumenty vlastníkem výrobní budou v českém jazyce.

28) Žadatel vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci, která bude předána provozovateli LDS VPS k odsouhlasení - prováděcí dokumentace musí být v souladu s požadavky stanovenými v pravidlech provozování LDS VPS - Příloha č. 4 Pravidla pro paralelní provoz výroben elektrické energie a elektrických akumulčních zařízení ze sítí nízkého nebo vysokého napětí LDS VPS a Přílohy č. 6. Standardy připojení zařízení k lokální distribuční soustavě pro danou kategorii výrobního modulu. Pravidla umístěna na webových stránkách společnosti LDS VPS

<https://www.vpscr.cz/pro-zakazniky/dokumenty-ke-stazeni>

29) Žadatel je povinen dokladovat bezpečnost provozu připojeného elektrického zařízení - výrobní v odběrném místě platnou revizní zprávou a má povinnost zajistit jeho provoz, údržbu a opravy.

Měření

Druh měření	Nepřímé
Typ měření	A
Umístění měření	USM
Transformátory proudu	Úředně ověřené 30/5A, jmen. zátěž 10VA, tř.př.0,5s, přetížitelnost 120%
Transformátory napětí	Úředně ověřené 22/√3//0,1/√3//0,1/3 kV, jmen. zátěž 10VA, tř.př. 0,5
Podmínky měření	1) Žadatel na své náklady vybuduje obchodní měření dle platných připojovacích podmínek pro VN na provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Dokument ke stažení na webu: https://www.vpscr.cz/pro-zakazniky/dokumenty-ke-stazeni 2) Žadatel vypracuje projektovou dokumentaci obchodního měření, kterou předá provozovateli LDS VPS k odsouhlasení. 3) Žadatel předá provozovateli LDS VPS potvrzení o ověření od měřících transformátorů proudu a napětí. 4) Provozovatel LDS VPS dodá úředně ověřený elektroměr, který bude parametrizován pro měření odběru a dodávky činného a jalového elektrického výkonu.



5) Elektroměr bude umístěn v elektroměrovém rozvaděči USM, ke kterému bude umožněn přístup pověřeným pracovníkům VPS.


6) Uchycení elektroměru bude provedeno tak, že čelní strana bude přístupná a odečet spotřeby elektřiny bude možný provést pomocí optické sondy.

7) Před vlastním připojením odběrného místa vyzve žadatel PLDS VPS na kontrolu dodržení připojovacích podmínek pro VN.

8) Dálkový odečet bude proveden pomocí GSM sítě.

Ostatní podmínky

Útvar distribuce elektřiny nestanovuje další podmínky



Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady kraje č. 110/4650.
ze dne 2. 9. 2024.....

