



Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku. Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd. Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Stoly							
Stůl - kancelářský		Stůl kancelářský - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej	1600 × 900 × 760	PROVEDENÍ - stohovatelnost - vzájemně spojitelné do větších celků	15	výrobek na míru	Stůl kancelářský - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej
Stůl - jednací		Stůl jednací - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej	1600 × 900 × 760	PROVEDENÍ - stohovatelnost - vzájemně spojitelné do větších celků	6	výrobek na míru	Stůl jednací - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej
Stůl - bufet		Stůl bufet - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej	1390 × 900 × 760	PROVEDENÍ - stohovatelnost - vzájemně spojitelné do větších celků	8	výrobek na míru	Stůl bufet - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej
Stolek - konferenční		Stolek konferenční - Kruhová, rovná hladká deska z masivu tl. min 20mm se zaoblenou hranou. Pod stolovou deskou je masivní bukový lub do kříže, který posiluje strukturu a zabraňuje pohybu či kývání. Stůl je podpírán pevným rámem tvořeným diagonálně spojenými masivními dřevěnými nohama obdélníkového průřezu (min 20x50mm), který zvyšují stabilitu a pevnost stolu. Nohy stolu pod deskou stolu navazují na lub. Podnož vybavena kluzáky. Barevnost přírodní buk, olej	Ø 800 × 450		14	výrobek na míru	Stolek konferenční - Kruhová, rovná hladká deska z masivu tl. min 20mm se zaoblenou hranou. Pod stolovou deskou je masivní bukový lub do kříže, který posiluje strukturu a zabraňuje pohybu či kývání. Stůl je podpírán pevným rámem tvořeným diagonálně spojenými masivními dřevěnými
Stolek - kavárna		Stolek kavárna - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené hranatým plátem o rozměru min 500x500 mm a ocelovou trubkou o průměru min 60 až 80 mm nahoře opatřenou litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnosti podnože černý nátěr, barevnost: stolové desky přírodní buk, olej	600 × 600 × 750	Tvar desky čtverec, rozměr 600 × 600 mm - provedení stolové desky - masiv buk, olej - barevnost podnože - černý nátěr	8	výrobek na míru	Stolek kavárna - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené hranatým plátem o rozměru min 500x500 mm a ocelovou trubkou o průměru min 60 až 80 mm nahoře opatřenou litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými
Stolek - bufet		Stolek bufet - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené hranatým plátem o rozměru min 500x500 mm a ocelovou trubkou o průměru min 60 až 80 mm nahoře opatřenou litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnosti podnože černý nátěr, barevnost: stolové desky přírodní buk, olej	600 × 600 × 750	Tvar desky čtverec, rozměr 600 × 600 mm - provedení stolové desky - masiv buk olej - barevnost podnože - černý nátěr	3	výrobek na míru	Stolek bufet - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené hranatým plátem o rozměru min 500x500 mm a ocelovou trubkou o průměru min 60 až 80 mm nahoře opatřenou litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku. Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd. Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.						
---	--	--	--	--	--	--

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Barový stůl - bufet		Stolek bufet - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené hranatým plátem o rozměru min 500x500 mm a ocelovou trubkou o průměru min 60 až 80 mm nahoře opatřenou litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnosti podnože černý nátěr, barevnost: stolové desky přírodní buk, olej	600 × 600 × 1090	Tvar desky čtverec, rozměr 600 × 600 mm - provedení stolové desky - masiv buk olej - barevnost podnože - černý nátěr	8	výrobek na míru	Stolek bufet - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené hranatým plátem o rozměru min 500x500 mm a ocelovou trubkou o průměru min 60 až 80 mm nahoře opatřenou litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými
Stůl - pracovní (kompletační)		Stůl pracovní - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej	1600 × 900 × 760	PROVEDENÍ - stohovatelnost - vzájemně spojitelné do větších celků	4	výrobek na míru	Stůl pracovní - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení.
Stůl - jídelní		Stůl jídelní - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej	1600 × 900 × 760	PROVEDENÍ - stohovatelnost - vzájemně spojitelné do větších celků	7	výrobek na míru	Stůl jídelní - deska stolu je z masivu minimální tloušťky 20 mm. Masivní lub je tvořen ze dvou částí který umožňuje šířkovou dilataci s deskou stolu. Na lub jsou napojeny dřevěné masivní nohy, které jsou opatřeny kluzáky. Spojení jednotlivých stolů je za pomoci skrytého čepového systému. Stohovatelnost a spojovatelnost dle vyobrazení. barevnost: přírodní buk, olej
Stolek - herecká šatna		Stolek - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru 400 – 500 mm a ocelovou trubkou o průměru 75 až 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnosti podnože černý nátěr, barevnost: stolové desky přírodní buk, olej	600 × 600 × 750	Tvar desky čtverec, rozměr 600 × 600 mm - provedení stolové desky - masiv buk olej - barevnost podnože - černý nátěr	17	výrobek na míru	Stolek - čtvercová deska stolu je navržena v materiálu dub masiv o minimální tloušťce 20 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru 400 – 500 mm a ocelovou trubkou o průměru 75 až 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnosti podnože černý nátěr, barevnost: stolové desky přírodní buk, olej
Křesla, sofa							
Křesílka		Židle (lounge křeslo) na čtyřech nohách s ohýbaným opěradlem přecházejícím plynule do područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 9,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce předních nohou přechází plynule přes područky v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Sedák a opěrák je čalouněn kůží. Nosnost min. 160 kg. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	560 × 655 × 700	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - moření do tmava (ořech) - černá kůže	3	TON/MERANO	Židle (lounge křeslo) na čtyřech nohách s ohýbaným opěradlem přecházejícím plynule do područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 9,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce předních nohou přechází plynule přes područky v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky,

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku. Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd. Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.						
---	--	--	--	--	--	--

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Křesílka - lounge		Židle (lounge křeslo) na čtyřech nohách s ohýbaným opěradlem přecházejícím plynule do područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 9,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce předních nohou přechází plynule přes područky v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zepředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Sedák a opěrák je čalouněn kůží. Nosnost min. 160 kg. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	560 × 655 × 700	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - moření do tmava (ořech) - černá kůže	34	TON/MERANO	Židle (lounge křeslo) na čtyřech nohách s ohýbaným opěradlem přecházejícím plynule do područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 9,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce předních nohou přechází plynule přes područky v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zepředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Sedák a opěrák je čalouněn kůží. Nosnost min. 160 kg. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků
Křesílka - historická		Křeslo - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický tvar se zaoblenými konci područek a z vnitřní strany zad a područek vypouklým čalouněním, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejně vysoké, kostra – rám z masivního dřeva a překližkové desky, sedák překližka – výplň řezaná pěna – hustota 23 kg/m³, opěrák hustota 20 kg/m³, rouno, dřevěné subtilní nohy profil o průměru max. 40 mm spojené masivním obvodovým rámem, barevné možnosti: výběr min. bílá, šedá, černá, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Minimální nosnost 160 kg. Čalounění látkou vysoce odolnou proti oděru (minimálně 100.000 Martindale), stálobarevnost skupina 5, stálost při tření 5, gramáž minimálně 350 g/m², složení 100% polyester, výběr minimálně z 5 barev.	805 × 725 × 850	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk, dub - moření do tmava (ořech) - látka	12	TON/DOWEL	Křeslo - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický tvar se zaoblenými konci područek a z vnitřní strany zad a područek vypouklým čalouněním, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejně vysoké, kostra – rám z masivního dřeva a překližkové desky, sedák překližka – výplň řezaná pěna – hustota 23 kg/m³, opěrák hustota 20 kg/m³, rouno, dřevěné subtilní nohy profil o průměru max. 40 mm spojené
Pohovka - historická		Dvoumístné sofa - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický tvar se zaoblenými konci područek a z vnitřní strany zad a područek vypouklým čalouněním, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejně vysoké, kostra – rám z masivního dřeva a překližkové desky, sedák překližka – výplň řezaná pěna – hustota 23 kg/m³, opěrák hustota 20 kg/m³, rouno, dřevěné subtilní nohy profil o průměru max. 40 mm spojené masivním obvodovým rámem, barevné možnosti: výběr min. bílá, šedá, černá, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Minimální nosnost 200 kg. Čalounění látkou vysoce odolnou proti oděru (minimálně 100.000 Martindale), stálobarevnost skupina 5, stálost při tření 5, gramáž minimálně 350 g/m², složení 100% polyester, výběr minimálně z 5 barev.	1470 × 725 × 850	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk, dub - moření do tmava (ořech) - látka	6	TON/DOWEL	Dvoumístné sofa - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický tvar se zaoblenými konci područek a z vnitřní strany zad a područek vypouklým čalouněním, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejně vysoké, kostra – rám z masivního dřeva a překližkové desky, sedák překližka – výplň řezaná pěna – hustota 23 kg/m³, opěrák hustota 20 kg/m³, rouno, dřevěné subtilní nohy profil o průměru max. 40 mm spojené masivním obvodovým rámem, barevné možnosti: výběr min. bílá, šedá, černá, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Minimální nosnost 200 kg. Čalounění látkou vysoce odolnou proti oděru (minimálně 100.000 Martindale), stálobarevnost skupina 5, stálost při tření 5, gramáž minimálně 350 g/m², složení 100% polyester, výběr minimálně z 5 barev.

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku. Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd. Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.			
---	--	--	--

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Pohovka VIP herci		Dvoumístné sofa - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický tvar se zaoblenými konci područek a z vnitřní strany zad a područek vypouklým čalouněním, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejně vysoké, kostra – rám z masivního dřeva a překližkové desky, sedák překližka – výplň řezaná pěna – hustota 23 kg/m³, opěrák hustota 20 kg/m³, rouno, dřevěné subtilní nohy profil o průměru max. 40 mm spojené masivním obvodovým rámem, barevné možnosti: výběr min. bílá, šedá, černá, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Minimální nosnost 200 kg. Čalounění látkou vysoce odolnou proti oděru (minimálně 100.000 Martindale), stálobarevnost skupina 5, stálost při tření 5, gramáž minimálně 350 g/m², složení 100% polyester, výběr minimálně z 5 barev.	1470 × 725 × 850	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk, dub - moření do tmava (ořech) - látka	2	TON/DOWEL	Dvoumístné sofa - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický tvar se zaoblenými konci područek a z vnitřní strany zad a područek vypouklým čalouněním, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejně vysoké, kostra – rám z masivního dřeva a překližkové desky, sedák překližka – výplň řezaná pěna – hustota 23 kg/m³, opěrák hustota 20 kg/m³, rouno, dřevěné subtilní nohy profil o průměru max. 40 mm spojené masivním obvodovým rámem. barevné možnosti: výběr min. bílá, šedá.