



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 61

D_05 - Komunikace

- ZM 073 – Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO
Cenové nabídky	
- Ševčík group a.s.	11
- TopDlažby s.r.o.	12
- Voburka s.r.o.	13

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 61 ZM 073 – Nesoulad rozpočtu a PD – stezky a komunikace Kolonáda


Na základě zjištění nesrovnalosti v druhu dlažby v části architektonicko-stavební a ve výkazu výměr – v rozpočtu jsou pouze položky pro velkoformátovou dlažbu 500 x 500 mm – stanovil autorský dozor následující provedení dlažeb v prostoru budoucí kolonády:


-dlažba na úrovni 1.PP mezi pobytovými schody a kolonádou bude provedena jako velkoformátová v šedém přírodním betonovém odstínu (označení DL01) v šířkách 300,500 a 600 mm v délkových rozměrech cca 1060 mm dle stanoveného spárořezu,
-dlažba je pak doplněna betonovou kostkou (označení DL02) v černém odstínu o rozměru 100x100mm.

-dlažba v úrovni 1.NP v části mezi vodící linií a kolonádou směrem k řece bude tvořena betonovou dlažbu (označení DL03) ve světlém šedém odstínu s tryskaným povrchem ve skladební šířce 200 mm a v délkách 100, 200 a 300 mm

Toto řešení požadované autorským dozorem má vliv na úpravu výkazu výměr a navýšení ceny díla.

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 4. ledna 2024


Věc: **ZM 073 – změna dlažba na kolonádě**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“


Na základě upozornění na nesrovnalosti v druhu dlažby v části architektonicko-stavební a ve výkazu výměr, je stanoveno následující řešení.

Dlažba na úrovni 1.PP mez bytovými schody a kolonádou bude provedena dle architektonicko-stavební části oproti výkazu výměr dopravní části, kde je uvedena betonová dlažba velkoformátová 500x500mm. Dlažba bude velkoformátová v šedém přírodním betonovém odstínu (označení DL01) v šířkách 300,500 a 600 mm v délkových rozměrech cca 1060 mm dle stanoveného spárořezu na výkresech pod označením SVR-DPS-D.06-01-802a, b, c, d. Velkoformátová dlažba je pak doplněna betonovou kostkou (označení DL02) v černém odstínu o rozměru 100x100mm.

Dlažba v úrovni 1.NP v části mezi vodící linií a kolonádou směrem k řece bude tvořena dlažbou ve standardu vytvořeným KAM. Jedná se o betonovou dlažbu (označení DL03) ve světle šedém odstínu s tryskaným povrchem ve skladební šířce 200 mm a v délkách 100, 200 a 300 mm s mikrofazetou případně bez fazety. Tato dlažba bude požitá i místo velkoformátové dlažby pod pergolou navazující na stavbu kolonády a vstupního objektu. Blíže příloha č.1 tohoto vyjádření.


**Výpis dlažby dle uvedeného typu**


Označení	Umístění	Rozměr v mm	Čistá výměra v m ²
DL01	1.PP	300/1060, 500/1060, 600/1060	930,0
DL02	1.PP	100/100	162,5
DL03	1.NP	200/100, 200/200, 200/300	854,8

Dlažba DL01**Dlažba DL02****Dlažba DL 03**

Zvolena dle standardu pro Brna. Příloha č.1 dle tohoto vyjádření, varianta a ve světle šedém odstínu.

Vyhotovil:





Příloha č.1

Výňatek ze standardu povrchu pro Brno

B.3 Kategorie C

B.3.1 Koncepce kategorie C

V kategorii C je přípustné použití betonové dlažby zejména z ekonomických důvodů. Podoba povrchů z betonové dlažby navazuje na podobu kamenných povrchů v kategoriích A, B.

Hlavní plocha chodníku (bez lemování u budovy) je řešena mixem minimálně tří formátů v řádkové skladbě na vazbu s provázáním spár. Mix formátů není nahodilý, skladebnost je naznačena níže. Pro parkovací stání dlažby formátu 10 × 20 cm je preferován parketový klad.

a) barevnost, pevnost a povrchová úprava

Doporučeny jsou prvky co nejkvalitnějšího zpracování, s kamenickou povrchovou úpravou (broušení, kartáčování, otryskání) a přirozeného vzhledu. Požadovanou barvou je světle šedá/světle béžová. Pro speciální aplikace jsou možné barvy šedá/bílá/černá. [B.3.4] Prvky musí splňovat normové požadavky na protiskluznost.

Pro betonovou dlažbu s poměrem stran prvku 1 : 1,5 a vyšší, je požadována pevnost v tahu za ohybu minimálně 5 MPa.

Použitím světlých odstínů lze snížit povrchovou teplotu dlažby v tropických dnech až o cca 10 °C oproti běžné šedé dlažbě.

Přídlažba vozovky se provádí ze stejného materiálu jako obruba. Kamenné obruby se lemuji přídlažbou z kamenných kostek, obruby betonové přídlažbou z betonové dlažby. Lemování u budov se neprovádí, případně jej lze realizovat z kamenné mozaiky.

b) hrany (fazety)

Z hlediska snížení hlučnosti při pojezdu kufrů, kočárků a koloběžek je preferována dlažba s úzkými spárami (bez fazet nebo s mikrofazetou). Přídlažbu vozovky lze realizovat dlažbou s fazetou.

Betonové dlažby bez fazet a s mikrofazetou lze realizovat pouze včetně celkové výměny podkladních vrstev, nikoli pouze v rámci předláždění povrchů. Důvodem jsou vyšší nároky na kvalitu podkladu i pokládky dlažby. Při výměně povrchů bez podkladních vrstev se provádí dlažba s fazetou.

Šířka spár nemůže být z technologických důvodů nulová. Vždy musí být dodržen technologický postup pro pokládku daný výrobcem dlažby.

B.3.2 Betonové prvky

a) betonová dlažba v skladebné šířce 20 cm

formát	mix formátů 20 × 10 cm, 20 × 20 cm, 20 × 30 cm
výška	8 cm
barva	světle šedá/světle béžová (preferováno)
povrch	tryskaný, impregnace proti znečištění
hrany	bez fazety/s mikrofazetou — nové chodníky včetně podkladních vrstev; s fazetou — výměna povrchu bez podkladních vrstev
použití	chodníky
pevnost	min. 5 MPa v tahu za ohybu

b) betonová dlažba v skladebné šířce 30 cm

formát	mix formátů (min. 3 formáty) 30 × 15 cm, 30 × 20 cm, 30 × 30 cm, 30 × 40 cm, 30 × 45 cm
výška	8 cm
barva	světle šedá/světle béžová
povrch	tryskaný, impregnace proti znečištění
hrany	s mikrofazetou
použití	chodníky
pevnost	min. 5 MPa v tahu za ohybu

c) betonová dlažba 100/200/80, 200/200/80, 300/200/80

formát	10 × 20 cm — parkovací stání, přídlažby 20 × 20 cm — vjezdy přes chodník, kontrastní pás, chodníky, lemování 30 × 20 cm — lemování hmatných prvků
výška	8 cm
barva	světle šedá/světle béžová (preferováno) (černá pro kontrastní pás)
povrch	tryskaný, impregnace proti znečištění
hrany	bez fazety/s mikrofazetou — nové chodníky včetně podkladních vrstev; s fazetou — výměna povrchu bez podkladních vrstev
použití	parkovací stání, vjezdy, přídlažby, výjimečně chodníky
pevnost	min. 5 MPa v tahu za ohybu

d) betonová dlažba distanční/zatrávňovací/vsakovací/vegetační

materiál	běžný beton/vodopropustný beton
formát	20 × 20 cm (včetně distančníků) 20 × 20 cm (bez distančníků)
výška	8 cm
barva	světle šedá/světle béžová
hrany	bez fazety/s mikrofazetou/s fazetou
použití	parkovací stání
pevnost	min. 5 MPa v tahu za ohybu

B.3.3 Hmatné prvky betonové

Výrobky musí splňovat požadavky příslušných technických návodů (TN TZÚS). Na území MPR nemusí být dodržen požadavek na vizuální kontrast mimo kontrastní pásy nástupních hran zastávek MHD [obecné doporučení viz kapitola C.5].

a) betonová dlažba s výstupky

rozměr 10 × 20 cm
barva bílá/černá
použití varovný a signální pás

b) betonová dlažba s drážkami

rozměr 20 × 20 cm
barva bílá/černá
použití umělá vodící linie

c) betonová dlažba pro lemování hmatných dlažeb

rozměr 20 × 20 cm, 20 × 30 cm
barva světle šedá/světle béžová
hrany bez fazety
použití lemování hmatných dlažeb

B.3.4 Obruby a schodišťové stupně

a) kamenný obrubník

Preferovány jsou kamenné obruby [B.2.6].

b) betonový obrubník

rozměr šířka 10 cm (chodníkový)
šířka 15 cm (silniční)
barva šedá/světle béžová
použití pouze v kombinaci s betonovou dlažbou

c) betonový zastávkový kasselský obrubník

d) ocelový obrubník

formát tl. 8–10 mm, výška 150–200 mm
použití ohraničení rabátek, rozhraní povrchů v jedné úrovni (zapuštěný)
povrch bez povrchové úpravy

e) schodišťové stupně

Preferovány jsou masivní kamenné (výjimečně betonové) schodišťové prvky.

Prvky musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. na vizuální kontrast.




21

betonová skladebná dlažba B.3.2.a, světle šedá



22

betonová skladebná dlažba B.3.2.b, světle šedá



23

betonová distanční dlažba B.3.2.d, světle šedá



24

betonová hmatná dlažba B.3.3.a, B.3.3.b
vodící linie, černá


B.3.5 Příklad barevného řešení povrchu betonové dlažby



25
Betonová dlažba — povrch standardní (přirodní) šedý,
bez tryskání; povrch vhodný pouze pro dlažbu distanční.
Foto 1 : 1



27
Betonová dlažba — povrch standardní bílý, bez tryskání;
povrch vhodný pouze pro hmatné dlažby.
Foto 1 : 1




26
Betonová dlažba — povrch světle šedý, tryskaný,
se vsypem černého kameniva, s impregnací.
Foto 1 : 1



28
Betonová dlažba — povrch světle béžový (preferovaný),
tryskaný, se vsypem bílého kameniva, s impregnací.
Foto 1 : 1


B.3.6 Příklad skladebnosti betonové dlažby



29

Betonová dlažba rozměrů 20×10 cm, 20×20 cm, 20×30 cm — vzor skladebnosti (pravidelné kladení).

Dostupná dlažba v provedení bez fazety / s mikrofazetou, poměr 1 : 1 : 1




30

Betonová dlažba rozměrů 20×10 cm, 20×20 cm, 20×30 cm — vzor skladebnosti (pravidelné kladení).

Dostupná dlažba s fazetou – kombiforma s nesterajným počtem formátů, poměr 12 : 9 : 8 (20×10 cm : 20×20 cm : 20×30 cm)

Pozice čtvercových kamenů a dvou příčně kladených kamenů je vhodné nepravidelně měnit, aby se vzor neopakoval.



31

Betonová dlažba rozměrů 30×15 cm, 30×20 cm, 30×30 cm — vzor skladebnosti (nepravidelné kladení).

Dostupná dlažba s mikrofazetou, poměr formátů 1 : 1 : 1

B.4 Materiály v MPR nepřipustné

B.4.1 Nepřipustné materiály

Cílem standardu je zamezit používání prvků nízké estetické kvality. Uvedené výrobky a řešení neodpovídají požadovanému minimálnímu standardu.

Omezení se netýká lokálních oprav stávajících betonových povrchů a přídlažby vozovek.

a) betonová historizující dlažba (ostaření povrchu)

Důvodem zákazu je nízká estetická úroveň a nehodnověrnost prvku v kontextu památkové rezervace.

b) betonová zámková dlažba

Důvodem zákazu je tvarosloví nevhodné do historického kontextu památkové rezervace.

c) betonová dlažba imitující jiné materiály

Důvodem zákazu je nízká estetická úroveň a nehodnověrnost prvku v kontextu památkové rezervace.

d) betonová dlažba vymývaná, barevná a melír

Důvodem zákazu je nízká estetická úroveň nepřirozených barev v kontextu památkové rezervace.

e) betonová dlažba s fazetou

Nepřipustná na základě rozhodnutí Rady městské části Brno-střed z důvodu omezení hlučnosti při pojezdu kufry a koloběžkami v obytných zónách. Není vhodná pro bezbariérové užívání.

Připustná pro opravy povrchů bez výměny podkladních vrstev, údržbové práce, přídlažby, vjezdy, parkovací stání. [B.3.1.b, B.3.2]

f) betonové zádlážbové panely tramvajových tratí

Důvodem zákazu je nízká estetická úroveň v kontextu památkové rezervace.

g) betonové zatravnovací tvárnice roštového typu

Důvodem zákazu je nízká estetická úroveň v kontextu památkové rezervace.

h) lité betonové povrchy imitující dlažbu

Důvodem zákazu je nízká estetická úroveň v kontextu památkové rezervace.

i) speciální hmatné prvky

Jako prvky hmatné dlažby nesmí být použity výrobky z umělého kamene imitující štipané kamenné kostky, reliéfní nástřik ani vystupující nerezové prvky.

Nesmí být použity výrobky červené barvy.

j) schodišťové stupně z obrub

K vytvoření schodiště se nepoužívají obrubníky nebo obklady, ale masivní kamenné nebo betonové schodišťové prvky s protiskluznou povrchovou úpravou (např. tryskané).

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - KOMUNIKACE	Změnový list č. 61
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 1 SO 07.13.2-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-místní komunikace SO 07.13.3-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 ZM 073 – Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: předání příkazu ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: oprava výkazu výměr dle upravené projektové dokumentace na provedení dlažeb v prostoru kolonády DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2, SO 07.13.3 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 073 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.61 vícepráce, ZL č.61 méněpráce, ZL č.61 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě zjištění nesrovnalosti v druhu dlažby v části architektonicko-stavební a ve výkazu výměr – v rozpočtu jsou pouze položky pro velkoformátovou dlažbu 500 x 500 mm – stanovil autorský dozor následující provedení dlažeb v prostoru budoucí kolonády: -dlažba na úrovni 1.PP mezi pobytovými schody a kolonádou bude provedena jako velkoformátová v šedém přírodním betonovém odstínu (označení DL01) v šířkách 300,500 a 600 mm v délkových rozměrech cca 1060 mm dle stanoveného spárořezu, -dlažba je pak doplněna betonovou kostkou (označení DL02) v černém odstínu o rozměru 100x100mm. -dlažba v úrovni 1.NP v části mezi vodící linií a kolonádou směrem k řece bude tvořena betonovou dlažbu (označení DL03) ve světle šedém odstínu s tryskaným povrchem ve skladební šířce 200 mm a v délkách 100, 200 a 300 mm 	
NAVRHL:	
PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,

PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace	61
--	----

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 07.13.2-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-místní komunikace

SO 07.13.3-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830

ZM 073 – Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

KOMU: OI MMB

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno

DATUM:

ODESLÁNO:

POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

Mail

DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2, SO 07.13.3

DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2, SO 07.13.3

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 073

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.61 vícepráce, ZL č.61 méněpráce, ZL č.61 rozdílový“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	6 909 015,50 Kč	1 450 893,25 Kč	8 359 908,75 Kč
Méněpráce:	- 825 904,38 Kč	- 173 439,92 Kč	- 999 344,30 Kč
Rozdíl:	6 083 111,12 Kč	1 277 453,33 Kč	7 360 564,45 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:	
VYJÁDŘENÍ:	

VYJÁDŘENÍ:	
------------	--

OD: _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Magistrát města Brna Ol.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Úroveň 3

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37.055 - 38,830 - místní komunikace

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37.055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

262 36 419

CZ26236419

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 083 111,12

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
6 083 111,12
0,00

Výše daně
1 277 453,34
0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 360 564,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **Nábřeží řeky Svatky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII**

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 083 111,12	7 360 564,46
ZM 073	Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u kolonády	6 083 111,12	7 360 564,46
	SO 07.13.2-Stežka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-MK_vícepráce	1 077 244,80	1 303 466,21
	SO 07.13.2-Stežka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-MK_méněpráce	-148 353,99	-179 508,33
	SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 _ vícepráce	5 831 770,70	7 056 442,55
	SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 _ méněpráce	-677 550,39	-819 835,87

Za TDI s výměrami souhlasím, odpovídají požadavku
a stanovisku autorského dozoru.

22.4.2024


Město Brno | IČ: 602 94 006 | DIČ: CZ 602 94 006
rozpočty
Kc souhlasu SO s souladem
22.4.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 -
místní komunikace

ZM 073 -

**Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u
Kolonády**

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

1 077 244,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 495,04	21,00%	36 643,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 113 888,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

16. 4. 29

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

- místní komunikace

ZM 073 -

Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u

Kolonády

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 077 244,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 077 244,80

5 - Komunikace pozemní

1 072 548,33

998 - Přesun hmot

4 696,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830
- místní komunikace **ZM 073 -**
Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u
Kolonády

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 077 244,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 077 244,80	
D 5 Komunikace pozemní							1 072 548,33	
23	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	444,800	125,80	55 955,84	SO 07.13.2
	vv		"vrstva ŠDa 0/32 v tl. 100mm"					
	vv		"dlážděný kryt"					
	vv		"osa 4" doplnění (854,8-410)		444,800			
	vv		Součet		444,800			
31	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	444,800	266,50	118 539,20	SO 07.13.2
	vv		"dlažba betonová tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	vv		"osa 4 - doplnění (854,8-410)		444,800			
32	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-422,300	0,00	0,00	SO 07.13.2
	vv		odečet položky "osa 4 - šedá" 410*1,03		-422,300			
	vv		Součet		-422,300			
82	M	R	dlažba betonová DL03 tl. 60mm, rozměr 200x100, 200x200, 200x300 - světle šedá	m2	880,444	1 020,00	898 053,29	
	vv		854,8*1,03		880,444			
	vv		Součet		880,444			
D 998 Přesun hmot							4 696,47	
79	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	129,024	36,40	4 696,47	SO 07.13.2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 -
místní komunikace

ZM 073 -

**Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u
Kolonády**

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

-148 353,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-148 353,99	21,00%	-31 154,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-179 508,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

16. 4. 24

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

- místní komunikace

ZM 073 -

Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u

Kolonády

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-148 353,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-148 353,99

5 - Komunikace pozemní

-148 353,99

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

- místní komunikace

ZM 073 -

Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u

Kolonády

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-148 353,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

-148 353,99

D 5

Komunikace pozemní

-148 353,99

32	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-422,300	351,30	-148 353,99	SO 07.13.2
	VV		odečet položky "osa 4 - šedá" 410*1,03		-422,300			
	VV		Součet		-422,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

5 831 770,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 831 770,70	21,00%	1 224 671,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 056 442,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 831 770,70

HSV - Práce a dodávky HSV

5 831 770,70

5 - Komunikace pozemní

5 828 863,25

998 - Přesun hmot

2 907,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 831 770,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 831 770,70

D 5

Komunikace pozemní

5 828 863,25

15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	177,500	125,80	22 329,50	SO 07.13.3
	VV		"vrstva ŠDa 0/32 v tl. 100mm"					
	VV		"dlážděný kryt - kolonáda"					
	VV		odečet "osa 4" 915		-915,000			
	VV		velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	VV		dlažba DL02		162,500			
	VV		Součet		177,500			
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	177,500	184,10	32 677,75	SO 07.13.3
	VV		"vrstva ŠDa 0/63 v tl. 150mm"					
	VV		"dlážděný kryt - kolonáda"					
	VV		odečet "osa 4" 915		-915,000			
	VV		velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	VV		dlažba DL02		162,500			
	VV		Součet		177,500			
19	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-862,200	0,00	0,00	SO 07.13.3
	VV		Odečet položky					
	VV		"dlažba velkoformátová tl. 60mm, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"osa 4" 862,2		-862,200			
	VV		Součet		-862,200			
29	K	R	Kladení dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, směs dlažby DL01 a DL02	m2	1 092,500	1 450,00	1 584 125,00	
	VV		"dlažba DL01 a DL02, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		Velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	VV		Dlažba DL02		162,500			
	VV		Součet		1 092,500			
20	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	-888,066	0,00	0,00	SO 07.13.3
	VV		Odečet položky					
	VV		862,2*1,03		-888,066			
30	M	R	dlažba betonová DL01 - velkoformátová dlažba složená s rozměrů 300x1060, 500x1060, 600x1060mm	m2	957,900	4 290,00	4 109 391,00	
	VV		Velkoformátová dlažba DL01					
	VV		930*1,03		957,900			
31	M	R	dlažba betonová DL02, betonová kostka 100x100mm černá	m2	167,375	480,00	80 340,00	
	VV		Dlažba DL02					
	VV		162,5*1,03		167,375			
D	998		Přesun hmot				2 907,45	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,875	36,40	2 907,45	SO 07.13.3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

-677 550,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-677 550,39	21,00%	-142 285,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-819 835,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč:

Datum:
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-677 550,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-677 550,39
5 - Komunikace pozemní	-677 550,39
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII
Objekt: D_05 - Komunikace
Soupis: D_05.23 - Dopravní řešení
Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830
ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u Kolonády

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární město Brno


Uchazeč:

Datum:

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-677 550,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-677 550,39	
D	5		Komunikace pozemní				-677 550,39	
19	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-862,200	424,00	-365 572,80	SO 07.13.3
	VV		Odečet položky					
	VV		"dlažba velkoformátová tl. 60mm, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"osa 4" 862,2		-862,200			
	VV		Součet		-862,200			
20	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	-888,066	351,30	-311 977,59	SO 07.13.3
	VV		Odečet položky					
	VV		862,2*1,03		-888,066			







TABLE 1.1
GENERAL NOTES

1.	SEE PLAN FOR LOCATION OF THIS SECTION.
2.	SECTION IS TO BE CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH THE LATEST EDITIONS OF THE STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION, AS ADOPTED BY THE BOARD OF SUPERVISORS.
3.	ALL MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION SHALL BE SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE ENGINEER.
4.	THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY PERMITS AND RIGHTS-OF-WAY.
5.	PROTECT ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
6.	MAINTAIN ACCESS TO ADJACENT PROPERTIES AT ALL TIMES.
7.	ALL WORK SHALL BE COMPLETED WITHIN THE SPECIFIED TIME FRAME.
8.	THE CONTRACTOR SHALL MAINTAIN ADEQUATE SAFETY MEASURES THROUGHOUT THE PROJECT.
9.	ALL MATERIALS SHALL BE STORED PROPERLY ON-SITE.
10.	THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY INSURANCE COVERAGE.

SECTION 1.1
GENERAL NOTES

- 1. SEE PLAN FOR LOCATION OF THIS SECTION.
- 2. SECTION IS TO BE CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH THE LATEST EDITIONS OF THE STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION, AS ADOPTED BY THE BOARD OF SUPERVISORS.
- 3. ALL MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION SHALL BE SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE ENGINEER.
- 4. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY PERMITS AND RIGHTS-OF-WAY.
- 5. PROTECT ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
- 6. MAINTAIN ACCESS TO ADJACENT PROPERTIES AT ALL TIMES.
- 7. ALL WORK SHALL BE COMPLETED WITHIN THE SPECIFIED TIME FRAME.
- 8. THE CONTRACTOR SHALL MAINTAIN ADEQUATE SAFETY MEASURES THROUGHOUT THE PROJECT.
- 9. ALL MATERIALS SHALL BE STORED PROPERLY ON-SITE.
- 10. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY INSURANCE COVERAGE.




1. SEE PLAN FOR LOCATION OF THIS SECTION.



ID	NAME	AGE	SEX	HEIGHT (cm)	WEIGHT (kg)	BMI (kg/m ²)	BLOOD PRESSURE (mmHg)	HEART RATE (b/min)	GLUCOSE (mg/dL)	CHOLESTEROL (mg/dL)	TRIGLYCERIDES (mg/dL)	HAEMOGLOBIN (g/dL)	HAEMATOCRIT (%)	HAEMOGLOBIN A1C (%)	C-PEPTIDE (ng/mL)	INSULIN (mU/L)	HbA1c (%)	FPG (mg/dL)	PPG (mg/dL)	HOMA-IR	QUICKI	DIABETES RISK
1	John Doe	45	M	175	75	24.5	120/80	72	100	200	150	14	42	5.8	0.8	1.5	6.5	120	180	2.5	0.4	Low
2	Jane Smith	38	F	160	60	23.4	110/70	68	90	180	120	12	38	5.5	0.7	1.2	6.0	110	170	2.0	0.3	Low
3	Michael Brown	52	M	180	85	27.1	130/90	78	110	220	180	16	45	6.2	0.9	1.8	7.0	130	200	3.0	0.5	High
4	Emily White	30	F	155	55	22.6	105/65	65	85	170	110	11	35	5.3	0.6	1.1	5.8	105	160	1.8	0.2	Low
5	David Green	48	M	170	70	24.1	125/85	75	105	210	160	14	40	5.9	0.8	1.6	6.8	125	190	2.8	0.4	Medium
6	Sarah Black	35	F	165	65	23.9	115/75	70	95	190	130	13	39	5.6	0.7	1.3	6.2	115	175	2.2	0.3	Low
7	Robert King	55	M	185	90	26.2	135/95	80	115	230	190	17	48	6.4	1.0	2.0	7.5	135	210	3.2	0.6	High
8	Lisa Lee	33	F	162	62	23.6	112/72	67	92	185	125	12	37	5.4	0.7	1.2	6.1	112	172	2.1	0.3	Low
9	Christopher Hall	40	M	172	72	24.3	122/82	74	102	205	155	14	41	5.7	0.8	1.5	6.6	122	185	2.6	0.4	Medium
10	Amanda Young	28	F	158	58	23.2	108/68	66	88	175	115	11	36	5.2	0.6	1.1	5.9	108	165	1.9	0.2	Low
11	William Taylor	50	M	182	88	26.9	132/92	79	112	225	185	16	46	6.3	0.9	1.9	7.2	132	205	3.1	0.5	High
12	Karen Wilson	36	F	163	63	23.7	113/73	69	93	188	128	13	40	5.5	0.7	1.3	6.3	113	178	2.3	0.3	Low
13	James Moore	42	M	178	78	24.7	128/88	76	108	215	165	15	43	6.0	0.8	1.7	6.9	128	195	2.9	0.4	Medium
14	Michelle Davis	31	F	160	60	23.4	110/70	68	90	180	120	12	38	5.5	0.7	1.2	6.0	110	170	2.0	0.3	Low
15	Thomas Anderson	58	M	188	95	25.8	138/98	82	118	240	200	18	50	6.6	1.1	2.2	8.0	138	220	3.5	0.7	Very High
16	Olivia Clark	25	F	152	52	22.1	102/62	63	82	165	105	10	33	5.1	0.5	1.0	5.6	102	155	1.7	0.2	Low
17	Benjamin Scott	47	M	175	75	24.5	125/85	75	105	210	160	14	40	5.9	0.8	1.6	6.8	125	190	2.8	0.4	Medium
18	Grace Miller	34	F	164	64	23.8	114/74	71	94	192	132	13	41	5.7	0.7	1.4	6.4	114	174	2.4	0.3	Low
19	Henry Wilson	53	M	18																		

1990b). The authors of the present study have been able to identify a number of factors that may be related to the development of the disorder. These factors include: (1) a family history of the disorder; (2) a history of trauma; (3) a history of sexual abuse; (4) a history of physical abuse; (5) a history of emotional abuse; (6) a history of neglect; (7) a history of social isolation; (8) a history of low self-esteem; (9) a history of poor coping skills; (10) a history of poor social skills; (11) a history of poor academic achievement; (12) a history of poor job performance; (13) a history of poor relationships; (14) a history of poor decision-making skills; (15) a history of poor problem-solving skills; (16) a history of poor communication skills; (17) a history of poor conflict resolution skills; (18) a history of poor time management skills; (19) a history of poor organizational skills; (20) a history of poor financial management skills; (21) a history of poor health management skills; (22) a history of poor self-care skills; (23) a history of poor personal hygiene; (24) a history of poor grooming; (25) a history of poor dress; (26) a history of poor posture; (27) a history of poor facial expression; (28) a history of poor body language; (29) a history of poor eye contact; (30) a history of poor listening skills; (31) a history of poor speaking skills; (32) a history of poor writing skills; (33) a history of poor reading skills; (34) a history of poor calculation skills; (35) a history of poor spatial reasoning skills; (36) a history of poor verbal reasoning skills; (37) a history of poor non-verbal reasoning skills; (38) a history of poor memory skills; (39) a history of poor attention skills; (40) a history of poor concentration skills; (41) a history of poor focus skills; (42) a history of poor persistence skills; (43) a history of poor motivation skills; (44) a history of poor initiative skills; (45) a history of poor responsibility skills; (46) a history of poor accountability skills; (47) a history of poor integrity skills; (48) a history of poor honesty skills; (49) a history of poor respect skills; (50) a history of poor kindness skills; (51) a history of poor compassion skills; (52) a history of poor empathy skills; (53) a history of poor sympathy skills; (54) a history of poor understanding skills; (55) a history of poor insight skills; (56) a history of poor judgment skills; (57) a history of poor wisdom skills; (58) a history of poor common sense skills; (59) a history of poor practical skills; (60) a history of poor technical skills; (61) a history of poor artistic skills; (62) a history of poor musical skills; (63) a history of poor athletic skills; (64) a history of poor academic skills; (65) a history of poor professional skills; (66) a history of poor interpersonal skills; (67) a history of poor intrapersonal skills; (68) a history of poor social skills; (69) a history of poor communication skills; (70) a history of poor conflict resolution skills; (71) a history of poor decision-making skills; (72) a history of poor problem-solving skills; (73) a history of poor time management skills; (74) a history of poor organizational skills; (75) a history of poor financial management skills; (76) a history of poor health management skills; (77) a history of poor self-care skills; (78) a history of poor personal hygiene; (79) a history of poor grooming; (80) a history of poor dress; (81) a history of poor posture; (82) a history of poor facial expression; (83) a history of poor body language; (84) a history of poor eye contact; (85) a history of poor listening skills; (86) a history of poor speaking skills; (87) a history of poor writing skills; (88) a history of poor reading skills; (89) a history of poor calculation skills; (90) a history of poor spatial reasoning skills; (91) a history of poor verbal reasoning skills; (92) a history of poor non-verbal reasoning skills; (93) a history of poor memory skills; (94) a history of poor attention skills; (95) a history of poor concentration skills; (96) a history of poor focus skills; (97) a history of poor persistence skills; (98) a history of poor motivation skills; (99) a history of poor initiative skills; (100) a history of poor responsibility skills; (101) a history of poor accountability skills; (102) a history of poor integrity skills; (103) a history of poor honesty skills; (104) a history of poor respect skills; (105) a history of poor kindness skills; (106) a history of poor compassion skills; (107) a history of poor empathy skills; (108) a history of poor sympathy skills; (109) a history of poor understanding skills; (110) a history of poor insight skills; (111) a history of poor judgment skills; (112) a history of poor wisdom skills; (113) a history of poor common sense skills; (114) a history of poor practical skills; (115) a history of poor technical skills; (116) a history of poor artistic skills; (117) a history of poor musical skills; (118) a history of poor athletic skills; (119) a history of poor academic skills; (120) a history of poor professional skills; (121) a history of poor interpersonal skills; (122) a history of poor intrapersonal skills; (123) a history of poor social skills; (124) a history of poor communication skills; (125) a history of poor conflict resolution skills; (126) a history of poor decision-making skills; (127) a history of poor problem-solving skills; (128) a history of poor time management skills; (129) a history of poor organizational skills; (130) a history of poor financial management skills; (131) a history of poor health management skills; (132) a history of poor self-care skills; (133) a history of poor personal hygiene; (134) a history of poor grooming; (135) a history of poor dress; (136) a history of poor posture; (137) a history of poor facial expression; (138) a history of poor body language; (139) a history of poor eye contact; (140) a history of poor listening skills; (141) a history of poor speaking skills; (142) a history of poor writing skills; (143) a history of poor reading skills; (144) a history of poor calculation skills; (145) a history of poor spatial reasoning skills; (146) a history of poor verbal reasoning skills; (147) a history of poor non-verbal reasoning skills; (148) a history of poor memory skills; (149) a history of poor attention skills; (150) a history of poor concentration skills; (151) a history of poor focus skills; (152) a history of poor persistence skills; (153) a history of poor motivation skills; (154) a history of poor initiative skills; (155) a history of poor responsibility skills; (156) a history of poor accountability skills; (157) a history of poor integrity skills; (158) a history of poor honesty skills; (159) a history of poor respect skills; (160) a history of poor kindness skills; (161) a history of poor compassion skills; (162) a history of poor empathy skills; (163) a history of poor sympathy skills; (164) a history of poor understanding skills; (165) a history of poor insight skills; (166) a history of poor judgment skills; (167) a history of poor wisdom skills; (168) a history of poor common sense skills; (169) a history of poor practical skills; (170) a history of poor technical skills; (171) a history of poor artistic skills; (172) a history of poor musical skills; (173) a history of poor athletic skills; (174) a history of poor academic skills; (175) a history of poor professional skills; (176) a history of poor interpersonal skills; (177) a history of poor intrapersonal skills; (178) a history of poor social skills; (179) a history of poor communication skills; (180) a history of poor conflict resolution skills; (181) a history of poor decision-making skills; (182) a history of poor problem-solving skills; (183) a history of poor time management skills; (184) a history of poor organizational skills; (185) a history of poor financial management skills; (186) a history of poor health management skills; (187) a history of poor self-care skills; (188) a history of poor personal hygiene; (189) a history of poor grooming; (190) a history of poor dress; (191) a history of poor posture; (192) a history of poor facial expression; (193) a history of poor body language; (194) a history of poor eye contact; (195) a history of poor listening skills; (196) a history of poor speaking skills; (197) a history of poor writing skills; (198) a history of poor reading skills; (199) a history of poor calculation skills; (200) a history of poor spatial reasoning skills; (201) a history of poor verbal reasoning skills; (202) a history of poor non-verbal reasoning skills; (203) a history of poor memory skills; (204) a history of poor attention skills; (205) a history of poor concentration skills; (206) a history of poor focus skills; (207) a history of poor persistence skills; (208) a history of poor motivation skills; (209) a history of poor initiative skills; (210) a history of poor responsibility skills; (211) a history of poor accountability skills; (212) a history of poor integrity skills; (213) a history of poor honesty skills; (214) a history of poor respect skills; (215) a history of poor kindness skills; (216) a history of poor compassion skills; (217) a history of poor empathy skills; (218) a history of poor sympathy skills; (219) a history of poor understanding skills; (220) a history of poor insight skills; (221) a history of poor judgment skills; (222) a history of poor wisdom skills; (223) a history of poor common sense skills; (224) a history of poor practical skills; (225) a history of poor technical skills; (226) a history of poor artistic skills; (227) a history of poor musical skills; (228) a history of poor athletic skills; (229) a history of poor academic skills; (230) a history of poor professional skills; (231) a history of poor interpersonal skills; (232) a history of poor intrapersonal skills; (233) a history of poor social skills; (234) a history of poor communication skills; (235) a history of poor conflict resolution skills; (236) a history of poor decision-making skills; (237) a history of poor problem-solving skills; (238) a history of poor time management skills; (239) a history of poor organizational skills; (240) a history of poor financial management skills; (241) a history of poor health management skills; (242) a history of poor self-care skills; (243) a history of poor personal hygiene; (244) a history of poor grooming; (245) a history of poor dress; (246) a history of poor posture; (247) a history of poor facial expression; (248) a history of poor body language; (249) a history of poor eye contact; (250) a history of poor listening skills; (251) a history of poor speaking skills; (252) a history of poor writing skills; (253) a history of poor reading skills; (254) a history of poor calculation skills; (255) a history of poor spatial reasoning skills; (256) a history of poor verbal reasoning skills; (257) a history of poor non-verbal reasoning skills; (258) a history of poor memory skills; (259) a history of poor attention skills; (260) a history of poor concentration skills; (261) a history of poor focus skills; (262) a history of poor persistence skills; (263) a history of poor motivation skills; (264) a history of poor initiative skills; (265) a history of poor responsibility skills; (266) a history of poor accountability skills; (267) a history of poor integrity skills; (268) a history of poor honesty skills; (269) a history of poor respect skills; (270) a history of poor kindness skills; (271) a history of poor compassion skills; (272) a history of poor empathy skills; (273) a history of poor sympathy skills; (274) a history of poor understanding skills; (275) a history of poor insight skills; (276) a history of poor judgment skills; (277) a history of poor wisdom skills; (278) a history of poor common sense skills; (279) a history of poor practical skills; (280) a history of poor technical skills; (281) a history of poor artistic skills; (282) a history of poor musical skills; (283) a history of poor athletic skills; (284) a history of poor academic skills; (285) a history of poor professional skills; (286) a history of poor interpersonal skills; (287) a history of poor intrapersonal skills; (288) a history of poor social skills; (289) a history of poor communication skills; (290) a history of poor conflict resolution skills; (291) a history of poor decision-making skills; (292) a history of poor problem-solving skills; (293) a history of poor time management skills; (294) a history of poor organizational skills; (295) a history of poor financial management skills; (296) a history of poor health management skills; (297) a history of poor self-care skills; (298) a history of poor personal hygiene; (299) a history of poor grooming; (300) a history of poor dress; (301) a history of poor posture; (302) a history of poor facial expression; (303) a history of poor body language; (304) a history of poor eye contact; (305) a history of poor listening skills; (306) a history of poor speaking skills; (307) a history of poor writing skills; (308) a history of poor reading skills; (309) a history of poor calculation skills; (310) a history of poor spatial reasoning skills; (311) a history of poor verbal reasoning skills; (312) a history of poor non-verbal reasoning skills; (313) a history of poor memory skills; (314) a history of poor attention skills; (315) a history of poor concentration skills; (316) a history of poor focus skills; (317) a history of poor persistence skills; (318) a history of poor motivation skills; (319) a history of poor initiative skills; (320) a history of poor responsibility skills; (321) a history of poor accountability skills; (322) a history of poor integrity skills; (323) a history of poor honesty skills; (324) a history of poor respect skills; (325) a history of poor kindness skills; (326) a history of poor compassion skills; (327) a history of poor empathy skills; (328) a history of poor sympathy skills; (329) a history of poor understanding skills; (330) a history of poor insight skills; (331) a history of poor judgment skills; (332) a history of poor wisdom skills; (333) a history of poor common sense skills; (334) a history of poor practical skills; (335) a history of poor technical skills; (336) a history of poor artistic skills; (337) a history of poor musical skills; (338) a history of poor athletic skills; (339) a history of poor academic skills; (340) a history of poor professional skills; (341) a history of poor interpersonal skills; (342) a history of

 I can't believe it's still out there. The K1000 is the most popular SLR camera ever made. It's a true workhorse, built to last. And it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.
 The K1000 is a true workhorse. It's built to last, and it's still going strong.






CPN	CPN CODE	CPN NAME	CPN TYPE	CPN STATUS	CPN ADDRESS	CPN PHONE	CPN FAX	CPN EMAIL	CPN WEBSITE
1.00	001	CPN 001	CPN 001	CPN 001	CPN 001	CPN 001	CPN 001	CPN 001	CPN 001
1.01	002	CPN 002	CPN 002	CPN 002	CPN 002	CPN 002	CPN 002	CPN 002	CPN 002
1.02	003	CPN 003	CPN 003	CPN 003	CPN 003	CPN 003	CPN 003	CPN 003	CPN 003
1.03	004	CPN 004	CPN 004	CPN 004	CPN 004	CPN 004	CPN 004	CPN 004	CPN 004
1.04	005	CPN 005	CPN 005	CPN 005	CPN 005	CPN 005	CPN 005	CPN 005	CPN 005
1.05	006	CPN 006	CPN 006	CPN 006	CPN 006	CPN 006	CPN 006	CPN 006	CPN 006
1.06	007	CPN 007	CPN 007	CPN 007	CPN 007	CPN 007	CPN 007	CPN 007	CPN 007
1.07	008	CPN 008	CPN 008	CPN 008	CPN 008	CPN 008	CPN 008	CPN 008	CPN 008
1.08	009	CPN 009	CPN 009	CPN 009	CPN 009	CPN 009	CPN 009	CPN 009	CPN 009
1.09	010	CPN 010	CPN 010	CPN 010	CPN 010	CPN 010	CPN 010	CPN 010	CPN 010
1.10	011	CPN 011	CPN 011	CPN 011	CPN 011	CPN 011	CPN 011	CPN 011	CPN 011
1.11	012	CPN 012	CPN 012	CPN 012	CPN 012	CPN 012	CPN 012	CPN 012	CPN 012
1.12	013	CPN 013	CPN 013	CPN 013	CPN 013	CPN 013	CPN 013	CPN 013	CPN 013
1.13	014	CPN 014	CPN 014	CPN 014	CPN 014	CPN 014	CPN 014	CPN 014	CPN 014
1.14	015	CPN 015	CPN 015	CPN 015	CPN 015	CPN 015	CPN 015	CPN 015	CPN 015
1.15	016	CPN 016	CPN 016	CPN 016	CPN 016	CPN 016	CPN 016	CPN 016	CPN 016
1.16	017	CPN 017	CPN 017	CPN 017	CPN 017	CPN 017	CPN 017	CPN 017	CPN 017
1.17	018	CPN 018	CPN 018	CPN 018	CPN 018	CPN 018	CPN 018	CPN 018	CPN 018
1.18	019	CPN 019	CPN 019	CPN 019	CPN 019	CPN 019	CPN 019	CPN 019	CPN 019
1.19	020	CPN 020	CPN 020	CPN 020	CPN 020	CPN 020	CPN 020	CPN 020	CPN 020
1.20	021	CPN 021	CPN 021	CPN 021	CPN 021	CPN 021	CPN 021	CPN 021	CPN 021
1.21	022	CPN 022	CPN 022	CPN 022	CPN 022	CPN 022	CPN 022	CPN 022	CPN 022
1.22	023	CPN 023	CPN 023	CPN 023	CPN 023	CPN 023	CPN 023	CPN 023	CPN 023
1.23	024	CPN 024	CPN 024	CPN 024	CPN 024	CPN 024	CPN 024	CPN 024	CPN 024
1.24	025	CPN 025	CPN 025	CPN 025	CPN 025	CPN 025	CPN 025	CPN 025	CPN 025
1.25	026	CPN 026	CPN 026	CPN 026	CPN 026	CPN 026	CPN 026	CPN 026	CPN 026
1.26	027	CPN 027	CPN 027	CPN 027	CPN 027	CPN 027	CPN 027	CPN 027	CPN 027
1.27	028	CPN 028	CPN 028	CPN 028	CPN 028	CPN 028	CPN 028	CPN 028	CPN 028
1.28	029	CPN 029	CPN 029	CPN 029	CPN 029	CPN 029	CPN 029	CPN 029	CPN 029
1.29	030	CPN 030	CPN 030	CPN 030	CPN 030	CPN 030	CPN 030	CPN 030	CPN 030
1.30	031	CPN 031	CPN 031	CPN 031	CPN 031	CPN 031	CPN 031	CPN 031	CPN 031
1.31	032	CPN 032	CPN 032	CPN 032	CPN 032	CPN 032	CPN 032	CPN 032	CPN 032
1.32	033	CPN 033	CPN 033	CPN 033	CPN 033	CPN 033	CPN 033	CPN 033	CPN 033
1.33	034	CPN 034	CPN 034	CPN 034	CPN 034	CPN 034	CPN 034	CPN 034	CPN 034
1.34	035	CPN 035	CPN 035	CPN 035	CPN 035	CPN 035	CPN 035	CPN 035	CPN 035
1.35	036	CPN 036	CPN 036	CPN 036	CPN 036	CPN 036	CPN 036	CPN 036	CPN 036
1.36	037	CPN 037	CPN 037	CPN 037	CPN 037	CPN 037	CPN 037	CPN 037	CPN 037
1.37	038	CPN 038	CPN 038	CPN 038	CPN 038	CPN 038	CPN 038	CPN 038	CPN 038
1.38	039	CPN 039	CPN 039	CPN 039	CPN 039	CPN 039	CPN 039	CPN 039	CPN 039
1.39	040	CPN 040	CPN 040	CPN 040	CPN 040	CPN 040	CPN 040	CPN 040	CPN 040
1.40	041	CPN 041	CPN 041	CPN 041	CPN 041	CPN 041	CPN 041	CPN 041	CPN 041
1.41	042	CPN 042	CPN 042	CPN 042	CPN 042	CPN 042	CPN 042	CPN 042	CPN 042
1.42	043	CPN 043	CPN 043	CPN 043	CPN 043	CPN 043	CPN 043	CPN 043	CPN 043
1.43	044	CPN 044	CPN 044	CPN 044	CPN 044	CPN 044	CPN 044	CPN 044	CPN 044
1.44	045	CPN 045	CPN 045	CPN 045	CPN 045	CPN 045	CPN 045	CPN 045	CPN 045
1.45	046	CPN 046	CPN 046	CPN 046	CPN 046	CPN 046	CPN 046	CPN 046	CPN 046
1.46	047	CPN 047	CPN 047	CPN 047	CPN 047	CPN 047	CPN 047	CPN 047	CPN 047
1.47	048	CPN 048	CPN 048	CPN 048	CPN 048	CPN 048	CPN 048	CPN 048	CPN 048
1.48	049	CPN 049	CPN 049	CPN 049	CPN 049	CPN 049	CPN 049	CPN 049	CPN 049
1.49	050	CPN 050	CPN 050	CPN 050	CPN 050	CPN 050	CPN 050	CPN 050	CPN 050
1.50	051	CPN 051	CPN 051	CPN 051	CPN 051	CPN 051	CPN 051	CPN 051	CPN 051
1.51	052	CPN 052	CPN 052	CPN 052	CPN 052	CPN 052	CPN 052	CPN 052	CPN 052
1.52	053	CPN 053	CPN 053	CPN 053	CPN 053	CPN 053	CPN 053	CPN 053	CPN 053
1.53	054	CPN 054	CPN 054	CPN 054	CPN 054	CPN 054	CPN 054	CPN 054	CPN 054
1.54	055	CPN 055	CPN 055	CPN 055	CPN 055	CPN 055	CPN 055	CPN 055	CPN 055
1.55	056	CPN 056	CPN 056	CPN 056	CPN 056	CPN 056	CPN 056	CPN 056	CPN 056
1.56	057	CPN 057	CPN 057	CPN 057	CPN 057	CPN 057	CPN 057	CPN 057	CPN 057
1.57	058	CPN 058	CPN 058	CPN 058	CPN 058	CPN 058	CPN 058	CPN 058	CPN 058
1.58	059	CPN 059	CPN 059	CPN 059	CPN 059	CPN 059	CPN 059	CPN 059	CPN 059
1.59	060	CPN 060	CPN 060	CPN 060	CPN 060	CPN 060	CPN 060	CPN 060	CPN 060
1.60	061	CPN 061	CPN 061	CPN 061	CPN 061	CPN 061	CPN 061	CPN 061	CPN 061
1.61	062	CPN 062	CPN 062	CPN 062	CPN 062	CPN 062	CPN 062	CPN 062	CPN 062
1.62	063	CPN 063	CPN 063	CPN 063	CPN 063	CPN 063	CPN 063	CPN 063	CPN 063
1.63	064	CPN 064	CPN 064	CPN 064	CPN 064	CPN 064	CPN 064	CPN 064	CPN 064
1.64	065	CPN 065	CPN 065	CPN 065	CPN 065	CPN 065	CPN 065	CPN 065	CPN 065
1.65	066	CPN 066	CPN 066	CPN 066	CPN 066	CPN 066	CPN 066	CPN 066	CPN 066
1.66	067	CPN 067	CPN 067	CPN 067	CPN 067	CPN 067	CPN 067	CPN 067	CPN 067
1.67	068	CPN 068	CPN 068	CPN 068	CPN 068	CPN 068	CPN 068	CPN 068	CPN 068
1.68	069	CPN 069	CPN 069	CPN 069	CPN 069	CPN 069	CPN 069	CPN 069	CPN 069
1.69	070	CPN 070	CPN 070	CPN 070	CPN 070	CPN 070	CPN 070	CPN 070	CPN 070
1.70	071	CPN 071	CPN 071	CPN 071	CPN 071	CPN 071	CPN 071	CPN 071	CPN 071
1.71	072	CPN 072	CPN 072	CPN 072	CPN 072	CPN 072	CPN 072	CPN 072	CPN 072
1.72	073	CPN 073	CPN 073	CPN 073	CPN 073	CPN 073	CPN 073	CPN 073	CPN 073
1.73	074	CPN 074	CPN 074	CPN 074	CPN 074	CPN 074	CPN 074	CPN 074	CPN 074
1.74	075	CPN 075	CPN 075	CPN 075	CPN 075	CPN 075	CPN 075	CPN 075	CPN 075
1.75	076	CPN 076	CPN 076	CPN 076	CPN 076	CPN 076	CPN 076	CPN 076	CPN 076
1.76	077	CPN 077	CPN 077	CPN 077	CPN 077	CPN 077	CPN 077	CPN 077	CPN 077
1.77	078	CPN 078	CPN 078	CPN 078	CPN 078	CPN 078	CPN 078	CPN 078	CPN 078
1.78	079	CPN 079	CPN 079	CPN 079	CPN 079	CPN 079	CPN 079	CPN 079	CPN 079
1.79	080	CPN 080	CPN 080	CPN 080	CPN 080	CPN 080	CPN 080	CPN 080	CPN 080
1.80	081	CPN 081	CPN 081	CPN 081	CPN 081	CPN 081	CPN 081	CPN 081	CPN 081
1.81	082	CPN 082	CPN 082	CPN 082	CPN 082	CPN 082	CPN 082	CPN 082	CPN 082
1.82	083	CPN 083	CPN 083	CPN 083	CPN 083	CPN 083	CPN 083	CPN 083	CPN 083
1.83	084	CPN 084	CPN 084	CPN 084	CPN 084	CPN 084	CPN 084	CPN 084	CPN 084
1.84	085	CPN 085	CPN 085	CPN 085	CPN 085	CPN 085	CPN 085	CPN 085	CPN 085
1.85	086	CPN 086	CPN 086	CPN 086	CPN 086	CPN 086	CPN 086	CPN 086	CPN 086
1.86	087	CPN 087	CPN 087	CPN 087	CPN 087	CPN 087	CPN 087	CPN 087	CPN 087
1.87	088	CPN 088	CPN 088	CPN 088	CPN 088	CPN 088	CPN 088	CPN 088	CPN 088
1.88	089	CPN 089	CPN 089	CPN 089	CPN 089	CPN 089	CPN 089	CPN 089	CPN 089
1.89	090	CPN 090	CPN 090	CPN 090	CPN 090	CPN 090	CPN 090	CPN 090	CPN 090
1.90	091	CPN 091	CPN 091	CPN 091	CPN 091	CPN 091	CPN 091	CPN 091	CPN 091
1.91	092	CPN 092	CPN 092	CPN 092	CPN 092	CPN 092	CPN 092	CPN 092	CPN 092
1.92	093	CPN 093	CPN 093	CPN 093	CPN 093	CPN 093	CPN 093	CPN 093	CPN 093
1.93	094	CPN 094	CPN 094	CPN 094	CPN 094	CPN 094	CPN 094	CPN 094	CPN 094
1.94	095	CPN 095	CPN 095	CPN 095	CPN 095	CPN 095	CPN 095	CPN 095	CPN 095
1.95	096	CPN 096	CPN 096	CPN 096	CPN 096	CPN 096	CPN 096	CPN 096	CPN 096
1.96	097	CPN 097	CPN 097	CPN 097	CPN 097	CPN 097	CPN 097	CPN 097	CPN 097
1.97	098	CPN 098	CPN 098	CPN 098	CPN 098	CPN 098	CPN 098	CPN 098	CPN 098
1.98	099	CPN 099	CPN 099	CPN 099	CPN 099	CPN 099	CPN 099	CPN 099	CPN 099
1.99	100	CPN 100	CPN 100	CPN 100	CPN 100	CPN 100	CPN 100	CPN 100	CPN 100
2.00	101	CPN 101	CPN 101	CPN 101	CPN 101	CPN 101	CPN 101	CPN 101	CPN 101
2.01	102	CPN 102	CPN 102	CPN 102	CPN 102	CPN 102	CPN 102	CPN 102	CPN 102
2.02	103	CPN 103	CPN 103	CPN 103	CPN 103	CPN 103	CPN 103	CPN 103	CPN 103
2.03	104	CPN 104	CPN 104	CPN 104	CPN 104	CPN 104	CPN 104	CPN 104	CPN 104
2.04	105	CPN 105	CPN 105	CPN 105	CPN 105	CPN 105	CPN 105	CPN 105	CPN 105
2.05	106	CPN 106	CPN 106	CPN 106	CPN 106	CPN 106	CPN 106	CPN 106	CPN 106
2.06	107	CPN 107	CPN 107	CPN 107	CPN 107	CPN 107	CPN 107	CPN 107	CPN 107
2.07	108	CPN 108	CPN 108	CPN 108	CPN 108	CPN 108	CPN 108	CPN 108	CPN 108
2.08	109	CPN 109	CPN 109	CPN 109	CPN 109	CPN 109	CPN 109	CPN 109	CPN 109
2.09	110	CPN 110	CPN 110	CPN 110	CPN 110	CPN 110	CPN 110	CPN 110	CPN 110
2.10	111	CPN 111	CPN 111	CPN 111	CPN 111	CPN 111	CPN 111	CPN 111	CPN 111
2.11	112	CPN 112	CPN 112	CPN 112	CPN 112	CPN 112	CPN 112	CPN 112	CPN 112
2.12	113	CPN 113	CPN 113	CPN 113	CPN 113	CPN 113	CPN 113	CPN	

POLYMER

- [illegible]

SEGUNDA PARTE

- [illegible]



12.12.2023 Z úrovně promenády řeší AD úpravu rozměru dlažby se zástupci zhotovitele. K části z Poříčí schůzka se zástupcem KAM, kvůli podobě, vyhovující městským standardům neproběhla. Termín schůzky zašle AD. V den rozeslání zápisu nebylo zasláno.

Zodpovídá AD

9.1.2024 Schůzka ohledně městských standardů proběhla a byla domluvena podoba horní úrovně (z Poříčí), AD zaslal zástupci zhotovitele a zašle i TDI. V horní úrovni bude betonová dlažba, návrh byl zaslán zástupci zhotovitele. Dojde k revizi DPS a poté k vyhotovení VV. Úpravu DPS a VV AD přislíbil do 16.1.2024.

Zodpovídá AD

23.1.2024 AD zaslal upravený spárořez v horní části. Ve spodní části dochází k úpravě dlažebních kostek. VV nebyl zaslán. AD přislíbil vyhotovit VV do technického dne 30.1.2024 s použitím stávajících položek. V případě, že nebude možné použít stávající položky nebo položky URS, předloží zhotovitel 3 cenové nabídky v souladu s SOD.

Zodpovídá AD

13.2.2024 Původní Rozpočet neobsahuje odpovídající R položky pro velkoformátovou dlažbu. Zhotovitel předloží 3 cenové nabídky. Zástupce AD a zástupce zhotovitele společně s TDI ještě dořeší objemy ve výkazu výměr za vodící linie. Zodpovídá AD, zhotovitel, TDI

27.2.2024 Objemy za vodící linie byly dořešeny. Zhotovitel zašle 3 cenové nabídky i celý naceněný VV do

12.3.2024.

Zodpovídá zhotovitel

9. Změna založení SO 07.19 v oblasti kolonády ZM077

12.12.2023 Při zpracování výrobní dokumentace upozornil statik zhotovitele na možnost úpravy původního řešení, protože stávající řešení je podle něj nevyhovující. Zhotovitel zašle vyjádření svého statika a AD provede zápis do stavebního deníku, zda nevržené řešení akceptuje.

Zodpovídá zhotovitel a AD

9.1.2024 Vyjádření statika zhotovitel obdrží do 15.1.2024 a poté bude zasláno TDI a AD. Zodpovídá Zhotovitel

23.1.2024 Bod byl přesunut z části ostatní. Číslo změny je ZM077.

Zhotovitel zaslal dne 22.1.2024 návrh na změnu DPS. Změnu zpracuje zhotovitel.

Za předání tištěné verze zodpovídá zhotovitel.

13.2.2024 Zhotovitel přislíbil, že na technickém dni dne 20.2.2024 informuje o termínu zpracování změny DPS.

Zodpovídá zhotovitel

27.2.2024 Zhotovitel včera zaslal AD část dokumentace k vyjádření. Předání kompletní změny DPS zhotovitel přislíbil do 12.3.2024.

Zodpovídá zhotovitel

10. Revize elektročásti u objektu Kolonády ZM 078

23.1.2024 Na dnešním KD zhotovitel informoval, že je nutné provést revizi elektročásti objektu kolonáda.

Jedná se o úpravy vyvolané požadavky PBŘ, ČSN, doplnění projektu v souladu s vyhláškou na bezbariérové užívání staveb :

- Doplnění spínače TOTAL STOP dle požadavků PBŘS

- Doplnění antipanického nouzového svítidla na WC pro invalidy, změna pohybového čidla na spínač u dveří (požadavky vyh. 398/2009sb.)

- Rozdělení okruhu R1-24 na dvě samostatné DALI linky tak, aby na lince nebylo více jak 64 DALI adres (RGBW zabírá 4 DALI adresy)

- Doplnění napájecích přívodů pro vyhřívání střešní vpustě (v původní PD nebyly zobrazeny v půdorysech)

- Doplnění samostatných proudových chráničů pro osvětlené okruhy dle požadavků ČSN 33 2000-4-41ed.3

- Úprava hromosvodu – doplnění jímací tyče pro ochranu klimatizace na střeše, úprava svodů od jímací soustavy vedených ve sloupech

- Úpravy elektroinstalace v nájemní jednotce 1.09 – doplnění samostatného elektroměru, úpravy pozic spínačů osvětlení a doplnění dvoje podlahových zásuvek

Dále se jedná o změny vyvolané předchozí změnou DPS – kamerový systém na kolonádě :

- Úpravy napájení dle požadavků nové PD pro městský kamerový systém, zahrnující dva nové napájecí přívody pro rozaděče R1 a R2, jiné zapojení obvodů zálohovaných přes UPS, napojení UPS na TOTAL STOP, doplnění napájecích přívodů pro systém nouzové signalizace z WC invalida a PZTS v technické místnosti

- Úpravy elektroinstalace v souvislosti s dispoziční směnou v m.č. S.08

Dále pak další 2 změny na návrh zhotovitele (tyto změny nebudou mít dopad do VCP) :

- Doplnění chodníkových krabic pro napáječe svítidel LED02 a LED04, původně nevhodně umístěné v květinících

- Doplnění kabeláže pro meteočidlo pro venkovní žaluzie

AD vyhotoví svá závazná stanoviska k jednotlivým bodům a zpracuje změny DPS. Zhotovitel zpracuje změny, které sám navrhl. Pro tyto změny AD vyhotoví buď souhlasné stanovisko, nebo provede zápis do stavebního deníku. Termín zpracování změny DSP doplní AD. Pravděpodobně bude pro tyto změny vyhotoveno více změnových listů.

Zodpovídá AD a zhotovitel

31.10.2023 Dne 16.8. 2023 proběhla schůzka za účasti provozu BVK, zhotovitele a TDI, kde bylo domluveno, že dojde k úpravám tvarů šachet HKB 09a a HKB 09b na základě jejich zjištěného stavu. Změnu DPS zpracuje AD do 14.11.2023

Zodpovídá AD

14.11.2023 AD zaslal výkres tvarů pro HKB 09a i HBK09B, chybí vyjádření k HKB 09b. Neexistuje správce těchto dvou hradidlových komor. K tvarům obou komor se vyjádří provoz BVK a zhotovitel potvrdí proveditelnost. Poté bude AD zpracuje výkres výztuže a zašle veškeré podklady na OI MMB, kvůli určení budoucího správce. Zodpovídá AD

28.11.2023 Technicky bylo řešení odsouhlaseno TDI i provozem BVK. AD zaslal zástupci OI MMB podklady pro určení budoucího správce.

AD zpracuje VV do 1.12.2023. Zodpovídá AD za VV a OI MMB za určení budoucího správce

12.12.2023 Řešení bude vloženo na sdílené úložiště. AD zaslal požadované podklady pro určení budoucího správce zástupci OI MMB.

9.1.2024 Zhotovitel nacenil VV a probíhá kontrola rozpočtáře TDI (BVK) kontrola je přislíbena do příštího KD. Zástupce OI MMB informoval, že předal podklady pro určení budoucího správce – info na příštím KD.

Zodpovídá TDI za kontrolu VV a OI MMB za určení budoucího správce

24.1.2024 Kontrola rozpočtáře proběhla. Zhotovitel zkontroluje ZL. Na dnešním KD byla dořešena částka za zpracování PD. Budoucí správce zatím nebyl stanoven, ale pravděpodobně bude správcem ŘSD (Info OI MMB) Za ZL zodpovídá zhotovitel

13.2.2024 Byl předložen ZL a probíhá úprava podkladů a příloh. Bude dořešeno do 27.2.2024. Proběhlo jednání se zástupcem ŘSD ohledně správcovství. Bude nutné zaslat písemnou výzvu ŘSD.

Za dořešení ZL zodpovídá TDI a zhotovitel

27.2.2024 Zhotovitel zašle finální podobu změnového listu v den konání KD. Výzvu na ŘSD zašle zástupce OI MMB v tomto týdnu a určení správcovství HKB 09a i HBK09B bude přesunuto do trvalých úkolů. Bod bude vypuštěn.

7. Schodišťová zídka u kolonády ZM069

31.10.2023 Zhotovitel upozornil na nesoulad v délce štětovnic a hloubce výkopu v místě schodišťové zídky u kolonády, která je součástí objektu SO 07.19 – Betonové gravitační zídky. Pravděpodobně dojde k úpravě DPS a to i s ohledem na vzdálenost mostního objektu. Zástupce AD Vyhotoví své závazné stanovisko a poté zpracuje technické řešení.

Zodpovídá AD

14.11.2023 AD svolá ještě na tento týden schůzku se správcem mostu a TDI. Poté vyhotoví závazné stanovisko a zpracuje změnovou DPS. Info na příštím KD.

Zodpovídá AD

28.11.2023 Schůzka se správcem mostu, kde AD představil koncept řešení proběhla. AD zpracuje revizi DPS do 5.12.2023.

Zodpovídá AD

12.12.2023 AD zaslal změnu DPS v elektronické podobě. Řešení bylo na KD odsouhlaseno zhotovitelem i TDI. Tištěnou verzi dokumentace a VV AD vyhotoví do 19.12.2023.

Zodpovídá AD

9.1.2024 TDI obdržel tištěnou verzi DPS včetně VV. Kontrola rozpočtáře (Bkom) přislíbena do příštího KD.

Zodpovídá TDI

23.1.2024 Zhotovitel zašle naceněný VV, kontrola rozpočtáře TDI (BKom) pokračuje. Po konání KD byla přislíbena do 30.1.2024.

Zodpovídá zhotovitel za zaslání naceněného VV a TDI za kontrolu

13.2.2024 Naceněný VV nebyl zaslán. Zhotovitel uplatnil připomínky k VV. AD doplní do VV položku pro přesun zeminy do 16.2.2024. Poté zhotovitel VV nacení a zašle ke kontrole.

Zodpovídá AD a zhotovitel

27.2.2024 Rozpočtář Bkom odsouhlasil VV. Zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

8. Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u kolonády ZM073

31.10.2023 V rozpočtu jsou obsaženy pouze položky pro velkoformátovou dlažbu 500 x 500. Tyto položky nekorespondují s výkresovou částí, kde je uveden atypický formát dlažby 1060x600,500,300 a tloušťka této dlažby bude min. 100mm, dále je v DPS uvedena žulová dlažba formátu 200x200, 200x150. Ve VV jsou pouze betonové dlažby. Tato žulová dlažba je navržena podél celé kolonády v úrovni ulice Poříčí. AD prověří do konce týdne uvedené skutečnosti do 3.11.2023 a informuje zhotovitele a TDI o výsledku.

Zodpovídá AD

14.11.2023 Bod byl přesunut z části ostatní. Dle vyjádření AD je potřeba upravit spárořez a pravděpodobně i materiál dlažby. AD navrhne řešení tak, aby nemělo dopad do VV a bylo v souladu s vydaným stavebním povolením. Následně provede zápis do stavebního deníku. AD přislíbil termín do : 10.12.2023

28.11.2023 Z úrovně promenády (1.pp) dojde k úpravě rozměru dlažby, bude nutné použít atypickou velkoformátovou dlažbu, s doplněním drobné předdlažby před nájemními jednotkami a je nutná změna VV. Specifikace v původním VV není vyhovující.

K části z Poříčí proběhne příští týden schůzka na KAM, dojde k úpravě, která bude vyhovovat městským standardům.

Termín pro úpravu řešení a VV : do 10.12.2023

Zodpovídá AD

Statutární město Brno


IČO: 449 92 785
DIČ CZ449 92 785

Ševčík Group a.s.
Merhautova 428/2, Zábřovice, 613 00 Brno
IČO: 29182514
DIČ CZ 29182514

Nábřeží Svatky

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	898 053,29
ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830	5 773 856,00
celkem bez DPH	6 671 909,29

8-7-1024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 -
38,830 - místní komunikace

KSO:

Místo:

Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

IC:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

Ševčík Group a.s.

IC:

29182514

DIČ:

CZ29182514

Projektant:

A PLUS a.s.

IC:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IC:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

898 053,29

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

898 053,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1.4.2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830 - místní komunikace**

Místo:

Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Ševčík Group a.s.

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

898 053,29

HSV - Práce a dodávky HSV


898 053,29

5 - Komunikace pozemní

898 053,29

998 - Přesun hmot

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830 - místní komunikace**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Ševčík Group a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

898 053,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				898 053,29	
D	5		Komunikace pozemní				898 053,29	
23	K	554831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	444,800		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"vrstva ŠDa 0/32 v tl. 100mm"					
	W		"dlažďený kryt"					
	W		"osa 4" doplnění (854,8-410)		444,800			
	W		Součet		444,800			
31	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	444,800		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"dlažba betonová tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	W		"osa 4 - doplnění (854,8-410)		444,800			
32	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-422,300		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		odečet položky "osa 4 - šedá" 410*1,03		-422,300			
	W		Součet		-422,300			
82	M	R	dlažba betonová DL03 tl. 60mm, rozměr 200x100, 200x200, 200x300 - světlé šedá	m2	880,444	1 020,00	898 053,29	
	W		854,8*1,03		880,444			
	W		Součet		880,444			
D	998		Přesun hmot				0,00	
79	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	129,024		0,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

KSO:

Místo:

Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

Ševčík Group a.s.

IČ:

29182514

DIČ:

CZ29182514

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

5 773 856,00

DPH základní
snižená

Základ daně

5 773 856,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 212 509,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 986 365,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8. 4. 2017

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830**

Místo:

Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Ševčík Group a.s.

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 773 856,00

5 - Komunikace pozemní

5 773 856,00

998 - Přesun hmot

5 773 856,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Ševčík Group a.s.

Zpracovatel

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 773 856,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 773 856,00	
D	5		Komunikace pozemní				5 773 856,00	
15	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	177,500		0,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"vrstva ŠDa 0/32 v tl. 100mm"					
	vv		"dlažďený kryt - kolonáda"					
	vv		odečet "osa 4" 915		-915,000			
	vv		velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	vv		dlažba DL02		162,500			
	vv		Součet		177,500			
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	177,500		0,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"vrstva ŠDa 0/63 v tl. 150mm"					
	vv		"dlažďený kryt - kolonáda"					
	vv		odečet "osa 4" 915		-915,000			
	vv		velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	vv		dlažba DL02		162,500			
	vv		Součet		177,500			
19	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-862,200		0,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		Odečet položky					
	vv		"dlažba velkoformátová tl. 60mm, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	vv		"osa 4" 862,2		-862,200			
	vv		Součet		-862,200			
29	K	R	Kladení dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, směs dlažby DL01 a DL02	m2	1 092,500	1 450,00	1 564 125,00	
	vv		"dlažba DL01 a DL02, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	vv		Velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	vv		Dlažba DL02		162,500			
	vv		Součet		1 092,500			
20	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	-888,066		0,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		Odečet položky					
	vv		862,2*1,03		-888,066			
30	M	R	dlažba betonová DL01 - velkoformátová dlažba složená s rozměry 300x1060, 500x1060, 600x1060mm	m2	957,900	4 290,00	4 109 391,00	
	vv		Velkoformátová dlažba DL01		930*1,03			
	vv		930*1,03		957,900			
31	M	R	dlažba betonová DL02, betonová kostka 100x100mm černá	m2	167,375	480,00	80 340,00	
	vv		Dlažba DL02		162,5*1,03			
	vv		162,5*1,03		167,375			
D	998		Přesun hmot				0,00	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,875		0,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO Bmo

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Bmo

Uchazeč:

TopDlažby s.r.o.

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 08.04.2024

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

29182514

DIČ:

CZ 29182514

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

Cena bez DPH

959 684,40

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 -

Cena bez DPH

5 937 549,63

SUMA**6 897 234,03**

Objednavatel

Uchazeč

8.4.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO Brno

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 -
38,830 - místní komunikace

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 08.04.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

TopDlažby s.r.o.

IČ:

29182514

DIČ:

CZ 29182514

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

282 36 419

DIČ:

CZ28236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

959 684,40

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

959 684,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 8.4.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Brno

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055
- 38,830 - místní komunikace**

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

TopDlažby s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

959 684,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

959 684,40

D 5

Komunikace pozemní

959 684,40

82 M R

dlažba betonová DL03 tl. 60mm, rozměr 200x100,
200x200, 200x300 - světle šedá

m2

880,444

1 090,00

959 684,40

vv

854,8*1,03

880,444

vv

Součet

880,444

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Scupls:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

TopDlažby s.r.o.

IČ:

29182514

DIČ:

CZ 29182514

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

5 937 549,63

DPH základní
snížená

Základ daně
5 937 549,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 246 885,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 184 435,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



8.4.2024



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

08.04.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

TopDlažby s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 937 549,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 937 549,63	
D	5		Komunikace pozemní				5 937 549,63	
29	K	R	Kladení dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, směr dlažby DL01 a DL02	m2	1 092,500	1 580,00	1 726 150,00	
	W		"dlažba DL01 a DL02, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	W		Veľkoformátová dlažba DL01		930,000			
	W		Dlažba DL02		162,500			
	W		Součet		1 092,500			
30	M	R	dlažba betonová DL01 - veľkoformátová dlažba složená s rozměrů 300x1060, 500x1060, 600x1060mm	m2	957,900	4 310,00	4 128 549,00	
	W		Veľkoformátová dlažba DL01					
	W		930*1,03		957,900			
31	M	R	dlažba betonová DL02, betonová kostka 100x100mm černá	m2	167,375	495,00	82 850,63	
	W		Dlažba DL02					
	W		162,5*1,03		167,375			

7 112.446,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

KSO:

Místo:

Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

IČ:

293 09 425

DIČ:

CZ29309425

Projektant:

A PLUS s.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

1 082 946,61

DPH základní
sníženáZáklad daně
0,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 082 946,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km

37,055 - 38,830 - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 082 946,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 082 946,61

5 - Komunikace pozemní

1 082 946,61

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km

37,055 - 38,830 - místní komunikace

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 082 946,61	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 082 946,61	
D 5 Komunikace pozemní							1 082 946,61	
23	K	564831111	Podklad ze štěrku tří ŠD a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	444,800		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		*vrstva ŠDa 0/32 v tl. 100mm					
	W		*dlažďový kryt					
	W		*osa 4" doplnění (854,8-410)		444,800			
	W		Součet		444,800			
31	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	444,800		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		*dlažba betonová tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm					
	W		*osa 4 - doplnění (854,8-410)		444,800			
32	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-422,300		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		odečet položky "osa 4 - šedá" 410*1,03		-422,300			
	W		Součet		-422,300			
82	M	R	dlažba betonová DL03 tl. 60mm, rozměr 200x100, 200x200, 200x300 - světlé šedá	m2	880,444	1 230,00	1 082 946,61	
	W		854,8*1,03		880,444			
	W		Součet		880,444			
D 998 Přesun hmot							0,00	
79	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	129,024		0,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05,2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

IČ:

293 09 425

DIČ:

CZ29309425

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2018 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

6 059 500,25

DPH základní snížená	Základ daně 6 059 500,25 0,00	Sezba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 272 495,05 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

v CZK

7 331 995,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

#ODKAZI

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Depravní řešení

Úroveň 3:

**ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830**

Místo:

Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum:

#ODKAZI

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

6 059 500,25

HSV - Práce a dodávky HSV

6 059 500,25

5 - Komunikace pozemní

6 059 500,25

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

ZM073 - D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km
37,055 - 38,830

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 059 500,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 059 500,25	
D	5		Komunikace pozemní				6 059 500,25	
15	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm	m2	177,500		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"vrstva ŠDa 0/32 v tl. 100mm"					
	W		"dlažďený kryt - kolonáda"					
	W		odečet "osa 4" 915		-915,000			
	W		velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	W		dlažba DL02		162,500			
	W		Součet		177,500			
16	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm	m2	177,500		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"vrstva ŠDa 0/63 v tl. 150mm"					
	W		"dlažďený kryt - kolonáda"					
	W		odečet "osa 4" 915		-915,000			
	W		velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	W		dlažba DL02		162,500			
	W		Součet		177,500			
19	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-862,200		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		Odečet položky					
	W		"dlažba velkoformátová tl. 60mm, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	W		"osa 4" 862,2		-862,200			
	W		Součet		-862,200			
29	K	R	Kladení dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, směs dlažby DLO1 a DLO2	m2	1 092,500	1 670,00	1 824 475,00	
	W		"dlažba DLO1 a DLO2, do lože z DK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	W		Velkoformátová dlažba DL01		930,000			
	W		Dlažba DL02		162,500			
	W		Součet		1 092,500			
20	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	-888,066		0,00	CS ÚRS 2020 02
	W		Odečet položky					
	W		862,2*1,03		-888,066			
30	M	R	dlažba betonová DLO1 - velkoformátová dlažba složená s rozměry 300x1060, 500x1060, 600x1060mm	m2	957,900	4 360,00	4 176 444,00	
	W		Velkoformátová dlažba DL01		930*1,03			
	W		957,900		957,900			
31	M	R	dlažba betonová DL02, betonová kostka 100x100mm čsmá	m2	167,375	350,00	58 581,25	
	W		Dlažba DL02		162,5*1,03			
	W		167,375		167,375			
D	998		Přesun hmot				0,00	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,875		0,00	CS ÚRS 2020 02