

Kupní smlouva č. 0310/2024

Smluvní strany

název: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

se sídlem: Bolzanova 512, 506 01 Jičín, Valdické Předměstí

zastoupená: MUDr. Danielem Malým, MHA, předsedou správní rady

IČ: 26001551

DIČ: CZ 699004900

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
na straně druhé
(dále jen „kupující“)

a

název: JP-KONTAKT, s.r.o.

se sídlem: Dašická 1797, 530 02 Pardubice

zastoupená: Ing. Janem Poznerem, jednatelem

IČ: 25922378

DIČ: CZ25922378

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 14771
na straně jedné
(dále jen „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto

kupní smlouvu:

I.

Preambule

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25.9.2024 podaná na základě výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem
„Dodávka nábytku a interiérového vybavení 2024“
2. Proávající tímto prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou ke splnění této smlouvy nezbytné.

II. Předmět koupě

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci blíže technicky specifikované v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.
2. Prodávající prohlašuje, že dodaný nábytek a interiérové vybavení je zcela nový a splňuje podmínky stanovené zákonem a dalšími prováděcími předpisy k danému výrobku.
3. Kupující se zavazuje věci převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle článku III. této smlouvy.
4. Součástí plnění prodávajícího je i doprava na místo určení dle článku IV. a montáž věcí na místě stanoveném kupujícím.

III. Kupní cena, platební podmínky

1. Celková kupní cena činí částku 1.397.940,- Kč bez DPH, DPH dle platných předpisů 21% činí částku 293.567,40 Kč, celková kupní cena včetně DPH je 1.691.507,40 Kč.
2. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených včetně dopravy a montáže na místo určení stanovené kupujícím.
3. Kupní cenu lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu předmětu koupě převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 30 dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu kupujícímu s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystaveného prodávajícím. Součástí faktury jako její příloha bude předávací protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
5. Faktura musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 15 dnů od odevzdání a bezvadného převzetí zboží. Platba prodávajícímu se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
6. V případě, že zboží bude vykazovat vady, není kupující povinen do doby, než prodávající vady odstraní, uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech neocitá v prodlení.

IV. Odevzdání předmětu koupě

1. Místem převzetí věcí kupujícím je areál nemocnice v Jičíně, Bolzanova 512, 506 01 Jičín a areál nemocnice v Novém Bydžově, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov.
2. Termín odevzdání movitých věcí: nejpozději **do 10 týdnů** ode dne podpisu této smlouvy.

3. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude předmět koupě připraven k předání.
4. Spolu s movitými věcmi je prodávající povinen odevzdat kupujícímu návody k obsluze a údržbě těchto věcí a záruční podmínky.
5. Prodávající je oprávněn odevzdat věci kupujícímu i po částech a kupující je povinen takové plnění přijmout.
6. Dodání jednotlivých věcí představuje samostatná plnění. Podmínky pro odstoupení od smlouvy, odpovědnost za prodlení a za vady se posuzuje ohledně každé věci samostatně.
7. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit v zápise o předání a převzetí věci.
8. Kupující umožní prodávajícímu volný přístup do všech prostor za účelem montáže movitých věcí.

V.

Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Kupující nabude vlastnické právo k věcem úplným zaplacením celkové kupní ceny včetně DPH, specifikované v článku III. odstavci 1.
2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci.

VI.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním věci má kupující právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z kupní ceny věci za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny má prodávající právo požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Vadou se rozumí odchylka od druhu či kvalitativních podmínek nabytku a interiérového vybavení stanovených touto smlouvou, technickými normami či jinými obecně závaznými předpisy.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na nabytku a interiérovém vybavení vyskytnou v záruční době.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, výbava, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě a v příloze č. 1. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě a v příloze č. 1 jsou vadným plněním.

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že nábytek a interiérové vybavení, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě. Délka záruční doby činí 24 měsíců, nabízí-li prodávající standardně na kancelářský nábytek záruční dobu delší, poskytne kupujícímu tuto delší záruční dobu, v takovém případě bude tato delší záruční doba jednoznačně vymezena v záručních podmínkách. Po dobu běhu záruční lhůty se prodávající zavazuje provést veškeré opravy a výměny vyplývající ze záruky do 30 dnů poté, co mu byly oznámeny, a to na vlastní náklady.
6. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při jeho výrobě. Prodávající rovněž odpovídá za to, že nábytek ani interiérové vybavení nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - zpoždění sjednaného termínu odevzdání nábytku a interiérového vybavení o více než 7 dnů od sjednaného termínu pro dodání;
 - dodání nábytku a interiérového vybavení neodpovídajícího technickým parametrům, specifikovaným v této smlouvě a v příloze č. 1.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího.
3. V případě odstoupení od smlouvy má kupující bez jakýchkoliv výhrad právo na náhradu škody, zejména prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s nesplněním smlouvy.
4. V případě, že prodlení kupujícího s placením kupní ceny trvá déle než dva měsíce, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit s tím, že kupujícímu zašle písemné vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě.
5. V případě odstoupení prodávajícího nebo kupujícího od smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení druhému účastníkovi.

IX.
Další ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Prodávající výslovně prohlašuje, že pokud nějakou část své nabídky považuje za obchodní tajemství, řádně takové části předem označil a uvedl konkrétní důvod pro nemožnost zveřejnění.
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy či některých ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy jako celku.
3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
4. Prodávající a kupující prohlašují, že smlouva, jejíž obsah je srozumitelný a určitý, vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a byla uzavřena bez tísně a nevýhodných podmínek.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Jičíně


V Pardubicích, dne 3.10. 2024

Datum: 2024.10.07
15:00:59 +02'00'


MUDr. Daniel Malý, MHA
předseda správní rady



Datum: 2024.10.03
11:37:49 +02'00'

Ing. Jan Pozner
jednatel společnosti


Oddělení	Místnost	Specifikace / (mm)	Barva	ks	Kč/ks	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Schéma/foto
INT NB		Jídelní stůl v750xš1600xh800mm, trubkové chrom. nohy o průměru 60 mm, laminovaná stolová deska o síle 25 mm je po svém obvodu opatřena 2 mm silnou ABS hranou	bříza světlá					
	INT NB lůžka	zdravotnický 5-zásuvkový vozík ze svařovaného hliníku, vrchní deska pracovní deska z ABS plastu se zvýšeným okrajem v1000xš700xh480 mm, zásuvky opatřeny protiskluzovou podložkou, 3 horní zásuvky obsahují variabilní dělicí příčky, tlačné madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem, centrální uzamykání zásuvek, kolečka otočná o průměru 100 mm (2 brzděná), 10 plastových výklopných zásuvek z transparentního plastu. Rozměry šuplíku uvnitř: první 3 šuplíky shora: délka 52 x šířka 35 x výška 8,5 cm 4. šuplík shora má výšku 12,5 cm 5. šuplík shora má výšku 15 cm nástavec – výškově stavitelný v rozmezí 400 – 740 mm plastové nárazníky pro ochranu vozíků, výsuvná pracovní deska o rozměru: š 390 x hl 350 mm, kontejner na použité jehly, drátěný koš z nerezové oceli, 2x odpadkový koš s víkem o objemu 10 l nosnost zásuvky 50 kg, celková nosnost vozíku 200 kg, držák na rukavice	purpurová					
	INT lůžka 10 LDN A4-1 10	Stolek jídelní k lůžku, v1000xš860xh410 mm, kovová konstrukce opatřená bílým lakem, horní deska z kompaktního laminu, spodní základna ve tvaru C, otočná kolečka s brzdou, rukojeť pro nastavení výšky, nosnost: 15 kg	bílá					
	INT sanitáři	pohovka 3 místná, v850xš1880xh800 mm, výška sedu 430 mm, s oddělenými místy k sezení, kovové nohy v antracitovém laku	látka tmavě šedá					
	INT ambulance	Zdravotnický vozík 4 zásuvkový, v830xš900xh530, ocelový plech opatřeným práškovou barvou, 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná), ocelové zásuvky osazené na kulíčkových výsuvkách, police ve spodní části vozíku zdravotnický 5-zásuvkový vozík ze svařovaného hliníku, v970xš650xh480 mm, zdravotnický 5-zásuvkový vozík ze svařovaného hliníku, kovový rám vozíku s antivibračními vlastnostmi, vrchní deska z ABS plastu se zvýšeným okrajem, 3 horní zásuvky obsahují variabilní dělicí příčky, tlačné madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem, centrální uzamykání zásuvek, nástavec - výškově stavitelný v rozmezí 400 – 740 mm, 10 plastových výklopných zásuvek z transparentního plastu, výsuvná pracovní deska o rozměru: š 380 x hl 350 mm, boční profilované lišty s drážkou na umístění příslušenství, kontejner na použité jehly, drátěný koš z nerezové oceli 2x odpadkový koš s víkem o objemu 10 l, plastové nárazníky pro ochranu vozíků, kolečka otočná o průměru 100 mm (2 brzděná), nosnost zásuvky 50 kg, celková nosnost vozíku 200 kg	bílá/oranžová					

INT NB	LDN A4-I	polohovací křeslo, po sklopení opěraku - vysunutí podnožky, v1020xš860xh520 mm, výška sedu 450 mm, šířka sedáku 430 mm, nosnost 120 kg, křeslo polohovat po odjštění postranní páčky a zapřením se zády do opěraku	šedá eko-kůže	
		1-místné klubové křeslo, v780xš720xh660 mm, ručně prošíváný opěrák s ozdobnými knoflíky, dřevěné masivní nohy v barvě přírodního dřeva	koženka šedá	
		2-místné klubové křeslo, v780xš1410xh660 mm, ručně prošíváný opěrák s ozdobnými knoflíky, dřevěné masivní nohy v barvě přírodního dřeva	koženka šedá	
		kancelářské křeslo, v1120 - 1200 mm, výška sedáku 440 - 520 mm, š sedáku 490 mm, nosnost 120 kg, chromový 5-ti ramený kříž, kolečka pro tvrdé podlahy, houpací mechanika s možností aretace v základní pozici	ekokůže černá	
LDN A	LDN A	3 dílná zástěna s plastovou omyvatelnou výplní, V1800xš2100 mm, možnost polohování jednotlivých dílů v rozsahu 0-180°, celonerezový trubkový rám (Ø 22 mm, tloušťka 0,8 mm), materiál výplně: PVC o tloušťce 3 mm, šířka jednoho dílu - 700 mm, otočná kolečka Ø 50 mm s brzdou	žlutá	
		stolek jídelní k lůžku, v710-960xš990xh450 mm, pevná konstrukce v bílé barvě, horní deska ABS, nosnost 20 kg	modrá	
		stůl pracovní, v750xš1600xh800 mm, dřevěná podnož, 4-zásuvkový, pravý, deska 36 mm, úchytky nerez	bílá	
		2 -dveřová policová celokovová skříň s nosností police 60 kg, v1950xš1200xh400 mm, zamykání bezpečnostním cylindrickým zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči, povrchová úprava prášková barva	šedá	
		šatní skříň dřevěná lamino 18 mm, 2-dveřová, šatní tyč, v1800xš600xh500 mm, sokl, obsah každého vnitřního oddílu skříňe: horní a dolní pevná polic, šatní tyč na ramínka, dvě větrací mřížky, dveře oplepeny silnější ABS hranou o síle 2 mm, všechny ostatní hrany ABS hranou o síle 0,5 mm, uzamykání dveří zámkem se 2 klíči	buk Royal	
		2 -dveřová policová celokovová skříň s nosností police 60 kg, v1150xš900xh400 mm, zamykání bezpečnostním cylindrickým zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči, povrchová úprava prášková barva	šedá	
		kancelářská skříň 2-dveřová/nika, v1100xš800xh400 mm, zdvojená půda, 1x vložená půda pro zpevnění skříňe, 1x horní pohledová naložená půda vyrobena z laminované dřevotřísky opatřena odolnou plastovou ABS hranou o tl. 2 mm, dvířka z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, opatřeny odolnou plastovou ABS hranou o tl. 0,5 mm, hrany ABS lepeny PUR lepidlem, vložená pohledová záda o tloušťce 18 mm, rektifikační nožky výšky 17 mm (pro možnost vyrovnání nerovností podlahy), kovové úchytky ve stříbrné barvě	dub bardolino	


LDN B	LDN B	1 dveřová skříň z ocelového plechu pro uskladňování nebezpečných kapalných látek, záchytné vany výškově přestavitelné, objem vany 10 l, skříň vybaveny bezpečnostním cylindrickým zámkem, vyztužené dveře, prášková barva, v1950xš500xh500 mm	dveře žlutá korpus šedá		
		2 dveřová skříň z ocelového plechu pro uskladňování nebezpečných kapalných látek, záchytné vany výškově přestavitelné, objem vany 10 l, skříň vybaveny bezpečnostním cylindrickým zámkem, vyztužené dveře, prášková barva, v1150xš950xh500 mm	dveře žlutá korpus šedá		
		2 dveřová skříň z ocelového plechu pro uskladňování nebezpečných kapalných látek, záchytné vany výškově přestavitelné, objem vany 10 l, skříň vybaveny bezpečnostním cylindrickým zámkem, vyztužené dveře, prášková barva, v1950xš950xh500 mm	dveře žlutá korpus šedá		
		2-dveřová policová celokovová skříň s nosností police 60 kg, v1950xš900xh500 mm, zamykání bezpečnostním cylindrickým zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči, povrchová úprava prášková barva	šedá		
		šatní skříň 2-dveřová, v1800xš600xh400 mm, kovové nohy, ocelovém rámu s rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlahy, oboustranně laminových o tl.18 mm, horní pevná police, spodní stavitelná police, 2x dvojháček na oděv, dveře oplepeny silnější hranou o síle 2 mm, dveře opatřeny odvětrávacími mřížky pro odvádění vlhkosti a úchytkou, uzamykání dveří se zámkem -2 klíče	buk royal		
		Policový regál, v2000xš1000xh600, počet polic 5, kovová konstrukce regálů z oddílného plechu je doplněna dřevotřískovými policemi o nosnosti 200 kg, provedení regálů ve dvou variantách (pozinkovaný plech nebo bílý lak RAL 9003) možnost výškové přestavitelnosti polic	bílý lak RAL 9003		
REH lůžka NB	REH lůžka NB	horní skříňka lamino, kování BLUM, panty s tlumením, v750xh300xš600 mm	bílá		
		Skříň policová lamino, v1820xš800xh400 mm	buk Royal		
		Skříň policová lamino, v1820xš800xh400 mm	bílá		80 × 40 × 182
		2-dveřová policová celokovová skříň s nosností police 60 kg, v1950xš900xh400 mm, zamykání bezpečnostním cylindrickým zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči, povrchová úprava prášková barva	šedá		
ORL	ORL	stůl kancelářský, rohový, levý, kovová podnož stříbrná, horní deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, opatřena plastovou ABS hranou o tl. 2 mm, v750xš1400xh1000 mm	bříza světlá		
CELKEM					


Oddělení	Místnost	Specifikace / (mm)	Barva	ks	Kč/ks	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Schéma/foto
ARO	vrchní sestra	šatní skříň, 2-dveřová, výsuvné ramínko, v2150xš800xh400 mm, zdvojená půda, vložená půda pro zpevnění skříně, horní pohledová naložená půda vyrobena z laminované dřevotřísky opatřena plastovou ABS hranou o tl. 2 mm, dvířka z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, odolná plastová ABS hrana o tl. 2 mm, korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, odolná plastová ABS hrana o tl. 0,5 mm, hrany ABS lepeny PUR lepidlem, vložená pohledová záda o tloušťce 18 mm, rektifikační nožky výšky 17 mm (pro možnost vyrovnání nerovnosti podlahy), kovové úchytky ve stříbrné barvě	dub bardolino					
		kancelářská skříň, 2-dveřová/nika, pravá dvířka, v2150xš400xh400 mm, zdvojená půda, vložená půda pro zpevnění skříně, horní pohledová naložená půda vyrobena z laminované dřevotřísky opatřena odolnou plastovou ABS hranou o tl. 2 mm, dvířka z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, plastová ABS hrana o tl. 2 mm, korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, plastová ABS hrana o tl. 0,5 mm, hrany ABS lepeny voděodolným PUR lepidlem, vložená pohledová záda o tloušťce 18 mm, rektifikační nožky výšky 17 mm (pro možnost vyrovnání nerovnosti podlahy), kovové úchytky ve stříbrné barvě	dub bardolino					
		kancelářská skříň, 1-dveřová/nika, pravá dvířka, v1100xš400xh400 mm, zdvojená půda, 1x vložená půda pro zpevnění skříně, 1x horní pohledová naložená půda vyrobena z laminované dřevotřísky opatřena odolnou plastovou ABS hranou o tl. 2 mm, dvířka z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, odolné plastové ABS hrany o tl. 2 mm, korpus z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, odolná plastová ABS hrana o tl. 0,5 mm, hrany ABS lepeny voděodolným PUR lepidlem, vložená pohledová záda o tloušťce 18 mm pro maximální pevnost, rektifikační nožky výšky 17 mm (pro možnost vyrovnání nerovnosti podlahy), kovová úchytka ve stříbrné barvě	dub bardolino					
		police závěsná, deska 18 mm, V240, Š800, H240 mm	dub bardolino					
		konferenční stolek lamino, deska 18 mm, V450xš650x H650, mm	dub bardolino					
	lůžka	celosvařovaný pojízdný stolek opatřený bílou práškovou barvou, výsuvný, vyjímatelný drátěný koš v bílém provedení (2ks), otočná kolečka Ø 75 mm (2 brzděná)	bílý/nerez					



ARO	lékařský pokoj	válenda celočalouněná, úložný prostor, boční opěrka, š x h x v: 2220 x 890 x 820 mm, rozměr matrace: 1950 x 870 mm , výška : 450 mm, max nosnost 150 kg	látka tm. šedý melír	
	sanitáři	šatní skříň dřevěná uzamykatelná , 9-úložných boxů, v1800xš900xh500 mm, sokl, oboustranně laminovaná dřevotříska o síle 18 mm, větrání kulatými otvory ve dveřích, dveře oplepeny silnější ABS hranou o síle 2 mm, všechny ostatní hrany ABS hranou o síle 0,5 mm, uzamykání dveří zámkem se 2 klíči	korpus buk royal dvířka bílá	
PED		kancelářské křeslo čalouněné, chromované područky, houpací mechanismus s aretací, chromovaný ocelový kříž, stavitelná výška, kolečka pro tvrdé podlahy, nosnost do 130 kg	šedá látka	
	novorozenecké	zdravotnický 5-zásuvkový vozík ze svařovaného hliníku, v970xš650xh480 mm, zdravotnický 5-zásuvkový vozík ze svařovaného hliníku, kovový rám vozíku s antivibračními vlastnostmi, vrchní deska z ABS plastu se zvýšeným okrajem, 3 horní zásuvky obsahují variabilní dělicí příčky, tlačné madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem, centrální uzamykání zásuvek, nástavec - výškově stavitelný v rozmezí 400 – 740 mm, 10 plastových výklopných zásuvek z transparentního plastu, výsuvná pracovní deska o rozměru: š 380 x hl 350 mm, boční profilované lišty s drážkou na umístění příslušenství, kontejner na použité jehly, drátěný koš z nerezové oceli 2x odpadkový koš s víkem o objemu 10 l, plastové nárazníky pro ochranu vozíků, kolečka otočná o průměru 100 mm (2 brzdná), nosnost zásuvky 50 kg, celková nosnost vozíku 200 kg	zelená/bílá	
		skříň s posuvnými dveřmi, v1850xš800xh400 mm, 4 police, zápuštná madla stříbrná, 18 mm lamino	olše jantar	
		nástavec skříňový s posuvnými dveřmi, v750xš800xh400 mm, 1 police, 18 mm lamino	olše jantar	
	vrchní sestra	stůl kancelářský, dřevěná podnož, deska 25 mm, š180xh80xv75 cm, horní deska vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, odolné plastové ABS hrany o tl. 2 mm, podnož a lub z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, odolné plastové ABS hrany o tl. 0,5 mm, hrany ABS lepeny voděodolným PUR lepidlem, rektifikační nožky výšky 17 mm (pro možnost vyrovnání nerovnosti podlahy)	bříza světlá	
		kontejner pojízdný, deska 18 mm lamino (V600mm, H560mm, š430mm), centr. zámkem	bílá	


PED	vrchní sestra	židle kancelářská s ergonomicky tvarovanými zády, houpací mechanika s možností aretace v základní pozici, měkké čalouněné područky, záda i sedák jsou čalouněné ve vysoce odolné látce, chromovaný 5-ti ramenný kříž, nosnost 130 kg	vínová/antracit	
		kontejner pojízdný, deska 18 mm lamino (V600mm, H560mm, Š430mm), bez zámku	bílá	
		stůl kancelářský, dřevěná podnož, deska 25 mm, š180xh80xv75 cm, horní deska vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, odolné plastové ABS hrany o tl. 2 mm, podnož a lub z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, odolné plastové ABS hrany o tl. 0,5 mm, hrany ABS lepeny voděodolným PUR lepidlem, rektifikační nožky výšky 17 mm (pro možnost vyrovnání nerovností podlahy)	bříza světlá	
		kontejner pojízdný, deska 18 mm lamino (V600mm, H560mm, Š430mm), centr. zámkem	bílá	
		kontejner pojízdný, deska 18 mm lamino (V600mm, H560mm, Š430mm)	bílá	
		židle kancelářská s ergonomicky tvarovanými zády, houpací mechanika s možností aretace v základní pozici, měkké čalouněné područky, záda i sedák jsou čalouněné ve vysoce odolné látce, chromovaný 5-ti ramenný kříž, nosnost 130 kg	vínová/antracit	
	sekretářka	jídelní židle, nerezová kostra, překližka laminovaná, nosnost do 130 kg	bílá	
		šatní skříň dřevěná, 2-dveřová, šatní tyč, v1800xš800xh500 mm, sokl, oboustranná laminovaná dřevotříska o síle 18 mm, větrání zajištěno kulatými otvory ve dveřích, dveře oplepeny silnější ABS hranou o síle 2 mm, všechny ostatní hrany ABS hranou o síle 0,5 mm, uzamykání dveří zámkem se 2 klíči	bříza světlá	
		skříň vysoká, 2-dveřová/nika, v1800xš800xh400 mm, 4 police, 18 mm lamino	bříza světlá	
		skříň vysoká, 4-dveřová, v1800xš800xh400 mm, 4 police, 18 mm lamino	bříza světlá	
GYN - POR	lékařský pokoj	křeslo odpočinkové , područky buk přírodní	bílá káva	
	GYN	celočalouněná 3 místná sedací souprava, nohy chrom, čalouněná v koženě, v700xš1700xh700 mm	zelinkavá	
		stůl s MDF deskou, nohy buk, 600x600 mm	bílý lak	


GYN	stůl s MDF deskou, nohy buk, 800x800 mm	bílý lak		
	konferenční židle s plastovou skořepinou, v810xš555xh440 mm, výška sedu 450 mm, sedák - čalouněný koženkou, dřevěné nohy	bílá		
POR	sedací souprava s 3 oddělenými místy k sezení, kovové nohy v antracitovém laku, š1880xv850xh800 mm, výška sedu 430 mm	koženka světlé hnědá		
	zdravotnický vozík z oceli s antivibračními prolisy, povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou RAL 7042, konstrukce vozíku z oceli s antivibračními prolisy, povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou RAL 7042, horní deska z nerez oceli AISI 304 s prolisem 12 mm, zaoblené rohy z ABS plastu, centrální zamykání zásuvek, nosnost každé zásuvky - 20 kg, zinková kola o pr.10 cm (2x otočné, 2x brzděné), kovové tlačné madlo a madla zásuvek v barvě RAL 7042, vsazené do plastových úchytek, zásuvky z ocelového plechu (šedá RAL 7042) a osazené na teleskopických plnovýsuvch s dotlumením, zásuvka s kompaktním čelem z tvrdého plastu v bílé barvě (ABS) se zaoblenými rohy a hranami, , součástí vozíku 10x plastový výklopný box na nerezové stojně, držák na použité jehly, plastový výjimatelný koš, horní deska s ohrádkou nerez	viz specifikace		
UROGYN	transportní pevné lehátko s nastavitelnou opěrkou hlavy a rychlým překlopením do Trendelenburgovy pozice pomocí pístu, ocelový rám opatřen šedou práškovou barvou, sklopné kovové bočnice, komfortní pěnová matrace potažena koženkou, ochranné nárazníky v rozích pro ochranu lehátka před poškozením, držák na infuzi, otočná kolečka Ø 15 cm z toho 2 brzděná, maximální zatížení lehátka 250 kg	šedá koženka		
	stolek nástrojový, pojízdný, výškově stavitelný, h400xš700xv830-1150 mm, celonerez, rozměr plata 700 x 400 mm, manuální výškové nastavení - aretace pomocí šroubu, brzděná kolečka Ø 75 mm	nerez		
INT	JIP	černá koženka		
GYN - POR				

INT	JIP	křeslo čalouněné černou kůží, zesílený houpací mechanismus s možností aretace v základní poloze a s nastavením síly protitlaku opěráku při pohybu dle hmotnosti uživatele, oblé chromované područky v černém laku potažené měkkou jemnou kůží, kovový kříž opatřený černým nástřikem pro zvýšenou zátěž s nosností až 180 kg	černá koženka	
		stohovatelné plastové židle, v820xš540 mm, výška sedu 490 mm, šířka sedáku 460 mm, hloubka sedáku 430 mm, nosnost 110 kg, omyvatelný povrch, podnož z ocelových chromových profilů	žlutá	
		celočalouněná pohovka s úložným prostorem, boční opěrkou a roštem, rozměry š x h x v: 2150 x 880 x 810 mm, rozměr matrace: 1950 x 870 mm, výška: 450 mm	mátová	
CHIR	Chir	židle konferenční, stohovatelná, svařovaná konstrukce, polstrovaná koženka, nosnost do 130 kg	oranžová koženka	
		křeslo – ušák s vysokým opěrákem a tvarováním pro příjemné sezení, š690xh520xv960 mm, výška sedáku 440 mm, pevné a zaoblené područky pro snadné vstávání, dřevěné masivní nohy opatřené transparentním lakem, čalounění látkou s povrchovou úpravou proti absorpci tekutin a snadnou údržbu	zelená látka	
		celočalouněné látkové křeslo na dřevěné konstrukci, nosnost 120 kg, š530xv1060xh480 mm, výška sedu 380 mm	bežová, kostra olše	
		zdravotnický ocelový vozík s antivibračními prolisy, v1020xh550xš750 mm, 2 zásuvky, konstrukce vozíku z oceli s antivibračními prolisy, povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou RAL 7042, horní deska z nerez oceli AISI 304 s prolisem 12 mm, zaoblené rohy z ABS plastu, centrální zamykání zásuvek, nosnost každé zásuvky - 20 kg, zinková kola o průměru 10 cm (2x otočné, 2x brzděné), nerezové tlačné madlo a plastová madla zásuvek v šedé barvě, zásuvky z ocelového plechu (šedá RAL 7042) osazené na kvalitních teleskopických plnovýsuvcích s dotlumením, zásuvka je kryta kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami	bílá	
COS	ZS	zdravotnický ocelový vozík s antivibračními prolisy, v1020xh500xš1020 mm, 4 zásuvky, konstrukce vozíku z oceli s antivibračními prolisy, povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou RAL 7042, horní deska z nerez oceli AISI 304 s prolisem 12 mm, zaoblené rohy z ABS plastu centrální zamykání zásuvek, nosnost každé zásuvky - 20 kg, zinková kola o průměru 10 cm (2x otočné, 2x brzděné), nerezové tlačné madlo a plastová madla zásuvek v šedé barvě, zásuvky z ocelového plechu (šedá RAL 7042) na kvalitních teleskopických plnovýsuvcích s dotlumením, zásuvka je kryta kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami	bílá	

COS	COS	stůl pracovní, dřevěná podnož, v750, xh800xš1800 mm, 4-zásuvkový levý, deska 36 mm	bílá	
		stůl pracovní, dřevěná podnož, v750, xh800xš1800 mm, 4-zásuvkový pravý, deska 36 mm	bílá	
		celočalouněné látkové křeslo na dřevěné konstrukci, nosnost 120 kg, š530xv1060xh480 mm, výška sedu 380 mm	šedá / kostra buk	
CS	CS	židle kancelářská, látka MESH, V950 - 1070mm, hloubka sedáku 460 mm, výška sedáku 480 - 600 mm, šířka sedáku 490 mm, kancelářská židle s prodyšným síťovaným opěrákem a sedákem potaženým látkou, chromový kříž, plastové područky, houpací mechanismus s nastavením síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele	černá	
	Ambulance	kancelářské křeslo, v1120 - 1200 mm, výška sedáku 440 - 520 mm, š sedáku 490 mm, nosnost 120 kg, chromový 5-ti ramenný kříž, kolečka pro tvrdé podlahy, houpací mechanika s možností aretace v základní pozici	černá ekokůže	
	EEG	kovová kartotéka s dřevěnými čely A5, 6-zásuvková, centrální zámek, kartotéky formátu A5 s velmi pevnou montovanou konstrukcí, zásuvky jsou osazeny kulčikovými pojezdy se 100% výsuvem, nosnost zásuvky 40 kg, systém blokace zásuvek zamezuje současněmu vysunutí více zásuvek najednou – ochrana proti převážení, centrální zamykání zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči, každá zásuvka obsahuje 2 oddělení, povrchová úprava korpusu: práškovým vypalovacím lakem RAL 7035 – šedá, čilka a horní desky kartoték jsou z lamina	korpus šedý/deska čilka LATTE	
		dělicí příčka kovová šedá A5 viz předchozí kartotéka	šedá	
	lůžka	4 - dveřová šatní boxová skříň, v1850xš600xh500 mm, vyrobena z ocelového plechu, větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů, uzamykání dveří cylindrickým zámkem se 2 klíči, sokl	šedá	
		otočná pojízdná konferenční židle, sedák: š 480, v470 - 540, h400 mm, celková výška 770 - 870 mm, nosnost 120 kg, skořepina očalouněná prošívanou koženkou v barvě hnědá brandy, designový kříž a píst v bílém laku, stavitelná výška sedu	hnědá ekokůže	
ORL	ORL	otočné designové konferenční křeslo, sedák: š450xv420 - 560xh445 mm, celková výška 815 - 955 mm, výškově stavitelné pomocí plynového pístu, kříž z leštěného hliníku pro vyšší zatížení až 130 kg	ekokůže cappuccino	

REH	RHB	lékařské křeslo s houpací mechanikou, sedák: h 500xš500xv480 - 580 mm, celková výška 1090 - 1190 mm, nosnost 120 kg, čalouněno látkou, lékařská židle s elegantním proševem opěraku, ergonomicky tvarovaný opěrák, houpací mechanismus s aretací v základní poloze, chromový kříž	látka černá	
PSY	primař	1-místné klubové křeslo, v780xš720xh660 mm, ručně prošíváný opěrák s ozdobnými knoflíky, dřevěné masivní nohy v barvě přírodního dřeva	koženka béžová	
	sesterna	rozkládací křeslo pro občasně přespání, v1000xh590xš800 mm výška sedu 450 mm, nosnost 150 kg, snadné rozkládání a skládání pomocí mechanického vytahovacího systému, křeslo/lůžko se 3 sekcemi a područkami, ložná plocha se rozloží jedním tahem z přední strany sedáku do připravené polohy, čalouněno v kvalitní koženke, pevný a odolný kovový rám	krémová	
		vozik lékařský, rám z nerezové oceli – AISI 304, stabilní svařovaná konstrukce, 2 police z nerezové oceli s perimetrickým okrajem (zaoblené vnitřní rohy), pracovní plocha se zadní ohrádkou, 2 vyjímatelné zásuvky, výška zásuvky 125 mm, kuličkový výšuv s dotlumením, kontejner pro likvidaci ostrých předmětů (2,7 litrů), Ø držáku 170 mm, 2 odnímatelné kontejnery na odpad, 4 kolečka (2 brzdná) o Ø 120 mm, 4 nárazníky (jeden v každém rohu), maximální zatížení: 20 kg/police (při rovnoměrném zatížení), sadu 9 plastových horních boxů (5+4): 5x box š. 110 x v. 150 mm x h. 100 mm 4x box š. 140 x v. 190 mm x h. 130 mm		
	ambulance	lékařské křeslo s houpací mechanikou, sedák: h 500xš500xv480 - 580 mm, celková výška 1090 - 1190 mm, nosnost 120 kg, čalouněno koženkou PU, lékařská židle s elegantním proševem opěraku, ergonomicky tvarovaný opěrák, houpací mechanismus s aretací v základní poloze, chromový kříž	ekokůže béžová	
ONM	ONM	Věšáková stěna s policí a zrcadlem, 5x háček, v1800xš900xh220 mm, lamino tloušťka 18mm	ořech královský	
		Věšáková stěna, 7x věšák, v1800xš900xh60 mm, lamino tloušťka 18mm	buk royal	
		skříň nízká dvoudveřová, lamino 18 mm, š720xh400xv1107	buk royal	

ONM	ONM	skříňka 2-dveřová/níka, široká, 18 mm lamino, v1107xh400xš720 mm	buk royal	
	ONM	Šatní skříň dvoudveřová lamino 18 mm, v1822xš720x400 mm, policová vložka, výsuvné ramínko	buk royal	
		Rohová policová skříňka otevřená pravá, lamino 18 mm, v1107xš360xh400 mm	buk royal	 Provedení pravé
	TRN	Šatní skříň s botníkem, 2-dveřová, v1800xš600xh400/600 mm, skříňka na šaty a boty oddělené, botník je předsazen a lze ho využít i na odkládání věcí či jako šatní lavičku, botník: výška sezení 45 cm, vybaven zámkem a větrací mřížkou. Materiál desek je oboustranně laminovaný tl.18 mm, vybavení šatníku: horní pevná police a 2 x dvojháček na oděv, dveře oplepeny silnější hranou o síle 2 mm, dveře s odvětrávací mřížkou pro odvádění vlhkosti a opatřeny úchytkou, uzamykání dveří kvalitním zámkem se 2 klíči	bílá	
	TRN	Šatní skříň s botníkem, 3-dveřová, v1800xš900xh400/600 mm, skříňka na šaty a boty oddělené, botník je předsazen a lze ho využít i na odkládání věcí či jako šatní lavičku, botník: výška sezení 45 cm, vybaven zámkem a větrací mřížkou. Materiál desek je oboustranně laminovaný tl.18 mm, vybavení šatníku: horní pevná police a 2 x dvojháček na oděv, dveře oplepeny silnější hranou o síle 2 mm, dveře s odvětrávací mřížkou pro odvádění vlhkosti a opatřeny úchytkou, uzamykání dveří kvalitním zámkem se 2 klíči	bílá	
		Šatní skříň s botníkem, 3-dveřová, v1800xš1200xh400/600 mm, skříňka na šaty a boty oddělené, botník je předsazen a lze ho využít i na odkládání věcí či jako šatní lavičku, botník: výška sezení 45 cm, vybaven zámkem a větrací mřížkou. Materiál desek je oboustranně laminovaný tl.18 mm, vybavení šatníku: horní pevná police a 2 x dvojháček na oděv, dveře oplepeny silnější hranou o síle 2 mm, dveře s odvětrávací mřížkou pro odvádění vlhkosti a opatřeny úchytkou, uzamykání dveří kvalitním zámkem se 2 klíči	bílá	
OKM	OKM	konferenční židle na stabilní kovové kostře, kostra chrom, koženkový potah sedáku, stohovatelná konferenční židle, odolný rám z oválných ocelových profilů, záda a sedák opatřené odolným plastovým krytem, výplň z komfortní pěny ocalouněná koženkou, nosnost: 120 kg	koženka krémová	



		rozložitelná pohovka, lamely HR, š 2440xh900xv800 mm, výška sedáku 470 mm	látka kiwi
		stěna věšáková, š600xh220xv1800 mm, zrcadlo, 3-háček, lamino tloušťka 18mm	šedá
		police závěsná, lamino 18 mm, š800xv240xxH240 mm	ořech královský
		police závěsná, lamino 18 mm, š1200xv240xxH240 mm	ořech královský
		police závěsná, lamino 18 mm, š1500xh300xv370 mm	ořech královský
		dřevěná židle vyrobená z jasanového dřeva opatřeného transparentním lakem, sedák: š450xh450xv500 mm, celková v900xš470 mm, nosnost 120 kg, čalouněno v látce	hnědá
		válenda s opěrkou, š1950 x h860 x v450 mm, celočalouněná s úložným prostorem, určena pro trvalé spaní, provedení váleнды: pevná deska, pružiny a PUR pěna, max nosnost 150 kg	tmavošedý melír
		stůl kancelářský, dřevěná podnož + kontejner pojízdný, 3-zásuvkový, stůl:š1400xh700xv750 mm, síla desky 25 mm, podnoží s rektifikačními patkami, kontejner: centrální zámek, 3 zásuvky, vrchní deska o síle 18 mm	ořech královský
		CELKEM	

Součet celkem nemocnice Jičín + Nový Bydžov

Celkem Kč bez DPH	1 397 940,00
Celkem Kč s DPH	1 691 507,40
DPH 21%	293 567,40

Doplňující specifikace pro nemocnici Jičín a Nový Bydžov

- Veškeré židle budou opatřeny kolečky pro tvrdé podlahy
- Veškeré skříně budou opatřeny zámkem.
- U laminového nábytku veškeré korpusy, dveře a police budou opatřeny 2 mm ABS hranou.
- Úchytky v barvě stříbrné