

KUPNÍ SMLOUVA

Ev. č. MěÚ: 24KDS00994

Ev. č. dodavatele: 242102920

uzavřená podle § 2079 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Odběratel

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických
telefon
fax
e-mail
dále jen „Odběratel“

Dodavatel (dodavatel doplní do nabídky)

obchodní firma : Komunální technika, s.r.o.
sídlo : Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
právní forma : Společnost s ručením omezeným
IČ : 26684055
DIČ : CZ26684055
zápis v OR : vedený u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87133
jednající : Jaroslav Řehoř – jednatel, Martin Zrubek – zmocněný
dále za dodavatele jednájí : Martin Zrubek – zmocněný
ve věcech smluvních : Martin Zrubek – zmocněný
ve věcech technických
bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu : 296221485/0300
telefon
fax
e-mail
dále jen „Dodavatel“

Odběratel a Dodavatel dále také jako „**smluvní strany**“

tímto uzavírají smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku jako výsledek zadávacího řízení „**Nákup nádob na tříděný odpad a SKO pro město Nový Bor**“, zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele dostupném na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html (dále jen „Veřejná zakázka“) v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“), to vše v souladu s požadavky Odběratele definovanými touto Smlouvou a Zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
2. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést řádně a včas dodání zboží dle **Oceněného rozpočtu** (příloha č. 1 této smlouvy) a **Technické specifikace nádob** (příloha č. 2 této smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou Technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce).
3. Závazek Dodavatele zahrnuje zejména dodání a dopravu veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků ve smontovaném stavu a složení zboží na odběratelem určeném místě.
4. Odběratel se zavazuje od Dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit Dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat Odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek. Zboží se Dodavatel zavazuje dodat nejpozději **do 60 dnů od data uzavření této smlouvy**.
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu plnění Odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. V případě nekompletnosti dodávky má Odběratel právo od Smlouvy odstoupit.
3. V případě, že bude Dodavatel v prodlení s dodáním zboží ve lhůtě podle odst. 1 více než 15 dní, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v Technické specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má Odběratel nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na Odběratele úplným zaplacením kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí město Nový Bor. Konkrétní adresa bude Dodavateli sdělena nejdéle před uskutečněním dodávky.

8. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	4 166 250 ,- Kč
DPH 21%	874 912,50 ,- Kč
celkem vč. DPH	5 041 162,50 ,- Kč

2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.
3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.
4. Celková cena může být změněna pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH.
5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu Odběratele na účet Dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dní a počítá se ode dne převzetí dílčího předmětu plnění Odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu předmětu plnění.
6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může Odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět Dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury Odběrateli.
7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu Odběratele.

IV.

Záruční podmínky

1. Dodavatel poskytuje na předmět této smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy, a to dle předávacího protokolu pro předanou určitou část zboží.
2. Reklamáce vad musí být odběratelem provedena písemně. Dodavatel je povinen zajistit vyřízení reklamáce do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím:
- a) prasknuté těleso,
 - b) ulomené víko,
 - c) ulomená kolečka,
 - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení této smlouvy podstatným způsobem, má Odběratel právo:

- a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
 - d) odstoupit od této smlouvy.
5. V případě prodlení s vyřízením reklamace je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

V.

Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení Dodavatele se nejedná, nemůže-li Dodavatel splnit svůj závazek v důsledku prodlení Odběratele.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Dodavatel bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé Odběrateli v případě, že třetí osoba vznesе vůči němu nároky právních vad.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
4. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

6. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.
8. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1250/24/RM43 ze dne 2.9.2024
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její součástí:
 1. Oceněný rozpočet
 2. Technická specifikace nádob, včetně technických listů (doloží dodavatel)

V Novém Boru, dne

V Brandýs nad Labem

.....
Odběratel

Mgr. Jaromír Dvořák,
Starosta

.....
Dodavatel

Martin Zrubek – zmocněný
obchodní zástupce

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: "Nákup nádob na tříděný odpad a SKO pro město Nový Bor"

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Nádoba 120l	2 000				
Nádoba 240l	450				
Nádoba 1100l (černé víko)	230				
Nádoba 1100l (modré víko)	80				
Nádoba 1100l (žluté víko)	140				
Nádoba 1100l (zelené víko)	70				

Doprava, vykládka a uskladnění	
--------------------------------	--

Cena dodávky celkem bez DPH	4 166 250,00 Kč
DPH 21%	874 912,50 Kč
Cena dodávky celkem vč. DPH	5 041 162,50 Kč

Datum:




Razítko a podpis:

Nádoba 1100 l - ploché víko

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
vnitřní objem nádoby	1100 l	1100 l
nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
nosnost	min. 440 kg	440 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	černé tělo	ANO
víko	černé víko ploché dělené - malé víko žlutá, modrá, zelená, černá dle sbírané komodity. Malé víko ukotveno k víku kontejneru pomocí kovových upevňovacích prvků	ANO
kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 bržděná	ANO
nádoby budou opatřeny nápisem NOVÝ BOR pomocí termoprintu - velikost nápisu výška 10 x délka 20 cm	nápis bude vyražen na přední straně nádoby	ANO
na nádobách bude uveden výrobce	ANO	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 55 kg	55 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 5,5 mm	5,5 mm
záruční lhůta (měsíce)	min. 60	60
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO

Plastový kontejner 1100 litrů Split Lid

- hmotnost: 55 kg
- objem: 1 100l
- maximální zatížení: 510 kg
- nosnost: 440 kg
- materiál: HDPE, UV stabilizovaný
- kolečka: 4 pryžová otočná kolečka o $\varnothing$ 200 mm s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 bržděná
- víko / nádoba: základní víko se 2 bočními úchyty, přední malé víko s průběžnou rukojetí a úchytem uprostřed
- přední víko připevněné k základnímu víku kovovými upevňovacími prvky, otvor 260 x 1110 mm
- montážní čep s ocelovými výztužnými trubkami
- certifikace: EN 840, RAL GZ 951/1
- tloušťka stěny nádoby: 5,5 mm
- odolné UV, rezistentní proti chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům (teplota -30 až +50 °C)
- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
- materiál z něhož jsou vyrobeny, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
- čepy s ocelovými výztužnými trubkami
- barva těla nádoby: černá
- barva malých vík: černá, modrá, žlutá, zelená
- nádoby budou opatřeny nápisem NOVÝ BOR na přední straně nádoby pomocí termoprintu - velikost nápisu výška 10 x délka 20 cm
- **NEVHODNÉ PRO UKLÁDÁNÍ HORKÉHO POPELA**



Ilustrativní foto

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Telefon: +420 724 364 971
E-mail: prodej@ktech.cz
Fakturace: fakturace@ktech.cz

IČO: 26684055
DIČ: CZ26684055
Registrace: MS Praha, oddíl C, vl. 87133

Nádoba 240l

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
vnitřní objem nádoby	240l	240 l
nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
nosnost	min. 95 kg	95 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota - 30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	černá	ANO
barva víka	černá	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ANO
Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy	ANO
Barva klipů	černá	ANO
Minimální souhrnná plocha klipů	min. 120cm ²	120 cm ²
na obou klipech vyražen nápis KOMUNÁL a nápis KOMUNÁL v Braillové písma- výška písma 10 mm	ANO	ANO
nádoby budou opatřeny nápisem NOVÝ BOR pomocí termoprintu - velikost nápisu výška 10 x délka 20 cm	nápis bude vyražen na přední straně nádoby	ANO
hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO	ANO
zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při uložení	ANO	ANO
na nádobách bude uveden výrobce	ANO	ANO
záruční lhůta (měsíce)	min. 60	60
hmotnost prázdné nádoby	min. 10kg	10 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 3,4 mm	3,4 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO

Nádoby na komunální odpad o objemu 240 lt. (MGB 240 L)

- vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu
- odpovídají DIN EN 840, RAL GZ 951/1
- oficiální pečeť RAL vyražena na víku a těle nádoby
- materiál: HDPE – vysoce kvalitní granulát
- objem nádob: 240 litrů
- nosnost: 95 kg
- hmotnost prázdné nádoby: 10 kg
- tloušťka stěny nádoby – 3,4 mm
- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (teplota -30 až +50 °C)
- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- 2 kolečka o průměru 200 mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozií úpravou
- materiál, z něhož jsou vyrobeny neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
- uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy
- třibodové uchycení víka nádoby
- na obou klipech vyražen nápis KOMUNÁL a nápis KOMUNÁL v Braillově písmu- výška písma 10 mm
- nádoby budou opatřeny nápisem NOVÝ BOR pomocí termoprintu - velikost nápisu výška 10 x délka 20 cm
- hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky
- barva těla nádoby: černá
- barva víka nádoby: černá
- barva klipů: černá
- záruka 60 měsíců



Ilustrativní foto

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Telefon: +420 724 364 971
E-mail: prodej@ktech.cz
Fakturace: fakturace@ktech.cz

IČO: 26684055
DIČ: CZ26684055
Registrace: MS Praha, oddíl C, vl. 87133

Nádoba 120l

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
vnitřní objem nádoby	120l	120 l
nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
nosnost	min. 48 kg	48 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota - 30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva těla nádoby	černá	ANO
barva víka nádoby	černá	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ANO
Víko	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy	ANO
Barva klipů	černá	ANO
Minimální souhrnná plocha klipů	min. 120 cm ²	120 cm ²
na obou klipech vyražen nápis KOMUNÁL a nápis KOMUNÁL v Braillové písma- výška písma 10 mm	ANO	ANO
hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO	ANO
zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO	ANO
na nádobách bude uveden výrobce	ANO	ANO
nádoby budou opatřeny nápisem NOVÝ BOR pomocí termoprintu - velikost nápisu výška 10 x délka 20 cm	nápis bude vyražen na přední straně nádoby	ANO
záruční lhůta (měsíce)	min. 60	60
hmotnost prázdné nádoby	min. 7kg	7 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 3,4 mm	3,4 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO

Nádoby na komunální odpad o objemu 240 lt. (MGB 240 L)

- vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu
- odpovídají DIN EN 840, RAL GZ 951/1
- oficiální pečeť RAL vyražena na víku a těle nádoby
- materiál: HDPE – vysoce kvalitní granulát
- objem nádob: 240 litrů
- nosnost: 95 kg
- hmotnost prázdné nádoby: 10 kg
- tloušťka stěny nádoby – 3,4 mm
- odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (teplota -30 až +50 °C)
- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- 2 kolečka o průměru 200 mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozií úpravou
- materiál, z něhož jsou vyrobeny neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
- uchyceno min. třibodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy
- třibodové uchycení víka nádoby
- na obou klipech vyražen nápis KOMUNÁL a nápis KOMUNÁL v Braillově písmu- výška písma 10 mm
- nádoby budou opatřeny nápisem NOVÝ BOR pomocí termoprintu - velikost nápisu výška 10 x délka 20 cm
- hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky
- barva těla nádoby: černá
- barva víka nádoby: černá
- barva klipů: černá
- záruka 60 měsíců



Ilustrativní foto

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Telefon: +420 724 364 971
E-mail: prodej@ktech.cz
Fakturace: fakturace@ktech.cz

IČO: 26684055
DIČ: CZ26684055
Registrace: MS Praha, oddíl C, vl. 87133