

Česká televize
IČO: 00027383

a

NEKO KLIMA, s.r.o.
IČO: 46344306

SMLOUVA O DÍLO

č. 1084461/2234

Předmět smlouvy: Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu PST

Cena, případně hodnota: 3.424.255 Kč

Datum uzavření: _____

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu PST“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

NEKO KLIMA, s.r.o.

IČ: 46344306, DIČ: CZ46344306

sídlo: Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně spisová
značka C 5444

zastoupená: Petr Mísař, jednatel společnosti

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu 504144681/0100

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě
jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne
12. 5. 2017 pod názvem „Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu PST“ (dále jen
„Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze
dne 10. 5. 2017 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 30. 5. 2017.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem
„Rekonstrukce místnosti č. 111 v objektu PST“, IDEC: 21684837053/4000 (dále jen
„**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se

zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova PST v areálu ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4, zejména místnost č. 111, 124 a 1511 v tomto objektu (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované generálním projektantem Elektroprof a.s., Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8 (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli. Zhotovitel předá společně s hotovým dílem objednateli zejména dodavatelskou dokumentaci, protokoly o kusové zkoušce rozváděčů, výchozí revizní zprávy (elektro, hromosvod), seznam požárních ucpávek, Protokol o tlakové zkoušce systému GSHZ vč. stanoviska TIČR, Protokol o zkoušce těsnosti prostoru (součást GSHZ), revize upravené/rozšířené části MaR, Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ (EPS), revize doplněného systému MaR.
- d) zaškolení zaměstnanců objednatelů po dokončení díla; zaškolení bude provedeno v rozsahu obsluhy: elektrické zařízení (zejména obsluha rozváděčů), MaR (obsluha v rámci rozšíření systému), EPS (obsluha v rámci rozšíření systému), GHZ (ovládání, kontrola, zkoušení systému), VZT (obsluha technologie).

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činnostmi Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných technických předpisů vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
 - g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN, EN, IEC v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 90 dní od předání a převzetí Staveniště.

- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo

k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízeními,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci. Vypínání napětí, z důvodu provedení např. odpojení/připojení vývodů, vypnutí/zapnutí z důvodu bezpečnosti práce, je zhotovitel oprávněn provádět výhradně na základě písemné/emailové žádosti doručené oprávněné osobě objednatel za věci technické nejméně 3 pracovní dny přede dnem jednotlivých požadovaných vypnutí. V žádosti uvede zhotovitel také nezbytně nutnou dobu, po kterou požaduje napětí vypnout.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
 - d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
 - e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
 - f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED],
 - g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,

- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostat svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **3.424.255,-Kč (slovy: třímilionyčtyřistadvacetčtyřistisícedvěstěpadesátpět korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.4 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

- 6.5 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.8 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:
- **faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;**
- Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.9 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.10 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.11 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **4000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených

v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **2 000 Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.

- f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **4000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.12 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.13 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.14 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.15 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.16 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.17 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Díla přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg (zpracované v grafickém programu autoCAD, verze 2007 nebo vyšší), .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady

a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v **délce 24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **24 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **96 hodin** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Závady bránící provozování systému měření a regulace (**MaR**) se Zhotovitel zavazuje začít odstraňovat **do 6 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem a tyto vady odstraní Zhotovitel nejpozději do **24 hodin**, od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **10 000 000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.


8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:



a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu



Za věci technické:

 (OIA)


 (OIA)




Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:



b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

 jednatel společnosti


Za věci technické:



Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted]
[redacted] za Objednatele a [redacted]
za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za
Objednatele [redacted].

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2007 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
 - b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
 - c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby

i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem východní brány (objekt PST) a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109,33 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatелеm. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.12 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e: Výkaz výměr – oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

NEKO KLIMA, s.r.o.

NEKO klima

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo:

Datum:

20-07-2017

Jméno: Petr Misař

Funkce: jednatel společnosti

Místo: JIH-LAVĚ

Datum:

12/7/2017

Plynové stabilní hasicí zařízení - Česká televize - ústředna, m.č. 111

Pol.	Obj. č.	Typ	Název	Mn.	Jed. cena	Cena
1. Systém Sinorix 1230				ks		
1	A6E60200460	BOUT 80 RED	Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem	4	31 103 Kč	124 410 Kč
2	A6E60200528	PRESCODEM60	Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve	4	3 576 Kč	14 304 Kč
3	FR2:LB704210008	TOR-UNIT	Kabel pro manometr	1	143 Kč	143 Kč
4	FR2:LB704220008	TOR-MULTI	Spojka kabelu mezi manometry	4	347 Kč	1 387 Kč
5	A6E60200523	TOR-END	Koncový spoj pro manometr	1	1 302 Kč	1 302 Kč
6	FR6:LB707340008	BORA	Propojovací skříňka	1	2 989 Kč	2 989 Kč
7	FR6:LB707880008	CORRA	Propojovací kabel ke spouštěči	1	1 265 Kč	1 265 Kč
8	FR2:LB707780008	FRF33	Tlaková hadice 1-1/4"	4	2 402 Kč	9 609 Kč
9	FR6:LB707770008	CARF33	Zpětná klapka 1-1/4"	4	3 136 Kč	12 544 Kč
10	A6E60270942	DEMADEM	Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC	1	4 530 Kč	4 530 Kč
11	FR2:LB700050008	CM16	Ruční aktivátor	1	1 686 Kč	1 686 Kč
12	FR2:LB700060008	CP16	Pneumatický aktivátor	4	440 Kč	1 761 Kč
13	FR2:LB703400008	EQJIC	Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT	1	125 Kč	125 Kč
14	FR2:LB703390008	TEJIC	T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16	4	183 Kč	733 Kč
15	FR2:LB703370008	FLEJIC3	Tlaková hadice 300 mm	3	334 Kč	1 001 Kč
16	FR2:LB703380008	FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	2	446 Kč	892 Kč
17	A6E60200585	CLAVA4	Sběrné potrubí pro 4 lahve	1	14 689 Kč	14 689 Kč
18	A6E60200534	RACK-FIX-4CYL-1R	Držák pro 4 lahve	1	2 989 Kč	2 989 Kč
19	A6E60200564	RACK-MANI-SW-SMALL	Set pro montáž na zeď	2	1 540 Kč	3 081 Kč
20	FR2:LB1700270008	RAIL-41-1185	Montážní lišta - délka 1185mm	1	403 Kč	403 Kč
21	FR2:LB703700008	TROJIC	Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT	1	31 Kč	31 Kč
22	FR2:LB703380008	FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	1	446 Kč	446 Kč
23	A6E60200461	PRESSBOX	Tlakový spínač	1	6 364 Kč	6 364 Kč

2. Trysky a potrubí				ks		
24	FR2:LB708560008	BUCEFA 1-1/2"	Hubice s diagonální distribucí - 1-1/2"	4	1 082 Kč	4 328 Kč
25	FR2:LB707820008	BFFP 3/4 "	Hubice s vodorovnou distribucí - 3/4"	4	844 Kč	3 374 Kč
26	-	-	Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy	1	232 706 Kč	232 706 Kč

3. Hasivo				kg		
27	FR2:LBE60200218	NOVEC1230	Hasivo Novec 1230 v lahvi	326,4	1 387 Kč	452 655 Kč

4. Ostatní				kg		
28	-	-	Tlaková zkouška systému vč. stanoviška TIČR	1	12 800 Kč	12 800 Kč
29	-	-	Zkouška těsnosti prostoru (door-fan-test)	1	15 000 Kč	15 000 Kč
30	-	-	Vedení projektu	1	19 200 Kč	19 200 Kč
31	-	-	Funkční zkoušky a uvedení zařízení do provozu	1	20 000 Kč	20 000 Kč
32	-	-	Zaškolení obsluhy	1	5 600 Kč	5 600 Kč
33	-	-	Dokumentace skutečného stavu provedení stavby	1	6 400 Kč	6 400 Kč
34	-	-	Bezpečnostní tabulky na dveře	1	2 400 Kč	2 400 Kč
35	-	-	Nalepovací bezpečnostní tabulky, popisky, značky	2	450 Kč	900 Kč
36	-	-	Nalepovací tabulka - označení lahve	4	25 Kč	100 Kč
37	-	-	Provozní dokumentace	1	6 400 Kč	6 400 Kč

Suma 988 548 Kč

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Uvedené výrobky je nutné považovat za standard, který je možné nahradit ve stejném nebo lepším provedení a kvalitě a kompatibilitě se stávajícími systémy v objektu České televize.

Název akce:

Datum revize1 :

Revize 1 18.4.2017

Česká televize Praha, obj.PST, místnost č.111

Výkaz výměr:

p.č.	Označení a popis dodávky	poč.	m.j.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
Rozváděč RTU-A:					20 625,41		99 520,92	120 146,33
1.	Skříň 800x2000x500mm + sokl 100mm	1	ks	4 744,61	4 744,61	20 461,10	20 461,10	25 205,71
2.	Násuvná základna pro NSX 160F, kompletní (LV429290)	1	ks	1 105,27	1 105,27	3 220,58	3 220,58	4 325,85
3.	Jistič NSX 160F, 4P, (LV430408)	1	ks	1 587,75	1 587,75	4 626,45	4 626,45	6 214,20
4.	Micrologic 5.2E 160A, (LV430496)	1	ks	4 069,43	4 069,43	11 857,70	11 857,70	15 927,13
5.	Vypínací spoušť napěťová 24VDC (LV429390)	1	ks	288,11	288,11	839,50	839,50	1 127,61
6.	Pomocné kontakty (29450)	2	ks	80,91	161,82	235,75	471,50	633,32
7.	LED signálka 22mm zelená, 24V DC	1	ks	936,55	936,55	2 728,95	2 728,95	3 665,50
8.	Modul pro komunikaci stavu BSCM LV434205	1	ks	764,67	764,67	2 228,13	2 228,13	2 992,80
9.	Kabel NSX (3m) LV434202	1	ks	315,94	315,94	920,58	920,58	1 236,52
10.	Modul systému ULP (Modbus) TRV00210	1	ks	720,67	720,67	2 099,90	2 099,90	2 820,57
11.								
12.	Uzamykací zařízení LV 429371	1	ks	71,05	71,05	207,00	207,00	278,05
13.	Ukončovací člen (TRV00880)	1	ks	305,67	305,67	890,68	890,68	1 196,35
14.	Doplňky pro násuvnou základnu (LV429273, LV429274, LV429275)	1	kpl	41,64	41,64	121,33	121,33	162,97
15.	Tlačítko STOP (spínací)	1	ks	169,49	169,49	493,86	493,86	663,35
16.	LED signálka 22mm bílá, 24V DC	1	ks	58,44	58,44	170,26	170,26	228,70
17.	Pojistkový odpínač 10x38 jednopólový	1	ks	19,90	19,90	57,99	57,99	77,89
18.	Pojistková vložka 6AgG 10x38	1	ks	5,75	5,75	16,74	16,74	22,49
19.	Pojistkový odpínač trojpólový s N pólem	1	ks	420,62	420,62	1 225,62	1 225,62	1 646,24
20.	Pojistková vložka 50A gL	3	ks	25,47	76,41	222,60	667,80	744,21
21.	Přepětová ochrana tř B+C čtyřpólová	1	ks	2 632,75	2 632,75	7 671,42	7 671,42	10 304,17
22.	Jistič dvojpólový C16/2 A9F07216	15	ks	6,78	101,70	296,15	4 442,25	4 543,95
23.	Signalizační kontakt A9A26927	15	ks	5,59	83,85	244,13	3 661,95	3 745,80
24.	Zásuvná základna A9A27003	30	ks	2,74	82,20	238,79	7 163,70	7 245,90
25.	Jistič dvojpólový C32/2 A9F07232	9	ks	12,77	114,93	334,84	3 013,56	3 128,49
26.	Signalizační kontakt A9A26927	9	ks	9,31	83,79	244,13	2 197,17	2 280,96
27.	Zásuvná základna A9A27003	18	ks	4,56	82,08	238,79	4 298,22	4 380,30
28.	Jistič čtyřpólový C16/4 A9F07416	2	ks	99,35	198,70	578,96	1 157,92	1 356,62
29.	Signalizační kontakt A9A26927	2	ks	41,89	83,78	244,13	488,26	572,04
30.	Zásuvná základna A9A27003	8	ks	10,25	82,00	238,79	1 910,32	1 992,32
31.	Jistič dvojpólový C10/2 A9F07210	1	ks	98,43	98,43	286,81	286,81	385,24
32.	Signalizační kontakt A9A26927	1	ks	83,78	83,78	244,13	244,13	327,91
33.	Zásuvná základna A9A27003	1	ks	81,95	81,95	238,79	238,79	320,74
34.	Proudový chránič 25/2 A9Z21225	2	ks	198,70	397,40	1 157,92	2 315,84	2 713,24
35.	Zásuvná základna A9A27003	4	ks	20,49	81,96	238,79	955,16	1 037,12
36.	Impulzní relé	1	ks	104,39	104,39	304,16	304,16	408,55
37.	Signálka 22mm, žlutá na dveřích 230V AC	1	ks	71,64	71,64	208,73	208,73	280,37
38.	Svorkovnice DISTRIBLOC 4P,	1	ks	144,01	144,01	419,62	419,62	563,63
39.	Svorka řadová 2,5mm2, šedá	9	ks	0,35	3,15	9,01	81,09	84,24
40.	Svorka řadová 2,5mm2, žl/zel	4	ks	4,93	19,72	57,40	229,60	249,32
41.	Svorka řadová 16mm2, šedá	54	ks	0,20	10,80	30,33	1 637,82	1 648,62
42.	Svorka řadová 16mm2, žl/zel	25	ks	0,92	23,00	66,32	1 658,00	1 681,00
43.	Svorkopojistka 6A WSI	1	ks	41,95	41,95	122,23	122,23	164,18
44.	Kabelové oko CuSn 50 pro plyny vodič	8	ks	1,12	8,96	26,00	208,00	216,96
45.	Vodič YY 50mm2	10	m	4,47	44,70	130,05	1 300,50	1 345,20
Rozváděč RTU-B:					20 625,41		99 520,92	120 146,33
1.	Skříň 800x2000x500mm + sokl 100mm	1	ks	4 744,61	4 744,61	20 461,10	20 461,10	25 205,71
2.	Násuvná základna pro NSX 160F, kompletní (LV429290)	1	ks	1 105,27	1 105,27	3 220,58	3 220,58	4 325,85
3.	Jistič NSX 160F, 4P, (LV430408)	1	ks	1 587,75	1 587,75	4 626,45	4 626,45	6 214,20
4.	Micrologic 5.2E 160A, (LV430496)	1	ks	4 069,43	4 069,43	11 857,70	11 857,70	15 927,13
5.	Vypínací spoušť napěťová 24VDC (LV429390)	1	ks	288,11	288,11	839,50	839,50	1 127,61
6.	Pomocné kontakty (29450)	2	ks	80,91	161,82	235,75	471,50	633,32
7.	LED signálka 22mm zelená, 24V DC	1	ks	936,55	936,55	2 728,95	2 728,95	3 665,50
8.	Modul pro komunikaci stavu BSCM LV434205	1	ks	764,67	764,67	2 228,13	2 228,13	2 992,80
9.	Kabel NSX (3m) LV434202	1	ks	315,94	315,94	920,58	920,58	1 236,52
10.	Modul systému ULP (Modbus) TRV00210	1	ks	720,67	720,67	2 099,90	2 099,90	2 820,57
11.								
12.	Uzamykací zařízení LV 429371	1	ks	71,05	71,05	207,00	207,00	278,05
13.	Ukončovací člen (TRV00880)	1	ks	305,67	305,67	890,68	890,68	1 196,35
14.	Doplňky pro násuvnou základnu (LV429273, LV429274, LV429275)	1	kpl	41,64	41,64	121,33	121,33	162,97
15.	Tlačítko STOP (spínací)	1	ks	169,49	169,49	493,86	493,86	663,35
16.	LED signálka 22mm bílá, 24V DC	1	ks	58,44	58,44	170,26	170,26	228,70
17.	Pojistkový odpínač 10x38 jednopólový	1	ks	19,90	19,90	57,99	57,99	77,89
18.	Pojistková vložka 6AgG 10x38	1	ks	5,75	5,75	16,74	16,74	22,49
19.	Pojistkový odpínač trojpólový s N pólem	1	ks	420,62	420,62	1 225,62	1 225,62	1 646,24
20.	Pojistková vložka 50A gL	3	ks	25,47	76,41	222,60	667,80	744,21
21.	Přepětová ochrana tř B+C čtyřpólová	1	ks	2 632,75	2 632,75	7 671,42	7 671,42	10 304,17
22.	Jistič dvojpólový C16/2 A9F07216	15	ks	6,78	101,70	296,15	4 442,25	4 543,95
23.	Signalizační kontakt A9A26927	15	ks	5,59	83,85	244,13	3 661,95	3 745,80
24.	Zásuvná základna A9A27003	30	ks	2,74	82,20	238,79	7 163,70	7 245,90
25.	Jistič dvojpólový C32/2 A9F07232	9	ks	12,77	114,93	334,84	3 013,56	3 128,49
26.	Signalizační kontakt A9A26927	9	ks	9,31	83,79	244,13	2 197,17	2 280,96
27.	Zásuvná základna A9A27003	18	ks	4,56	82,08	238,79	4 298,22	4 380,30
28.	Jistič čtyřpólový C16/4 A9F07416	2	ks	99,35	198,70	578,96	1 157,92	1 356,62
29.	Signalizační kontakt A9A26927	2	ks	41,89	83,78	244,13	488,26	572,04
30.	Zásuvná základna A9A27003	8	ks	10,25	82,00	238,79	1 910,32	1 992,32
31.	Jistič dvojpólový C10/2 A9F07210	1	ks	98,43	98,43	286,81	286,81	385,24
32.	Signalizační kontakt A9A26927	1	ks	83,78	83,78	244,13	244,13	327,91
33.	Zásuvná základna A9A27003	1	ks	81,95	81,95	238,79	238,79	320,74

34.	Proudový chránič 25/2 A9Z21225	2 ks	198,70	397,40	1 157,92	2 315,84	2 713,24
35.	Zásuvná základna A9A27003	4 ks	20,49	81,96	238,79	955,16	1 037,12
36.	Impulzní relé	1 ks	104,39	104,39	304,16	304,16	408,55
37.	Signálka 22mm, žlutá na dveřích 230V AC	1 ks	71,64	71,64	208,73	208,73	280,37
38.	Svorkovnice DISTRIBLOC 4P	1 ks	144,01	144,01	419,62	419,62	563,63
39.	Svorka řadová 2,5mm2, šedá	9 ks	0,35	3,15	9,01	81,09	84,24
40.	Svorka řadová 2,5mm2, žl/zel	4 ks	4,93	19,72	57,40	229,60	249,32
41.	Svorka řadová 16mm2, šedá	54 ks	0,20	10,80	30,33	1 637,82	1 648,62
42.	Svorka řadová 16mm2, žl/zel	25 ks	0,92	23,00	66,32	1 658,00	1 681,00
43.	Svorkopojistka 6A WSI	1 ks	41,95	41,95	122,23	122,23	164,18
44.	Kabelové oko CuSn 50 pro plný vodič	8 ks	1,12	8,96	26,00	208,00	216,96
45.	Vodič YY 50mm2	10 m	4,47	44,70	130,05	1 300,50	1 345,20
Rozváděč RUPS-A:				4 536,95		30 104,11	34 641,06
1.	Jistič NSX 250H násuvné provedení bez základny	1 ks	549,99	549,99	5 813,25	5 813,25	6 363,24
2.	Spoušť Micrologic 5.2E250 LV431496	1 ks	1 392,05	1 392,05	13 187,05	13 187,05	14 579,10
3.	SD kontakty 29450	2 ks	11,16	22,32	235,75	471,50	493,82
4.	Napěťová spoušť MX LV429390	1 ks	79,43	79,43	839,50	839,50	918,93
5.	Modul pro komunikaci stavu BSCM LV434205	1 ks	210,80	210,80	2 228,13	2 228,13	2 438,93
6.	Kabel NSX (3m) LV434202	1 ks	87,10	87,10	920,58	920,58	1 007,68
7.	Uzamykací zařízení LV 429371	1 ks	19,59	19,59	207,00	207,00	226,59
8.	Doplnění licence + zaclnění do CRS	1 kpl	240,67	240,67	2 543,80	2 543,80	2 784,47
9.	Paticové relé 24VDC, dvojpólové	1 ks	225,00	225,00	99,57	99,57	324,57
10.	Svorkopojistka 6A WSI	10 ks	150,00	1 500,00	136,61	1 366,10	2 866,10
11.	Zdroj 230VAC/24VDC, 10A pro EPO se signal.kontaktem	1 ks	210,00	210,00	2 427,63	2 427,63	2 637,63
Rozváděč RUPS-B:				4 536,95		30 104,11	34 641,06
1.	Jistič NSX 250H násuvné provedení bez základny	1 ks	549,99	549,99	5 813,25	5 813,25	6 363,24
2.	Spoušť Micrologic 5.2E250 LV431496	1 ks	1 392,05	1 392,05	13 187,05	13 187,05	14 579,10
3.	SD kontakty 29450	2 ks	11,16	22,32	235,75	471,50	493,82
4.	Napěťová spoušť MX LV429390	1 ks	79,43	79,43	839,50	839,50	918,93
5.	Modul pro komunikaci stavu BSCM LV434205	1 ks	210,80	210,80	2 228,13	2 228,13	2 438,93
6.	Kabel NSX (3m) LV434202	1 ks	87,10	87,10	920,58	920,58	1 007,68
7.	Uzamykací zařízení LV 429371	1 ks	19,59	19,59	207,00	207,00	226,59
8.	Doplnění licence + zaclnění do CRS	1 kpl	240,67	240,67	2 543,80	2 543,80	2 784,47
9.	Paticové relé 24VDC, dvojpólové	1 ks	225,00	225,00	99,57	99,57	324,57
10.	Svorkopojistka 6A WSI	10 ks	150,00	1 500,00	136,61	1 366,10	2 866,10
11.	Zdroj 230VAC/24VDC, 10A pro EPO se signal.kontaktem	1 ks	210,00	210,00	2 427,63	2 427,63	2 637,63
Rozváděč RM2-6:				21 232,45		117 595,27	138 827,72
1.	Skříň s protipožární odolností na povrch 800x1000x300mm EI30	1 kpl	2 402,35	2 402,35	99 509,50	99 509,50	101 911,85
2.	Dvojpólové paticové relé 230VAC, 10A, přepínací kontakty	5 ks	100,00	500,00	253,86	1 269,30	1 769,30
3.	Svorka řadová 2,5mm2, černá	27 ks	0,35	9,45	9,01	243,27	252,72
4.	Svorka řadová 2,5mm2, žl/zel	5 ks	4,93	24,65	57,40	287,00	311,65
5.	Jistič jednopólový B6/1	1 ks	150,00	150,00	57,40	57,40	207,40
6.	Přemístění stávající přístrojové náplně do nového rozváděče, zapojení	1 kpl	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7.	Nový přívodní kabel 1-CXKH-V P30 J5x16mm2	70 m	37,80	2 646,00	231,84	16 228,80	18 874,80
8.	Demontáž původní skříně. Přístrojovou náplň použít v nové skříni.	1 kpl	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9.	Likvidace demontovaného materiálu	1 kpl	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozváděč R-ATU:				3 001,60		204,42	3 206,02
1.	Demontáž skříně na povrch 500x500x250mm	1 ks	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2.	Ukončení přívodního kabelu CYKY O 4x10mm2	1 ks	91,80	91,80	0,00	0,00	91,80
3.	Krabice Hensel K 9065 pro ukončení kabelu 4x10	1 ks	291,15	291,15	204,42	204,42	495,57
4.	Odpojení přívodního kabelu v RH pole č.14	1 ks	45,90	45,90	0,00	0,00	45,90
5.	Odpojení stáv. kabelů CYKY J 3x2,5mm2	5 ks	28,05	140,25	0,00	0,00	140,25
6.	Demontáž stáv. kabelů CYKY J 3x2,5mm2	45 m	13,50	607,50	0,00	0,00	607,50
7.	Likvidace demontovaného materiálu	1 kpl	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
8.	Vyhledání a nové připojení zásuvek v místn.operátorek TU (2 okruhy)	1 kpl	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
9.							
Rozváděč v rozvodně 7430, pole 58: Záložní klimatizace EMERSON				708,24		4 690,15	5 398,39
1.	Doplnění vypínací cívky rezervního jističe C40/4P pro klimat.jednotku EMERSON	1 ks	300,00	300,00	744,00	744,00	1 044,00
2.	Ukončení přívodního kabelu CYKY O 2x1,5mm2	2 ks	11,22	22,44	0,00	0,00	22,44
3.	Nástěnný vypínač 400V, 4P, 40A, IP44	1 ks	40,20	40,20	634,15	634,15	674,35
4.	Kabel CYKY J 5x6mm2	60 m	5,76	345,60	55,20	3 312,00	3 657,60
Osvětlení:				14 695,20		27 339,38	42 034,58
1.	Strop. zář. svítidlo 230V, 4x36W, EP,přisazené, lesklá mřížka, shodné jako ve 124	16 ks	250,00	4 000,00	1 127,00	18 032,00	22 032,00
2.	Zářivková trubice 36W, barva 840 (bílá)	32 ks	0,00	0,00	54,05	1 729,60	1 729,60
3.	Nouzové svítidlo 220V DC, 8W, Star 22, EL20 MAINS (COOPER Safety)	1 ks	190,00	190,00	1 805,50	1 805,50	1 995,50
4.	Tlačítko 250V, 10A, IP20 (Tango)	4 ks	50,60	202,40	119,77	479,08	681,48
5.	Instalační lišta LV 20x20	40 m	50,85	2 034,00	11,41	456,40	2 490,40
6.	Kabel CYKY J 3x1,5mm2	120 m	27,00	3 240,00	9,49	1 138,80	4 378,80
7.	Demontáž a zpětná montáž stávajících nouzových svítidel 220V DC	4 ks	285,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
8.	Krabice přístrojová KP 68	4 ks	27,20	108,80	4,50	18,00	126,80
9.	Demontáž stáv. svítidel a kabelů	1 kpl	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
10.	Závěsné lanko 2,5mm	128 m	10,00	1 280,00	28,75	3 680,00	4 960,00
Zásuvkové a technologické obvody:				20 463,30		26 892,28	47 355,58
1.	Parapetní kanál na stěnu 140x70 vč.přislušenství	24 m	325,00	7 800,00	364,65	8 751,60	16 551,60
2.	Přepážka do parapetního kanálu kovová	24 m	50,00	1 200,00	163,50	3 924,00	5 124,00
3.	Krabice do parapetního kanálu	28 ks	12,50	350,00	31,41	879,48	1 229,48
4.	Kabel CYKY J 3x2,5mm2	120 m	27,00	3 240,00	15,47	1 856,40	5 096,40
5.	Zásuvka 250V, 16A, IP20 do parapetního kanálu, barva krytu žlutá+popis	16 ks	82,20	1 315,20	95,09	1 521,44	2 836,64
6.	Přepětňová ochrana třídy "D" pod zásuvku	4 ks	100,00	400,00	524,24	2 096,96	2 496,96
7.	Dvojnásobný rámeček	8 ks	0,00	0,00	49,95	399,60	399,60
8.	Zásuvka 250V, 32A, IP44, 3P. (průmyslová)	28 ks	123,30	3 452,40	133,19	3 729,32	7 181,72
9.	Zástrčka 250V, 32A, IP44, 3P. (průmyslová)	28 ks	88,50	2 478,00	97,90	2 741,20	5 219,20

10.							
11.	Tlačítko EPO v prosklené skřínce + 1xNO v místn.č.111 (120x120mm, 2xNO, IP55)	2 ks	113,85	227,70	496,14	992,28	1 219,98
	Kabely a šňůry:			31 027,40		91 341,83	122 369,23
1.	Kabel CYKFY J 3x4mm2	180 m	27,00	4 860,00	98,33	17 699,40	22 559,40
2.	Kabel CYKFY J 3x6mm2	84 m	27,00	2 268,00	135,24	11 360,16	13 628,16
3.	Kabel CYKY J 5x6mm2	60 m	28,80	1 728,00	63,48	3 808,80	5 536,80
4.	Kabel 1-CXKE-V P30 O 4x50mm2	70 m	57,00	3 990,00	591,20	41 384,00	45 374,00
5.	Kabel 1-CXKH-V P30 O 7x1,5mm	130 m	27,00	3 510,00	63,12	8 205,60	11 715,60
6.	Kabel 1-CXKH-V P30 O 3x1mm	120 m	27,00	3 240,00	21,90	2 628,00	5 868,00
7.	Kabel 1-CXKH-V P30 O 4x1mm	20 m	27,00	540,00	34,78	695,60	1 235,60
8.							
9.	Kabel H07 RN-F 3x2,5mm2	30 m	27,00	810,00	24,30	729,00	1 539,00
10.	Kabel H07 RN-F 3x6mm2	10 m	27,00	270,00	57,41	574,10	844,10
11.	Vodič YY16mm2 (žlutozelený)	75 m	27,00	2 025,00	33,49	2 511,75	4 536,75
12.	Ukončení kabelu do 3x4 mm2	40 ks	56,10	2 244,00	0,00	0,00	2 244,00
13.	Ukončení kabelu do 3x6 mm2	8 ks	62,70	501,60	0,00	0,00	501,60
14.	Ukončení kabelu do 5x4 mm2	6 ks	104,40	626,40	0,00	0,00	626,40
15.	Ukončení kabelu do 4x50 mm2	4 ks	387,50	1 550,00	86,48	345,92	1 895,92
16.	Ukončení kabelu do 7x4 mm2	4 ks	132,90	531,60	0,00	0,00	531,60
17.	Kabel CYKY O 2x1,5mm2	80 m	27,00	2 160,00	7,74	619,20	2 779,20
18.	Vodič YY50mm2 (žlutozelený)	6 m	28,80	172,80	130,05	780,30	953,10
	Kabelové trasy:			5 262,00		6 373,10	11 635,10
1.	Drátěná kabelová lávka 100x50mm, galv.pozink. s příslušenstvím	15 m	132,00	1 980,00	140,86	2 112,90	4 092,90
2.	Drátěná kabelová lávka 200x50mm, galv.pozink. s příslušenstvím	20 m	164,10	3 282,00	213,01	4 260,20	7 542,20
	Oddálený hromosvod:			2 517,60		4 077,00	6 594,60
1.	Jímací tyč AlMgSi v=3m na betonovém podstavci	2 ks	532,00	1 064,00	1 800,53	3 601,06	4 665,06
2.	Vodič AlMgSi 8mm	10 m	85,00	850,00	13,63	136,30	986,30
3.	Svorka spojovací AlMgSi	8 ks	75,45	603,60	17,81	142,48	746,08
4.	Podpěra vedení PV21c	12 ks	0,00	0,00	16,43	197,16	197,16
	Ostatní:			27 500,00		8 388,70	35 888,70
1.	Drobný pomocný materiál, hmoždinky, pásky.....	1 kpl.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.	Recyklační popl. - svítidla	17 ks	0,00	0,00	8,40	142,80	142,80
3.	Recyklační popl. - světelné zdroje	33 ks	0,00	0,00	2,50	82,50	82,50
4.	Recyklační popl. - prům. zař. od 15kg do 50kg	1 ks	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
5.	Recyklační popl. - prům. zař. nad 50kg	2 ks	0,00	0,00	1,20	2,40	2,40
6.	Pomocné stavební přimocce a jádrové vrtání	1 kpl.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
7.	Protipožární ucpávka Intumex 200mm x 200mm	2 ks	1 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00
8.	Revize elektro, hromo, vyhotovení revizní zprávy	1 kpl.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
9.	Zakreslení skutečného stavu	1 kpl.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
10.	Autorský dohled	1 kpl.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
11.	Úprava světlíku pro průchod odvětracího potrubí střechou (příloha 16/stat.30)	1 kpl.	6 500,00	6 500,00	2 650,00	2 650,00	9 150,00
CELKEM				176 732,51		546 152,19	722 884,70
Celkem bez DPH							722 884,70

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena Unit price		Cena Price			Cena celkem Total price
Item no.	Work Description	Unit	Quantity	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		Kč
1	2	3	4	5	6	7	8		9

REKAPITULACE

1	Demontáže					288	11 350		11 638
2	Dodávka a montáž prvků Sínteso					491 788	64 973		556 761
3	Montážní materiál					49 494	56 025		105 519
4	Úvedení systému do provozu					0	43 200		43 200
5	Činnost projektanta					0	11 340		11 340
	CELKEM					541 570 Kč	186 888 Kč		728 458 Kč

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena Unit price		Cena		Price	Cena celkem Total price
Item no.	Work Description	Unit	Quantity	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka	Kč	Montáž	Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Pozn.: délky kabelů a tras jsou změněny dle výkresů a výškového uspořádání v místě

Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.

1	Demontáže								
1	Demontáž automatického hlásiče demontáž hlásičů s uložením do náhradních dílů investora.	ks	4	0	255	0		1 020	1 020
2	Demontáž nasávacího systému komplet s uložením do náhradních dílů investora. Likvidace určených prvků.	ks	2	0	4 200	0		8 400	8 400
3	Demontáž tlačítka, svítidla, majáku Demontáž ostatních prvků s uložením do náhradních dílů investora. Likvidace určených prvků.	ks	2	0	165	0		330	330
4	Demontáž kabelové trasy Vyznačení demontovaných tras včetně kabelů, provedení demontáže nedestruktivním způsobem okolí včetně zamezení prašnosti, poškození okolních předmětů a rušení provozu. Zednické a malířské začištění po demontované trase. Odvoz materiálu.	m	50	6	32	288		1 600	1 888
	Celkem					288 Kč		11 350 Kč	11 638 Kč

2	Dodávka a montáž prvků Sinteso Vizuální kontrola prvku po rozbalení, označení místa instalace, připevnění prvku dle návodu výrobce, odizolování a vytvarování konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou prvku								
1	Hasební ústředna XC10 KOMPLET 05-A + relé	ks	1	26 844	1 330	26 844		1 330	28 174
2	Tlačítko aktivací žluté	ks	1	2 100	255	2 100		255	2 355
3	Tlačítko blokovací modré	ks	1	2 586	255	2 586		255	2 841
4	Transparent "PLYN"	ks	4	12 445	356	49 780		1 424	51 204
5	Houkačka	ks	4	2 100	241	8 400		964	9 364
6	Vzorkovací komora na VZT potrubí FDBZ 292 včetně aut. hlásiče FDOOT 241-A9 a trubky 600mm	ks	4	9 552	1 720	38 208		6 880	45 088
7	Vstupně výstupní modul FDCIO 222	ks	3	7 490	960	22 470		2 880	25 350
8	Signalizační svítidlo FDAI 92 včetně rámečku AI 330	ks	4	644	270	2 576		1 080	3 656
9	Nasávací systém Titanus Prosens - nasávací jednotka s jedním hlásičem - resetovací tlačítko - potrubí M, 3 větve x15m, 24x oblouk, 8x T-kus - 3x 5 otvorů ø2,5mm	ks	4	83 448	11 570	333 792		46 280	380 072
10	Magnetický kontakt (na dveře a klapky) včetně krabice n.o.	ks	8	599	450	4 792		3 600	8 392
11	Štítek k hlásiči (x10)	ks	1	240	25	240		25	265
	Celkem					491 788 Kč		64 973 Kč	556 761 Kč

Úpravy EPS a dalších systémů v návaznosti na PBR areálu KH
 IDEC: 2/16/823/37028/4000
 Elektrická požární signalizace

Výkaz výměr

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
Item no.	Work Description	Unit	Quantity	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pozn.: délky kabelů a tras jsou změněny dle výkresů a výškového uspořádání v místě

Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.

3	Montážní materiál							
1	Doplňkový zálohovaný certifikovaný zdroj s dobíječem 230Vstř/24Vss/5A	ks	1	8 970	880	8 970	880	9 850
2	Linkový kabel JY(ST)Y nebo obdobný	m	480	4	22	2 093	10 368	12 461
3	Linkový kabel JXFE-V 2x0,8 nebo obdobný	m	760	13	22	10 161	16 416	26 577
4	Kabel 1-CHKE-V 3Cx1,5	m	50	24	22	1 182	1 080	2 262
5	Krabice se zaručenou integritou při požáru, B2ca, s1,d1	m	6	880	233	5 279	1 395	6 674
6	Trubka tuhá plastová ø16mm	m	320	8	35	2 403	11 136	13 539
7	Kabelová příchytka se zaručenou integritou při požáru, B2ca, s1,d1	ks	1 180	13	13	15 611	14 750	30 361
8	Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začištění hmotou Intumex 30 minut	ks	6	633	0	3 795	0	3 795
	Celkem					49 494 Kč	56 025 Kč	105 519 Kč

4	Uvedení systému do provozu							
1	SW úprava v ústředně Algorex 5 adres	ks	1	0	4 800	0	4 800	4 800
2	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení do ústředny	ks	40	0	220	0	8 800	8 800
3	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení nadstavbového zařízení MM8000 včetně půdorysných podkladů do grafické části	ks	40	0	220	0	8 800	8 800
4	Instalace datových souborů pro doplňovanou část systému EPS do nadstavbového PC MM8000, vyzkoušení reakce, správnosti zobrazení map v grafické části celého balíku dat všech připojovaných prvků, vypracování protokolu	ks	1	0	8 800	0	8 800	8 800
5	Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním systémům	ks	2	0	6 000	0	12 000	12 000
	Celkem					- Kč	43 200 Kč	43 200 Kč

5	Činnost projektanta							
1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	0	4 410	0	4 410	4 410
2	Provádění autorského dozoru občasné - 4 návštěvy	ks	1	0	6 930	0	6 930	6 930
	Celkem					- Kč	11 340 Kč	11 340 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : MODERNIZACE MaR PRO místnost č.111 v objektu PST
 IDEC:

Část : MĚŘENÍ A REGULACE - VÝKAZ VÝMĚR

Kod	Zkratka prof.	Označení	URS PSV	Položka	Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního)	Typ - referenční vzor	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PERIFÉRIE MaR							
TZB	MaR	MaR_1		Snímač teploty PT1000	SENSIT	NS110A dodávka včetně montážních prací	ks	1	1 000 Kč	1 000 Kč	teplota teplá ulička
TZB	MaR	MaR_2		Snímač teploty PT1000	SENSIT	NS110 A dodávka včetně montážních prací	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč	teplota studená ulička
TZB	MaR	MaR_3		Snímač teploty PT1000	SENSIT	NS110A dodávka včetně montážních prací	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč	teplota sání vzduchu kondenzátoru
TZB	MaR	MaR_4		Snímač vlhkosti prostor 4-20mA/0-10V	COMET	T1110 dodávka včetně montážních prací	ks	1	5 400 Kč	5 400 Kč	vlhkost studená ulička
TZB	MaR	MaR_5		Snímač teploty kabelový PT1000	SENSIT	TG 8 dodávka včetně montážních prací	ks	1	850 Kč	850 Kč	výstup vzduchu chladicí jednotka
TZB	MaR	MaR_6		Servopohon VZT klapky ,2/3 polohové ovládání,10Nm,24V	Beimo	NM 24A dodávka včetně montážních prací	ks	2	4 200 Kč	8 400 Kč	přívod vzduchu do místnosti 111,125
TZB	MaR	MaR_7		Spínač tlakové difference	Honeywell	DPS400,40-400Pa,dodávka včetně montážních prací	ks	1	1 400 Kč	1 400 Kč	signalizace zanesení filtru sání z.č.2(střecha)
				ŘÍDÍCÍ SYSTÉM							
TZB	MaR	MaR_8		Digitální vstupní modul	Honeywell	CL10L 823A + XS 823 dodávka včetně montážních prací	ks	1	9 200 Kč	9 200 Kč	doplnění podstanice 123
TZB	MaR	MaR_9		Digitální výstupní modul	Honeywell	CL10L 824A + XS824 dodávka včetně montážních prací	ks	1	9 000 Kč	9 000 Kč	doplnění podstanice 123
				KABELY							

VÝKAZ VÝMĚR

Kod	Zkratka prof.	Označení	URS PSV	Položka	Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního)	Typ - referenční vzor	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TZB	MaR	MaR_10		Sdělovací kabel (2x1)	Prakab	JYTY 2x1 - dodávka včetně montážních prací	m	620	35 Kč	21 700 Kč	
TZB	MaR	MaR_11		Sdělovací kabel (4x1)	Prakab	JYTY 4x1dodávka včetně montážních prací	m	140	39 Kč	5 460 Kč	
TZB	MaR	MaR_12		Sdělovací kabel (7x1)	Prakab	JYTY 7x1dodávka včetně montážních prací	m	75	48 Kč	3 600 Kč	
				NOSNÝ A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL							
TZB	MaR	MaR_13		Kabelový žlab vč. vika (50x62)	KOPOS	MARS 62/50 včetně příslušenství,dodávka včetně montážních prací	m	40	135 Kč	5 400 Kč	
TZB	MaR	MaR_14		Instalační trubka	KOPOS	DN20 včetně příslušenství,dodávka včetně montážních prací	m	50	28 Kč	1 400 Kč	
TZB	MaR	MaR_15		Instalační trubka	KOPOS	DN25 včetně příslušenství,dodávka včetně montážních prací	m	80	32 Kč	2 560 Kč	
TZB	MaR	MaR_16		Svorková krabice	KOPOS	ACIDURdodávka včetně montážních prací	ks	4	125 Kč	500 Kč	
				ROZVODNICE							
TZB	MaR	MaR_17		Rozvodnice (R11-1)	Stávající	doplnění rozvodnice,úprava zapojení,doplnění nových vývodů,doplnění výbavy	ks	1	3 000 Kč	3 000 Kč	

VÝKAZ VÝMÉR

Kod	Zkratka prof.	Označení	URS PSV	Položka	Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního)	Typ - referenční vzor	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TZB	MaR	MaR_18		Rozvodnice (R11-3)	Stávající	doplnění rozvodnice, úprava zapojení, doplnění nových vývodů, doplnění výbavy	ks	1	3 000 Kč	3 000 Kč	
				OSTATNÍ							
TZB	MaR	MaR_19		Zpracování uživatelských programů - řídicí jednotky	Honeywell	XL800, podstanice C118, C119	I/O body	26	300 Kč	7 800 Kč	
TZB	MaR	MaR_20		Zpracování uživatelských vizualizačních programů - dispečink "ARENA AX"	Honeywell	ARENA AX	I/O body	26	250 Kč	6 500 Kč	
TZB	MaR	MaR_21		Demontáž stávajících prvků MaR			hod	8	300 Kč	2 400 Kč	
TZB	MaR	MaR_22		Oživení, regulace a provedení zkoušky			hod	20	300 Kč	6 000 Kč	
				DOKUMENTY							
TZB	MaR	MaR_23		Projekt skutečného vyhotovení, 3.paré			kpt	1	5 000 Kč	5 000 Kč	
TZB	MaR	MaR_24		Revizní zprávy, 3.paré			kpt	1	2 000 Kč	2 000 Kč	
	MaR			SUMA						113 970 Kč	

Česká televize, areál Kavčí hory, 140 70 Praha 4

chlazení místnosti 111

Cena celkem

870 394

Číslo řádku	pozice	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena	Cena Kč celkem	Vyplní dodavatel pokud v nabídce nahradil referenční výrobek jiným Výrobce Typ	
1		Zařízení 2 - chlazení telefonní ústředny (stávající VZT zařízení)				152 899,20		
2		Demontáž velkoplošných výústí vč. připojovacího potrubí cca v délce 2 m	kpl	2,0	2 250,15	4 500,30		
3		Demontáž potrubí 800x225 pro výust v m.č. 116, úprava a nové napojení dle trasy v m.č. 111	kpl	1,0	6 749,40	6 749,40		
4		Demontáž potrubí 630x315 v m.č. 116 a příprava pro osazení požární klapky	kpl	1,0	2 400,30	2 400,30		
5	2.100	Dodávka a montáž požární klapky 630x315 v m.č. 116, ref. výrobek Mandík PKTM - 90/CZ 630x315 TPM 018/01 .40	kpl	1,0	10 533,60	10 533,60		
6		Prodloužení potrubí d200 v m.č. 109b na délku min. 500 od líce stěny	kpl	1,0	1 499,40	1 499,40		
7	2.101	Dodávka a montáž požární klapky 500x250 v m.č. 111 na svislém potrubí, ref. výrobek PKTM - 90/CZ 500x250 TPM 018/01 .40	kpl	1,0	8 636,25	8 636,25		
8	2.102	Dodávka a montáž požární klapky 500x250 v m.č. 111 na svislém potrubí, ref. výrobek PKTM - 90/CZ 500x250 TPM 018/01 .40	kpl	1,0	8 636,25	8 636,25		
9	2.103	Ruční regulační klapka těsná 500x250, ref. std. Mandík RKM 500x250 .01	kpl	2,0	1 478,40	2 956,80		
10	2.104	Výustka průmyslová jednořadá s regulací R1 800x200, ref. std. Mandík VNM 1 800x200 R1 S	ks	2,0	1 814,40	3 628,80		
11	2.105	Kazeta do zdvojené podlahy, perforace 25%, rozměr cca 600x600 (dle podlahy)	ks	20,0	2 640,00	52 800,00		
12		Demontáž odvodního potrubí a jeho přeložení do nové pozice, potrubí do rozměru 700x315, délka trasy 6bm	kpl	1,0	5 999,70	5 999,70		
13		4HR potrubí, do rozměru 710x315 - rovné	m2	2,0	584,85	1 169,70		
14		4HR potrubí, do rozměru 710x315 - tvarovky	m2	2,0	584,85	1 169,70		
15		4HR potrubí, rozměr cca 500x250 - rovné	m2	12,0	584,85	7 018,20		
16		4HR potrubí, rozměr cca 500x250 - tvarovky vč. naváděcích plechů	m2	10,0	584,85	5 848,50		
17		Požární izolace z minerálních vláken Al polepem, odolnost 60 min, na potrubí do obvodu 2,2 m	m2	32,0	570,15	18 244,80		
18		Zakončení potrubí pod podlahou - kolenem + krycí síto 500x250	kpl	2,0	1 023,75	2 047,50		
19		Zhotovení a zapravení prostupu zdvojenou podlahou pro potrubí 500x250	kpl	2,0	2 400,00	4 800,00		
20		Zhotovení a zapravení prostupu stěnou pro potrubí 800x225 do m.č. 116	kpl	1,0	2 040,00	2 040,00		
21		Zazdění prostupu stěnou pro potrubí 800x225 do m.č. 116	kpl	1,0	2 220,00	2 220,00		
22								
23		Zařízení 20.5 - cirkulační chlazení				515 948,67		
24	20.5.1	Jednookruhová sálavá chladicí jednotka se sáním shora a výdechem do podlahy, s uzavírací klapkou, Qchcelk=34,3kW, V= 8164m3/h, dp=100Pa, příkon jednotky P=9,76kW / 400V, včetně regulace a nastavitelného rámu pro usazení do zdvojené podlahy, chladiivo R410A, ref. výrobek PX033DA, výrobce EMERSON, technické parametry jsou uvedeny v technickém listě v technické zprávě	kpl	1,0	329 356,95	329 356,95		
25	20.5.2	Kondenzátor k sálavé jednotce, V=15600m3/h, příkon 1,1kW / 230V, montáž s osou ventilátoru svisle, umístěný ve VZT kanále, rozměry 2340x910x1112mm, technické parametry jsou uvedeny v technickém listě v technické zprávě, ref. std. HCR 59, výrobce EMERSON	kpl	1,0	91 438,92	91 438,92		
26		Měděné potrubí 22x1,5 + 22x1,5 použít na chladivové okruhy, včetně kaučukové tepelné izolace např. Armaflex, uložené v drátěném žlabu MERKUR. Součástí trasy chladiva jsou smyčky a nezbytné chladivové armatury dle výrobní dokumentace.	bm	65,0	948,00	61 620,00		
27		Pájecí uzavírací ventily 4x 22 mm, 2x zpětná klapka letovaná 22 mm	kpl	1,0	6 196,80	6 196,80		
28		Zprovoznění jednotky technikem výrobce	kpl	1,0	5 976,00	5 976,00		
29		Propojení se systémem MaR objektu - komunikační karta pro sběrncovou komunikaci (základní ovládání a čtení poruchy přes bezpotenciálové kontakty je v ceně jednotky)	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00		
30		Chladiivo R410A	kg	20,0	384,00	7 680,00		
31		Óleř Emkarate RL32-3MA	kg	1,0	3 420,00	3 420,00		
32		Tlaková zkouška chladicího okruhu (včetně dusíku)	kpl	1,0	2 400,00	2 400,00		
33		Vstupní revize chladicího systému vč. zavedení revizní knihy	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00		
34		Napojení kondenzátu od chladící jednotky do kanalizace vč. prostupů podlahou a jejich utěsnění, potrubí HT 32, délka cca 5 bm	kpl	1,0	3 660,00	3 660,00		
35								
36		Zařízení 21 - větrání čerstvým vzduchem				23 267,40		
37		Demontáž požární klapky d200, klapka osazena ve stěně	kpl	1,0	1 500,45	1 500,45		
38		Prodoužení potrubí d200 cca 100 mm od líce stěny	kpl	1,0	337,05	337,05		
39	21.100	Montáž stávající požární klapky d200 na kruhové potrubí	kpl	1,0	749,70	749,70		
40	21.101	Dodávka a montáž požární klapky d200 se servopohonem, ref. výrobek Mandík PKTM - 90/CZ d=200 TPM 018/01 .40	kpl	1,0	11 137,35	11 137,35		
41		Kruhové potrubí d200, vč. nezbytných kolen	bm	6,0	541,80	3 250,80		
42		Kruhové potrubí d200 - Tkus 200-200-200	ks	1,0	303,45	303,45		
43	21.101a	Krycí síto d200	ks	2,0	174,30	348,60		
44		Zhotovení a zapravení prostupu stěnou pro potrubí d200, zapravení prostupu d200, vč. výmalby	kpl	1,0	5 640,00	5 640,00		
45								
46		Zařízení 22 - odtah místnosti 111 po zhášení plynem				123 184,95		
47		Demontáž stávajícího potrubí na sání ventilátoru v m.č. 124, potrubí do obvodu 1,5 m, délka cca 2 bm	kpl	1,0	749,70	749,70		
48	22.100	Dodávka a montáž požární klapky 500x250 do stěny mezi m.č. 111 a 124, ref. výrobek Madník PKTM - 90/CZ 500x250 TPM 018/01 .40	kpl	1,0	8 636,25	8 636,25		
49	22.101	Dodávka a montáž uzavírací klapky těsné 500x250 se servopohonem ref. std. Mandík RKM 500x250 .45 (napětí upřesní MaR)	kpl	2,0	3 872,40	7 744,80		
50		4HR potrubí, rozměr cca 500x250 - rovné	m2	24,0	584,85	14 036,40		
51		4HR potrubí, rozměr cca 500x250 - tvarovky vč. naváděcích plechů	m2	12,0	584,85	7 018,20		
52		Kruhové potrubí d250, vč. nezbytných kolen dle PD a zaměření	bm	35,0	569,10	19 918,50		
53	22.102	Dodávka a montáž uzavírací klapky těsné 500x400 se servopohonem ref. std. Mandík RKM 500x400 .45 (napětí upřesní MaR)	kpl	1,0	4 219,95	4 219,95		
54	22.103	Dodávka a montáž samostatné klapky těsné 500x400 atyp	kpl	1,0	2 324,70	2 324,70		
55	22.104	Výfuková hlavice, typ VH d500	ks	1,0	4 001,55	4 001,55		
56	22.105	Odtahová výustka 825x85, ref. výrobek Mandík VNKM 2 - 825x85/250/R1/ - TPM 034/04, do kruhového potrubí d250	ks	6,0	1 729,35	10 376,10		
57		4HR potrubí, rozměr cca 500x400 - rovné	m2	12,0	584,85	7 018,20		
58		4HR potrubí, rozměr cca 500x400 - tvarovky vč. naváděcích plechů	m2	8,0	584,85	4 678,80		
59		Požární izolace z minerálních vláken Al polepem, odolnost 60 min, na potrubí do obvodu 2,2 m	m2	12,0	570,15	6 841,80		
60		Zhotovení a zapravení prostupu stěnou pro potrubí 500x250	kpl	1,0	2 400,00	2 400,00		
61		Zhotovení a zapravení prostupu zdvojenou podlahou pro potrubí d250	kpl	1,0	3 360,00	3 360,00		
62		Zhotovení a zapravení prostupu ŽB podlahou pro potrubí 500x400 vč. požární ucpávky	kpl	1,0	9 360,00	9 360,00		

63	Zhotovení prostupu světlíkem vč. tepelných a hydroizolací, dle stavebního detailu, zavětrování hlavice	kpl	1,0	10 500,00	10 500,00		
64							
65	OSTATNÍ				55 093,50		
66	Zřízení staveniště	kpl	1,0	2 100,00	2 100,00		
67	Doprava a transport materiálu	kpl	1,0	5 670,00	5 670,00		
68	Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení	kpl	1,0	13 020,00	13 020,00		
69	Minimalizace doby odstávek zařízení, provádění prací v definovaných časech	kpl	1,0	4 725,00	4 725,00		
70	Součinnost s pracovníky objednatele	kpl	1,0	11 550,00	11 550,00		
71	Požární ucpávky	kpl	1,0	2 698,50	2 698,50		
72	Výchozí revize požárních klapek	kpl	5,0	735,00	3 675,00		
73	Zpracován dílenská výrobní dokumentace	kpl	1,0	2 940,00	2 940,00		
74	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	kpl	1,0	8 715,00	8 715,00		

**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA****Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

[redacted], obchodní specialista - senior

(dále jen "pojišťovna")

a

NEKO KLIMA, s.r.o.

Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava 1, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 46344306,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

Ing. Libor Kovář, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 84502897-19**o pojištění odpovědnosti**

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s., útvar podpory makléřům,
ul. 28. října 182/32, 702 65 Ostrava

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím VANLEX s.r.o., Žerotínova 1851/62, 13000 Praha 3,
IČO 01419579. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto po-
jišťovacího zprostředkovatele.

TC89972005021

02204259553651

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spísová značka C5444, ověřeného pod č. V 703/2016 dne 26.07.2016 JUDr. Jaroslavou Sabrinou Hání Trojanovou - notářkou v Jihlavě, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy, s vyloučením těchto činností:

- projektová činnost ve výstavbě.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 30 000 000,- Kč
Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 20.04.2008. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 21.04.2008 platí sublimit 10 000 000,-Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Evropa
Tento územní rozsah platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 19.09.2006. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 20.09.2006 platí územní rozsah Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 5 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Evropa

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé na motorových vozidlech,
- e) vzniklé zrádou nebo odcizením movité hmotné věci,
- f) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.3. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 21. 9. 2006 do 19. 9. 2016.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 30 000 000,- Kč
Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 21.04.2008, se však pojištění sjednává se sublimitem plnění ve výši 10 000 000,- Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 20.09.2006, se však pojištění sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.4. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,49847 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 280 543 689,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	139 840,-
2	doložka V70	37 800,-
3	doložka V723	7 544,-
4	doložka V76a	0,-
5	doložka V111	1,-

Číslo pojistné smlouvy: 84502897-19
Stav k datu 20. 9. 2016

Kód produktu: DS

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 185 185,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 20. 9. 2016 do 19. 9. 2017.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 20. 9. 2016 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	185 185,-
Celkem v Kč		185 185,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		185 185,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8450289719, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje po-
jistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Číslo pojistné smlouvy: 84502897-19
Stav k datu 20. 9. 2016

Kód produktu: DS

8. Přílohy
výpis z OR

v JIHlava v OTZ
dne 10 / 8 / 2016 dne 10 / 8 / 2016

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny

NEKOklima
NEKO KLIMA, s.r.o., Hruškové Dvory 40
536 01 Jihlava, Česká republika
IČ: 46044206, DIČ: CZ4534

ředitel

hlava
79