

KUPNÍ SMLOUVA č. 24115005322

Sp. zn.: SpMO 64176/2024-2298

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitel VÚ 2298 Chrudim
plukovník Mgr. Petr Tesařík
Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
Se sídlem na adrese:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech technických:
Telefonické a faxové spojení:
Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech smluvních:
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
Adresa pro doručování
korespondence:
Adresa pro fakturaci

(dále jen „kupující“) na straně jedné
a

2. Würth spol. s r.o.
Se sídlem: Nepřevázka 137, 293 01 Mladá Boleslav
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka C 15062
IČ: 48036021
DIČ: CZ48036021
Zastoupená: David Mašek, jednatel
Josef Pryczek, vedoucí KAM oddělení
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(kupující a prodávající jednotlivě dále také jen jako „**smluvní strana**“ a společně „**smluvní strany**“)

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“) na veřejnou zakázku malého rozsahu za dodržení zásad zadávání veřejných zakázek podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

I.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je nákup náradí, nástrojů a příslušenství k pracovním strojům pro ČOT a techniky rot. Tlakové dělo, odvzdušňovač brzd a další nástroje a nářadí pro ČOT, sady nářadí pro techniky rot a náčelníka PVT.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas za podmínek stanovených touto smlouvou nářadí a nástroje dle níže uvedené tabulky viz čl. 4.1 a podrobné specifikace této smlouvy (dále jen „**zboží**“) viz příloha č. 1 smlouvy, včetně nezbytné dokumentace dle čl. 5. 7. této smlouvy, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě a čase plnění v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 2.3. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené a v originálním balení dle platných norem a technických podmínek. Zboží nesmí být zatížené právy třetích osob.
- 2.4. Kupující se zavazuje za řádně a včas dodané zboží bez vad od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

III.

Čas a místo plnění

- 3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 10. 10. 2024.
- 3.2. Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu převímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání v místě plnění, zástupci kupujícího a prodávajícího.
- 3.3. Místem plnění je Vojenský útvar 2298 Chrudim, na adrese Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim (kasárna kpt. Otakara Jaroše).

IV.
Kupní cena

- 4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně zboží takto, do závorek u každé položky (sloupec zboží) uveďte název Vámi nabízeného zboží:

P. č.	Zboží	Jednotka	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (v Kč)	DPH	Kupní cena za jednotku s DPH (v Kč)	Kupní cena celkem za zboží vč. DPH (v Kč)
1	Stříkací pistole (Pistole stříkací allround AP)	ks					
2	Sada těsnících kroužků (Sada těsnících kroužků-VUFI- 1170D-SYSKO)	sada					
3	Montážní lehátko (Montážní lehátko s polstrováním)	ks					
4	Vsuvka s vnějším závitem (Vsuvka s vnějším závitem MS 1/4)	ks					
5	Sada těsnících kroužků (Sada těsnících O- kroužků-330D- SYSKO)	sada					
6	Sada těsnících kroužků (Sada těsnících O- kroužků-1050D- SYSKO)	sada					

7	Startbooster (Startbooster WPS 12/24V 900A)	ks	
8	Svěrák paralelní (Svěrák paralelní Panther 120 mm)	ks	
9	Svěrák (Svěrák 140 mm Panther)	ks	
10	Svařovací zařízení (Svařovací zařízení- ML15AK-3M)	ks	
11	Sada nářadí pro elektrikáře (Sada nářadí pro elektrikáře v kufru- 71D)	sada	
12	Brašna na nářadí (Taška s plastovým dnem malá)	ks	
13	Měřicí špice (Měřicí špice, L=122 mm, 1000 V)	ks	
14	Zkušební box (Zkušební box 12 V)	ks	
15	Nůž na kabely (Odizol. nůž pro kul. kabely)	ks	

16	Letovací pistole (Letovací pistole- 6dílu-SYSKO)	ks	
17	Autokabel cívka (Autokabel cívka 100 m černý, 1,0 mm)	m	
18	Proudové kleště (Proudové kleště AC/DC-600A)	ks	
19	Sada kabel. konektorů (Sada pevných kabel. Konektorů- 270D-SYSKO)	sada	
20	Sada vytahovačů konektorů (Sada vytahovačů konektorů-PKW- 16D-SYSKO)	sada	
21	Sada kovaných ořechů (Sada kovaných ořechů 1“, 8 D)	sada	
22	AKU LED lampa (Lampa AKU LED Ergopower-blade- 10W)	ks	
23	Hasákové kleště (Kleště hasákové Cobra 400 mm)	ks	
24	Ruční lis na vazelínu (Ruční pákový lis na vazelínu 75/PK)	ks	

25	Pneu hadice (Pneu. hadice PU-8 mm-10 m Premium-WSAFE)	ks	
26	Ofukovací pistole rovná (Pneu ofuk. pistole rovná 320 mm)	ks	
27	Ofukovací pistole (Pistole ofukovací, KSTGRF-90 mm)	ks	
28	Pumpa ruční dávkovací (Pumpa ruční dávkovací 1 L)	ks	
29	Jednotka pro úpravu vzduchu (Prepunt-CA-2Part-MOD-BS 2-16 BAR-1/2 DIN)	ks	
30	Lakovací pistole (Lakovací pistole Esencial W 21-1,75 mm)	ks	
31	Pneu utahovák (Pneu utahovák DSS 1/2 Premium Compact)	ks	
32	Stojan na převodovku (Stojan pro převodovku T16061T)	ks	
33	Svařovací kukla (Svář. kukl-solar-auto-černá-9-13)	ks	

34	Odvzdušňovač brzd (Odvzdušňovač brzd elektr. 5 L)	ks	
35	Sada stahováků (Sada uni. stahováků v kufru)	sada	
36	Závaží 5g (Závaží 161 pro ocelová kola 5 g)	ks	
37	Závaží 10g (Závaží 80Z Pro ocelová kola 10 g)	ks	
38	Závaží 15g (Závaží 80Z pro ocelová kola 15 g)	ks	
39	Závaží 20g (Závaží 80Z pro ocelová kola 20 g)	ks	
40	Závaží 25g (Závaží 80Z pro ocelová kola 25 g)	ks	
41	Závaží 30g (Závaží 80Z pro ocelová kola 30 g)	ks	
42	Závaží 35g (Závaží 80Z pro ocelová kola 35 g)	ks	

43	Závaží 40g (Závaží 80Z pro ocelová kola 40 g)	ks	
44	Závaží 45g (Závaží 80Z pro ocelová kola 45 g)	ks	
45	Závaží 50g (Závaží 80Z pro ocelová kola 50 g)	ks	
46	Přidržovací kleště (Přidržovací kleště 190 mm)	ks	
47	Děrovací a odsazovací kleště (Děrovací a odsazovací kleště)	ks	
48	Plnička chladícího okruhu (Plnička chladícího okruhu)	ks	
49	Hydraulický zvedák (Vzduchový hydraulický zvedák 40/20 T)	ks	
50	Tlakové dělo (Tlakové dělo)	ks	
51	Stahovák kulových čepů (Stahovák kulových čepů sada 3D)	sada	

52	Hydraulický zvedák pojízdný (Zvedák hydraulický pojízdný RH-6)	ks	
53	Plnicí pistole (Plnicí pistole ruční – 0,7 – 11 bar)	ks	
54	Nýtovací kleště (Nýtovací kleště SYSKO- COMBI)	ks	
55	Montážní lehátko (Montážní lehátko Ergo černé)	ks	
56	Montážní židle (Montážní židle, pojízdná)	ks	
57	Pákové kleště (Pákové kleště zahnuté 950 mm)	ks	
58	Nůžky na plech (Nůžky na plech Zebra ideální pravé)	ks	
59	Sada závitníků (Sada závitníků HSS 2.0 M3-M20 67 KS SYSKO)	sada	
60	Kompresimetr (Kompresimetr- diesel 8-40 bar)	ks	
61	Závitové měrky (Závitové měrky 54 profilů metr.	ks	

	a WITHWO)		
62	Pistole na kartuše (Pistole na kartuše ruční)	ks	
63	Magnetická miska (MAGNBEDN- DPRCHMESKLR- 150 mm-TRT)	ks	
64	Odsponkovač (Odsponkovač 280 mm)	ks	
65	Sada nářadí (Univerzální sada nářadí WÜRTH 93 dílů)	sada	
66	Digitální multimetr (Digitální multimetr MM 600 TRMS)	ks	
67	Redukce kovaná 1 - 3/4 (Redukce kovaná 1 – 3/4)	ks	
68	Redukce kovaná 3/4 - 1/2 (Redukce kovaná ¾ - 1/2)	ks	
69	Záložní zdroj 1600W (Záložní zdroj MHPower 1600 W čistý sínus)	ks	
70	Baterie 12V/120Ah (Baterie 12 V/120 Ah)	ks	

71	Záložní zdroj 700W s baterií 100 Ah (Záložní zdroj MHPower 700 W s baterií 100 Ah SET)	ks			
72	Záložní zdroj 300W s baterií 33 Ah (Záložní zdroj MHPower 300 W s baterií 33 Ah SET)	ks			
KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ CELKEM (V KČ)			Bez DPH		Včetně DPH
			655 775,00		793 487,75

(slovy: sedmsetdevadesátřítisícčtyřistaosmdesátšedm 75/100 korun českých)

- 4.2. Takto sjednaná kupní cena je cena nejvýše přípustná a konečná pro sjednaný předmět smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží do místa plnění a s plněním povinností dle této smlouvy (zejména náklady spojené s dopravou zboží do místa plnění, balné, clo apod.).

V. Dodací podmínky

- 5.1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží dle čl. I. této smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických (dále také jen „**příjemce**“) a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. 3.3. smlouvy.
- 5.2. Přejímkou se rozumí odevzdání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených v čl. I. smlouvy (resp. v dalších ustanovení smlouvy) prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací doklad (dále jen „**dodací list**“) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. 3. 2. této smlouvy. Dodací list bude vyhotoven ve třech originál výtiscích a bude obsahovat identifikaci, množství a cenu odevzdaného zboží. Kopie dodacího listu obdrží příjemce, jednu kopii dodacího listu si ponechá prodávající. Dodací list bude součástí dodávky.
- 5.3. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího nejpozději ve dne 10. 10. 2024 po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím či jejich oprávněnými zástupci.
- 5.4. Proávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.

- 5.5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, neporušené v originálních obalech odpovídající specifikaci, uvedené v **příloze č. 1** této smlouvy.
- 5.6. Příjemce nepřevzme zboží, pokud zboží nebude dodáno v požadovaném množství, jakosti, druhu, v rozměrech a provedení, jež určuje tato smlouva (včetně specifikace v příloze č. 1), nebo které vykazuje závady na balení nebo jiné zjevné vady v okamžiku převzetí. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
- 5.7. Jako nedílnou součást dodávky zboží se prodávající zavazuje kupujícímu dodat ke každému kusu zboží doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, a to zejména dokumentaci ve smyslu § 9 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOS“). **Nedílnou součástí dodávky zboží budou produktové listy a návody v českém jazyce.**
- 5.8. Zboží bude prodávajícím kupujícímu předáno dle podmínek této smlouvy, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 5.7. této smlouvy. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 5.7. této smlouvy.
- 5.9. Nepřevzetí zboží kupujícím podle čl. 5.6. a 5.8. této smlouvy se nebude považovat za prodlení na straně kupujícího, příp. za neposkytnutí nezbytné součinnosti. Nepřevzetí zboží dle uvedených ustanovení současně nevylučuje postup podle čl. XI. této smlouvy.
- 5.10. Požadujeme, aby dodavatel byl povinen na požádání v termínu do 3 dnů od uzavření smluvního vztahu, nejpozději však 20 dnů před (prvotním) převzetím zboží, dodat údaje nutné k provedení začíslování produktu v systému ISL AČR (foto, rozměry, váhu, IČO a adresu výrobce s výrobními kódy produktu).
- 5.11. Odběr a přejímka materiálu bude prováděna u prodávajícího v pracovních dnech Po - Čt od 07:00 hod. do 15:00 hod. V pátek od 07:00 hod do 11:30 hod

VI.

Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu.
- 6.2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat do 5 pracovních dnů vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) za dodané zboží na dohodnutou kupní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Fakturu v elektronické podobě je prodávající povinen zaslat prostřednictvím mailu na: [REDAKCE] či prostřednictvím datové schránky na schránku určenou pro příjem faktur viz hlavička této smlouvy. Dodavatel, který není schopen fakturu zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo emailu, zašle ve stejné lhůtě originální fakturu v listinné podobě ve dvojím vyhotovení na adresu konečného příjemce viz níže
- 6.3. Kromě náležitostí v zákonech uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktury a její číslo
 - b) číslo smlouvy na zboží (viz hlavička a záhlaví smlouvy) a den jejího uzavření
 - c) agendové číslo SML: [REDAKCE]
 - d) **odběratel:** Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

- e) **konečný příjemce:** NS 229800 - Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
 - f) den vystavení, den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - g) příjemce a místo odevzdání zboží
 - h) IČ a DIČ smluvních stran
 - i) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího, na který má být hrazeno
 - j) soupis dodaného zboží
 - k) celkovou fakturovanou částku
 - l) veřejný registr, u kterého je prodávající zapsán
 - m) počet příloh
- 6.4. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu s uvedením čísla smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, identifikace smluvních stran, popis zboží, množství a označení dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla.
- 6.5. Splatnost faktury činí **30 (třicet) kalendářních dnů** ode dne jejího doručení na adresu kupujícího: **Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim**
- 6.6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 (deset) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 6.7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
- 6.8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 6.9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatel. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VII.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

- 7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem dodacího listu.
- 7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ okamžikem předání a převzetí zboží dle čl. V. této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 8.1. Proávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, po dobu 24 měsíců ode dne provedení

- přejímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 8.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
 - 8.3. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Proávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 1922 a § 2117 OZ s odkazem na § 19 odst. 2 ZOS do 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
 - 8.4. Proávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. 8.3. této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
 - 8.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 9.1. Proávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. 3.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 9.2. Proávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 9.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhleno nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a úroky z prodlení písemnou výzvou na adresu pro doručování. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 9.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Právo na náhradu škody tak zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno a je vymahatelné samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

X.

Zvláštní ujednání

- 10.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 10.2. Proávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
- 10.3. Proávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich právních nástupnictví apod.
- 10.5. Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 10.6. Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.
- 10.7. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).
- 10.8. Kupující podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas prodávajícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 10.9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 10.10. Smluvní strany se dohodly (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poštu. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede kupující a o této skutečnosti bude prodávajícího obratem informovat. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.12. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

XI. Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká vedle případů stanovených OZ v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů a nevypořádaných závazků ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - f) ukončením platnosti oprávnění prodávajícího k podnikatelské činnosti či ukončení jeho podnikatelské činnosti v oblasti sjednané služby;
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 10 dnů;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dnů;
 - d) opakované porušení povinností prodávajícího vyplývajících z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti ze smlouvy.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, který je uveden jako den podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 12.2. Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 12.3. Tato smlouva má 34 očíslovaných stran. Z toho smlouva 17 očíslovaných stran, **Příloha č. 1** má 17 očíslovaných stran.
- 12.4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: **Příloha č. 1 – [Specifikace zboží]**
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.6. Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 OZ. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

- 12.7. Prodávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení §1765 a § 1766 OZ.
- 12.8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné vůle, pravé a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.

V Chrudimi, dne

V Nepřevázce, dne

Za objednatele:

Za dodavatele služby:

.....
plukovník Mgr. Petr Tesařík
velitel VÚ 2298
(podpis a razítko kupujícího)

David
Mašek
.....
David Mašek
jedenatel

Digitálně
podepsal David
Mašek
Datum: 2024.10.09
16:05:03 +02'00'

Josef
Pryczek
.....
Josef Pryczek
vedoucí KAM oddělení
(podpis a razítko prodávajícího)

Digitálně podepsal
Josef Pryczek
Datum: 2024.10.08
11:37:06 +02'00'

Specifikace zboží

p.č.	Zboží	Jednotka	Množství
1	Stříkací pistole Univerzální vysokotlaká pistole na barvy, přípravky na ošetření povrchu a odstraňování skvrn - min. provozní tlak: 2 bar - max. provozní tlak: 3 bar - plastový zásobník o objemu 500 - 600 ml - součástí dodávky: náhradní tryska 1,6 mm	ks	1
2	Sada těsnících kroužků Sada vulkánfibrových kroužků v kufru Minimální obsah kufru: - 100 ks o rozměru 10x14x1mm - 100 ks o rozměru 10x16x1mm - 100 ks o rozměru 12x16x1,5mm - 50 - 100 ks o rozměru 12x19x1,5mm - 50 - 100 ks o rozměru 14x18x1,5mm - 40 - 50 ks o rozměru 14,2x24x1,5mm - 40 - 50 ks o rozměru 16x22x1,5mm - 40 - 50 ks o rozměru 18x24x1,5mm - 40 - 50 ks o rozměru 20x26x1,5mm - 40 - 50 ks o rozměru 22x27x1,5mm - 30 - 40 ks o rozměru 24x30x2mm - 30 - 40 ks o rozměru 26x32x2mm - 20 - 30 ks o rozměru 28x34x2mm - 20 - 30 ks o rozměru 30x36x2mm - 100 ks o rozměru 5x9x1mm - 100 ks o rozměru 6x10x1mm - 100 ks o rozměru 8x12x1mm - 100 ks o rozměru 8x14x1mm	sada	1

3	Montážní lehátko Pojízdné dílenské lehátko s ergonomicky tvarovanou polstrovanou vložkou - délka: 1000 - 1250 mm - šířka: 500 - 600 mm - výška: 80 - 100 mm - max zatížení: minimálně 120 kg - barva: nerozhoduje - 6 plastových koleček - přídržné desky pro odkládání materiálu	ks	1
4	Vsuvka s vnějším závitem Vsuvka s vnějším závitem 1/4" - materiál: mosaz - délka: 33 mm - šířka klíče: 17 mm - spojovací závit: ET G 1/4"	ks	5
5	Sada těsnících kroužků Sada těsnících O-kroužků v kufru Minimální obsah kufru: - 40 - 50 ks o rozměru 25x3mm - 40 - 50 ks o rozměru 28x3mm - 40 - 50 ks o rozměru 30x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 30x3,5mm - 10 - 20 ks o rozměru 32x3,5mm - 10 - 20 ks o rozměru 33x3,5mm - 20 - 30 ks o rozměru 34x3mm - 10 - 20 ks o rozměru 35x3,5mm - 20 - 30 ks o rozměru 36x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 38x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 40x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 42x3mm - materiál: nitrilbutandienkaučuk - barva: černá	sada	1

6	Sada těsnících kroužků Sada těsnících O-kroužků v kufru Minimální obsah kufru: - 100 ks o rozměru 3x2mm - 100 ks o rozměru 4x2mm - 100 ks o rozměru 5x2mm - 100 ks o rozměru 6x2mm - 100 ks o rozměru 7x2mm - 100 ks o rozměru 8x2mm - 50 ks o rozměru 10x2mm - 50 ks o rozměru 10x2,5mm - 50 ks o rozměru 12x2mm - 50 ks o rozměru 12x2,5mm - 50 ks o rozměru 14x2,5mm - 50 ks o rozměru 15x2,5mm - 20 - 30 ks o rozměru 17x2,5mm - 20 - 30 ks o rozměru 18x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 19x2,5mm - 20 - 30 ks o rozměru 20x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 22x3mm - 20 - 30 ks o rozměru 24x3mm - materiál: nitrilbutadienkaučuk - barva: černá	sada	1
7	Startbooster Startbooster pro mobilní startování vozidel s 12V nebo 24V elektrickým systémem - typ akumulátoru: AGM - kapacita akumulátoru: 40 - 50 Ah - displej pro kontrolu stavu nabití - pojistka proti přepětí - součástí dodávky: uživatelská příručka	ks	1
8	Svěrák paralelní Univerzální a odolný svěrák - materiál: kovaná ocel - délka: 350 - 380 mm - šířka upínacích čelistí: 100 - 130 mm - výška: 150 - 180 mm - hloubka upnutí: 50 - 70 mm	ks	4

9	Svěrák Univerzální a odolný svěrák - materiál: kovaná ocel - délka: 440 - 470 mm - šířka upínacích čelistí: 130 - 150 mm - výška: 200 - 220 mm - hloubka upnutí: 80 - 100 mm	ks	4
10	Svařovací zařízení Svařovací zařízení (v ochr. Atm. CO2) - chlazené vzduchem - vhodné pro průměr drátu 0,6 - 1 mm - připojení: euro spojka - délka hadice: min. 3 m	ks	1
11	Sada nářadí pro elektrikáře Sada nářadí elektrikáře v kufru - hliníkové kování, přihrádka na dokumenty Minimální obsah kufru - šroubovák na bity s magnetem 1/4" - sada šroubováků pro rozvaděčové skříně, rozvody, jističe, svorkovnice a relé - box s bity (PH1 - 3, PZ1 - 3, bity s vnitřním šestihranem, TX10,15,20,25,30,40, RW10,20,25,30,40) - sada očkoplochých klíčů o velikosti 8 - 22 mm - štípací kleště - kombinované kleště - kleště s úzkými čelistmi - kleště na vodní čerpadla - nůžky z oceli - svinovací metr (2,5 - 3,5 m) - vodováha (15 - 25 cm) - sada úhlových šroubováků 1.5 - 10 mm - zkoušečka napětí - zámečnické kladivo	sada	1

12	Brašna na nářadí Brašna na nářadí s plastovým dnem - délka: 300 - 320 mm - šířka: 180 - 200 mm - výška: 280 - 300 mm - materiál: polyester - vkladací kapsy na nářadí na vnější i vnitřní straně - jednodílný zip - vodotěsné dno - kožené madlo z důvodu pevnosti	ks	1
13	Měřicí špice Bezpečnostní zkušební hrot - max. jmenovité napětí: 1000 V - kategorie ochrany proti přepětí: CAT III	ks	1
14	Zkušební box Zkušební box 12 V pro kontrolu konektorů přívěsů a zásuvek na tažném vozidle Obsah dodávky: - testovací přístroj s kabelem o délce 4 - 5 m a s kombinovaným konektorem - adaptér pro testování 7kolíkových konektorů	ks	2
15	Nůž na kabely Odizolovací nůž - pro vodiče 0,2 - 4 mm	ks	2
16	Letovací pistole Elektrická letovací pistole - uložení v systémovém kufríku Součást dodávky: - min. 3 pájecí hroty - pájecí cín - salmiakový pájecí kámen	ks	1
17	Autokabel cívka Autokabel cívka 100 m - průměr drátu: 1 mm ² - vnější průměr 2 mm - barva: černá	m	100

18	Proudové kleště Proudové kleště - použití pro napětí do 600 V a proud do 600 A - měření odporu až do 60 mega Ω - průměr sevření min. 20 mm - LCD displej z důvodu snadné vizuální kontroly naměřených hodnot	ks	1
19	Sada kabel. konektorů Sada kabelových konektorů v kufru Minimální obsah kufru: - min. 10 ks červená spojka 0,5 - 1,0 mm ² - min. 10 ks modrá spojka 1,5 - 2,5 mm ² - min. 10 ks žlutá spojka 4,0 - 6,0 mm ² - min. 10 ks očko červené 0,5 - 1,0 mm ² - min. 10 ks očko modré 1,5 - 2,5 mm ² - min. 10 ks vidlice červená 0,5 - 1,5 mm ² - min. 10 ks vidlice modrá 1,5 - 2,5 mm ² - min. 10 ks odbočka červená 0,4 - 1,0 mm ² - min. 10 ks rozbočka hnědá 1 - 6 mm ² - min. 10 ks odbočka modrá 1,0 - 2,5 mm ² - min. 10 ks rozbočka bílá průchozí 0,75 - 2,5 mm ² - min. 10 ks odbočka červená 0,25 - 1 mm ² - min. 20 ks jazýček plochý 0,5 - 1,5 mm ² - min. 10 ks odbočka modrá 1 - 2,5 mm ² - min. 20 ks jazýček plochý 1,5 - 2,5 mm ² - min. 10 ks odbočka žlutá 4,0 mm ² - min. 10 ks jazýček plochý 4 - 6 mm ²	sada	1

20	Sada vytahovačů konektorů Sada vytahovačů konektorů v kufru Minimální obsah kufru: - vytahovač pro kul. Kon. Pr. 1,5 mm - vytahovač pro kul. Kon. Pr. 2,5 mm - vytahovač pro kul. Kon. Pr. 3,5 mm - vytahovač pro microtimer 0,63 mm - vytahovač pro juniortimer 2,8 mm - vytahovač pro pit-pod 6,3 mm - vytahovač pro plochý kon. 1,6 mm - vytahovač pro lks 1,5 mm - vytahovač pro microtimer II, III 1,6 mm - vytahovač pro jr power t. 2,8 mm - vytahovač pro maxipowertimer 9,5 mm - vytahovač pro mcp, map 2,8 mm - vytahovač pro E-95 1,65 mm - vytahovač pro sekundární zámky	sada	1
21	Sada kovaných ořechů Sada nástrčných klíčů 1", 6hran v systémovém kufru Minimální obsah balení: - ořech kovaný krátký SW 24 - ořech kovaný krátký SW 27 - ořech kovaný krátký SW 32 - ořech kovaný krátký SW 36 - ořech kovaný krátký SW 33 - ořech kovaný krátký SW 41 - ořech kovaný krátký SW 46	sada	1
22	AKU LED lampa Akumulátorová ruční LED svítlna s úzkou hlavou - šířka hlavy max. 10 mm - bodové a hlavní světlo - funkce ztlumení - otočná hlava svítlny alespoň o 120° - magnet a montážní hák na spodní straně - nabíjecí port typu USB-C - napájecí zdroj USB a kabel USB-C součástí dodávky - kapacita akumulátoru min. 2500 mAh - maximální světelný tok hlavního světla min. 900 lm	ks	5

23	Hasákové kleště Hasákové kleště - délka: 400 - 420 mm - délka uchopovacích čelistí: min. 55 mm - šířka uchopovacích čelistí: min. 25 mm - tloušťka čelistí: 15 - 20 mm - materiál: kalená ocel - protiskluzová rukojeť - min./max. rozsah sevření: alespoň 10 - 80 mm	ks	2
24	Ruční lis na vazelínu Ruční lis na vazelínu - materiál: ocel - délka: 350 - 400 mm - součástí dodávky: zesílená pryžová hadice a hubice (M10x1)	ks	2
25	Pneu hadice Pneumatická hadice - vnitřní průměr hadice: 7 - 9 mm - vnější průměr hadice: 11 - 12 mm - max. pracovní tlak: min. 14 bar - materiál: polyuretan - délka: 10 m z důvodu manipulace mimo prostory dílen	ks	5
26	Ofukovací pistole rovná Ofukovací pistole rovná - konstrukce: rovná trubka - délka trubky: 300 - 350 mm - spotřeba vzduchu: 450 - 500 l/min - připojení: 1/4 FT	ks	3
27	Ofukovací pistole Ofukovací pistole zahnutá - konstrukce: zahnutá trubka - délka trubky: 80 - 100 mm - spotřeba vzduchu: 450 - 500 l/min - připojení: 1/4 FT	ks	3
28	Pumpa ruční dávkovací Ruční dávkovací pumpa - ruční pumpička s průsvitným válcem z PVC - stupnice s dílky po 50 ml - objem nádoby: 0,8 - 1 l - délka hadice: 700 - 800 mm	ks	2

29	Jednotka pro úpravu vzduchu Jednotka pro úpravu vzduchu - složení z kombinace filtru/regulátoru/dávkovače oleje - průtočnost: min. 3000 l/min - spojovací závit: 1/2" Složení dodávky: - jednotka přípravy stl. vzduchu - filtr, regulátor - jednotka přípravy stl. vzduchu - lubrikátor - spojovací díl pro jednotku stlačeného vzduchu - návod k obsluze v českém jazyce	ks	2
30	Lakovací pistole Lakovací pistole - gravitační pistole pro aplikaci barev, plniv, základních a podkladových nátěrů - hliníkové tělo - nádobka o minimální velikosti 700 ml - spotřebu vzduchu: max. 200 l/min	ks	2
31	Pneu utahovák Pneumatický rázový utahovák - upnutí: 1/2" vnější čtyřhran - max. pracovní utahovací moment: min. 700 Nm - max. moment při povolování: min. 1000 Nm - spojovací závit: G 1/4" - hmotnost: max. 1,5 kg	ks	2
32	Stojan na převodovku Stojan na převodovku - nosnost: 1t - nožní ovládání - kolečkový stojan	ks	2
33	Svařovací kukla Automatická svářečská kukla - režim ochrany automatický a ruční - ochrana čela, temene, uší a krku - zorné pole: min. 90 x 40 mm - materiál: nylon - baterie: 1,5 V mikro AAA (bude součástí dodávky) - stupeň ochrany proti oslnění: min. 9 - hmotnost: max. 1,5 kg - spínací čas: max. 1 s - normy: EN 166, CSA Z94.3	ks	2

34	Odvzdušňovač brzd Elektrický odvzdušňovač brzd - pracovní tlak: min. 2 bary - obsah: min. 5 l - jmenovité napětí: 230 V/AC - délka napájecí hadice: min. 300 cm - vhodné pro ABS - návod k obsluze	ks	1
35	Sada stahováků Sada univerzálních stahováků v kufru - pevný úchop třemi rameny nebo dvěma styčnými body - vnější šířka upnutí: min. 120 mm - alespoň 3 různé hloubky upnutí: min. 100 mm - délka vřetena: min. 130 mm - šířka háku: min. 25 mm - délka špice skoby: min. 5 mm	sada	1
36	Závaží 5g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 5 g - pro ocelové ráfky	ks	200
37	Závaží 10g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 10 g - pro ocelové ráfky	ks	200
38	Závaží 15g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 15 g - pro ocelové ráfky	ks	200
39	Závaží 20g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 20 g - pro ocelové ráfky	ks	200
40	Závaží 25g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 25 g - pro ocelové ráfky	ks	200

41	Závaží 30g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 30 g - pro ocelové ráfky	ks	200
42	Závaží 35g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 35 g - pro ocelové ráfky	ks	200
43	Závaží 40g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 40 g - pro ocelové ráfky	ks	200
44	Závaží 45g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 45 g - pro ocelové ráfky	ks	200
45	Závaží 50g Zinkové nasazovací závaží - hmotnost závaží: 50 g - pro ocelové ráfky	ks	200
46	Přidržovací kleště Samosvorné kleště s půlkulatými čelistmi - délka: 180 - 200 mm - materiál: ocel - max. šířka upnutí: min. 40 mm	ks	5
47	Děrovací a odsazovací kleště Odsazovací a děrovací kleště na plech - na plechy o tloušťce do 1 mm - vyrovnávající hloubka: min. 10 mm - průměr děrování: min. 5 mm - šířka čelistí: min. 20 mm - ovládání jednou rukou	ks	1

48	Plnička chladicího okruhu Plnička chladicího okruhu - spojovací závit: 1/4" - průměr gumového kuželu: min. 17 - 45 mm Součástí dodávky: - odvodušňovač chladiče s gumovým kuželem - vodní hadice s filtrem - úložný vak - návod k obsluze	ks	1
49	Hydraulický zvedák Hydraulický zvedák - nosnost: 40t na prvním stupni / 20t na druhém stupni - 2 písty - hmotnost: do 40 kg - plnicí tlak: 8 - 10 barů	ks	1
50	Tlakové dělo Přenosné tlakové dělo pro osobní i nákladní vozidla - zásobník vzduchu min. 18l - rozměr pneumatik: alespoň do 24,5" - max. tlak: min. 10 bar - hmotnost: do 15 kg	ks	1
51	Stahovák kulových čepů Sada stahováků kulových kloubů v kufru - pro vytlačování čepů kulového kloubu z řídicích tyčí, kloubů řízení a stabilizátorů Součástí dodávky: - stahovák kulových čepů: 23x55 mm - stahovák kulových čepů: 28x55 mm - stahovák kulových čepů: 34x63 mm - systémový kufřík	sada	1
52	Hydraulický zvedák pojízdný Hydraulický pojízdný zvedák - nosnost: min. 6000 kg - pedál pro rychlé zvedání - max. výška: min. 550 mm - bezpečnostní ventil při přetížení přepne zvedací páku na chod naprázdno	ks	1

53	Plnicí pistole Plnicí pistole - vodotěsný manometr s desetinnou stupnicí - max. pracovní tlak: min. 14 bar - délka hadice: min. 1,5 m - max. rozsah měření tlaku: min. 10 bar - spojovací závit: IT 1/4	ks	4
54	Nýtovací kleště Nýtovací kleště - sada v systémovém kufru - pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi - průměr závitu nýtovací matice: 4 - 10 mm - min. průměr nýtu: 3,2 mm - max. průměr nýtu: 6,4 mm minimální součástí dodávky: - nýtovací kleště - montážní klíče pro nýty 5 - 19 mm - nátrubky pro kombinované nýty 3,2 - 6,4 mm - závitové trny 4 - 10 mm	ks	1
55	Montážní lehátko Montážní lehátko - min. 6 kol na čepech - úložný prostor pro nářadí a malé díly - délka: 1000 - 1100 mm - šířka: 450 - 500 mm - výška: 100 - 150 mm - materiál: nárazuvzdorný plast - nosnost: min. 120 kg - pěnová podpora krku	ks	3
56	Montážní židle Pojízdná montážní židle - nosnost: min. 100 kg - min: 5 koleček s možností uzamknutí minimálně 2 koleček - úložný prostor pro nářadí a malé díly - nastavitelná výška: min. 40 - 50 cm - průměr sedátka: min. 30 cm	ks	3

57	Pákové kleště Pákové kleště - délka: min. 900 mm - materiál: ocel - materiál rukojeti: PVC - pro materiály až do tvrdosti 40 HRC	ks	1
58	Nůžky na plech Nůžky na plech - délka: min. 250 mm - délka zápichu: min. 25 mm - rukojeti z materiálu zabraňujícímu sklouzávání ruky - materiál řezné hlavy: nerezová ocel	ks	2
59	Sada závitníků Sada pro výrobu metrických závitů podle normy ISO M3-M20 v systémovém kufru minimální součást dodávky: - krátký plochý šroubovák: 5,5 mm - spirálový vrták: 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2; 12,0; 14,0; 15,5; 17,5 mm - ruční závitník: 10x1,5; 12x1,75; 14x2,0; 16x2,0; 18x2,5; 20x2,5; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x1,0; 8x1,25; 10x1,5; 12x1,75; 14x2,0; 16x2,0; 18x2,5; 20x2,5 mm - závitová očka: 10x1,5; 12x1,75; 14x2,0; 16x2,0; 18x2,5; 20x2,5; 3x0,5; 4x0,7; 5x0,8; 6x1,0; 8x1,25 - ráčna na závitníky - vratidlo	sada	3
60	Kompresimetr Tester komprese pro vznětové motory v systémovém kufru - možnost záznamu diagramu - počet kusů v sadě: min. 40 - min. tlak: 8 bar - max. tlak: 40 bar minimální obsah příslušenství: - 2 nástavce - úhlový nástavec - karty s diagramem (min. 80 ks) - návod - nárazuvzdorné pouzdro	ks	1

61	Závitové měrky Závitové měrky - pro měření stoupání závitů 0,25 - 6 mm - možnost měření metricky i Whitworth	ks	5
62	Pistole na kartuše Ruční pistole na kartuše - polootevřené provedení - materiál: ocelový plech s plastovou rukojetí - pro použití s kartušemi 310 ml	ks	3
63	Magnetická miska Magnetická miska - materiál: plast - průměr: 140 - 160 mm - magnetická základna	ks	10
64	Odspinkovač Odspinkovač na odstraňování sponek - délka břitu: 160 - 170 mm - otvor v břitu: 16 mm - délka: 280 - 300 mm	ks	5
65	Sada nářadí Sada nářadí v systémovém kufříku - plastový kufr se zaklapávacím zámkem Součástí dodávky: - šroubovák čtyřhran 1/4 - bity pro šrouby (1/4) - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, RW10, RW20, RW25, RW30, RW40 - ráčna: 1/2, 1/4 - nástrčné klíče(1/2): 10 - 32 mm - kardanový kloub 1/2, 1/4 - nástrčné klíče (1/4): 6 - 14 mm - očkoplochý klíč: 8 - 22 mm - nastavitelné hasákové kleště - kombinované kleště - zkoušečka napětí - zámečnické kladivo - plochý šroubovák	sada	13

66	Digitální multimetr Digitální multimetr - pro měření proudu AC/DC, napětí AC/DC, průchodnosti a diod - použití pro napětí do 600 V, proudu do 10 A - akustická zkoušečka napětí - jištěné vstupy pro ochranu měřicího zařízení - LCD displej - baterie: mikro AAA (součástí dodávky) - stupeň krytí: IP 20	ks	2
67	Redukce kovaná 1 - 3/4 Redukce kovaná 1 - 3/4 - čtyřhran s kuličkovou pojistkou - univerzální použití pro pneumatické nářadí	ks	1
68	Redukce kovaná 3/4 - 1/2 Redukce kovaná 3/4 - 1/2 - čtyřhran s kuličkovou pojistkou - univerzální použití pro pneumatické nářadí	ks	1
69	Záložní zdroj 1600W Záložní zdroj - maximální jmenovitý výkon: 1600 W - maximální kapacita: 2000 VA - napětí baterie: 12 V - nabíjecí proud: 20/40 A - nabíjecí napětí: 13,8 V - AC vstupní frekvence: 45 - 65 Hz - ochrana proti přetížení	ks	2
70	Baterie 12V/120Ah Baterie 12V/120Ah - kompatibilní se záložním zdrojem 1600W	ks	2

71	Záložní zdroj 700W s baterií 100 Ah Záložní zdroj s baterií - maximální jmenovitý výkon: 700 W - maximální kapacita: 1000 VA - napětí baterie: 12 V - nabíjecí proud: 10 A - nabíjecí napětí: 13,8 V - AC vstupní frekvence: 45 - 65 Hz - ochrana proti přetížení Olověná baterie 100 Ah - napětí: 12 V - nabíjecí napětí: 13,6 - 13,8 V - maximální nabíjecí proud: 25 A - vnitřní závit M6	ks	1
72	Záložní zdroj 300W s baterií 33 Ah Záložní zdroj s baterií - maximální jmenovitý výkon: 300 W - maximální kapacita: 500 VA - napětí baterie: 12 V - nabíjecí proud: 10 A - nabíjecí napětí: 13,8 V - AC vstupní frekvence: 45 - 65 Hz - ochrana proti přetížení Olověná baterie 33 Ah - kompatibilní se záložním zdrojem 300W	ks	1