

25 JKT/01863/2024

Příloha ZD č.1

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Název zakázky: **Obnova kuchyňského gastrovybavení ZŠ J. K. Tyla Písek - elektrické sklopné pánve, elektrické varné kotle a další příslušenství**

Kterou uzavřeli:

Název: JARg, s.r.o.
Sídlo: Litvínovice 26, 370 01, České Budějovice
IČ: 46678867
DIČ: CZ 46678867; ve vztahu k předmětu plnění je plátcem DPH
Statutární zástupce: Radim Cinra
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
e-mail: 

jako **prodávající** na straně jedné

a

Název: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391**

Sídlo: Tylova 2391, 397 01 Písek 1

IČ: 70890889

DIČ: CZ70890889

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Pavel Koc

Telefon: 

e-mail: 

jako **kupující** na straně druhé

následovně:

Čl. I **Předmět plnění**

Předmětem plnění je obnova kuchyňského gastrovybavení ZŠ J. K. Tyla Písek - elektrické sklopné pánve, elektrické varné kotle a další příslušenství.

Podrobnější specifikace technických parametrů a požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze kupní smlouvy – technická specifikace a cenový rozklad.

Čl. II
Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu v českém jazyce, ES prohlášení o shodě), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV
Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: nejpozději do: do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude provozovna kupujícího na adrese: **Tylova 2391, 397 01 Písek**

Čl. V
Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Cena bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
691.096,-Kč	145.130,16 Kč	836.226,16 Kč

Čl. VI
Způsob úhrady

1. Platba bude provedena **bankovním převodem** na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností maximálně **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu.
3. Daňový doklad bude prodávajícímu vystaven po protokolárním předání zboží.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII
Záruka a servis

1. Záruční doba činí min. **24 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu.
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.

3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.
4. V rámci záručního servisu zahájí prodávající odstraňování vad do 24 hodin od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Stroj bude zprovozněn nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vady a odstranění vady do 5-ti pracovních dnů, pokud mezi prodávajícím a kupujícím nebude pro jednotlivé případy dohodnuta lhůta jiná. Dny pracovního volna a státem uznávané svátky se do této lhůty nezapočítávají.

Čl. VIII


Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
3. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou paré, přičemž po jednom paré obdrží každá ze smluvních stran.



Obnova kuchyňského gastrovybavení ZŠ J. K. Tyla Písek - elektrické sklopné pánve, elektrické varné kotle a další příslušenství

Technická specifikace a cenový rozklad

* povinně vyplňte žlutá pole

Položka minimální technické požadavky	nabízený produkt název/výrobce/typ	konkrétní nabízená hodnota	spĺňuje požadavky ANO / NE	počet (ks)	Cena / ks Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Transportní vozík s ventilátorem	Aktivní transportní vozík GN (ABNER/ ETV-T 1x15 GN 2/1)		ANO	1	58 900,00 Kč	58 900,00 Kč
kapacita min 15x GN 2/1-65		15xGN2/1-65	ANO			
šíře v rozmezí 770 – 800 mm		775	ANO			
hloubka v rozmezí 900 – 1000 mm		945	ANO			
výška v rozmezí 1500 – 1600 mm		1507	ANO			
el.přikon v rozmezí 1,5 – 2 kW		1,8	ANO			
napájení vozíku 230V		230V50Hz	ANO			
nerezové provedení		18/10 AISI 304	ANO			
dvouplášťová provedení		dvouplášť	ANO			
lisované vsuny		ano	ANO			
rozteč vsunů min. 75 mm		ano	ANO			
regulace teploty min. v rozmezí +30 až +90°C		ano	ANO			
aktivní ohřev		ano	ANO			
ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku		ano	ANO			
dno vozíku tvořeno vaničkou na zachycení kondenzátu		ano	ANO			
madlo pro transport		ano	ANO			
klika se zámkem		ano	ANO			
masivní rohové nárazníky		ano	ANO			
jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním		ano	ANO			
aretace otevřených dveří		ano	ANO			
4x otočné kolečko z toho 2 s brzdou		ano	ANO			
Transportní vozík ze zvlhčovačem	Banketový aktivní vozík GN se zvlhčováním / ABNER/ ETV-B 1x15GN 2/1		ANO	1	62 700,00 Kč	62 700,00 Kč
kapacita min. 15x GN 2/1-65		15x GN 2/1-65	ANO			
šíře v rozmezí 770 – 800 mm		775	ANO			
hloubka v rozmezí 900 – 1000 mm		945	ANO			
výška v rozmezí 1500 – 1600 mm		1507	ANO			
el. příkon v rozmezí 2 – 3 kW		2,3	ANO			
napájení vozíku 230V		230V50Hz	ANO			
nerezové provedení		18/10 AISI 304	ANO			
dvouplášťová provedení		ano	ANO			
lisované vsuny		ano	ANO			
rozteč vsunů min. 75 mm		ano	ANO			
regulace teploty v rozmezí min. +30°C až +90°C		ano	ANO			
aktivní ohřev		ano	ANO			
ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku		ano	ANO			
zvlhčování		ano	ANO			
dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem		ano	ANO			
madlo pro transport		ano	ANO			
klika se zámkem		ano	ANO			
masivní rohové nárazníky		ano	ANO			
jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním		ano	ANO			
aretace otevřených dveří		ano	ANO			
4x otočné kolečko z toho 2 s brzdou		ano	ANO			
Elektrický varný dvojkotel	El. kotel s nepřímým ohřevem, 2x170l v kuse pod jednou deskou/Alba Hořovice/EB2170/900		ANO	1	255 920,00 Kč	255 920,00 Kč
celkový objem min. 2x 170 l s užitnou kapacitou min. 2 x 150 l		2x170	ANO			
nepřímý ohřev		ano	ANO			
sendvičová izolace kotle		ano	ANO			
krytí min. IPX 4		IPX4	ANO			
sítko na výpusti		ano	ANO			
vyjímatelná měřka objemu se značením po 10 l		ano	ANO			
automatické dopouštění duplikátoru		ano	ANO			
vnitřní stěny a dno varné nádoby z nerezové oceli		ano	ANO			
mokrý zóna s odvodem vody z pracovní desky		ano	ANO			
plynulá regulace výkonu		ano	ANO			
tlačítkem ovládané napouštění vody zvlášť do každé varné nádoby		ano	ANO			
pojistný ventil s automatickým odvzdušněním		ano	ANO			
dvoupalcový výpustný ventil		ano	ANO			
napětí 400 V		400V	ANO			
příkon max. 2x 24 kW		2x24kW	ANO			
výška kohoutu nad zemí min. 430 mm		430mm	ANO			
průměr nádoby 2x 700 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)		2x700mm	ANO			
rozměr 1650 x 900 x 900 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)		1650x900x900	ANO			
Elektrická smažicí sklopná pánve s integrovanou sprchou	El.sklopná pánve s integrovanou sprchou/Alba Hořovice/EBP 100/900 SH		ANO	1	153 184,00 Kč	153 184,00 Kč
konstrukce, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli		AISI304L	ANO			
sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy		ano	ANO			
masivní dno z nerezové oceli o síle min. 12 mm		ano	ANO			
nastavitelná teplota min v rozmezí +50°C až +300°C		50-300°C	ANO			
celonerezová nádoba s oblými kouty pro snadné čištění		ano	ANO			
celá plynulá regulace výkonu		ano	ANO			
víko bez otvorů s parozábranou		ano	ANO			
napouštění studené vody tlačítkem na čelním panelu		ano	ANO			
odvod přetékající vody do odpadu		ano	ANO			
veškeré ovládací prvky ergonomicky na horním čelním panelu		ano	ANO			
integrovaná navijecí bubnová sprcha		ano	ANO			
rozměr celkový 1000 x 900 x 900 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)		1000x900x900	ANO			
objem nádoby min. 100 l		100l	ANO			
rozměr pánve min. 920 x 560 x 225 mm		920x560x225	ANO			
krytí min. IPX4		IPX4	ANO			
napětí 400 V		400V	ANO			
celkový příkon max. 19 kW			18,05			
motorické sklápění varné nádoby		ano	ANO			
Elektrická smažicí sklopná pánve	El.sklopná pánve /Alba Hořovice/EBP 100/900		ANO	1	141 192,00 Kč	141 192,00 Kč
konstrukce, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli		AISI304L	ANO			
sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy		ano	ANO			
masivní dno z nerezové oceli o síle min. 12 mm		ano	ANO			
nastavitelná teplota min v rozmezí +50°C až +300°C		50-300°C	ANO			
celonerezová nádoba s oblými kouty pro snadné čištění		ano	ANO			
celá plynulá regulace výkonu		ano	ANO			
víko bez otvorů s parozábranou		ano	ANO			
napouštění studené vody tlačítkem na čelním panelu		ano	ANO			
odvod přetékající vody do odpadu		ano	ANO			
veškeré ovládací prvky ergonomicky na horním čelním panelu		ano	ANO			
rozměr celkový 1000 x 900 x 900 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)		1000x900x900	ANO			
objem nádoby min. 100 l		100l	ANO			
rozměr pánve min. 920 x 560 x 225 mm		920x560x225	ANO			
krytí min. IPX4		IPX4	ANO			
napětí 400 V		400V	ANO			
celkový příkon max. 19 kW			18,05			
motorické sklápění varné nádoby		ano	ANO			
Odkládací plocha ke kotli - stůl	Nerezový pracovní stůl/Alba Hořovice/WT 900		ANO	1	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč
konstrukce, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli		ano	ANO			
otevřená podstavba		ano	ANO			
se stejným designem ovládacího panelu jako sousední technologie		ano	ANO			
zásuvka 230V v panelu		230V50Hz	ANO			
krytí min. IPX 4		IPX4	ANO			
nastavitelné nožičky 4ks		ano	ANO			
rozměr 400 x 900 x 900 mm s tolerancí max. 10% (nutné pro kompatibilitu se stávající sestavou)		400x900x900	ANO			

CELKEM Kč bez DPH	691 096,00 Kč
DPH 21 %	145 130,16 Kč
CELKEM Kč s DPH	836 226,16 Kč