

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-52902-4/ČJ-2017-1900MN

Dolní Rychnov, 17. července 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/2

Dodavatel: OTIERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572
356 01 Sokolov
IC: 060 25 714
DIČ: CZ06025714

Objednávka 52902/2017-MN

Tato oboustranně podepsaná objednávka nahrazuje kupní smlouvu.

Objednávka zboží: Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č. MV17N177 ze dne 15.6.2017:

Dodání a montáž skleněné bezpečnostní přepážky, v rámci opravy stávající přičky, podle přiložené specifikace v prostorách nového OOP Loket, Tyršovo náměstí 93, Loket.


Odběratel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary- Dvory
IČO: 72051612, DIČ: CZ72051612

Zasílací adresa: POLICIE ČR
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku
Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov

bezhotovostním převodem se splatností 30 dní.

max. 119.000,- Kč vč. DPH

srpen 2017

Vyřizuje: 
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov



Prohlašujeme, že stavební a montážní práce budou výlučně použity pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy a nebude použito ustanovení § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH k přenesení daňové povinnosti.

Smluvní strany se dohodli, že za každý den z p 0,5% z celkového objemu ceny včetně DPH, a to V případě prodlení odběratele s platbou za z podmínek, tedy 0,5% z celkového objemu ceny z prodlení.






Akceptuji, dne: 17.7.2017



I D V E Ř E

OTHERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
IČ: 060 25 714 DIČ: CZ06025714
tel.: 603 211 229

Vyřizuje: 
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov
Tel: 
E-mail: @cz

Č. j. KRPK-52902/ČJ-2017-1900MN

Počet listů: 2

List č. 1

Příloha č. 1

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV – ZADÁVACÍ A DODACÍ PODMÍNKY VÝROBA, DODÁNÍ A MONTÁŽ STAVEBNÍ PŘEPÁŽKY / PŘÍČKY

Kontaktní osoby

Oddělení správy nemovitého majetku

Ing. M.



Dodací lhůta:

do 30. 08. 2017

Odpovědnost za vady

- Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 60 měsíců od data dodání.

Požadavky na záruční a pozáruční servis, reklamace

- Záruční servis garantuje dodavatel, pokud záruční servis po dobu platnosti odpovědnosti za vady zanikne, nese odpovědnost dále dodavatel.
- Místo předání do reklamace bude na adrese místa dodání nebo na adrese pro zaslání faktury na náklady a v administraci dodavatele.

Specifikace zakázky:

- Výroba, dodávka a montáž prosklené bezpečnostní přepážky podle nákresu, a to v rámci opravy původní přepážky.
- Montáž přepážky - přízemí budovy č. p. 93, Loket, v budoucí místnosti dozorcí služby

Zvláštní dokumenty k zakázce

Nepožadujeme

Místo dodání

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Obvodní oddělení Loket

Loket, Tyršovo náměstí č. p. 93

Pracovní doba

Pracovní dny, v pracovní době 7:00 – 15:30. Úpravu doby lze domluvit s vedoucím OSNM Bc. Ladislavem Šaškem

Adresa pro zaslání faktury a další dokumentace k nákupu
POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Dolní Rychnov, 14. 7. 2017

Zpracoval:



Technický náčrtek – specifikace č.j. KRPK-52902/CJ-2017-1900MN

Pozice: 1a

Množství: 1 ks

Sířka: 3116 mm
 Výška: 2900 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: NCS - S 3065-Y20R / NCS - S 3065-Y20R
 Barva okap.: Bez okapnice
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé

Rám: rám okenní
 Spojka: **Poloha** **Sířka** **Popis**

1000 2900	DD	svisle	164 mm	spoj	DD
	DD	svisle	164 mm	spoj	DD
	DD	vodorovně	192 mm	spoj	
	DD	vodorovně	192 mm	spoj	
1100	DD	vodorovně	192 mm	spoj	
	DD	vodorovně	164 mm	spoj	

Kotvení: 10 * na kotvy
 Parap.dráž.: 164 mm spoj
 Křídlo: 8 * F-bez dorovnání, vodorovně 164 mm spoj
 Dýln/sklo: 6 ks : 6,8-16-4 Stratobel-PTN+; Ug1,1,
 3 ks : PUR 24 SM Kazeta F (2str)
 Sklo tl./mm: 6 ks : 27,
 3 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý


Kování: **název otvírky**

- 1 Pevně zasklený rám
- 2 Pevně zasklený rám
- 3 Pevně zasklený rám
- 4 Pevně zasklený rám
- 5 PSK-S P - posuv doleva
- 6 Pevně zasklený rám
- 7 Pevně zasklený rám
- 8 Pevně zasklený rám
- 9 Pevně zasklený rám

Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Barva_krytů_PSK Stříbrná - EV1

- bez okapnic
- na vodorovném spoji nad poli 4 + 5 + 6 výztužný hranol 54 x 160 mm
- horní lamely poli 4 + 5 + 6 - šířka rámu 110 mm

Spojovací profily pro IV68mm
 Vrut 6x100mm
 Výztužný hranol 160x54mm - smrk napojovaný



Technický náčrt – specifikace č.j. KRPK-52902/CJ-2017-1900MN

Pozice: 1b

Množství: 1 ks

TYP: FIX

Profil: IV68

Šířka: 1064 mm

Výška: 800 mm

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: NCS - S 3065-Y20R / NCS - S 3065-Y20R

Barva okap.: Bez okapnice

Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22

Barv.těsnění: Hnědé

Kotvení: 2 * na kotvy

Parap.dráž.: Dvojdražka

Křídlo: F-bez dorovnání

výplň/sklo: 6,8-16-4 Stratobel-PTN+; Ug1,1


Sklo tl./mm: 27

Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

Par.Kování:



- bez okapnic

Spojovací profily pro IV68mm

Vrut 6x100mm

Pozice: 1c

Množství: 1 ks

Šířka: 1064 mm

Výška: 2100 mm

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: NCS - S 3065-Y20R / NCS - S 3065-Y20R

Barva okap.: Bez okapnice

Okap. rám: -

Barv.těsnění: Hnědé

Rám: Rám AL práh 32mm stříbrný

Kotvení: 2 * na kotvy

Parap.dráž.: bez profilace

Křídlo: kř.68 1str.lišta

Příčka: sklodělicí 1str.lišta 140mm

výplň/sklo: 6,8-16-4 Stratobel-PTN+; Ug1,1,

PUR 24 SM Kazeta F (2str)

Sklo tl./mm: 27,

24

Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**

1 vch. dveře pravé

Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**

Barva_závěsů_VD_a_VDV stříbrná RAL9006

