



Počet listů: 3

Kupní smlouva č. 61465/2024-2427

Kupující:
(fakturační adresa)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
**zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou**

velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf Straka

datová schránka: **ukbwcx**d nebo e-mail: **fakturace@mo.gov.cz**

60162694

CZ60162694

404881/0710

□ □ □ □

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

Ivana Popiková

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

Jednatel: Ivana Popiková

792 01 Mezina 175

64075681

CZ6460070881

FIO BANKA, č.ú. 180384768/2010

■ ■ ■

Page 10 of 10

Objednáváme u Vás: na základě Vaší cenové nabídky na NEN ID: N006/24/V00027063 ze dne 12.9.2024

Lezecký materiál celkové ceně zakázky..... 347 149,00 Kč včetně DPH

Předmětem kupní smlouvy je nákup lezeckého materiálu za účelem zabezpečení doplnění a obnovy materiálu u LHJ, zajištění záchranné přípravy LSAR Morava, výcviku na trenažéru Jakub a STP-VL.

Požadujeme doložení certifikátu jakosti (prohlášení o shodě) při předání zboží v místě plnění zakázky.

Jako nedílnou součást dodávky zboží dodá prodávající kupujícímu zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst.1 a § 10 zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to v českém jazyce.

Požadovaná doba dodání zboží:

do 15.11.2024

Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti kupní smlouvy.

Místo dodání zboží:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

675 71 Náměšť nad Oslavou

v pracovní dny Po-Čt od 07:00 do 14:30 hodin

v Pá od 07:00 do 11:30 hodin

Doprava do místa plnění zakázky:

zabezpečeno prodávajícím

P.č.	Specifikace komodity	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena za řádek (počet MJ) bez DPH	Částka DPH za řádek (počet MJ)	Cena za řádek (počet MJ) s DPH	Nabízený typ, značka, parametry (popište nebo vložte obrázek, www stránku, ...) VYPLŇTE !!!
1.	Šitá smyčka - délka: 60 cm, - šířka: 14-16 mm, - pevnost: min. 22 kN, - materiál: polyamid.	ks	20	88,00	21	18,48	106,48	1 760,00	369,60	2 129,60	SINGING ROCK Open Sling 14mm - 60 cm https://www.singingrock.cz/open-sling-14mm
2.	Šitá smyčka - délka: 80 cm, - šířka: 14-16 mm, - pevnost: min. 22 kN, - materiál: polyamid.	ks	20	104,00	21	21,84	125,84	2 080,00	436,80	2 516,80	SINGING ROCK Open Sling 14mm - 80 cm https://www.singingrock.cz/open-sling-14mm
3.	Šitá smyčka - délka: 120 cm, - šířka: 14-16 mm, - pevnost: min. 22 kN, - materiál: polyamid.	ks	20	125,00	21	26,25	151,25	2 500,00	525,00	3 025,00	SINGING ROCK Open Sling 14mm - 120 cm https://www.singingrock.cz/open-sling-14mm
4.	Spojovací a kotvicí prostředek LANYARD "I" - sešitím lana na obou koncích oka pro karabiny, - šití lana je překryto krytkou z elastomeru, - délka: 120 cm, - průměr: 10-11 mm, - pevnost: min. 20 kN, - musí splňovat: EN 1019, EN 354, EN 795B.	ks	10	208,00	21	43,68	251,68	2 080,00	436,80	2 516,80	SINGING ROCK Lanyard I - 120 cm
5.	Spojovací a kotvicí prostředek LANYARD "I" - sešitím lana na obou koncích oka pro karabiny, - šití lana je překryto krytkou z elastomeru, - délka: 45 cm, - průměr: 10-11 mm, - pevnost: min. 20 kN, - musí splňovat: EN 1019, EN 354, EN 795B.	ks	30	138,00	21	28,98	166,98	4 140,00	869,40	5 009,40	SINGING ROCK Lanyard I - 45 cm
6.	Spojovací a kotvicí prostředek LANYARD "I" - sešitím lana na obou koncích oka pro karabiny, - šití lana je překryto krytkou z elastomeru, - délka: 25 cm, - průměr: 10-11 mm, - pevnost: min. 20 kN, - musí splňovat: EN 1019, EN 354, EN 795B.	ks	30	92,00	21	19,32	111,32	2 760,00	579,60	3 339,60	SINGING ROCK Lanyard I - 25 cm
7.	Karabina s dlaňovou pojistkou pro spojovací prostředky - pro použití na koncích dvojitého nebo pracovního spojovacího prostředku - rozebíratelný připojovací otvor umožňující přímé připojení karabiny na popruhy smyčky, - automatická pojistka zámku, - průřez ve tvaru H, - pevnost v podélné ose: min. 25 kN, - pevnost s otevřenou západkou: min. 10 kN, - světlost západky: 25 mm, - certifikace: CE EN 362, EAC.	ks	19	790,00	21	165,90	955,90	15 010,00	3 152,10	18 162,10	PETZL Eashook Open https://www.vertone.cz/produkt/petzl-eashook-open_M043AA00
8.	Polohovací kroužek pro karabiny - aretační kroužek pomáhá udržovat karabinu ve správné poloze, - materiál: elastomer.	ks	30	19,00	21	3,99	22,99	570,00	119,70	689,70	PETZL Tanga https://www.vertone.cz/produkt/petzl-tanga_M92000
9.	Evakuační trojúhelník s ramenními popruhy - pro záchranné operace a evakuace z lanových drah, - ergonomický tvar sedačky, ramenní popruhy, - madla umožňující evakuovanému správně sedět v trojúhelníku, - samosvorné přezky umožňující přizpůsobení na dítě a dospělého, - zadní rukojet umožňující instalaci lana pro orientaci evakuovaného při dosažení země, - hmotnost: max. 1500 g, - materiál: TPU (termoplastický polyuretan), - certifikace: CE EN 1497, CE EN 1498 typ A a B, EASA CM-CS-005	ks	5	1 420,00	21	298,20	1 718,20	7 100,00	1 491,00	8 591,00	PETZL Pitagor https://www.vertone.cz/produkt/petzl-pitagor_C060AA00
10.	Kompaktní samoblokovací slaňovací brzda - pro pracovníky s lanovým přístupem, - systém umožňující pracovníkům polohování na pracovním stanovišti, aniž by museli manipulovat s rukojetí nebo uvázat zajišťovací uzel, - po zablokování možno lano zvednout vzhůru bez nutnosti manipulace s rukojetí, - bezpečnostní západka umožňující instalaci lana, i když je zařízení připojeno k postroji, - dva režimy slánění: vycházející konec lana vede stranou přes bočníci nebo dopředu přes třecí segment ve tvaru písmene V, - možnost slaňování s břemeny až do 200 kg, - kompatibilita s lany: průměr 10 až 11,5 mm, - certifikace: CE EN 12841 typ C, EN 341 type 2 tř. A, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC	ks	10	2 442,00	21	512,82	2 954,82	24 420,00	5 128,20	29 548,20	PETZL Rig - žluto/černý https://www.vertone.cz/produkt/petzl-rig_D021AA00

11.	Dvojitý nastavitelný spojovací prostředek - umožňující neustálé připojení pro všechny typy postupu (výstupy po laně, pohyb podél horizontálního zajišťovacího vedení, - rychlé a přesné nastavení délky nastavitelné smyčky prostřednictvím ergonomického tvaru lanové svěrky, - smyčka z dynamického lana snižující rázové síly přenášené na uživatele v případě krátkého pádu, - délka 65-95cm, - certifikace: CE EN 358, EAC	ks	5	980,00	21	205,80	1 185,80	4 900,00	1 029,00	5 929,00	Petzl Progress Adjust-Y 65-95cm https://www.vertone.cz/produkt/petzl-progress-adjust-y_L044AA00
12.	Statické lano - lano typu A - pro technické použití pro práci ve výškách a záchranu, - zakončení konců lana snižující posuv opletu, - délka: 45-60 m, - průměr: 11 mm, - hmotnost: 70-85 g/m - pevnost: min. 30 kN, - počet pádů: min. 15, - statický průtah: ,0 % (při 1,35 kN, 300 lbs) 6,8 % (při 2,7 kN, 600 lbs) 10,8 % (při 4,4 kN, 1000 lbs) - barva: bílá, - certifikace: NFPA 2500 (1983), 2022 EDEN 1891 CE 1019	ks	19	1 640,00	21	344,40	1 984,40	31 160,00	6 543,60	37 703,60	SINGING ROCK Static 11 NFPA - 45m, bílé https://www.singingrock.cz/static-r44-nfpa-110
13.	Statické lano - lano typu A - pro technické použití pro práci ve výškách a záchranu, - zakončení konců lana snižující posuv opletu, - délka: 200 m, - průměr: 11 mm, - hmotnost: 70-85 g/m - pevnost: min. 30 kN, - počet pádů: min. 15, - statický průtah: 3,0-3,5 % (při 1,35 kN, 300 lbs) - barva: bílá, - certifikace: NFPA 2500 (1983), 2022 EDEN 1891 CE 1019	ks	1	7 280,00	21	1 528,80	8 808,80	7 280,00	1 528,80	8 808,80	SINGING ROCK Static 11 NFPA - 200m, bílé https://www.singingrock.cz/static-r44-nfpa-110
14.	Dynamické lano - pro záchranu, - posledních cca 15 mm délky lana je jádro s opletem spojeno v jeden kompaktní celek, - délka: 50 m, - průměr: 11 mm, - hmotnost: 75-85 g/m - počet pádů: min. 13, - dynamický průtah: 30-35 %, - statický průtah: 5-5,5 %, - rázová síla: 9,1 kN, - barva: černá, - certifikace: EN 892 CE 1019	ks	12	2 315,00	21	486,15	2 801,15	27 780,00	5 833,80	33 613,80	SINGING ROCK Patron 11 - 50m, černá https://www.singingrock.cz/patron-110
15.	Karabina D - k připojení prostředků, jako např. slaňovací brzda nebo konce spojovacích prostředků, - asymetrická s automatickým dvoupohovým zámkem, - hmotnost: max. 95 g, - materiál: hliník, - pevnost v podélné ose: min. 25 kN - pevnost v příčné ose: min. 7 kN, - pevnost s otevřenou západkou: min. 7 kN, - světlost západky: 25 mm - certifikace: EN 362, EN 12275	ks	40	364,00	21	76,44	440,44	14 560,00	3 057,60	17 617,60	Petzl Am'D Twist-Lock https://www.vertone.cz/produkt/petzl-amd-twist-lock_M34A_RL
16.	Ocelová karabina vysoké pevnosti - pro použití v obtížném prostředí, osazení více kotvicích prvků, - asymetrická, - šroubovací pojistka zámků s červeným indikátorem označujícím nezajištěný zámek, - průřez tvaru H, - hmotnost: max. 245 g, - materiál: hliník, - pevnost v podélné ose: min. 45 kN - pevnost v příčné ose: min. 15 kN - pevnost s otevřenou západkou: min. 16 kN - světlost západky: 29 mm - certifikace: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 General Use	ks	24	430,00	21	90,30	520,30	10 320,00	2 167,20	12 487,20	Petzl Vulcan Screw-Lock zlatá https://www.vertone.cz/produkt/petzl-vulcan-screw-lock_M073AA00
17.	Nožní vak na lano - pro slaňování v náročných či extrémních terénech, - vak možno použít jako brašnu na nářadí při práci ve výškách a zcela jej uzavřít, - připevnění k sedáku a na nohu pomocí plastového trojzubce, - vnitřní očko na uvázání konce lana, - zadrhávací systém umožňující plynulé odmotávání lana, - boční kapsa, - objem: 10-12 litrů (max. délka lana min. 30 m o průměru 11-11,5 mm) - barva: černá.	ks	10	650,00	21	136,50	786,50	6 500,00	1 365,00	7 865,00	SINGING ROCK Urna https://www.singingrock.cz/urna
18.	Upínací popruh s kovovou přezkou - pro použití s vakuovými matracemi a nosítky, - ovládání kovovou přezkou s rychloupínacím systémem, - délka: 350 – 1850 mm - šířka pásu: 50 mm, - materiál: nylon, ocel, - hmotnost: max. 300 g, - barva: oranžová, - certifikace: CE ST0059A.	ks	4	480,00	21	100,80	580,80	1 920,00	403,20	2 323,20	Spencer upínací popruh s kovovou přezkou STX 591 https://www.worksafety.cz/5441-spencer-spencer-upinaci-popruh-s-kovovou-prezkou-stx-591/
19.	Polohovač - pro lanový přístup a pracovní polohování, - verze „Y“ disponuje dvěma lanovými rameny, z nichž jedno je zakončeno ocelovým segmentem pro přesné nastavení délky lana, a druhé je zakončeno pevným připojovacím okem, - integrovaný ocelový segment umožňující nastavení i pod zatížením, - levo i pravostranné použití, - možnost nouzového uvolnění pomocí karabiny i při zatížení, - materiál: nylon, nerezová ocel, - max. hmotnost: min. 130 kg, - hmotnost: max. 350 g, - certifikace: EN 358, EN 354.	ks	15	1 070,00	21	224,70	1 294,70	16 050,00	3 370,50	19 420,50	ROCK EMPIRE Stand Y https://www.rockempire.cz/polohovaci-prostredky-stand-y/

20.	Tejřidlo (chránič na lano) - chrání lano proti prodření a nadměrnému opotřebenění, - materiál: PVC, - délka: 70 cm	ks	10	177,00	21	37,17	214,17	1 770,00	371,70	2 141,70	SINGING ROCK Tejřidlo - 70cm https://www.singingrock.cz/rope-protector
21.	Záchranné spouřtění a vytahovací zařízení - pro technické záchranné operace, usnadňuje manipulaci s těžkými břemeny při spouřtění nebo vytahování, - s integrovanou kladkou a s blokantem, - tvarovaná drážka kladky, - ergonomická rukojeť a integrované brzdění, - dolní připojovací otvor k vytvoření různých typů vytahovacích systémů (kladkostrojů), - otvor v rukojeti pro instalaci šňůry pro kontrolu rozsahu pohybu, - systém zajiřtující automatické zablokování lana, když se rukojeť nepoužívá, - určené pro zatřžení do min. 250 kg, - průměr lana: 10,5 - 11,5mm - pracovní zatřžení: min. 2,5 kN - maximální zatřžení: min. 2 x 18 kN - typ ložiska: zapouzdřené kuličkové, - materiál: hliník, nerezová ocel, polyamid - certifikace: EN 341, EN 12278, EN 567, EN 15151, EN 12841 typ B a C	ks	2	7 170,00	21	1 505,70	8 675,70	14 340,00	3 011,40	17 351,40	PETZL MAESTRO S https://www.vertone.cz/produkt/petzl-maestro-s_D024AA00
22.	Smyčka "Y" - pro použití na zajiřtovacím vedení a bezpečnější mjění postupových kotvicích bodů, - zařitě konce smyček jsou opatřeny chráničmi popruhu, které drží karabinu ve správné pozici, - délka prostřední smyčky: 0,3m a 0,6m, - materiál: nylon, - pevnost: min. 15 kN,	ks	10	407,00	21	85,47	492,47	4 070,00	854,70	4 924,70	PETZL SPELEGYCA https://www.vertone.cz/produkt/petzl-spelegyca_L002AA00
23.	Spojovací prostředek LANYARD "V" - pro sebezajiřtění při přechodu z místa na místo při práci ve výškách, - seřitím lana na obou koncích oka pro karabiny, - řití lana je překryto krytkou z elastomeru, - délka: 25/45 cm, - průměr: 10-11 mm, - pevnost: min. 20 kN, - musí splňovat: EN 354.	ks	10	250,00	21	52,50	302,50	2 500,00	525,00	3 025,00	Singing Rock LANYARD "V" 25/45 cm https://www.singingrock.cz/lanyard-v
24.	Ocelový LANYARD - se dvěma oky různé velikosti na koncích, - průměr: 6-7 mm, - délka: 150 cm, - pevnost: min. 22 kN, - materiál: pozinkovaná ocel, - certifikace: EN 795B, EN 354	ks	4	570,00	21	119,70	689,70	2 280,00	478,80	2 758,80	PETZL WIRE STROP - 150 cm https://www.vertone.cz/produkt/petzl-wire-strop_G200AA02
25.	Dynamické lano - pro záchranu, - posledních cca 15 mm délky lana je jádro s opletem spojeno v jeden kompaktní celek, - délka: 60 m, - průměr: 11 mm, - rázová síla: 9,1 kN, - hmotnost: 75-85 g/m - statický průtah: 5-5,5 %, - dynamický průtah: 30-35 %, - barva: černá, - počet pádů: min. 15, - certifikace: EN 892	ks	1	2 780,00	21	583,80	3 363,80	2 780,00	583,80	3 363,80	Singing Rock PATRON 11.0 - 60m, black
26.	Lanyard z dynamického lana - pro kotvení a polohování na stromech, - použití s mechanickými polohovací i s metodou samosvorných uzlů (prusiků), - s řitými pevnostními oky na obou koncích, bez kroužku, - pevnostní řvy jsou chráněny plastovou krytkou, - délka: 550 cm, - průměr: 11 mm, - pevnost: min. 20 kN, - musí splňovat: EN 354, EN 795B	ks	4	450,00	21	94,50	544,50	1 800,00	378,00	2 178,00	Singing Rock PATRON LANYARD - 11mm, 550 cm https://www.singingrock.cz/patron-lanyard
27.	Vytahovací sada - umožňující nadzvednutí, vytvoření kotvicího bodu, napnutí systému, - mechanický převod 4:1, - typ ložiska: zapouzdřené kuličkové, - pružný obal zamezující nebezpečí zamotání, - se dvěma karabinami s automatickou pojistkou zámku, - délka: 2 m, - hmotnost: max. 850 g, - materiál: hliník, nylon, polyuretan - pracovní zatřžení: min. 6 kN, - pevnost: min. 15 kN - účinnost: min. 90%	ks	2	3 420,00	21	718,20	4 138,20	6 840,00	1 436,40	8 276,40	PETZL JAG SYSTÉM - 2m https://www.vertone.cz/produkt/petzl-jag-system_P044AA01
28.	Rukavice - s uzavřenými prsty, - materiál: kůže, řité nití z para-aramidového vlákna, - zesílené v oblasti dlaně, - poutko pro snadné navlékání, - zavírání pomocí suchého zipu, - velikosti: 15 párů velikost 9, 5 párů velikost 10, - certifikace: EN 388, EN 420.	pár	20	333,00	21	69,93	402,93	6 660,00	1 398,60	8 058,60	Singing Rock GRIPPY - velikosti 9/10 https://www.singingrock.cz/rukavice-grippy
29.	Spojovací prostředek - smyce, - určený ke spojení zachycovače pádu s postrojem, - řitka: 20 mm, - délka: 20 cm, - pevnost: min. 22 kN - certifikace: EN 354, EN 566, CE 1019	ks	17	60,00	21	12,60	72,60	1 020,00	214,20	1 234,20	SINGING ROCK LOCKER SLING https://www.singingrock.cz/locker-sling

30.	Statické lano - lano typu A, - zakončení konců lana snižující posuv opletu, - délka: 50 m, - průměr: 10,5 mm, - hmotnost: 60-70 g/m, - statický průtah: max. 3,0 % (při zatížení 50-150 kg), - pevnost: min. 27 kN, - materiál: PA, - barva: černá, - certifikace: EN 1891	ks	2	2 260,00	21	474,60	2 734,02	4 520,00	949,20	5 469,20	Beal Intervention 10,5 mm - 50m, black https://www.totaloutdoor.cz/intervention-10-5-mm/
31.	Helma horolezecká - materiál: jádro kombinace EPP a EPS pány svrchní polykarbonátová skořepina - technologie umožňující mírný pohyb skořepiny vůči vložce, - integrované klipsy pro čelovku, - ventilační otvory – min. 10, - vyměnitelné polstry uvnitř, - velikost: S/M 53-59 cm, - váha: max. 250 g, - certifikace: EN 12492	ks	5	2 262,00	21	475,02	2 737,02	11 310,00	2 375,10	13 685,10	Black Diamond VISION HELMET MIPS Black
32.	HMS karabina - na jistění, slánění, do štandu... - se šroubovací pojistkou zámku s šikmými vruby, - materiál: dural, - světllost: 22 mm, - pevnost: podélná: min. 22 kN, příčná: min. 8 kN, s otevřeným zámkem: min. 8 kN - hmotnost: max. 65 g, - barva: černá, - certifikace: CE 1019, EN 12275, EN 362 , UIAA,	ks	30	192,00	21	40,32	232,32	5 760,00	1 209,60	6 969,60	Singing Rock BORA šroubovací (HMS) černá https://www.singingrock.cz/bora-sroubovaci
33.	Nastavitelný spojovací prostředek - k rychlému zřízení kotvičného bodu, - umožňující v kombinaci s druhou smyčkou nepřetržitě připojení pro všechny typy postupu (výstup po laně, pohyb podél zajišťovacího vedení...), - odnímatelný ochranný obal chránící lano, - délka: 2 m, - certifikace: CE EN 795, EN 358	ks	19	980,00	21	205,80	1 185,80	18 620,00	3 910,20	22 530,20	PROGRESS ADJUST I - 2 m https://www.vertone.cz/produkt/petzl-progress-adjust-i_L044BA01
34.	Celotělový úvazek - univerzální celotělový popruhový úvazek pro práci ve výškách, - polstrovaný popruh na zádech, dvě materiálová poutka, - pevné navazovací oko z lehké slitiny hliníku, další hliníkové oko na zádech pro zachycení případného pádu, - velikosti nastavitelné min. 7 samosvornými ocelovými sponami, - hmotnost: max. 1300 g, - velikost: XS-L – 10 ks, L-XL – 2 ks	ks	12	1 645,00	21	345,45	1 990,45	19 740,00	4 145,40	23 885,40	Rock Empire Korowai Pro AL https://www.rockempire.cz/sportovni-sedak-korowai-pro-al/
										Cena celkem bez DPH:	286 900,00
										Částka DPH:	60 249,00
										Cena celkem s DPH:	347 149,00

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán do shora uvedené datové schránky: **ukbwexd** nebo e-mailu: **fakturace@mo.gov.cz**. Fakturu vystavit ve formátu ISDOC, PDF/a, UBL 2.1, ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF s uvedením čísla nákladového střediska: **NS 242700** a čísla **kupní smlouvy**. Elektronická zpráva o maximální velikosti 20MB může obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami (dodací listy, předávací protokoly apod.).

Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného prodávajícího. Proávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu zaplacení. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 7 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní smlouvy zaplacením odstupného ve výši **50 000,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tento článek upravuje sociálně odpovědné zadávání veřejné zakázky.

Prodávající podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak plnění předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dále dodržování závazků z mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, kterými je Česká republika vázána, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Prodávající podpisem této smlouvy dále čestně prohlašuje, že řádně a včas splní veškerá případná poddodavatelská plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.

Tento návrh kupujícího ve formě kupní smlouvy zaniká, **pokud nebude prodávajícím potvrzen elektronickým podpisem do 3 pracovních dnů** od doručení cestou elektronického tržiště NEN.

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami na e-tržišti NEN a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>).

Kupující:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zadavatel veřejné zakázky

brigádní generál Ing. Rudolf Straka

Prodávající: **Ivana Popíková**

Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu

Jednatel: Ivana Popíková

Za společná jedná a podepisuje jednatel samostatně.

Ing. Aleš
Cápal

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Cápal
Datum: 2024.10.11
10:53:38 +02'00'

Ivana
Popíková

Digitálně podepsal
Ivana Popíková
Datum: 2024.10.04
08:32:37 +02'00'