

**Česká televize**  
IČO: 00027383

a

**Mironstav spol. s r.o.**  
IČO: 24696668

## **SMLOUVA O DÍLO**

č. 1084488/2234

Předmět smlouvy: Rekonstrukce schodiště OPC

Cena, případně hodnota: 4.950.291,60 Kč

Datum uzavření: \_\_\_\_\_

**SMLOUVA O DÍLO****„Rekonstrukce vstupního schodiště OPC a navazujících zpevněných ploch“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

**Česká televize**

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Mironstav spol. s r.o.**

IČ: 24696668, DIČ CZ24696668

sídlo: Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 - Záběhllice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka oddíl C, vložka 166875

zastoupená: Romanem Myronem, jednatelem společnosti

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu 5462144001/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

**DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:****PREAMBULE**

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 26. 5. 2017 pod názvem „Rekonstrukce schodiště OPC a rekonstrukce navazujících zpevněných ploch“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 24. 5. 2017 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 12. 6. 2017.

**1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce vstupního schodiště OPC a rekonstrukce navazujících zpevněných ploch“, IDEC: 216 849 37059 / 4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. vstupní schodiště a navazující zpevněné plochy budovy OPC „Rohlík“, ČT Praha – Kavčí hory (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem INGUTIS, spol. s.r.o. se sídlem Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6, IČ: 481 12 828 (dále jen „projektová dokumentace“).
  - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
  - c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.
- 1.4 Součástí Díla jsou rovněž:
- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
  - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
  - c) zajištění účinného protiprašného opatření,
  - d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
  - e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
  - g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,

- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
  - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
  - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

## **2. DOBA PLNĚNÍ**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na vyzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději **do 120 dnů** od předání a převzetí Staveniště.

- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

### **3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

### **4. STAVENIŠTĚ**

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatелеm, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl

učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatелеm. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

## **5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
  - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
  - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

- řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
  - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je



povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

#### 5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

#### 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

#### 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

## 6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **4.950.291,60 Kč (slovy: čtyři miliony devět set padesát tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých a šedesát haléřů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení

daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za Dílo jako celek:
- Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezdavné)/doplňené faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjedná se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- [faktury@ceskatelevize.cz](mailto:faktury@ceskatelevize.cz) pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory,  
Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
  - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušování prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
  - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
  - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## **7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA**

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a

úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v **48 měsících** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní

Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

## 8. DALŠÍ USTANOVENÍ


- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **10.000.000-Kč** (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:


 vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:



Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:




b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní:







Za věci technické:



Za věci bezpečnosti:



Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a   
, za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele .

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.



- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

## **9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ**

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem recepce OPC a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

## **10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický

význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.12 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

**PŘÍLOHY:**

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby

*Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.*

Česká televize

Mironstav spol. s r.o.

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo:

Datum: 20-07-2017

Jméno: Roman Myron

Funkce: jednatel společnosti

Místo: PRAHA

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

**Stavba: Rekonstrukce vstupního schodiště a navazujících zpevněných ploch OPC**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

24696668

DIČ:

CZ24696668

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 950 291,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 950 291,60	1 039 561,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 989 852,84

**MIRONSTAV s.r.o.**

Aubrechtové 3107/2

106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 246 96 668 DIČ: CZ24696668

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Rekonstrukce vstupního schodiště a navazujících zpevněných ploch OPC**

Místo: Datum: 12.04.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 950 291,60</b>	<b>5 989 852,84</b>	
01	Rekonstrukce vstupního schodiště	4 950 291,60	5 989 852,84	STA

24

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce vstupního schodiště a navazujících zpevněných ploch OPC

Objekt:

**01 - Rekonstrukce vstupního schodiště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 24696668

DIČ: CZ24696668

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 950 291,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
4 950 291,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 039 561,24  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 989 852,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vstupního schodiště a navazujících zpevněných ploch OPC

Objekt:

**01 - Rekonstrukce vstupního schodiště**

Místo:

Datum: 12.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**4 950 291,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 013 359,30

1 - Zemní práce

140 793,96

2 - Zakládání

20 258,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 978,84

4 - Vodorovné konstrukce

296 338,24

5 - Komunikace pozemní

75 665,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

638 251,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

822 072,53

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 900 932,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 363,72

713 - Izolace tepelné

462 108,55

715 - Izolace proti chemickým vlivům

468 730,86

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

399 844,10

764 - Konstrukce klempířské

47 864,04

767 - Konstrukce zámečnické

771 651,51

771 - Podlahy z dlaždic

82 780,66

772 - Podlahy z kamene

645 588,86

997 - Přesun sutě

66 475,98

26



998 - Přesun hmot	183 686,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	13 500,00

24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vstupního schodiště a navazujících zpevněných ploch OPC

Objekt:

**01 - Rekonstrukce vstupního schodiště**

Místo:

Datum: 12.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Mironstav s.r.o., Aubrechtové 3107/2, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 950 291,60</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 013 359,30	
D		1	Zemní práce				140 793,96	
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic	m2	85,650	39,60	3 391,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek					
	VV		"krytý chodník+výměna dlažby za dilataci dle výkr. D.1.3" 78,65+7		85,650			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	20,750	49,23	1 021,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"pod patkou schodiště"2,5*4,3		10,750			
	VV		"nad schodištěm z terénu do 1.PP"10		10,000			
	VV		Součet		20,750			
3	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek	m2	587,700	14,40	8 462,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženeho					
	VV		"dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
4	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženeho tl 100 mm	m2	85,650	16,02	1 372,11	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		" dle výkr. D.1.3, krytý chodník"85,65		85,650			
5	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	587,700	92,70	54 479,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"betonové lože dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
6	K	113107235	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	587,700	90,00	52 893,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	80,000	44,28	3 542,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		80		80,000			
8	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	10,080	1 215,50	12 252,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3					
	VV		2,4*4,2*1		10,080			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,600	204,30	1 552,68	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		"vytlačená sypanina - patka schodiště"2*1*3,8		7,600			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,600	13,41	101,92	
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
	VV		"vytlačená zemina patka"2*1*3,8		7,600			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	13,680	126,00	1 723,68	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovně )					
	VV		7,6*1,8		13,680			
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>20 258,98</b>	
12	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,008	872,00	878,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm					
	VV		"pod zákl. patkou"2,4*4,2*0,1		1,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,600	2 550,00	19 380,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		2*1*3,8		7,600			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							19 978,84	
14	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,633	6 680,00	4 228,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		0,633		0,633			
15	M	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,542	23 200,00	12 574,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-B h=240 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 85,00 kg/m					
	VV		0,5296+0,012		0,542			
16	M	13010220R	ocel plochá, v jakosti 11 375	t	0,091	21 200,00	1 929,20	
	PP		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plochá konstrukční ocel válcovaná za tepla tl. 25 mm					
	VV		"o2-0,5*0,5m+o3-0,5*0,3"(29,7+49,6+12)/1000		0,091			
17	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	1,200	375,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení					
	VV		0,8*1,5		1,200			
18	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	1,200	132,00	158,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstranění					
	VV		"prodloužení zidky u schodiště"0,8*1,5		1,200			
19	K	345311511	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,240	2 660,00	638,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní zidky prostého tř. C 12/15					
	VV		"prodloužení zidka u schodiště"0,8*0,2*1,5		0,240			
D 4 Vodorovné konstrukce							296 338,24	
20	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	23,083	3 650,00	84 252,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	P		Poznámka k položce: Povrch schodiště dle technické zprávy D.1.01 F.5					
	VV		"dle výkr. D.1.2.02"15,5		15,500			
	VV		"doplnění schodiště z uliční úrovně do 1.PP-pro nové schodiště"3,315*0,47		1,558			
	VV		"nové schodiště z uliční úrovně do 1.PP"0,47*(7,12+5,7)		6,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,083			
21	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,545	32 500,00	82 712,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"dle D.1.2.03"2303,5/1000		2,304			
	VV		"nové schodiště zz uliční úrovně do 1PP"6,025*0,04		0,241			
	VV		Součet		2,545			
22	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	43,836	555,00	24 328,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		(3,8+3,26)/2*5,65		19,945			
	VV		(3,26+3,1)/2*3,82		12,148			
	VV		0,632*3,26		2,060			
	VV		0,543*3,1		1,683			
	VV		(6+4)*2*0,4		8,000			
	VV		Součet		43,836			
23	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	43,836	92,30	4 046,06	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
24	K	433351138	Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	10,812	53,30	576,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení					
	VV		(3,26+3,1)/2*3,4		10,812			
25	K	433351139	Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	10,812	9,96	107,69	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění					
	VV		(3,26+3,1)/2*3,4		10,812			
26	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	15,969	332,00	5 301,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		(3,8+3,26)/2*0,17*14		8,401			
	VV		(3,26+3,1)/2*0,17*14		7,568			
	VV		Součet		15,969			
27	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	15,969	65,00	1 037,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
28	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	11,538	503,00	5 803,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové schodiště z uliční úrovně do 1.PP*5*0,18*(7,12+5,7)		11,538			
29	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	11,538	65,00	749,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění					
	VV		"nové schodiště z uliční úrovně do 1.PP*5*0,18*(7,12+5,7)		11,538			
30	K	03	Dodávka a montáž topného kabelu 400V	kpl	1,000	63 375,40	63 375,40	
	VV		"vyhřívání schodiště dle PD D.1.2-01"1		1,000			
31	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	70,400	325,00	22 880,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník podklad tl.40mm*70,4		70,400			
32	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	18,859	39,00	735,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm					
	VV		"pod patkou schodiště"(2,5*4,3)-(0,61*3,1)		8,859			
	VV		"nad schodištěm z terénu do 1.PP"10		10,000			
	VV		Součet		18,859			
33	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	1,603	268,00	429,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice					
	VV		18,859*0,05*1,7		1,603			
D	5		Komunikace pozemní				75 665,23	
34	K	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	6,600	451,00	2 976,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 150 mm					
	VV		"podél schodiště do 1.NP výkr. D.1.4"11*0,6		6,600			
35	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2,340	327,00	765,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
	VV		"dle výkr. 1.11 detail F-oprava rampy za dilatační spárou"0,6*3,9		2,340			
36	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	70,400	852,15	59 991,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník"70,4		70,400			
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,859	632,70	11 932,09	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"pod patkou schodiště" (2,5*4,3)-(0,61*3,1)		8,859			
	VV		"nad schodištěm z terénu do 1.PP"10		10,000			
	VV		Součet		18,859			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				638 251,52	
38	K	631311235	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tr. C 30/37	m3	103,460	3 630,00	375 559,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37					
	VV		"dle výkr. D.1.3, pojezdná plocha"517,3*0,2		103,460			
39	K	631319211	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	118,979	161,00	19 155,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	VV		"dle výkr. D.1.3, pojezdná plocha"517,3*0,23		118,979			
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,559	26 500,00	147 313,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		517,3/6*2*1,2		206,920			
	VV		206+3		209,000			
	VV		209*26,6		5 559,400			
	VV		5559,4/1000		5,559			
41	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	8,360	31,20	260,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu					
	VV		"separace schodiště na základové patce"(3,8*2)*1,1		8,360			
42	M	628331610	pás těžký asfaltovaný	m2	8,360	138,00	1 153,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásky asfaltované těžké vložka skleněná tkanina např. EXTRASKLOBIT PE (G 200 S 40)					
	VV		8,360		8,360			
43	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spar prefabrikovaných dílců s do 20 mm včetně penetrace	m	43,560	130,00	5 662,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	VV		"světlik 2ks"4,95*8*1,1		43,560			
44	K	63381111R	Strojní kartáčování betonových podlah - protiskluzová úprava	m2	517,300	125,00	64 662,50	
	PP		Součinitel smykového tření nejméně 0,5, podmínky musí být splněny i při mokřém povrchu					
	VV		"dle výkr. D.1.3, pojezdná plocha"517,3		517,300			
45	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	202,840	15,70	3 184,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm					
	VV		"schodiště styk s konstrukcí střechy dle vykr. D.1.17*3,8*1,1		4,180			
	VV		"styková plocha s odvodňovacím žlabem dle vykr. D.1.11 detail A"141*1,1		155,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"světlík 2ks"4,95*8*1,1		43,560			
	VV		Součet		202,840			
46	M	283765900	páska pěnová těsnící samolepící 20 mm bal. 20 m	m	202,840	105,00	21 298,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu celoplošná izolace šikmých střech PUR páska bitumenová těsnící samolepící 3 x 330 mm bal. 20 m					
	VV		"schodiště styk s konstrukcí střechy dle vykr. D.1.17*3,8*1,1		4,180			
	VV		"styková plocha s odvodňovacím žlabem dle vykr. D.1.11 detail A"141*1,1		155,100			
	VV		"světlík 2ks"4,95*8*1,1		43,560			
	VV		Součet		202,840			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				822 072,53	
47	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	80,000	306,00	24 480,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: S otvory pro odtok vody dle detailu E					
	VV		80		80,000			
48	K	919122131	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	7,800	64,30	501,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm					
	VV		"dle D.1.11 detail F" 3,9*2		7,800			
49	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	587,700	37,80	22 215,06	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha+krytý chodník"70,4+517,3		587,700			
50	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	587,700	62,70	36 848,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
51	K	91972612R	Drenážní rohož z všesměrně orientovaných PE vláken min 900 g/m2	m2	587,700	181,50	106 667,55	
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 000 g/m2					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
52	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	0,975	118,00	115,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrénu pěnového, tloušťky 20 mm					
	VV		"dle výkr D.11 detail F"0,25*3,9		0,975			
53	K	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce dilatačním profilem	m	4,290	646,00	2 771,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vodotěsným systémem určeným pro zatížení dopravou					
	VV		"dle výkr. D.11 detail F"3,9*1,1		4,290			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	224,500	65,40	14 682,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2					
	VV		"styková plocha s odvodňovacím žlabem dle vykr. D.1.11 detail A"141*1,1		155,100			
	VV		"uložení schodiště"3,8*2		7,600			
	VV		"ukončení oplechování"54		54,000			
	VV		"dilatace detail F výkrD.1.11"3,9*2		7,800			
	VV		Součet		224,500			
55	K	935932217	Odvodňovací žlab např. Faserfix KS 200 typ 150F	m	70,500	3 460,00	243 930,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Žlaby budou osazeny podle technologického předpisu výrobce vč. koordinace dilatačních spar					
	VV		70,5		70,500			
56	K	93593221R	Systémové napojení odpadního žlabu do vtoku dodávka a montáž	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Žlaby budou napojeny dle technologického předpisu výrobce, skutečné rozměry budou známy až po odkrytí detailu					
	VV		"dle výkr 1.11 detail B"2		2,000			
57	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	48,549	2 640,00	128 169,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		"vybourání atiky-nové schodiště"0,15*0,35*3,1		0,163			
	VV		"vybourání vrchních částí základové konstrukce schodišť" (1,8+0,91)/2*2,4*7,2		23,414			
	VV		"vybourání vrchních částí základové konstrukce schodišť" (1,8+0,91)/2*2,4*7,2		23,414			
	VV		"vybourání stávajícího schodiště z uliční úrovně do 1.PP-pro nové schodiště"3,315*0,47		1,558			
	VV		Součet		48,549			
58	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	86,980	745,60	64 852,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně					
	VV		"schodiště"(2,2+7,2)/2*8,7		40,890			
	VV		"schodiště"(2,2+7,2)/2*8,7		40,890			
	VV		"podesta"5,2		5,200			
	VV		Součet		86,980			
59	K	977141120	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	6,000	131,00	786,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 20 mm, hloubky 130 mm					
	VV		6		6,000			
60	M	548790850	tmel pro lepené kotvy do betonu např. HIT-HY 150/330/2, bal. 20 ks	kus	6,000	798,00	4 788,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotevní technika chemické kotvení tmel pro lepené kotvy do betonu např. HIT-HY 150/330/2, bal. 20 ks					
	VV		6		6,000			
61	M	548790040	chemická patrona např. HVU M 16 x 125 bal. 10 kusů	kus	6,000	96,50	579,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotevní technika chemické kotvení patrona chemická např. HVU M16 x 125 bal. 10 kusů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
62	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	9,600	1 950,00	18 720,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
	VV		"vrty pro vysoušení vrstvy EPS turbinami"(48*0,2)		9,600			
63	K	95290531R	Vysoušení objektů	den	21,000	5 500,00	115 500,00	
	PP		Vysoušení objektů					
	P		Poznámka k položce: Vysoušení skladby konstrukce pomocí turbin					
	VV		"3 ks odsávacích turbin"					
	VV		"1ks odsávací turbíny"					
	VV		"1 ks vodního separátoru"					
	VV		"3 etapy /7 dní/ 3*7"		21,000			
64	M	74910221R	květináč betonový 120 x 40 x 40 cm vč. osazení	kus	9,000	2 150,00	19 350,00	
	PP		Zařízení městského mobiliáře květináče betonové BDA 120 x 40 x 40 cm Sandra nat					
	VV		"pro zabránění vjezdu automobilů na skleněnou pochozí desku"9		9,000			
65	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	80,000	29,50	2 360,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		80		80,000			
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	18,859	52,30	986,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"pod patkou schodiště"(2,5*4,3)-(0,61*3,1)		8,859			
	VV		"nad schodištěm z terénu do 1.PP"10		10,000			
	VV		Součet		18,859			
67	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	70,400	53,55	3 769,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník"70,4		70,400			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 900 932,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 363,72	
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	666,350	10,00	6 663,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdna plocha+krytý chodník 70,4+517,3+78,65		666,350			
69	M	11163150R	penetrační nátěr modifikovaný	t	0,200	72 800,00	14 560,00	
	PP		Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	VV		666,35*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,200			
70	K	711791183	izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	4,290	89,50	383,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V					
	VV		"dle výkr. D.11 detail F-asfaltový provazec"3,9*1,1		4,290			
71	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,500	216,07	756,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				462 108,55	
72	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,905	18,00	34,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"pod HEB 6,35*0,3		1,905			
73	M	631511000	vata minerální	m3	0,048	2 500,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlna minerální volná a výrobky z ní (desky z minerální vlny a kombinované) vata minerální foukaná IZOSpol foukaná minerální vata IZOSpol					
	VV		"pod HEB 250" (6,35*0,3*0,025)		0,048			
74	K	71313114R	Montáž izolace z xps-ukončovací detail	m	30,000	285,00	8 550,00	
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky včetně XPS					
	VV		"dle výkr.1.11 detail C vč. pomocného l profilu a přítlačné lišty dodávka a montáž s úpavou lepidlem + perlínkou"30		30,000			
75	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladene volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	658,100	26,30	17 308,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdna plocha"(70,4+517,3)+70,4		658,100			
76	M	283764100	polystyren extrudovaný např. STYRODUR 5000 CS- 1250 x 600	m3	37,025	9 670,00	358 031,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu např. STYRODUR lambda 0,034 - 0,038 [W / m K] STYRODUR 5000 CS 1250 x 600 mm					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdna plocha"(70,4+517,3)*0,06*1,05		37,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	73,920	257,00	18 997,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100Z (EPS 100S), objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,037 [W / m K] 100 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník"(70,4)*1,05		73,920			
78	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	73,920	129,00	9 535,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100Z (EPS 100S), objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,037 [W / m K] 50 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník"(70,4)*1,05		73,920			
79	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	587,700	8,00	4 701,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"(70,4+517,3)		587,700			
80	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	675,855	9,20	6 217,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie CEMIX PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2					
	P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"(70,4+517,3)*1,15		675,855			
81	K	713300821	izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z těles plochy rovné	m2	587,700	65,70	38 611,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch rovných					
	VV		"separační fólie dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				468 730,86	
82	K	715101813	Odstranění izolací proti chemickým vlivům folií plochy přes 1 m2	m2	587,700	110,00	64 647,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 fólií					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha"70,4+517,3		587,700			
83	K	715172001	Provedení izolace proti chemickým vlivům asfaltové pasy přitavené vodorovně z vrstvy	m2	666,350	136,50	90 956,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální pásy asfaltovými s penetrací přitavením dvouvrstvá ploch vodorovných					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha+krytý chodník"70,4+517,3+78,65		666,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40	m2	999,090	132,00	131 879,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásky s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha+krytý chodník"70,4+517,3		587,700			
	VV		587,7*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		999,090			
85	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50	m2	1 132,795	160,00	181 247,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásky s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS					
	VV		" dle výkr. D.1.3, chodník+pojezdná plocha+krytý chodník"70,4+517,3+78,65		666,350			
	VV		666,35*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		1 132,795			
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				399 844,10	
86	K	Pol1	Dozbrojení stávajícího rozváděče 01 RS2(viz.výkres .5)	ks	1,000	796,49	796,49	
	PP		Dozbrojení stávajícího rozváděče 01 RS2(viz.výkres .5)					
87	K	Pol2	Rozváděč 01 RS2.1 (viz.výkres .6)	ks	1,000	36 432,38	36 432,38	
	PP		Rozváděč 01 RS2.1 (viz.výkres .6)					
88	K	Pol3	Úprava, napojení ve stávajícím ovládacím panelu osvětlení v prostoru vrátnice(demontáž stáv.ovl. kabelu, nové napojení, zkoušky, atd.komplet)	ks	1,000	945,00	945,00	
	PP		Úprava, napojení ve stávajícím ovládacím panelu osvětlení v prostoru vrátnice(demontáž stáv.ovl. kabelu, nové napojení, zkoušky, atd.komplet)					
89	K	Pol4	Kabel 1-JYTY 4x1 mm2	m	40,000	10,74	429,66	
	PP		Kabel 1-JYTY 4x1 mm2					
90	K	Pol5	Kabel 1-CYKY 50x1,5mm2	m	140,000	17,25	2 415,21	
	PP		Kabel 1-CYKY 50x1,5mm2					
91	K	Pol6	Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2	m	560,000	15,76	8 825,88	
	PP		Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2					
92	K	Pol7	Kabel 1-CYKY 5Jx2,5mm2	m	120,000	26,15	3 137,40	
	PP		Kabel 1-CYKY 5Jx2,5mm2					
93	K	Pol8	Kabel 1-CYKY 5Jx6mm2	m	10,000	64,54	645,44	
	PP		Kabel 1-CYKY 5Jx6mm2					
94	K	Pol9	Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2	m	80,000	12,54	1 002,96	
	PP		Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2					
95	K	Pol10	Kabelová konstrukce pro uložení kabelů nad podhledem např. svazkový držák GRIP	ks	120,000	43,87	5 264,28	
	PP		Kabelová konstrukce pro uložení kabelů nad podhledem např. svazkový držák GRIP					

62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	Pol11	Lišta vkládací LV vč.příslušenství(kryt koncový, spojovací, ohybový, odbočný, roh vnitřní, vnější)	m	90,000	37,34	3 360,42	
	PP		Lišta vkládací LV vč.příslušenství(kryt koncový, spojovací, ohybový, odbočný, roh vnitřní, vnější)					
97	K	Pol12	Chráníčka pro uložení do betonu např.MONOFLEX	m	50,000	16,39	819,53	
	PP		Chráníčka pro uložení do betonu např.MONOFLEX					
98	K	Pol13	Ocelová konstrukce metalizovaná všeobecně(uchycení kabelů a svítidel na ocelovou konstrukci přístřešku)	kg	60,000	96,60	5 796,00	
	PP		Ocelová konstrukce metalizovaná všeobecně(uchycení kabelů a svítidel na ocelovou konstrukci přístřešku)					
99	K	Pol14	Instalační krabice pro umístění externích transformátorů svítidel atd.	ks	5,000	840,14	4 200,68	
	PP		Instalační krabice pro umístění externích transformátorů svítidel atd.					
100	K	Pol15	Venkovní nástěnný profil s 18ti power LED diodami 18W	ks	22,000	7 893,80	173 663,49	
	PP		Venkovní nástěnný profil s 18ti power LED diodami 18W					
101	K	Pol16	Zápusťné svítidlo s integrovanou 3W LED diodou vč.montážního boxu a externího transformátoru	ks	8,000	1 202,40	9 619,18	
	PP		Zápusťné svítidlo s integrovanou 3W LED diodou vč.montážního boxu a externího transformátoru					
102	K	Pol17	Hliníkový profil do madla schodiště včetně LED osvětlení a dalšího příslušenství	m	30,000	603,54	18 106,20	
	PP		Hliníkový profil do madla schodiště včetně LED osvětlení a dalšího příslušenství					
103	K	Pol18	Spínací zdroj 230V/12V, IP67 pro LED osvětlení v madle schodiště	ks	2,000	1 630,13	3 260,25	
	PP		Spínací zdroj 230V/12V, IP67 pro LED osvětlení v madle schodiště					
104	K	Pol19	Venkovní svítidlo pro montáž na sloup, opálový difuzor z polykarbonátu LED žárovka s patičkou E27	ks	18,000	619,44	11 149,87	
	PP		Venkovní svítidlo pro montáž na sloup, opálový difuzor z polykarbonátu LED žárovka s patičkou E27					
105	K	Pol20	Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce(nika) pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu, odkrytí/zakrytí podhledů v trase kabelů	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	
	PP		Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce(nika) pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu, odkrytí/zakrytí podhledů v trase kabelů					
106	K	Pol21	Požární těsnění kabelů na rozhraní požárních úseků např. INTUMEX	kg	5,000	840,00	4 200,00	
	PP		Požární těsnění kabelů na rozhraní požárních úseků např. INTUMEX					
107	K	Pol22	Kompletní demontáž stávající dotčené elektroinstalace	hod	40,000	315,00	12 600,00	
	PP		Kompletní demontáž stávající dotčené elektroinstalace					
	P		<i>Poznámka k položce: Vč. demontáže veškerého osvětlení viz výkr. D.1.4</i>					
108	K	Pol23	Ostatní drobný el. materiál(přichytky SONAP, lišty NIEDAX hmoždinky, šrouby, sádra atd)	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Ostatní drobný el. materiál(přichytky SONAP, lišty NIEDAX hmoždinky, šrouby, sádra atd)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	Pol24	Zkoušky, revize	hod	24,000	367,50	8 820,00	
	PP		Zkoušky, revize					
110	K	Pol25	Montáž	kpl	1,000	65 903,78	65 903,78	
	PP		Montáž					
111	K	Pol26	Práce na stávajícím zařízení	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	PP		Práce na stávajícím zařízení					
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>47 864,04</b>	
112	K	76421460R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z nerezového plechu s povrř úpravou mechanicky kotvené rř 400 mm	m	54,000	753,10	40 667,40	
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z nerezového plechu mechanicky kotvené rř 400 mm					
	VV		"dle výkr. D.1.15"54		54,000			
113	K	K1	Demontáž oplechování	m	54,000	120,00	6 480,00	
	VV		demontáž stávajícího oplechování dle výkr. D.1"54		54,000			
114	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	471,47	716,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>771 651,51</b>	
115	K	R1	Skleněné zábradlí schodiště dodávka + montáž	kpl	1,000	408 000,00	408 000,00	
	VV		"dodávka+montáž zábradlí dle výkr. D.1.13"1		1,000			
116	K	R2	Úprava vstupní markýzy zkrácení	kpl	1,000	52 800,00	52 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka oceňuje kompletní úpravu markýzy (zkrácení), včetně likvidace a odvozu bourané konstrukce.</i>					
	VV		"zkrácení vstupní markýzy dle výkr. D.1.2 - dvě poslední pole"1		1,000			
117	K	R3	Demontáž a zpětná montáž zábradlí	m	33,500	935,00	31 322,50	
	VV		"dle výkr. D.1.11 - detail E"33,5		33,500			
118	K	R4	Demontáž stávajících světlíků	kpl	2,000	10 890,00	21 780,00	
	VV		2		2,000			
119	K	R5	Plné zábradlí 1.N.P dodávka + montáž	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
	VV		specifikace dle výkr. D.1.12"1		1,000			
120	K	R6	Tyčové zábradlí-uliční úroveň dodávka + montáž	kpl	1,000	24 750,00	24 750,00	
	VV		"specifikace dle výkr. D.1.14"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
121	K	R7	Světlík dodávka+ montáž	kpl	2,000	86 135,00	172 270,00		
	P		Poznámka k položce: Položka oceňuje kompletní dodávku a montáž konstrukce světlíku včetně asazení pochozích skleněných tabulí						
	VV		specifikace dle výkr. D.1.2.06*2		2,000				
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4,500	7 384,23	33 229,01	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	D	771	Podlahy z dlaždic				82 780,66		
123	K	771271114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 350 mm	m	75,550	230,00	17 376,50	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic hladkých šířky přes 300 do 350 mm						
	VV		"nové zchodiště z terénu do 1.PP"(7,12+5,7)*5		64,100				
	VV		"oprava stávajícího schodiště"38*0,05*5		9,500				
	VV		"oprava stávajícího schodiště"30*1,3*0,05		1,950				
	VV		Součet		75,550				
124	M	597614120	podstupnice dle stávajících	m2	14,959	835,00	12 490,77	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Obklady z kamene						
	VV		"oprava stávajícího schodiště"38*0,05*5*0,18		1,710				
	VV		"nové zchodiště z terénu do 1.PP"(7,12+5,7)*5*0,18		11,538				
	VV		"oprava stávajícího schodiště"30*1,3*0,18*0,05		0,351				
	VV		Součet		13,599				
	VV		13,599*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,959				
125	K	771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	73,600	230,00	16 928,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm						
	VV		"oprava stávajícího schodiště"38*0,05*5		9,500				
	VV		"nové zchodiště z terénu do 1.PP"(7,12+5,7)*5		64,100				
	VV		Součet		73,600				
126	M	59761290R	dlaždice dle stávajících	m2	40,396	835,00	33 730,66		
	PP		podlahy z kamene						
	VV		"oprava stávajícího schodiště"38*5*0,34*0,05		3,230				
	VV		"nové zchodiště z terénu do 1.PP-dlažba dle stávající"((7,12+5,7)*5)*0,34		21,794				
	VV		"oprava stávajícího schodiště"30*1,3*0,3		11,700				
	VV		Součet		36,724				
	VV		36,724*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,396				
127	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	805,26	2 254,73	CS ÚRS 2016 01	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	772	Podlahy z kamene				645 588,86	
128	K	772521180	Kladení dlažby z kamene z pravouhých desek a dlaždic do malty tl do 120 mm	m2	35,890	580,00	20 816,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		podlahy z kamene					
	VV		"oprava kolem nového schodiště z terénu do 1.PP"10,25+16,4		26,650			
	VV		"opravazpevněné plochy z 5%"44,8*0,05+7		9,240			
	VV		Součet		35,890			
129	M	583811320	deska dlažební, žula	m2	132,058	2 365,00	312 317,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		podlahy z kamene-velkoformátová dlažba broušená dle stávající					
	VV		28,890*1,04+7		37,046			
	VV		" dle výkr. D.1.3, krytý chodník+doplnění dlažby dle výkr. D.1.3" (78,65+7)*1,05		89,933			
	VV		Součet		126,979			
	VV		126,979*1,04 Přepočtené koeficientem množství		132,058			
130	K	772528122	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm	m2	85,650	560,00	47 964,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,25 m2, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
	P		Poznámka k položce: Použity budou výškově rektifikovatelné podložky plot zoom podkládané přířezem asfaltového pásu					
	VV		" dle výkr. D.1.3, krytý chodník+doplnění dlažby dle výkr. D.1.3" 78,65+7		85,650			
131	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	3,760	3 810,97	14 329,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	997	Přesun sutě				66 475,98	
132	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	5,877	1 740,00	10 225,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	VV		5,877		5,877			
133	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	450,000	125,00	56 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		450		450,000			
	D	998	Přesun hmot				183 686,25	
134	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	144,091	405,00	58 356,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m					
	VV		112,778+31,313		144,091			
135	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	56,257	177,30	9 974,37	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
VV			56,257		56,257			
136	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	450,512	39,10	17 615,02	
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
VV			13,704+132,233+111,075+116+31*2,5		450,512			
137	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 500,000	8,72	39 240,00	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
VV			450*10		4 500,000			
138	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	450,000	130,00	58 500,00	
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
VV			450		450,000			
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>36 000,00</b>	
139	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>2 500,00</b>	
140	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>				<b>13 500,00</b>	
141	K	091204000	Zabezpečovací práce - protiprachová opatření	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby					
142	K	091704000	Úklid staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu					



  
**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP



## Pojistná smlouva

**č. 8603305870**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojišťitel")

a

### **MIRONSTAV s.r.o.**

Zastoupená:

Roman Myron, jednatel

IČO: 24696668

se sídlem / bydlištěm: Aubrechtové 3107, č. or. 2, 106 00 Praha - Záběhlce, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

prostřednictvím pojišťovacího makléře

**VAFIS s.r.o.**

Korespondenční adresa: VAFIS s.r.o., Bavorovská 590, 38901 Vodňany, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojišťitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 29.3.2016

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
**ZSU - 500/15** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:

**P-150/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

**P-200/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

**P-205/14** - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

**P-250/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skel

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění  
Počátek pojištění: **6.4.2016**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k **5.4.2026** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2** **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Místo pojištění č. 1: Aubrechtové 3107, č. or. 2, 106 00 Praha, Záběhllice**

### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:**

#### **NEMOVITÉ OBJEKTY**

##### **1.1.1 Budova vlastní.**

Popis: nebytová jednotka - kancelář č. 3107/1

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 1 000 000 Kč.

#### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

##### **1.1.2 Soubor zásob.**

Pojistná částka: 200 000 Kč.

##### **1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárem, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojištěnému nebezpečí **POVODĚŇ NEBO ZÁPLAVA** pro:

**1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Límit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Celkový límit plnění z pojištěných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojištník prohlašuje, že na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava jednou.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojištěnému nebezpečí **VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ** pro:

**1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Límit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 3 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojištěným nebezpečím **VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY** pro:

**1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Límit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 3 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

**NEMOVITÉ OBJEKTY**

**2.1.1 Budova vlastní.**

Popis : nebytová jednotka - kancelář č. 3107/1

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojištění plnění: 50 000 Kč

**MOVITÉ PŘEDMĚTY**

**2.1.2 Soubor zásob.**

Límit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 150 000 Kč

**2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.

Límit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 150 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

**3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

**3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:**

**3.1.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojištění plnění: 50 000 Kč

**3.1.2 Movité předměty**, které jsou pojištěny pro případ odcizení.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

#### **4. POJIŠTĚNÍ SKEL**

4.1 Sjednává se pojištění **souboru skel**.  
Popis: Soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby, světelných reklam a nápisů (včetně těch zhotovených z plexiskla a jiných umělých hmot) a skla pultů a vitrín.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 20 000 Kč

Spoluúčast na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

Bude-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věci pojištěné pro případ odcizení, neuplatní pojišťitel spoluúčast sjednanou k pojištění skla.

### **ČLÁNEK 3. Další druhy pojištění**

#### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

##### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč  
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

##### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zednictví, vč. montážních prací
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: **20 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o **více než 20%**

## 1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### **ČLÁNEK 4.** **Zvláštní údaje a ujednání**

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojištětel z této škodné události povinen poskytnout pojištění plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojištětel z této škodné události povinen poskytnout pojištění plnění.

Za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště budovy pojištěné proti vandalismu malbami, nástřiky nebo polepením poskytne pojištětel pojištění plnění pouze z jedné pojištné události nastalé v jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojištného roku, a to do výše maximálně 20 000 Kč v rámci limitu pojištného plnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonaní překážky spočívalo v rozbítí jejích skla nebo v překonání jejích zámku, poskytne pojištětel pojištné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojištného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,**
- ▶ **10 % z horní hranice pojištného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojištných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

### **ČLÁNEK 5.** **Údaje o makléři**

Pojištník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **VAFIS s.r.o.** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojištnictví pro pojištníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojištník podpisem této pojištní smlouvy prohlašuje, že zmocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojištnou smlouvou zasílaných pojištětelem pojištníkovi s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojištětele. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojištných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojištníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

**ČLÁNEK 6.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

<b>Živelní pojištění</b>	
Roční pojistné .....	1 136 Kč
<b>Pojištění pro případ odcizení</b>	
Roční pojistné .....	2 990 Kč
<b>Pojištění pro případ vandalismu</b>	
Roční pojistné .....	1 463 Kč
<b>Pojištění skla</b>	
Roční pojistné .....	910 Kč
<b>Pojištění odpovědnosti za újmu - základní</b>	
Roční pojistné .....	47 962 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>54 461 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b>	
<b>Sleva za délku pojistného období .....</b>	<b>-5 %</b>
<b>Jiná sleva / přírůžka .....</b>	<b>-35 %</b>
<b>Celkem sleva / přírůžka .....</b>	<b>-40 %</b>
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>32 676 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>32 676 Kč</b>

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 06.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603305870

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného:



**ČLÁNEK 7.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

**ČLÁNEK 8.**  
**Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s ní.** Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.



2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věc nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 9. Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
4. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1 - výpis ze ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 5.4.2016

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): [REDACTED]

Zaměstnanec pojistitele  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

[REDACTED]  
Podpis pojistníka  
[REDACTED]

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### Článek 1

#### Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových stfelnic, bobových a motokárových drah, voztek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorblngu, potápění, parasailingu, swooptingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářenskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### Článek 2

#### Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivý, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### Článek 3

#### Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobených výkonem činností pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **reálnou činností nebo pronájmem nemovitosti** nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v **rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti**, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě** proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

**Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku**

Platnost k 29.03.2016 08:09:19

**Subjekt**

Obchodní firma:

**MIRONSTAV s.r.o.**

Sídlo:

**Aubrechtové 3107/2, 106 00, Praha - Záběhlice**

Identifikační číslo osoby:

**24696668**

Datum doručení výpisu podle §10  
odst.4 Živnostenského zákona:

**04.06.2010**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

**Roman Myron (2)**

**Živnostenská oprávnění****Živnostenské oprávnění č. 1:**

Předmět podnikání:

**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona**

Obory činnosti:

**Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**  
**Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov**  
**Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin**  
**Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)**  
**Úprava nerostů, dobývání rašelin a bahna**  
**Výroba potravinářských a škrobářských výrobků**  
**Pěstelské pění**  
**Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů**  
**Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků**  
**Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží**  
**Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků**  
**Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů**  
**Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce**  
**Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů**  
**Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv**  
**Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků**  
**Výroba hnojiv**  
**Výroba plastových a pryžových výrobků**  
**Výroba a zpracování skla**  
**Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků**  
**Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků**  
**Broušení technického a šperkového kamene**  
**Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin**  
**Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků**  
**Umělecko-řemeslné zpracování kovů**  
**Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů**  
**Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení**  
**Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí**  
**Výroba neelektrických zařízení pro domácnost**  
**Výroba strojů a zařízení**  
**Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií**  
**Stavba a výroba plavidel**

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení  
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku  
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků  
 Výroba a opravy čalounických výrobků  
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků  
 Výroba zdravotnických prostředků  
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření  
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů  
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu  
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
 Nekládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Sklenářské práce, rámování a paspartování  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)  
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení  
 Ubytovací služby  
 Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Pronájem a půjčování věci movité  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Projektování pozemkových úprav  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
 Projektování elektrických zařízení  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling  
 Fotografické služby  
 Překladatelská a tlumočnická činnost  
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
 Provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží  
 Poskytování technických služeb  
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel  
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu  
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

09.07.2010

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Zednictví

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
Vznik oprávnění: **09.07.2010**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **09.07.2010**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

#### Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

**08.09.1974**

Občanství:

**Česká republika**

Jméno a příjmení:

**Roman Myron (2)**

Datum narození:

**22.05.1975**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 29.03.2016.