

CXS UNIVERSE Comet S3S

2128 088 808 00



EN ISO 20345:2022 S3S FO SR



CZ Popis: Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špičí a planžetou Dyna-Flex®, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 - 1,8 mm štipenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější PU ochrana okopu a TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, podešev: PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti propichu.

SK Popis: Bezpečnostná poltopánka, kožená, s plastovou špičkou a stielkou Dyna-Flex®, reflexné doplnky. Materiál: zvršok z 1,6 - 1,8 mm štiepanej nubukovej kože (jeden kus), vonkajšia ochrana špičky z PU a ochrana päty z TPU, bez kovových častí, podšívka z priedušnej tkaniny odolnej proti oderu, podrážka: PU-PU odolná proti olejom, antistatická, protišmyková, odolná proti prepichnutiu.

EN Description: Safety low footwear, leather, with plastic toe cap and Dyna-Flex® midsole, reflective accessories. Material: upper made of 1,6 - 1,8 mm split nubuck leather (one piece), outer PU overcap and TPU heel protection, metal free, breathable and abrasion resistant mesh lining, outsole: PU-PU oil resistant, antistatic, antislip, puncture resistant.

PL Opis: Półbut skórzany z plastikowym noskiem i wkładką Dyna-Flex®, elementy odblaskowe. Materiał: cholewka z 1,6 - 1,8 mm dwoiny nubukowej (z jednego kawałka), nosek z PU wzmocnieniem, TPU napiętek ochronny, bez elementów metalowych, podszewka z włókniny przewiewnej odpornej na ścieranie, podeszwa: PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na przebicie.

	Svrchní materiál Vrchný materiál Upper material Materiál zewnytržny	Podešev Podošva Outsole Podeszwa	Barva Farba Color Kolor	Velikost Veľkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Karton Kartón Carton Karton
CZ	štipenková nubuková kůže	PU+PU	černo - zelená	37 - 48	1 pár	10 párů
SK	štiepaná nubuková koža	PU - PU	čierno - zelená	37 - 48	1 pár	10 párov
EN	split nubuck leather	PU - PU	black - green	37 - 48	1 pair	10 pairs
PL	skóra nubukowa dwoinowa	PU - PU	czarno - zielony	37 - 48	1 para	10 par



podešev
podošva
outsole
podeszwa



zesilená přední část proti okopu
vonkajšia ochrana špičky
reinforced PU overcap
nosek z PU wzmocnieniem



reflexní doplňky
reflexné doplnky
reflective accessories
elementy odblaskowe



Velikostní tabulka / Velkostná tabulka / Size chart / Tabela rozmiarów


velikost / veľkosť / size / rozmiar	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
délka vnitřní stélky (cm) dĺžka vnútornej stielky (cm) insole length (cm) długość wkładki wewnętrznej (cm)	24.2	24.8	25.5	26.2	26.8	27.5	28.2	28.8	29.5	30.2	30.8	31.5

* Finální rozměr hotového výrobku se může lišit v závislosti na výrobci, střihu nebo výrobním procesu. Reálný rozměr se může lišit maximálně o 0,5 - 1 cm.

Koncový rozmer hotového výrobku sa môže líšiť v závislosti na výrobcovi, strihu alebo výrobnom procese. Skutočná veľkosť sa môže líšiť maximálne o 0,5 - 1 cm.

The final dimensions of the product may vary depending on the manufacturer, cut, or production process. Actual dimensions may vary by a maximum of 0.5 - 1 cm.

Ostateczny wymiar gotowego produktu może różnić się w zależności od producenta, kroju lub procesu produkcyjnego. Rzeczywisty rozmiar może różnić się maksymalnie o 0,5-1 cm.



CXS UNIVERSE Cluster S3

2128 136 808 00



EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO



CZ Popis: Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špičkou a planžetou Dyna-Flex®, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 - 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, podešev: PU-guma, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C.

EN Description: Safety low footwear, leather, with plastic toe cap and Dyna-Flex® midsole, reflective accessories. Material: upper made of 1,6 - 1,8 mm split nubuck leather (one piece), outer TPU heel protection, metal free, breathable and abrasion resistant mesh lining, outsole: PU-rubber, oil resistant, antistatic, antislip, puncture resistant, heat resistant up to 300°C.

PL Opis: Półbut skórzany z plastikowym noskiem i wkładką Dyna-Flex®, elementy odblaskowe. Materiał: cholewka z 1,6 - 1,8 mm dwójny nubukowej (z jednego kawałka), TPU napiętek ochronny, bez elementów metalowych, podszewka z włókniny przewiewnej odpornej na ścieranie, podeszwa: PU-guma, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na przebicie i ciepło kontaktowe do 300°C.

	Svrchní materiál Upper material Materiál zewnętrzný	Podešev Outsole Podeszwa	Barva Color Kolor	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	štípenková nubuková kůže	PU -guma	černo - zelená	37 - 49	1 pár	10 párů
EN	split nubuck leather	PU -rubber	black - green	37 - 49	1 pair	10 pairs
PL	skóra nubukowa dwójnowa	PU -guma	czarno - zielony	37 - 49	1 para	10 par



podešev
outsole
podeszwa



zsilená přední část proti okopu
reinforced PU overcap
nosek z PU wzmacnieniem



reflexní doplňky
reflective accessories
elementy odblaskowe



Datum poslední aktualizace: září 2022 / Last update: September 2022 / Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2022

CXS UNIVERSE Satellite S3

2118 157 808 00



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



3M
Thinsulate™
INSULATION



CZ **Popis:** Kotníková bezpečnostní obuv zateplená vložkou Thinsulate (gramáž 200 g), plastová špice a planžeta Dyna-Flex®, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, podešev: PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti propichu.

EN **Description:** Safety ankle footwear with Thinsulate insulation (grammage 200g), plastic toe cap and Dyna-Flex® midsole, reflective accessories. Material: upper made of 1,6 - 1,8 mm hydrophobic split nubuck leather (one piece), outer TPU heel protection, metal free, breathable and abrasion resistant mesh lining, outsole: PU-PU oil resistant, antistatic, antislip, puncture resistant.

PL **Opis:** Trzewik skórzany z izolacją Thinsulate (gramatura 200g), plastikowy noszek i wkładka Dyna-Flex®, elementy odbłaskowe. Materiał: cholewka z 1,6 - 1,8 mm hydrofobowej dwoiny nubukowej (z jednego kawałka), TPU napiętek ochronny, bez elementów metalowych, podszewka z włókniny przewiewnej odpornej na ścieranie, podeszwa: PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na przebicie.

	Svrchní materiál Upper material Materiał zewnętrzny	Podešev Outsole Podeszwa	Barva Color Kolor	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	štípenková nubuková kůže	PU - PU	černo - zelená	36 - 49	1 pár	10 párů
EN	split nubuck leather	PU - PU	black - green	36 - 49	1 pair	10 pairs
PL	skóra nubukowa dwoinowa	PU - PU	czarno - zielony	36 - 49	1 para	10 par



podešev
outsole
podeszwa



zesílená přední část proti okopu
reinforced PU overcap
nosek z PU wzmocněním



reflexní doplňky
reflective accessories
elementy odbłaskowe



Datum poslední aktualizace: listopad 2021 / Last update: November 2021 / Data ostatniej aktualizacji: listopad 2021

CXS UNIVERSE Rocket S3

2340 027 808 00



EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC



3M
Thinsulate™
INSULATION



CZ **Popis:** Poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená vložkou Thinsulate (gramáž 200 g), plastová špička a planžeta Dyna-Flex®, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkové nubukové kůže, vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, podešev: PU/guma, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti propichu.

EN **Description:** Semi-shank footwear with Thinsulate insulation (grammage 200g), plastic toe cap and Dyna-Flex® midsole, reflective accessories. Material: upper made of 1,6 - 1,8 mm hydrophobic split nubuck leather, outer TPU heel protection, metal free, breathable and abrasion resistant mesh lining, outsole: PU/rubber, oil resistant, antistatic, antislip, puncture resistant.

PL **Opis:** Wysokie buty ocieplane wkładką Thinsulate (gramatura 200g), plastikowy nosek i wkładka Dyna-Flex®, elementy odblaskowe. Materiał: cholewka z 1,6 - 1,8 mm hydrofobowej dwoiny nubukowej, TPU napiętek ochronny, bez elementów metalowych, podszewka z włókniny przewiewnej odpornej na ścieranie, podeszwa: PU/guma, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na przebicie.

	Svrchní materiál Upper material Materiál zewnetrzny	Podešev Outsole Podeszwa	Barva Color Kolor	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	štipenková nubuková kůže	PU/guma	černo - zelená	38 - 49	1 pár	10 párů
EN	split nubuck leather	PU/rubber	black - green	38 - 49	1 pair	10 pairs
PL	skóra nubukowa dwoinowa	PU/guma	czarno - zielony	38 - 49	1 para	10 par



podešev
outsole
podeszwa



zesílená přední část proti okopu
reinforced PU overcap
nosek z PU wzmacnieniem



reflexní doplňky
reflective accessories
elementy odblaskowe



Datum poslední aktualizace: leden 2022 / Last update: January 2022 / Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2022

CXS Venus 04

2462 023 800 00



EN ISO 20347:2022 O4 FO SR



CZ **Popis:** Pracovní holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev.

SK **Popis:** Pracovná čižma. Absorpcia energie v päte. Protišmyková, antistatická podošva odolná voči olejom.

EN **Description:** Work boots. Energy absorption of heel region. Antislip, antistatic, oil resistant outsole.

PL **Opis:** Buty robocze. Absorpcja energii w części pięty. Podeszwa przeciwpoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna.

	Svrchní materiál Vrchný materiál Upper material Material cholewki	Podšívka Podšívka Lining Podszewka	Podešev Podošva Outsole Podeszwa	Barva Farba Color Kolor	Velikost Velkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Karton Kartón Carton Karton
CZ	PVC	polyamidový úplet	PVC	černá	39 - 48	1 pár	5 párů
SK	PVC	polyamidový úplet	PVC	čierna	39 - 48	1 pár	5 párov
EN	PVC	polyamide knit	PVC	black	39 - 48	1 pair	5 pairs
PL	PCV	dzianina poliamidowa	PCV	czarny	39 - 48	1 para	5 par



podešev
podošva
outsole
podeszwa



CXS Uran

2461 001 800 00



EN ISO 20347:2012 OB SRA



CZ **Popis:** Pracovní holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev.

EN **Description:** Working boot. Energy absorption of heel region. Antislippery, antistatic, oil resistant outsole.

PL **Opis:** Kalosze robocze. Absorpcja energii w części pięty. Przeciwpślizgowa, antystatyczna, olejoodporna podeszwa.

	Svrchní materiál Upper material Materiał zewnętrzny	Podešev Outsole Podeszwa	Barva Color Kolor	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	PVC	PVC	černá	37 - 48	1 pár	10 párů
EN	PVC	PVC	black	37 - 48	1 pair	10 pairs
PL	PVC	PVC	czarny	37 - 48	1 para	10 par



podešev
outsole
podeszwa



CXS Merkur

2471 001 800 00



EN ISO 20347:2012 OB SRA



CZ **Popis:** Pracovní holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejvzdorná podešev.

EN **Description:** Working boot. Energy absorption of heel region. Antislippery, antistatic, oil resistant outsole.

PL **Opis:** Kalosze robocze. Absorpcja energii w części pięty. Przeciwpółślizgowa, antystatyczna, olejoodporna podeszwa.

	Svrchní materiál Upper material Materiał zewnętrzny	Podešev Outsole Podeszwa	Barva Color Kolor	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	PVC	PVC	černá	37 - 47	1 pár	10 párů
EN	PVC	PVC	black	37 - 47	1 pair	10 pairs
PL	PVC	PVC	czarny	37 - 47	1 para	10 par



podešev
outsole
podeszwa

