

Smlouva o dílo

na dodávky a montáž gastronomické technologie uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami :

Objednatel: Město Hlinsko
adresa : Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupená: Miroslav Krčil, DiS. - starosta města
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00270059, DIČ: CZ 00270059

na straně jedné, dále jen "**objednatel**"

a

Zhotovitel: Zich a spol., s.r.o.
sídlo společnosti : Na Štěpníku 32, Černožice nad Labem
zastoupená: jednatelem Milošem Zichem
IČ: 25267027, DIČ: CZ25267027
Bankovní spojení: CITIBANK, a.s., [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26.3.1997 oddíl C., vložka 11414

na straně druhé, dále jen "**zhotovitel**"

čl. I

(1) Předmětem díla je dodávka a montáž gastronomické technologie dle požadavků uvedených v nabídkovém seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli kompletně připravený prostor pro instalaci daného zařízení, včetně všech elektroinstalací, vodoinstalací a vedení vzduchotechniky a mít zajištěno financování.

(3) Předmětem díla nejsou žádné stavební, nebo instalační práce kromě připojení dodaného zařízení na již připravené rozvody elektroinstalace, vody a odpadů. Ani žádné projekční práce mimo vysloveně v této smlouvě dohodnutých prací.

čl. II

(1) Zhotovitel se touto smlouvou výslovně zavazuje provést, v této smlouvě stanoveném termínu, pro objednatele dodávku zařízení a jeho montáž tak, aby bylo připraveno k provozu v souladu s příslušnými platnými předpisy a normami.

(2) Zhotovitel se zavazuje k provedení zaškolení obsluhy dodaného zařízení a ke spolupráci při zkušebním provozu díla dle požadavků objednatele.

čl. III

(1) Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v čl.I.	345.241,- Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty (sazba 21 %)	72.500,- Kč DPH
Celková cena díla včetně DPH	417.741,- Kč včetně DPH

za dodávku a montáž zařízení dle nabídkového seznamu, který je nedílnou součástí smlouvy. Cena zahrnuje veškeré zvýšení cen materiálů včetně ztížených podmínek, které lze při realizaci zakázky očekávat. DPH je propočteno podle zákonných norem platných v době podpisu smlouvy, dojde-li před dokončením plnění k změnám v těchto zákonech, bude i DPH vypočtené v této smlouvě v návaznosti na tyto zákony změněno.

(2) Konečnou fakturu uhradí zhotovitel po ukončení montáže předání a převzetí díla. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

(3) Nepřevzít dílo může objednatel jen při závadách bránících zahájení provozu na zařízení. Budou-li při předání a převzetí zjištěny další závady má objednatel právo pozastávky 10% z celkové ceny zařízení až do odstranění těchto vad a nedodělků.

čl. IV

(1) Dodávku a montáž podle této smlouvy zahájí zhotovitel nejpozději 1. 8. 2017 a dokončí 31. 8. 2017, pokud dojde k podpisu smlouvy do 30. 6. 2017. Pokud se termín podpisu smlouvy oddálí, posune se s ním i doba dokončení montáže, a to tak, aby byla vždy delší, nebo rovna 6 týdnům (týdny s více než 3 svátky se nepočítají) od jejího podpisu oběma stranami a doručení oběma stranám. Do doby zahájení montáže musí být objednatelem zjištěna kompletní stavební připravenost příslušných prostor, viz čl. I, bod (2). Posune-li se ze strany objednatele termín předání prostor pro montáž zařízení tak, že by doba na montáž byla kratší nežli 5 pracovních dní, posune se i termín dokončení díla ze strany zhotovitele tak, aby na vlastní realizaci bylo vždy 5 a více pracovních dní.

(2) Dílo bude ukončeno předáním a uvedením zařízení do provozu. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Nepřevzít dílo může objednatel jen při závadách takového charakteru, které neumožňují plynulý provoz kuchyně. Objednatel obdrží návody na obsluhu a údržbu dodaného zařízení v českém jazyce a další doklady dle zadávací dokumentace.

čl. V

(1) Záruční podmínky:

- doba nástupu servisního technika zhotovitele na odstranění vady je:
do 48 hodin
od jejího prokazatelného nahlášení servisnímu středisku firmy Zich a spol., s.r.o.
- doba nástupu servisního technika zhotovitele na odstranění havárií je:
do 24 hodin
od jejího prokazatelného nahlášení servisnímu středisku firmy Zich a spol., s.r.o.

(2) Záruční doba:

- činí 36 kalendářních měsíců na gastrotechnologii;
- činí 36 kalendářních měsíců na montážní práce a pasivní výrobky z nerezů (pracovní stoly, mycí stoly, dřezy, police, regály ap.).

ode dne převzetí díla objednatelem bez závad a nedodělků.

(3) Záruční podmínky:

Žádná záruční doba se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním. Záruka končí neodborným zásahem do zařízení objednatelem nebo jinou třetí osobou.

(4)

- zhotovitel uzavře po výzvě objednatele paušální servisní smlouvu o údržbě
- nebude-li možné z důvodu charakteru závady dokončit opravu při prvním nájezdu, provede servisní technik podle konkrétních možností provizorní opravu (bude-li to možné), oprava bude dokončena v nejbližším možném termínu.

čl. VII

Nabytí vlastnických práv:

Smluvní strany se dohodli, že objednatel nabude vlastnického práva ke zboží z jednotlivých dodávek až úplným zaplacením ceny za tuto dodávku a montáž. Objednatel se zavazuje, že až do úplného zaplacení ceny nebude se zbožím nakládat, zejména je zatěžovat zástavními právy nebo jakýmkoliv jiným způsobem. V případě, že objednatel nezaplatí cenu dodávky způsobem a ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je objednatel povinen vydat zhotoviteli zboží, které nezaplatil. Objednatel výslovně souhlasí a dává své povolení, aby zhotovitel nebo jím pověřený zástupce vstoupil do prostor, ve kterých se předmětné zboží nachází nebo může nacházet a zavazuje se poskytnout zhotoviteli při předání zboží potřebnou součinnost. Objednatel bere na vědomí, že v případě nezaplacení úplné ceny v dohodnuté lhůtě, drží a užívá předmětné zboží neoprávněně, pokud byl vyzván zhotovitelem k jeho vydání. Dále objednatel souhlasí uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zpětným převzetím, jakož i částku připadající na opotřebení a poškození zboží, včetně nákladů na případné údržby nebo opravy.

čl. VIII

(1) Na prodlení delším než-li 10 dní s plněním peněžitého závazku (uhrazením faktury) objednatele vůči zhotoviteli, strany sjednávají smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky.

(2) Při prodlení delším nežli 10 dní se splněním řádného dokončení dodávky a montáže strany sjednávají smluvní pokutu 0,05% z ceny díla pokud by kuchyň nebylo možné jako celek z důvodů tohoto zpoždění využít, popřípadě 0,05% z části z ceny nedodaného (nenainstalovaného) zařízení.

(3) Je-li ujednána smluvní pokuta, má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti. Usn. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se neuplatní.

čl. IX

(1) Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalším příslušnými právními předpisy.

(2) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

(4) V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou ze smluvních stran, je druhá oprávněna od smlouvy odstoupit.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(6) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

(7) Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 26. června 2017 pod č. usnesení 68/2017, bod. 18.

V Hlinsku dne 30.6.2017

Vdne



Miroslav Krčil, DiS.
starosta města



Miloš Zich
jednatel společnosti

ZICH a spol., s.r.o.
Na Štěpničku 32
503 04 Černožice n.l.
DIČ: CZ25267027
Tel./fax: 495 422 190

Od: Zich a spol, s.r.o.
Na Štěpníku 32
Černožice
503 04

Pro: Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Vyřizuje: IČO:252 67 027

www.zich.cz
zich@zich.cz

tel: 495 422 199, 777 222 386

Vyřizuje: [REDACTED]

TEXT	MJ	POCET	CENA MJ	CENA CELKEM BEZ DPH	CENA CELKEM S DPH
1 Regál skladový rozměr:1500x300x2000 mm 4x plná police pvrchová úprava - bílý komaxit	ks	1	3450	3450	4174,5
2 Umývadlo nerezové se směšovací baterií rozměr:400x295x231mm (šxhxv) opláštěný nerezový výlisek páka kolenového spínání sifon	ks	1	4400	4400	5324
5 Gril kontaktní teflonový rozměr: 410x410x200mm (šxhxv) příkon elektro: 3kW/230V rozměr plotny: 237x240mm (šxh) provedení spodní plotny: hladká provedení horní plotny: rýhovaná regulace teploty: 50-300 °C kontrolka chodu a vyhřátí kontaktní plochy z teflonu zásuvka na odkapávající tuk	ks	1	15590	15590	18863,9
8 Skříň chladicí podstolová profi rozměr: 600x600x850mm (šxhxv) příkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chlazení: ventilované dveře: plné vnější provedení: bílá vnitřní provedení: bílá provozní teplota: -2/+8°C termostat: digitální s automatickým odmrazováním chladiivo: R134a zámek, vnitřní osvětlení základní příslušenství: 2 x police	ks	1	10790	10790	13055,9
9 Skříň mrazicí podstolová profi rozměr: 600x600x850mm (šxhxv) příkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l využitelný rozměr roštů: 440x380 mm rozeč mezi mrazíci rošty: 200mm chlazení: statické dveře: plné vnější provedení: bílá vnitřní provedení: bílá provozní teplota: -10/-24°C termostat: digitální chladiivo: R134a zámek, osvětlení	ks	1	11790	11790	14265,9

základní příslušenství: 3 x výparníkový rošt						
10	Stůl pracovní s trnoží - DOMÉREK	ks	1	6580	6580	7961,8
rozměr: 1300x700x900 mm pod stolem prostor pro chladicí a mrazící skříň zadní lem 40 mm						
12	Stůl pracovní s trnoží DOMÉREK	ks	1	6180	6180	7477,8
rozměr: 700x700x900 mm zadní a pravý lem : 40 mm						
13	Stůl mycí s policí a zásuvkovým blokem	ks	1	21920	21920	26523,2
rozměr: 1850x700x900 mm dřez 400x400x250 mm vlevo otvor pro baterii, spodní police zadní a levý lem 40 mm zásuvkový blok 3x zásuvka vpravo						
15	Palačinkovač dvouplotnový	ks	1	21990	21990	26607,9
rozměr: 760x380x190mm (šxhxv) příkon elektro: 4,8kW/400V průměr plotny: 2x350mm regulace teploty: 90-270°C kontrolka chodu a vyhřátí provedení plotny: litinová plotna						
16	16-Hot-dog 3 trny+nádoba	ks	1	7390	7390	8941,9
rozměr: 260x450x340mm (šxhxv) příkon elektro: 1,1kW/230V počet hrotů: 3ks průměr hrotu: 25mm délka hrotu: 190mm regulace teploty: 50 - 90 °C + kontrolka chodu rozměr nádobyna párky: ø193mm děrované dno a příčka nádoby						
17	Baterie dřezová otočná	ks	1	1000	1000	1210
k mycímu stolu č. 13						
18	Sifon jednodřez	ks	1	400	400	484
k mycímu stolu č. 13						
19	Stůl pracovní se dvěma policemi - DOMÉREK	ks	1	7400	7400	8954
rozměr: 1100x500x900 mm 2x spodní police zadní lem 40 mm						
20	Stroj nářezový řemenový	ks	1	9990	9990	12087,9
rozměr: 410x430x525mm (šxhxv) příkon elektro: 0,15kW/230V převod: řemenový hladký nůž s průměrem: 275mm šířka řezu: 0-15mm max. průměr řezu: 225mm řezný stůl uložený šikmo tlakový odlitek z hliníkové slitiny brusné zařízení doba chodu 10 min./5 min. pauza						
21	Police jednopatrová nerezová	ks	1	1690	1690	2044,9
rozměr: 1000x300mm (šxh) síla plechu police 1mm nosnost: 50kg						
22	Regál policový nerezový - DOMÉREK	ks	1	6660	6660	8058,6
rozměr: 1100x300x1800 mm 4x plná police						
23	Stůl mycí s trnoží - DOMÉREK	ks	1	9900	9900	11979
rozměr: 2250x700x900 mm dřez 400x400x250 mm vlevo otvor pro stojánkovou baterii pod stolem prostor pro myčku zadní lem 40 mm						
24	Sprcha tlaková k myčce	ks	1	4600	4600	5566
nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačem baterie z dřezu, úchyt do stěny k mycímu stolu č. 23						
25	Sifon jednodřez	ks	1	400	400	484
k mycímu stolu č. 23						
26	Myčka nádobí dvuplášťová s odpadním čerpadlem	ks	1	41800	41800	50578

rozměr:600x600x820mm(šxhxv)
 příkon elektro: 5,4kW/400V
 kapacita: 24/40 košů/hod
 mycí cyklus: 90/150"
 rozměr koše: 500x500mm(šxh)
 max. vstupní výška: 380mm
 provedení: dvouplášťová
 spotřeba vody: 2,9 l na cyklus
 elektronické ovládání
 otočná horní a dolní mycí ramena
 SilentPlus - systém konstrukce snižující hluk
 TotalClean - konstrukční systém pro snadné čištění
 UltraSoft - dveře s patentovaným zavíracím systémem
 NeoDrain - patentovaný odtokový systém
 Equalizer - čerpadlo s dvojitým vývodem
 základní příslušenství: 1x koš univerzální
 1x koš na příbory, odpadní čerpadlo, dávkovač
 mycího prostředku, dávkovač oplachového prostředku
 mycí prostředek 12kg, oplachový prostředek 10 kg

27	Změkčovač vody manuální	ks	1	1690	1690	2044,9
	rozměr: 190x415 (průměr x v) objem: 8 litrů celonerezové provedení regenerace se provádí kuchyňskou solí vstupní tlak 2-8 bar					
28	Police jednopatrová nerezová	ks	1	1990	1990	2407,9
	rozměr: 1400x300mm (šxh) síla plechu police 1mm nosnost police: 50kg					
29	Stůl pracovní se dvěma policemi	ks	1	6850	6850	8288,5
	rozměr: 1000x500x900 mm 2x spodní police bez zadního lemu					
30	Stůl pracovní s policí pojízdné provedení	ks	1	6900	6900	8349
	rozměr: 1000x500x900 mm spodní police pojízdné provedení 2x brzděné kolečko bez zadního lemu					
33	Stůl pracovní se dvěma policemi	ks	1	9210	9210	11144,1
	rozměr: 1300x700x900 mm 2x spodní police bez zadního lemu					
35	Stůl pracovní se dvěma policemi		1	6850	6850	8288,5
	rozměr: 700x600x900 mm 2x spodní police zadní lem 40 mm					
39	Sporák kombinovaný	ks	1	45990	45990	55647,9
	rozměr: 800x700x870 mm příkon plyn :19 kW příkon elektro: 2,62 kW / 230 V 2x hořák 3,5 kW + 2x hořák 6 kW celonerezové provedení elektrická trouba s grilem o příkonu 2,62 kW elektrické zapalování nerezové dveře rozměr trouby: 590x390x360 mm pro GN1/1 dodáváno v provedení ZP + trysky na PB					
41	Deska grilovací hladká litinová	ks	1	27990	27990	33867,9
	rozměr: 660x600x290mm(šxhxv) příkon elektro: 6kW/400V rozměr plochy: 640x480mm(šxh) pracovní plocha: hladká provedení: litina regulace teploty: 50-300°C bez podstavby zásuvka na odkapávající tuk kontrolka chodu a vyhřátí					

	tloušťka pracovní plochy: 10mm samostatné ovládání pro každou polovinu pracovní plochy celonerezové provedení						
43	Stůl pracovní s trnoží rozměr: 1800x700x900 mm pod stolem prosotro pro chladící skříň zadní lem 40 mm	ks	1	6580	6580	7961,8	
45	Fritéza elektrická dvojitá stolní rozměr: 720x420x370mm (šxhxv) příkon elektro: 2x8kW/400V počet van: 2 objem vany: 10 l rozměr koše : 2 x 300x240x120mm tělesa ve vaně regulace teploty: 50 - 190 °C s výpustným ventilem speciálně upravené nerezové výhrevné spirály studená zóna	ks	1	20990	20990	25397,9	
46	Stolička plynová rozměr:500x500x450mm (šxhxv) příkon plyn: 13kW 1 x hořák s výkonem: 13kW průměr hořáku: 180mm dodávané v provedení PB + trysky na ZP	ks	1	12990	12990	15717,9	
47	47-Stůl mycí s trnoží rozměr: 1500x700x900 mm dřez 400x400x250 mm vlevo otvor pro stojánkovou baterii pod stolem prostor pro chladící skříň	ks	1	8590	8590	10393,9	
48	Baterie dřezová otočná k mycímu stolu č. 48	ks	1	1000	1000	1210	
49	Sifon jednoduchý k mycímu stolu č. 48	ks	1	400	400	484	
51	Umývadlo nerezové se směšovací baterií rozměr:400x295x231mm (šxhxv) opláštěný nerezový výlisek páka kolenového spínání sifon	ks	1	4400	4400	5324	
52	Stůl mycí s trnoží rozměr: 1500x700x900 mm dřez 400x400x250 mm vlevo otvor pro stojánkovou baterii pod stolem prostor pro chladící skříň	ks	1	8590	8590	10393,9	
53	Baterie dřezová otočná k mycímu stolu č. 52	ks	1	1000	1000	1210	
54	Sifon jednoduchý k mycímu stolu č. 52	ks	1	400	400	484	
58	Stůl pracovní se zásuvkovým blokem - DOMÉREK rozměr: 1800x600x900 mm zásuvkový blok vlevo - 3x zásuvka 2x spodní police zadní lem 40 mm	ks	1	19080	19080	23086,8	
59	Stůl pracovní se zásuvkovým blokem- DOMÉREK rozměr: 2100x700x900 mm zásuvkový blok vpravo - 3x zásuvka 2x spodní police zadní lem 40 mm	ks	1	21340	21340	25821,4	
61	Regál skladový rozměr:1500x300x2000 mm 4x plná police pvrchová úprava - bílý komaxit	ks	1	4250	4250	5142,5	
62	Doprava a montáž	ks	1	1	1	1,21	

Celkem bez DPH

411 001 Kč

497 311 Kč

sleva

65 760 Kč

79 570 Kč

Celkem bez DPH po slevě

345 241 Kč

417 741 Kč

