

KUPNÍ SMLOUVA

1. Kupující: **TS města a.s.**
Sídlo: K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 25303660
Zastoupený: Ing. Roman Kekrt, předseda představenstva

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. Prodávající: **Porgest, a.s.**
Sídlo: Slovanská 1526/38, Nový Jičín, 741 01
IČ: 26844508
DIČ: CZ26844508
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 166469095/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2833
Zastoupený: Jaromír Hykel, místopředseda správní rady

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále je „**Smlouva**“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření této smlouvy.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Vozidlo pro přepravu kontejnerů – TS města a.s.**“.

I.

DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„**Pracovní den**“ znamená jakýkoli den, který není dnem pracovního volna ani dnem pracovního klidu

„**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „**Vozidlo pro přepravu kontejnerů – TS města a.s.**“ vyjma Smlouvy.

„**Zboží**“ znamená

- **Vozidlo pro přepravu kontejnerů s vlekem**

Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 1 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 1.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku, jedná se zejména o doklady prokazující požadované vlastnosti Zboží, splnění příslušných technických relevantních norem, návody k obsluze a prohlášení o shodě, katalog náhradních dílů včetně katalogu náhradních dílů k dodané nástavbě, schéma elektroinstalace a hydrauliky k dodané nástavbě. (dále jen „**Dokumentace**“). Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
Zboží	nejpozději do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání. Prodávající nejméně 10 pracovních dní před plánovaným dodáním Zboží bude písemně, případně telefonicky (pro účely tohoto odstavce je písemná forma zachována odesláním prosté e-mailové zprávy na adresu Kupujícího) kontaktovat kupujícího a domluví se na přesném čase předání.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla zadavatele.
- 4.4 Prodávající tímto potvrzuje, že veškerý garanční, záruční i pozáruční servis bude prováděn výhradně odborně způsobilými subjekty a osobami s odpovídající kvalifikací a technickým, materiálním i personálním vybavením. Záruční servis v Záruční době je součástí kupní ceny.
- 4.5 Práce i náhradní díly na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej náhradních dílů zajišťuje v plné míře prodávající.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle odst. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání dle odst. 4.1 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení odst. 3.3 této Smlouvy.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení odst. 3.3 této Smlouvy, sepíše Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu a předáním potvrzení o záruce Zboží.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.

- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

VI. PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Podvozek vozidla			
Hydraulický nosič kontejnerů			
Přívěs			
CELKEM			

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v odst. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrazena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4 až 7.13 této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené. **Kupující nebude poskytovat zálohy.**
- 7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení příslušné kupní ceny vždy jen za ty jednotlivé části Zboží, které budou Kupujícímu od Prodávajícího dodány a které budou zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzaty ve smyslu čl. V. této Smlouvy.

- 7.5 Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím.
- 7.6 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím (jednotková cena násobená počtem dodaných a převzatých kusů). Faktura musí být doručena Kupujícímu nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 7.7 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).
- 7.8 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Kupujícího a prodávajícího
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - f) popis předmětu plnění
 - g) celkovou fakturovanou částku
 - h) název projektu „*Dovybavení sozu odpadu v Bystřici nad Pernštejnem*“
 - i) registrační číslo projektu, které sdělí Kupující
- 7.9 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení odst. 7.8 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícím bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení odst. 7.8 Smlouvy.
- 7.10 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle odst. 7.9 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.
- 7.11 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

- 7.12 **Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, tj. sídla zadavatele, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, montáže, uvedené do provozu, předvedení, zaškolení obsluhy, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu odst. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.**

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - (b) Zboží bude plně funkční,
 - (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

Zboží	Záruka dle odst. 8.1 této Smlouvy
Podvozek vozidla	min. 24 měsíců
Hydraulický nosič kontejnerů	min. 24 měsíců
Přívěs	min. 24 měsíců

(Doba trvání záruky dle odst. 8.1 této Smlouvy dále jen „**Záruční doba**“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen **ve lhůtě 48 hod od prokazatelného nahlášení závady** započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“). Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě uvedené výše a **Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) Pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu**. Jestliže je Vytčená vada (neopravitelná) nepodstatným porušením Smlouvy, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
- 8.7 Jestliže je Vytčená vada (neopravitelná) podstatným porušením Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodloužení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven

jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

- 8.10 Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení odst. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že je Vytčená vada podstatným porušením Smlouvy a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v odst. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
- a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) Pracovních dní,
 - b) dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - c) prodlení Prodávajícího dle odst. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v odst. 5.3 Smlouvy,
 - d) prodlení Prodávajícího dle odst. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 - e) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,

- f) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
 - g) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do čtyř (4) měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
- 8.14 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupující. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Kupujícímu uplatňovat žádné sankce.

IX. SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, může být Prodávajícím uplatňována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou uvedenou výše v čl. 9.1 Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, respektive podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2 Prodávající není oprávněn jakkoli přenést/převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Prodávajícího. Pokud by Prodávající jakkoli porušil toto ustanovení, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny. Pokud v textu této smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak.
- 11.3 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.4 Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.
- 11.5 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžité pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžité pohledávky splatné.
- 11.6 Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Kupujícímu.
- 11.7 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezprístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.
- 11.8 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.

- 11.9 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Prodávající) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.10 Je-li část zakázky, tj. prodej části Zboží Prodávajícím Kupujícimu, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele (zde Prodávajícího) prokázal určitou část způsobilosti či kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem (zde Prodávajícím) a v jakém prokázal způsobilost či kvalifikaci. Dodavatel (zde Prodávající) je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část způsobilosti či kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel (zde Prodávající) prokázal část způsobilosti či kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 11.11 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 11.12 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu Smlouvy, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu Smlouvy se tedy bude Prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Prodávající zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět Smlouvy prováděn Prodávajícím či jeho poddodavatelem. Prodávající je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Kupujícího, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět Smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Prodávající bere na vědomí, že tato prohlášení je Kupující oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Prodávajícího, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět Smlouvy, přičemž Prodávající je povinen

tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

V případě využití poddodavatelů zajistí Prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Prodávající je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.

Při realizaci předmětu plnění je prodávající povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami environmentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se Prodávající zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

11.13 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originále. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

11.14 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Parametry Zboží

11.15 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou, kurýrní službou, případně elektronicky (datová schránka, e-mail) na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu:	TS města a.s. K Ochozi 666 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
----------------------------	---

Při doručování Prodávajícímu:	Porgest, a.s. Slovenská 1526/38 741 01 Nový Jičín
-------------------------------	---

11.16 Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenou třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.

11.17 Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího:	Jméno:	Ing. Roman Kekrt předseda představenstva
	E-mail:	kekrt_ts-b_strice.cz
	Tel.:	

V případě Prodávajícího:	Jméno:	Jaromír Hykel
	E-mail:	aromir.h_kel_or_est.cz
	Tel.:	

11.18 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

11.19 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

TS města a.s.

Porgest, a.s.

Ing. Roman Kekrt
předseda představenstva

Jaromír Hykel
místopředseda správní rady

V Bystřici nad Pernštejnem

V Novém Jičíně

Příloha č. 1

Viz. příloha zadávací dokumentace – Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace
pro veřejnou zakázku s názvem:

„Název veřejné zakázky: „Vozidlo pro přepravu kontejnerů – TS města a.s.“

Dodavatel do sloupce „Nabídka“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Vozidlo pro přepravu kontejnerů s vlekem

Podvozek Renault + HNK ČSAO + vlek Porgest
(dodavatel doplní přesné označení, název, značku nabízeného stroje)

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Dvounápravový podvozek vozidla s celkovou hmotností	do 16.000 kg	16 000 kg
Celková hmotnost soupravy	do 26.000 kg	25 000 kg
Pohotovostní hmotnost vozidla.		7 000 kg
Užitečná hmotnost vozidla		9 000 kg
Výkon motoru	min. 210 kW	235 kW
Pneu	min. 285/70R 19,5	285/70R 19,5
Typ převodovky	zadavatel nespecifikuje, je na uvážení dodavatele, zda nabídne manuální či automatickou převodovku	Optishift 8st.
Hákový nosič kontejnerů s výsuvným ramenem háku.	ANO	ANO
Možnost překládání natahovacích kontejnerů z vozidla na vlek.	ANO	ANO
Hydraulické jištění kontejnerů.	ANO	ANO
Ovládání hákového nosiče kontejnerů i z kabiny řidiče.	ANO	ANO
Výška háku	1.000 mm	1.000 mm
Rozteč podélníků (lyžin)	1.060 mm	1.060 mm
Doporučená délka kontejnerů	3.600 - 5.000 mm, max. 5.550 mm.	3.600 - 5.000 mm, max. 5.550 mm.

Nosnost kontejneru	max 8.500 kg	8 500 kg
Kabina s klimatizací.	ANO	ANO
Příprava pro rádio.	ANO	ANO
Handsfree	ANO	ANO
Lakování kabiny bílá dle RAL 9010.	ANO	ANO
Kabina denní	ANO	ANO
Možnost další výbavy za příplatek.	ANO	ANO
Vlek – nosič kontejnerů na hákové kontejnery	ANO	ANO
Vlek – natahovací mechanismus	NE	/NE
Vlek – točnicový	ANO	ANO
Záruční doba – podvozek vozidla	min. 24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba – hydraulický nosič kontejnerů	min. 24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba – přívěs	min. 24 měsíců	24 měsíců
Návod k obsluze	ANO	ANO
Katalogu náhradních dílů i k dodané nástavbě.	ANO	ANO
Schéma elektroinstalace a hydrauliky i k dodané nástavbě.	ANO	ANO
Včetně dopravy do sídla zadavatele	ANO	ANO

Jaromír Hykel
místopředseda správní rady
Porgest a.s.

OBCHODNÍ NABÍDKA


K RUKÁM:
Porgest, a.s.
úterý 6. srpna 2024



**DĚKUJEME ZA VAŠÍ DŮVĚRU A VÁŠ ZÁJEM O
RENAULT D 16 MED P4X2 320E6**



Kód modelu : 40J60866MD02




Pozor, tento náčrt je pouze orientační.



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com






Pozor, tento náčrt je pouze orientační.



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com





Pozor, tento náčrt je pouze orientační.




Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



K rukám:

Porgest, a.s.

RENAULT TRUCKS D 16 MED P4X2 320E6 - C.H.V. 16 T / CHS 25 T**RENAULT TRUCKS****D 16**Typ nástavby:
KONTEJNER**HMOTNOSTI**

Rozvor		mm	
Max. povolená hmotnost	Celková Hmotnost Vozidla (C.H.V.)	kg	16000
Užitečná hmotnost	(C)	kg	11074
Hmotnost podvozku s kabinou	celkem	kg	4926
	skupina předních náprav (náprava na zemi)	kg	3323
	skupina zadních náprav (náprava na zemi)	kg	1603
Max. povolená hmotnost	přední náprava 1	kg	5800
	zadní náprava 1	kg	10900
Max. technická hmotnost	celkem (Coc: 16.1.)	kg	16000
	skupina předních náprav (Coc: 16.3.)	kg	5800
	skupina zadních náprav (Coc: 16.3.)	kg	10900

Tato tabulka zohledňuje hmotnost volitelné výbavy RENAULT TRUCKS, plnou nádrž AdBlue, oleje, kapaliny do ostřikovače a chladicí kapaliny na 100 %, palivovou nádrž plnou z 90 % a přítomnost řidiče (75 kg)

Pro zachování pohodlného řízení (ovládání směru, brzdění) vozidel při všech podmínkách naložení a jízdních podmínkách po montáži nástavby na vozidlo je nutné dodržet následující minimální zatížení na přední(ch) nápravě (nápravách): 2 500 kg

DÉLKY

Rozvor		mm	3,500
Karosovatelná délka	min. (min.W / BEP L105)	mm	4358
	max. (Wmax / BEP L105)	mm	4801
Přední převis	(H / BEP L016)	mm	1325



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Vstupní kóta začátku nástavby za kabinou	(B / BEP L102)	mm	538
Rozvor	(F / BEP L011)	mm	3500
Technický rozvor	(F' / BEP L015)	mm	3500
Délka zadního převisu	Podvozek, samotný (BEP L017)	mm	1969
Celková délka podvozku s kabinou	(A / BEP L001)	mm	6794
Těžiště nákladu	min. (Ymin / BEP L104)	mm	562
	Max. (YMAX / BEP L103)	mm	783
Minimální délka vozidla (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	6221
Maximální délka vozidla (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	6664
Délka zadního převisu karoserie	min. (Xmin / BEP L017)	mm	1396
Délka zadního převisu okarosovaného vozidla	max. (Xmax: BEP L017)	mm	1839

VÝŠKY

Rozvor		mm	3,500
Výška střechy/od země naprázdno	(O)	mm	2777
Max. vnější výška naprázdno	(BEP H001)	mm	2798
Výška podélníků	(BEP H032)	mm	236
Světla výška s nákladem	vpředu (U1 / BEP H015)	mm	228
	vzadu (U3 / BEP H016)	mm	196
Výška od země / horní část podélníku v úrovni přední nápravy	bez nákladu (H1 / BEP H035)	mm	906
	při naložení (H1 / BEP H036)	mm	836
Výška od země / horní část podélníku v úrovni zadní hnací nápravy	bez nákladu (H2 / BEP H037)	mm	901
	při naložení (H2 / BEP H038)	mm	877
Výška od vozovky / k horní pásnici podélníků vzadu	naprázdno (HN)	mm	899
Výška od země / horní pásnice podélníků vzadu	s nákladem (HN)	mm	899

ŠÍŘKY

Rozvor		mm	3,500
Maximální šířka kabiny	(BEP W002)	mm	2276
Šířka rámu	vpředu (BEP W035)	mm	866
	vzadu (BEP W036)	mm	866
Šířka u zadních kol	zadní náprava 1 (V3 / BEP W003.2)	mm	2427
Rozchod	přední (V1 / BEP W013.1)	mm	1922
	zadní 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1832

RŮZNÉ

Rozvor		mm	3,500
Síla mater. podélníků	(BEP W034)	mm	8
Poloměr zatáčení	stopový	mm	6191,5
	vnější poloměr obrysu (BEP W012)	mm	6850



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



MOTOR DTI 8 – 320K

Chladicí kapalina: nemrznoucí do - 40°C.

Maximální výkon: 235 kW při 2100 ot./min.

Maximální krouticí moment: 1200 Nm při 1050 až 1600 ot./min.

Vznětový řadový 6válec - 4 ventily na válec - Zadní rozvod

Akumulační vstřikování COMMON RAIL s tlakem 2000 barů

Vrtání 110 mm - zdvih 135 mm - Zdvihový objem 7,7 litru

Přepínání turbokompresorem s proměnlivou geometrií

Recyklace výfukových plynů

Směr otáčení (pohled od převodovky): proti směru hodinových ručiček

Objem olejové náplně: 27 l včetně filtru

Standardní interval výměny motorového oleje

Ocelová (plech) olejová vana


Objem chladicího okruhu: 17 litrů

Emisní stupeň CEE EURO VI

Kompaktní systém následného zpracování (7. vstřikovač, katalyzátor, filtr pevných částic DPF, SCR)

Chladicí kapalina

Hluková norma R51.03



VÝBAVA MOTORU

Částečná recyklace olejových výparů (polouzavřený okruh)

Zařízení pro studený start ohřevem nasávaného vzduchu

Bez přidavného náhonu z motoru.

Elektronický omezovač rychlosti (90 km/h)

SPOJKA

Bez spojky.

PŘEVODOVKA

Převodovka Optishift 8 ST.

Strategie řazení optimalizovaná pro FUEL ECO

Chlazení automatické převodovky

ODLEHČOVACÍ BRZDA

OPTIBRAKE:

Kombinace motorové brzdy na výfuku a motorové dekompresní ventilové brzdy. Úplné elektronické řízení (výkon 170 kW při 2800 ot/min), propojení s provozními brzdami

POMOCNÝ POHON (PTO)

Pomocný pohon (PTO) pro Optishift umístěný na pravé straně převodovky (15h)

Výstup DIN 5462 dutý hřídel pro čerpadlo s přírubou

Směr otáčení: ve směru motoru

Krouticí moment 570 Nm

Převod: 1,2

ŘÍZENÍ

Integrovaný hydraulický posilovač s proměnlivým poměrem.

Jízda vpravo

PŘEDNÍ NÁPRAVA:

Přípustné zatížení přední nápravy: 5,800 t

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Provozní brzda:

Brzdový systém se dvěma nezávislými okruhy.

Všechny brzdy kotoučové

Vzduchový kompresor 1080 l/min, 720 cm³, dvouválcový

Elektronické řízení hospodaření se vzduchem APM (Air Product Management)

Vyměnitelná vložka vysoušeče vzduchu optimalizovaná preventivní údržbou

Dvouokruhové zařízení pro brzdění přívěsu s hlavici ISO, plnicí (červená), ovládací (žlutá).

Elektrická zásuvka pro přívěs



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



EBS:

Systém proti zablokování kol (ABS)
Protipokluzový systém (ASR)
Drag torque control (Kontrola momentu při podřazení)
Připojení retardérů a provozních brzd
Řízení uzávěrky diferenciálu (je-li součástí výbavy) při rychlosti <10 km/h (4x2)
Výstraha brzdového výkonu
Kontrola stability a systém proti převrácení ESC (Electronic Stability Control)
Zkouška zapřažení přívěsu/návěsu
Asistent nouzového brzdění (AFU)
Nouzová brzdová světla (EBL)

Parkovací brzda:

Pneumatické ovládání, znehybnění zajištěno pružinovými válci na zadních kolech.

BEZPEČNOST

PNEUMATIKY A KOLA

Rozměr 285/70 R19,5
Profil G. KMAX-2 S / D
Ocelové disky
Kontrola tlaku v pneumatikách kompatibilní s ISO_11992
Ozdobné kryty předních kol
[Rezervní kolo v provizorním upevnění.](#)

HNACÍ ZADNÍ NÁPRAVA

Hnací náprava P11140 s jednoduchou redukcí
[Integrovaná uzávěrka diferenciálu](#)
Zatížení zadní nápravy (technické maximum): 10,9 t
Převodový poměr nápravy: 4,11
Otáčky motoru při 90 km/h: 1445 ot./min

KABINA

Exteriér kabiny:

Day cab
Kabina z pozinkovaného plechu, ošetřeného kataforézou.
[barva kabiny: Bílá Německo RAL 9010](#)
[technický kód: 05340](#)
Červený emblém
Deflektory proti znečištění.
Odpružení kabiny pryžovými bloky vpředu a ocelovými pružinami vzadu
Hydraulické sklápění kabiny.
Vyhřívání, elektricky ovládaná zpětná zrcátka
2 širokoúhlá zrcátka.
Obrubníkové zrcátko.
Zpětná zrcátka pro vnější šířku nástavby 2 500 až 2 600 mm
Skládací podhledové zrcátko
[Sání vzduchu v úrovni kabiny.](#)
Ukazatel zanesení vzduchového filtru
Ochrana proti ostřikům vody na předních blatnících
LED světlomety a LED osvětlení schůdků
Externí díly v tmavé barvě
Příprava pro montáž sluneční clony.
Tónované vrstvené čelní sklo
[Zadní tónované okno](#)

Vnitřní prostor kabiny:

- 2 úložné schránky (50 l) vymezené sítkami
Tři sluneční clony na čelním skle
S digitální kamerou.
[Příprava pro vysílačku.](#)
Digitální tachograf DTCO 4.1
[Ruční střešní větrací otvor](#)
[Sedadlo řidiče CONFORT se vzduchovým pérováním, seřiditelnou bederní opěrkou, vyhříváním sedákem a opěrákem, seřizování hloubky sedáku a vestavěným bezpečnostním pásem](#)
Loketní opěrka řidiče
Červené bezpečnostní pásy
Kontrolka bezpečnostního pásu
Sedadlo spolujezdce seřiditelné
Časovač osvětlení kabiny.
boční posuvná sluneční strana na straně řidiče
2 věšáky na zadní stěně
Elektricky ovládaná okna
Klimatizace
Návod k obsluze a servisní síť v češtině.
[Počítač motohodin.](#)

Výbava volantu:

Čtyřramenný volant
Ovládání retardéru a OPTIBRAKE.
Autorádio analogové a digitální ve formátu DAB / DAB+
Bluetooth 4.0 pro přehrávání audia pomocí Streaming s funkcí HandsFree s ovládáním pod volantem
USB port pod autorádiem



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Palubní deska:

Prostřední držák tabletu se 2 porty USB-C

Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce (svazek 24 V k dispozici v horní polici).

Systém imobilizéru ovládaný ovladačem v klíči.

Dálkové ovládání dveří

Příprava na alkotester imobilizéru



Příprava na alkotester imobilizéru

Omezovač rychlosti nastavitelný ovládáním na volantu (ASL)

Chytrý rychlostní asistent: rozpoznávání značek s maximální povolenou rychlostí, zobrazení uvnitř kabiny a upozornění na překročení rychlosti.

S funkcí Kick-Down. Sešlápnutí pedálu akcelerace až za tuhý bod vyvolá automatické podřazení převodovky

Režim Power

**ELEKTRONIKA / PALUBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

Displej ve češtině a v angličtině

Další jazyk (slovenština)

Zásuvka OBD v kabině pro stažení diagnostických dat vozidla

Přípojka pro systém sledování provozu vozového parku -

Fleet Management System (FMS)

Tlačítko asistence usnadňující geolokaci s platformou 24/7

Telematická jednotka TGW3 (telematic gateway) 4G zahrnuje anténu a umožňuje registraci ke službám Optifleet (Map, Check, Drive) – Automatická aktivace.

SIM karta Telenor

Systém výstrahy řidiče (DAS) a vyjetí z jízdního pruhu (LDWS)

Boční radary pro sledování levé a pravé strany

Systém varování před čelní kolizí propojený s pokročilým systémem nouzového brzdění (AEBS) a adaptivním tempomatem (ACC)

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kapacita akumulátoru 170 Ah.

Akumulátory s kontrolou úrovně hladiny

Odpojovač akumulátoru

Alternátor 130 A.

Zadní světelné označení.

PODVOZEK

Ochranný lak rámu - barva šedá minerální
technický kód: 03650

Standardní převis s předvrtanými otvory pro nástavbáře

Odnímatelné vlečné oko vpředu

Ochrana proti podjetí vpředu.

Zadní zábrana proti podjetí

Koncový příčník rámu s přípravou pro tažné zařízení nad 3,5t.

2 SKLÁDACÍ ZAKLÁDACÍ KLÍNY

Výfuk v rozchodu s vyústěním pod vozidlo

NÁRAZNÍKY - SCHŮDKY A OSVĚTLENÍ

Plastový nárazník s ocelovými rohy

Přístup po dvou schůdkách.

Osvětlení vstupu do kabiny.

Seřizování osvětlení

Denní světla LED

Přední mlhové světlomety.

Příprava na majáky

PÉROVÁNÍ**Přední pérování**

Pérování přední nápravy parabolickými listovými pery.



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Zadní pérování*Zadní pneumatické pérování**Ovládání pneumatického pérování ovladači na palubní desce.*

Teleskopické tlumiče.

PALIVOVÁ NÁDRŽ

Plastová nádrž

Palivová nádrž 215 litrů vpravo

Elektrický předehřev na palivovém filtru

AdBlue

Nádrž na AdBlue, 32 litrů, v podvozku.

STANDARDNÍ VÝBAVA*Zvedák 8 t*

Výstražný trojúhelník.

Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.

Objem nádrže ostřikovače skel 12 l

NÁSTAVBA/KAROSÉRIE

Upevňovací patky pro nástavbu vpředu a vzadu

Otvor v podlaze kabiny pro vedení el. připojení od nástavby.

Interface pro připojení nástavby do elektrického systému vozidla a modul pro přenos složitějších funkcí mezi vozidlem a nástavbou po sběrnici bus CAN (start motoru z nástavby apod.).

*Funkce ovládání pneumatického pérování z nástavby ECS:**Zablokování ovládání výšky pérování, snížení podvozku, regulace výšky.***PŘEVODOVÉ STUPNĚ**

R1	1	2	3	4	5	6	7	8
4.25	4.89	3.12	2.03	1.64	1.25	1.00	0.84	0.64

*Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené charakteristiky bez předchozího upozornění.**Dokument nemá smluvní charakter.**Tato cenová nabídka je určena pouze Vám jako našemu obchodnímu partnerovi. Jedná se o důvěrnou informaci. S šířením nabídky třetím stranám nedáváme souhlas.*

Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



K RUKÁM:

Porgest, a.s.

Výpočet

Datum konfigurace : 06.08.2024

Číslo ceníku

CZ RTG 53.1

Typ vozidla	Počet vozidel	Komentář
D 16 MED P4X2 320E6	1	

POPIS VOZIDLA

Vozidlo	D 16 MED P4X2 320E6
Rozvor	ROZV.3,500
Stálý převod	CELKOVÝ PŘEVOD ZN 4,11
Výkony motoru	320K - 1200NM - DTI8 - E6
C.H.V.	C.H.V. 16 T
C.H.S.	CHS 25 T
Barva	BÍLÁ (05340) RAL 9010
Pneumatiky	G. KMAX-2 S / D 285/70 R19,5

VYČÍSLENÍ PODVOZKU S KABINOU A VOLITELNÁ VÝBAVA RENAULT TRUCKS.

Popis

Základní cena

BÍLÁ (05340) RAL 9010

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PŘÍVĚSU

FMS GATEWAY

KOMPRESOR VZDUCHU 1080 L/MIN

KONCOVÝ PŘÍČNÍK PRO TZ NAD 3,5T CHS

MLHOVÁ SVĚTLA

MOTOROVÁ BRZDA OPTIBRAKE

N = 1825 mm

POČÍTAČ MOTOHODIN

PODVOZEK PRO SKLÁPĚČ

POM. POHON 570NM BOČNÍ (DR. HRÍDEL)

POUŽITÍ PŘÍVĚSU DO 10T VČETNĚ

PŘÍPRAVA NA MAJÁKY

PŘÍPRAVA PRO VYSÍLAČKU

PŘÍPRAVA/ZAŘÍZENÍ PRO BRZDĚNÍ PŘÍVĚSU

REZERVNÍ KOLO V PROVIZ. UPEVNĚNÍ

S ŘÍZENÍM PÉROVÁNÍ NÁSTAVBY

SÁNÍ VZDUCHU V ÚROVNI STŘECHY

SEDADLO ŘIDIČE KOMFORT S BOČNÍM

VEDENÍM

SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ PÉROVÁNÍ 1 KANÁL

SPOJOVACÍ HLAVICE ISO



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



STŘEŠNÍ VĚTRACÍ OTVOR MANUÁLNÍ

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

ZADNÍ OKNO

ZADNÍ PÉROVÁNÍ PNEUMATICKÉ

ZÁSUVKY 12V + 24V NA PŘÍSTR.DESCE

ZVEDÁK 8 T

ZVUKOVÝ SIGNÁL ZPÁTEČKY

SOUHRN VÝPOČTU

Komentáře

Tato nabídka má čistě informační charakter a není smluvní. Smluvní charakter mezi oběma stranami má pouze podpis objednávky podléhající našim Všeobecným obchodním podmínkám. Nabídka je platná po dobu 15 dnů od uvedeného data vydání. Tato cenová nabídka je určena pouze Vám jako našemu obchodnímu partnerovi. Jedná se o důvěrnou informaci. S šířením nabídky třetím stranám nedáváme souhlas.



Petr Hlávka
Sales Representative Renault Trucks
Mobilní telefon: +420724 138 396
petr.hlavka@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



- HÁKOVÉ NAKLADAČE KONTEJNERŮ
- RAMENOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ
- SKLÁPĚCÍ KORBY
- PŘEPRAVNÍKY KRMNÝCH SMĚSÍ
- RYCHLOVÝMĚNNÉ SYSTÉMY
- TRAKTOROVÉ PŘÍVĚSY

Ing. Josef Gavlák

PORGEST

Mob.: +420 602 736 303

Hákový nosič kontejnerů, typ **CS.NH 10/43 SV** - český výrobek, sériově vyráběn, odzkoušen v provozu



Tento obrázek se může odlišovat od vozidla, které bylo navrženo pro Vás, a je nezávazný. Změny vyhrazeny!

Technický popis nakladače:

Vlastní konstrukce nakladače je tvořena hlavním rámem, vyklápěcím rámem, výklopným ramenem, výsuvným ramenem s hákem. Osvědčený systém, důkladně prověřený v provozu, konstrukce umožňující natahování kontejnerů pod velmi příznivým úhlem.

Hlavní rám tvoří základní část nakladače. Na něm jsou namontovány všechny ostatní části. Je montovaný na rám vozidla tak, aby naložený kontejner přiměřeně zatěžoval nápravu vozidla. Je svařený z ocelových profilů.

Vyklápěcí rám je svařený z ocelových profilů a pomocí čepu otočně uložený na hřídeli v zadní části hlavního rámu. Nosná hřídel je zakončena vodícími kladkami.

Výklopné rameno tvoří svařenec skříňové konstrukce a pomocí čepu je kyvně uložen ve výklopném rámu. Po stranách jsou připevněny hydraulické válce vyklápění rámu a ramene a uvnitř skříňe je uložené hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je svařenec skříňového profilu tvaru L zakončený závěsným hákem. Závěsný hák slouží k zachycení kontejneru. Posuv ramene ve výklopném rameni vykonává hydraulický válec posuvu.

Hydraulický obvod nakladače je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem a rozvodným potrubím.

Nádrž hydraulického oleje je osazena teploměrem, olejovými vratným olejovým filtrem, nalévacím hrdlem a příslušnou armaturou. Olejový filtr na zpětném vedení oleje je vybaven tlakoměrem signalizace míry znečištění filtru. Nalévací hrdlo se sítkem zachycujícím hrubé nečistoty, uzavřené zátkou

umožňující filtraci nasávaného vzduchu je umístěné v horní části nádrže. Dolní část nádrže je osazena výpustnou armaturou přívodu hydraulického oleje k hydrogenerátoru s uzavíracím kulovým ventilem, výpustnou zátkou pro vypuštění nebo odkalení olejové nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháněno motorem podvozku vozidla. Je umístěno na skříni pomocného náhonu převodovky. Elektropneumatické ovládání řazení pohonu čerpadla je obsluhováno pomocí elektrického spínače umístěného v kabině vozidla. Spínač je doplněn signalizační kontrolní svítilnou.

Rozvaděč zajišťuje přívod tlakového oleje k jednotlivým hydraulickým válcům a odvod zpětného oleje do nádrže hydraulického oleje. Je ovládán mechanicky pákami a pokud je instalován ovladač v kabině řidiče i pomocí pneumatických ventilů.

Hydraulické válce jsou na hlavním rámu a ve výsuvném ramenu otočně uloženy na čepích a jsou osazeny bezpečnostními ventily a hydraulickými zámky. V případě přerušení hydraulického obvodu je zabráněno pádu kontejneru.

Rozvodné vedení hydraulického oleje vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvořeno potrubím a hadicemi včetně příslušných spojovacích prvků a armatur.

Pneumatický obvod nakladače je napojen na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvořen sestavou pneumatických ventilů, které slouží k přímému ovládání funkcí hydraulického rozvaděče - pokud je instalován ovladač v kabině řidiče .

Barva: dle vašeho přání v systému RAL

Vybavení nakladače CS.NH 10/43 SV

Hákový nosič kontejnerů s výsuvným ramenem háku.	ANO
Možnost překládání natahovacích kontejnerů z vozidla na vlek.	ANO
Hydraulické jištění kontejnerů.	ANO
Ovládání hákového nosiče kontejnerů i z kabiny řidiče.	ANO
Výška háku	1.000 mm
Rozteč podélníků (lyžin)	1.060 mm
Doporučená délka kontejnerů	3.600 - 5.000 mm, max. 5.550 mm.
Nosnost kontejneru	max 8.500 kg

Součástí nabídky je:

Prohlášení o shodě

Záruční list

Návod k obsluze a údržbě

Zaškolení obsluhy

Zápis nastavby do TP vozidla



www.csao-km.cz

VÝROBA NÁSTAVEB PRO NÁKL. VOZIDLA

- HÁKOVÉ NAKLADAČE KONTEJNERŮ
- RAMENOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ
- SKLÁPĚCÍ KORBY
- PŘEPRAVNÍKY KRMNÝCH SMĚSÍ
- RYCHLOVÝMĚNNÉ SYSTÉMY
- TRAKTOROVÉ PŘÍVĚSY

GENERÁLNÍ OPRAVY NÁKL. VOZIDEL

Servisní prohlídky:

Doporučená: první po 6 měsících, druhá po 18 měsících.

Elektrické a hydraulické komponenty:

Značky HYVA

Používáme také komponenty značky HYDROCONTROL, PENTA

V Kroměříži dne 23.8.2024

Dvořák Václav

Mob.: +420 606 125 085

e-mail.: trade@csao-km.cz

Kontejnerový přívěs Porgest dvounápravový točnicový přívěs pro převoz kontejnerů

- ocelová žebřinová konstrukce žárově zinkovaná -možnost lakování
- 4x pár vazacích ok po obvodu profilu
- podélné vodící kolejnice – kontejner pojíždí po délce přívěsu
- točna BPW , V oje BPW cca 2 100 mm
- vzduchové zajištění rolovacích kontejnerů, 2 páry mechan.zámek kontejneru s pneum.ovládáním a s funkcí jištění při poruše vzduchu
- ocelové boční zábrany proti podjetí, ocelový zadní nárazník
- nápravy BPW alt.ADR s bubnovou brzdou 17,5", vzduchové pérování
- automatická parkovací brzda, provozní vzduchová brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem
- ventil pro vypouštění měchů
- tažná oj s průměrem oka 50 mm alt. 40 mm
- EBS, elektroinstalace s bezšroubovými spoji
- pneu - 235/70 R 17,5 dvojmontáž,rezerva vč.držáku
- blatníky vč.lapačů nečistot,zakládací klíny,schránka na nářadí
- certifikát schválení vozidla pro registraci,návod k obsluze
- různé varianty provedení: např.vlek o celk.hmotnosti 18t :

Hmotnost (kg): závisí na použitých nápravách a točnici

celková	18 000
užitečná	14 000
provozní	4 000

Rozměry (mm):

celková délka	8 800
celková šířka	2 550
celková výška	1 050

Hmotnosti lze samozřejmě změnit dle požadavků odběratele.

Fota námi vyrobených přívěsů:



Ing.Lumír Váňa
Porgest a.s.