

PŘÍLOHA Č. 1

Předávací protokol na technologie.
Tento dokument se předává v den instalace stroje.

PŘÍLOHA Č. 2

JAK NAINSTALOVAT NOVOU KRABICI



Zavřete dvířka a vytočte 0,1 litr nápoje!
PŘÍSTROJ JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ!

NEKTAR NATURA s.r.o., NA KRÁLOVCE 7/437, 101 00 PRAHA 10, ČESKÁ REPUBLIKA
 Servis: 774 042 138, 604 227 138

PŘÍLOHA Č. 3

nektar
natura

1000000

DENNÍ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Míst, ventilů a vyfukací trubky



Zavřete ventil

2.



Zavřete průtok koncentráte

3.



Kartáčkem vyčistěte ocelové vyfukací trubky na dvířkách. Zavřete dvířka a vytvořtecca 0,5 dcl z každé přichutě, voda proudí míst a vyfukací trubky.

4.



Odmontovat odkapávací od přístroje, vyprázdnit ho, opláchnout ho a utřít suchou utěrkou.

5.



Čistění vyparníku

Mícháči se na zadní straně přístroje, čistí méně, každý 2. týden. Vytáhnout odpadový

6.

Vyčistit vnitřní prostor na balení Btl

Teplou vodou umýt zbytky od koncentrátů

Utřít suchou utěrkou

Ujistěte se, že je omyta i spodní část dvířek

Přední panel

Utřít najednou vlnkou a potom suchou utěrkou

POZOR!

V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV MANIPULACE S VYTĚŽENÍM PŘÍSTROJEM (KROMĚ ZÁKLADNÍ VÝMĚNY NAFI NĚ),
PŘÍSTROJ VYPOJTE Z EL. PŘÍKONU.

NEKTAR NATURA s.r.o., NA KRALOVCE 7/437, 101 00 PRAHA 10, ČESKÁ REPUBLIKA
Servis: 774 042 138, 604 227 138

PŘÍLOHA Č. 4

POKYNY PŘED NAHLÁŠENÍM PORUCHY

Před nahlášením poruchy zkontrolujte zda:

1. je v objektu elektrický proud, přístroj je do proudu zapnutý a na přístroji je zapnutý vypínač do polohy „ON“ (zapnuto)?
2. je v objektu voda?
není kohoutek, do kterého je připojen přívod vody do přístroje zavřený?
3. není náplň koncentrátu (Bag in Box) prázdná?
4. je zapnutý vypínač na vnitřní straně dveří, (nebo pod náplněmi) který aktivuje tlačítka (tlačítka na točení náplně)?
5. je silikonová hadice naplně správně zavedena tzn. úplně doleva, zda není přehnutá a zda není uvolněn teplotní svar na výstupu hadice z krabice koncentrátu
6. není odparovač chladiče tzn. mřížka na zadní straně zanesen prachem, pokud ano stáčí mřížku vyčistit
7. není lahev CO₂ prázdná?
šrouby u hadic či ozračné červenou šipkou v žlutém případě nesahat a netočit!
8. Pokud je ručka na hadici (viz: zelená šipka) v červeném pásmu nebo na „0“, vyměňte lahev
9. je tlačítko průtoku sirupu zapnuto na „ON“?
10. je elektrické čerpadlo na zadní straně vozíku zapnuto do proudu
(toto se týká, pouze pokud máte barel s vodou)
11. nesahat na senzor „led“ tlačítko na čerpadle, pokud ano stisknutím sedlého tlačítka vede „led“ čerpadlo
12. není zadní strana přístroje přistavena příliš blízko u zdi, je potřeba zachovávat min. 10 cm mezeru.
- je doplněná voda v barelu (toto se týká, pouze pokud máte barel s vodou)



Zavřený



Otevřený

Jsou správně otevřené ventilký na konci silikonové hadice na výstupu koncentrátu do misky?

Poruchy musí být telefonicky nebo elektronickou poštou hlášeny servisním technikům panu Romanu Štípcákovi, tel. +420 774 042 138, service-cz@nektar.eu nebo panu Lukáši Plechatému, tel. +420 604 227 138, service-cz@nektar.eu.
Servisní technik Vám potvrdí nahlášení poruchy emaillem.

NEKTAR NATURA s.r.o., NA KRÁLOVCE 7/437, 101 00 PRAHA 10, ČESKÁ REPUBLIKA
Servis: 774 042 138, 604 227 138

Dodavatel: NEKTAR NATURA s.r.o. Na Královce 437/7 101 00 Praha 10 IČO: 25604961 DIČ: CZ25604961		DL číslo: SVP 299170619 Datum: 19.12.2017 Výrobní číslo: 172510079CO Popis: Řidič / SPZ:	
Odběratel: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Dr. Horáka 2611/24 79601 Prostějov, Prostějov Příjemce: ZŠ Prostějov-Dr.Horáka, Dr.Horáka 24, 796 01 Prostějov, Česká republika		IČO: 47922516 DIČ: CZ47922516 Česká republika	

Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	Čekem s DPH
642003	Postmix JM 13l	1	ks	80 575,00		80 575,00	21	97 495,75
665101	Hlava filtru	1	kus	1 660,00		1 660,00	21	2 008,60
665001	Filtr EVERPUR 4C	1	kus	1 560,00		1 560,00	21	1 887,60
MONTÁŽNÍ SET JM	Montážní set JM	1	kus	1 000,00		1 000,00	21	1 210,00
						84 795,00		102 601,95

Přezkoušení funkčnosti a zaškolení obsluhy v čase a místě instalace předmětu nájmu

1. Instalace Bag-in-box balení
2. Výměna Bag-in-box balení
3. Povinná denní, týdenní a měsíční údržba zařízení post-mix zákazníkem

Před nahlášením poruchy zkontrolujte zda:

1. je v objektu elektrický proud, přístroj je do proudu zapnutý a na přístroji je zapnutý vypínač do polohy ON (zapnuto)
2. je v objektu voda a zda je na budíku z levé strany tlak vody
3. je zapnutý vypínač na vnitřní straně dveří, (nebo pod náplněmi) který aktivuje tlačítka (tlačítka na točení nápoje)
4. není li náplň koncentrátu (Bag in Boxu) prázdná
5. je silikonová hadice náplně správně zavedena tzn. úplně doleva, zda není přehnutá a zda není uvolněn teplotní svár na výstupu hadice z krabice koncentrátu
6. není li odpařovač chladiče tzn. mřížka na zadní straně zanesena prachem, pokud ano stačí mřížku vyfluxovat
7. není li zadní strana přístroje přistavena příliš blízko u zdi, je potřeba zachovávat min. 10 cm mezeru
8. jsou správně otevřené ventily na konci silikonové hadice na výstupu koncentrátu do mísiče
9. zda je elektrické čerpadlo na zadní straně vozíku zapnuté do proudu (toto se týká pouze pokud máte barel s vodou)
10. nesvítili li červená "led" žárovka na čerpadle (toto se týká pouze pokud máte barel s vodou) pokud ano stisknutím šedivého tlačítka vedle "led" žárovky čerpadlo restartujete
11. je doplněná voda v barelu (toto se týká pouze pokud máte barel s vodou)

POVINNÁ DENNÍ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ POST-MIX ZÁKAZNÍKEM

1. ČIŠTĚNÍ VÝSTUPU MÍSIČŮ (propíachování)
2. ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVAČE, MŘÍŽE ODKAPÁVAČE A RÁMU ODKAPÁVAČE
3. VNITŘNÍ PROSTOR A VENKOVNÍ PANELE PŘÍSTROJE

Osoba odpovědná za objednávky zboží: _____ tel: _____

Osoba odpovědná za přístroj: _____ tel: _____

Vystavil: Štěpánek Roman
servis-cz@nektar.eu