

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4240396/25

Zakázka : SVRINV

Středisko : 2999

Počet listů : 1

AUTO-BRANKA, spol.s.r.o.**Prosecká 817/82****190 00 Praha 9 - Prosek**

Vyřizuje / linka:

Praha - Letňany**27.09.2024**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 ks	Objednáváme u vás: osobní automobil Termín dodání : do 31.12.2024 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26). FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění	
Razítko a podpis :		Razítko a podpis dodavatele :	

Telefon :

e-mail

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: AUTO-BRANKA, spol. s r.o. provoz Prosek, Praha 9 - Prosek
Pro zákazníka: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Číslo nabídky: 137768/v.2 ze dne 07.10.2024 11:53:33 s platností do 11.10.2024 0:00:00.

Základní specifikace Vašeho vozu

Model
Superb Combi L K 1,5 TSI m-HEV 110 kW 7-stup. automat.

Kód modelu
NZ55DD

Barva
0A0ATM, Modrá Cobalt metalíza, Int: L K černý

Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2

Cenová specifikace Vašeho vozu

Cena bez DPH Cena s DPH

Základní model
Superb Combi L K 1,5 TSI m-HEV 110 kW 7-stup. automat.

Výbava ze sériové produkce výrobce
PK1 Tažné zařízení sklopné, el.odjistitelné s asistencí pro jízdu s přívěsem

0A0A Modrá Cobalt metalíza

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky
YA7 Služba Škoda prodloužená záruka na 5 let, do 200 000 km

YOZ Příprava pro služby ŠKODA Connect L

Celková ceníková cena Vašeho vozu

Slevy a vyrov. ceny
Sleva cílová skupina (20.5%)

Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav:

Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev)

Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.)

Kontakt

Nabídku vystavil

Pro zákazníka:
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Beranových 130, 199 05, Praha 9,

Předpokládaný termín dodání

Více informací

Poznámka

Všeobecné podmínky

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: AUTO-BRANKA, spol. s r.o. provoz Prosek, Praha 9 - Prosek
Pro zákazníka: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Číslo nabídky: 137768/v.2 ze dne 07.10.2024 11:53:33 s platností do 11.10.2024 0:00:00.

„Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.“

Tato nabídka je založena na konfiguraci vozidla č. X000546443. Detailní informace o této konfiguraci naleznete v CarConfiguratoru na stránkách Škoda Auto.

Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

Model

NZ55DD, Superb Combi L K 1,5 TSI m-HEV 110 kW 7-stup. automat.
0A0ATM, Modrá Cobalt metalíza, Int: L K černý

Základní výbava

1AE	Posilovač brzd pro vozidla s elektronickým pohonem (ESC a elektronický posilovač brzd)	1G9	Prostorově úsporné nouzové rezervní kolo, radiální konstrukce (5 otvorů)
1KX	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D	1M5	Příprava pro tažné zařízení
1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži	1S1	Sada nářadí a zvedák vozu
2I2	Adaptivní regulace podvozku s 2ventilovým tlumičem	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
3GG	Rovná podlaha ložné plochy vzadu	3IA	Nastavení sedadla elektrické pro obě přední sedadla, s pamětí a oboustranné pomůcka pro nastupování Smart Comfort
3N2	Odkládací schránka v zavazadlovém prostoru s víkem v bočním obložení	3NU	3NU
3Q7	Paket pro spaní	3S1	Střešní nosič, čistý
3U7	Kryt zavazadlového prostoru	3Y4	Sluneční roleta na zadních bočních dveřích
4A4	Vyhřívání předních a zadních sedadel, s oddělenou regulací	4E6	Komfortní otevírání víka zavazadlového prostoru (virtuální pedál)
4GW	Sklo pro optimalizovaný teplotní komfort	4K6	Bezklíčový systém zamykání a startování 'Keyless Advanced' s bezpeč. pojistkou
4L6	4L6	4UN	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ, s deaktivací airbagu na SS
5XC	Sluneční clony, s kosmetickým zrcátkem osvětlené na straně řidiče a spolujezdce	5ZC	Opěrky hlavy předních sedadel (podélné nastavení)
6C4	Boční airbagy vzadu a středový airbag vpředu	6I6	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
6M3	Síťový program	6T2	Vnitřní osvětlení v prostoru nohou vpředu a vzadu
6XT	6XT	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
7AL	Alarm	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium

AUTO-BRANKA, spol. s r.o. provoz Prosek

Prosecká 817/82, 190 00, Praha 9 - Prosek, Telefon 255 723 300

IČ 49245589, DIČ CZ49245589

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: AUTO-BRANKA, spol. s r.o. provoz Prosek, Praha 9 - Prosek
Pro zákazníka: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Číslo nabídky: 137768/v.2 ze dne 07.10.2024 11:53:33 s platností do 11.10.2024 0:00:00.

7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách	7L6	7L6
7UY	Navigační systém (Baseline)	8A2	Parkovací asistent IPA (Intelligent Park Assist)
8DG	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 2	8G5	Vícenásobný Matrix-Beam
8I6	Bederní opěra, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách	8IU	Hlavní světlomety LED s variabilním rozložením světla
8N6	8N6	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
8WM	Odbočovací světla a světla pro jakékoli počasí	8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
9TK	Přídavná LED varovná světla (oblast dveří) vpředu a vzadu	9VS	Audiosystém CANTON
9WJ	Bezdrátový SmartLink	9ZQ	Příprava pro instalaci autotelefonu
EA0	EA0	EM2	Detekce rozptýlení a únavy
IA1	2x držák tabletu na opěradlech předních sedadel	KA6	Panoramatický kamerový systém
KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu	KS1	Head-Up displej
N5I	Potahy sedadel kůže	QG1	Prodloužení intervalu údržby
QK1	S multifunkční kamerou	QQ9	Ambientní světlo provedení 2
QR9	S rozpoznáním dopravních značek	QV3	DAB - digitální radiopřijem
U9E	Externí, USB typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
VL3	Rozšířená a prediktivní opatření na ochranu chodců	VW0	Boční okna a zadní okno
ONB	Sada nápisů v základním provedení	OP0	Zadní díl výfuku (standardní)
1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny	2JL	Nárazníky, komfortní
40R	Kola z lehké slitiny 8J x 18	4ZB	Ozdobné lišty holé
8J3	Čelní asistent s varováním a brzděním před vozidly, chodci a cyklisty	8VP	Světlo, světelné funkce s animací
J86	Pneumatiky 235/45 R18 94W se superoptimalizovaným valivým odporem generace 2		
Technické údaje			
	Délka: 4 902 mm		Šířka: 1 849 mm
	Výška: 1 521 mm		Rozvor: 2 837 mm
	Rozchod vpředu / vzadu: 1 585 / 1 574 mm		Poloměr otáčení: 11,100 m

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: AUTO-BRANKA, spol. s r.o. provoz Prosek, Praha 9 - Prosek
 Pro zákazníka: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 Číslo nabídky: 137768/v.2 ze dne 07.10.2024 11:53:33 s platností do 11.10.2024 0:00:00.

Objem zavazadlového prostoru min. / max.: 690 l / 1.920 l	Karoserie: Combi
Palivo: petrol/hybrid	Počet válců: 4; in line
Objem motoru: 1 498	Vrtání: 74,500 mm
Zdvih: 85,900 mm	Max. výkon: 110,000 kW
Max. točivý moment: 250 Nm / 1500 - 3500 1/min	Převodovka: automatic
Kompresní poměr: 12,0 +/- 0,2	Exhalační norma: EURO 6 EA
Pohotovostní hmotnost s řidičem min.: 1 573 kg	Pohotovostní hmotnost s řidičem max.: 1 760 kg
Celková hmotnost: 2 126 kg	Užitečná hmotnost s řidičem: 441,000 - 628,000 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%: 1 600 kg	Max. svislé zatížení pro tažné zařízení: 90 kg
Nebrzděný přívěs: 750 kg	Jízdní souprava: 3 726 kg
Maximální rychlost: 222 km/h	Zrychlení 0-100 km/h: 9,300 s
Objem palivové nádrže: 66,000 l	Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I): 13,500 mg/km
Metodika výpočtu CO2: B	Test area: :