

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Správa Krkonošského národního parku
Správa Národního parku Podyjí
Správa Národního parku Šumava
Správa Národního parku České Švýcarsko
Správa jeskyní České republiky
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

• • •

DATECO, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA

TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Organizační složka státu, kód 325

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
IČO: 00164801 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 000000-7628001/0710
zastoupená: Ing. Janem Kolářem, MBA, ředitelem odboru informatiky
zástupce pro věcná jednání: Ing. Milan Soldát, vedoucí oddělení informatiky a zástupce ředitele odboru informatiky

(dále též „**Kupující č. 1**“)

jednající jako centrální zadavatel na základě příslušné smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup komodit v oblasti informačních a komunikačních technologií ze dne 02. 08. 2018 jménem a na účet svůj a též jménem a na účet následujících pověřujících zadavatelů:

a

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČO: 62933591
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 18228011/0710
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

zástupce pro věcná jednání:

(dále též „**Kupující č. 2**“)

a

Česká geologická služba

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČO: 00025798
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 87530011/0710
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

zástupce pro věcná jednání:

(dále jen „**Kupující č. 3**“)

a

Český hydrometeorologický ústav

se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
IČO: 00020699
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 54132041/0710
zastoupený: Mgr. Markem Riederem, ředitelem

zástupce pro věcná jednání:

(dále jen „**Kupující č. 4**“)

a

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
 IČO: 41693205
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 9126101/0710
 zastoupená: JUDr. Ing. Petrem Bejčkem, ředitelem
 zástupce pro věcná jednání: 
 (dále jen „Kupující č. 5“)

a

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
 IČO: 00088455
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 5830601/0710
 zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
 zástupce pro věcná jednání: 
 (dále jen „Kupující č. 6“)

a

Správa Národního parku Podyjí

se sídlem: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
 IČO: 00837971
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 35734741/0710
 zastoupená: Ing. Tomášem Rothrockem, ředitelem
 zástupce pro věcná jednání: 
 (dále též „Kupující č. 7“)

a

Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
 IČO: 00583171
 bankovní spojení: Česká národní banka České Budějovice
 číslo účtu: 2234281/0710
 zastoupená: Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem
 zástupce pro věcná jednání: 
 (dále jen „Kupující č. 8“)

a

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná lípa
 IČO: 06342477
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 39021431/0710
 zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem
 zástupce pro věcná jednání: 
 (dále jen „Kupující č. 9“)

a

Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 30037031/0710
zastoupený: Ing. Lubomírem Příbylem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: 
(dále též „**Kupující č. 10**“)

a

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
IČO: 00027073
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 685425/0300
zastoupený: Ing. Liborem Hortem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: 
(dále jen „**Kupující č. 11**“)

dále jednotlivě i společně též „**Kupující**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

DATECO, s.r.o.

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
IČO: 25792032
DIČ: CZ 25792032 (je plátcem DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 159008813/0300
zastoupená: Ing. Františkem Faměrou, jednatelem
zástupce pro věcná jednání: 
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664

dále jen „**Prodávající**“
NA STRANĚ DRUHÉ.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícími na základě výsledků zadávacího řízení, a to za účelem realizace centrální nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí**“ (systémové číslo veřejné zakázky v NEN: N006/24/V00012174, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-024944), (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2. Zkratkou „**Smluvní strany**“ se rozumí vždy Prodávající a jednotlivý Kupující.
- 1.3. Každému Kupujícímu vznikají z této Smlouvy práva a povinnosti samostatně a nezávisle na ostatních Kupujících. Jednotliví Kupující se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouvě vlastníky příslušné

části dodávky, resp. zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad zboží, ze záruky apod.) k tomuto zboží vyplývající z této Smlouvy.

- 1.4. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat požadovanou výpočetní techniku (dále jen „Zboží“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1a této Smlouvy, a dále k němu poskytovat 2/3/5 letou záruku (včetně záručního servisu po dobu jejího trvání) za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
- 1.5. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujících převzít příslušné Zboží a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.
- 1.6. Prodávající tímto prohlašuje, že:
 - zboží pochází z oficiálních distribučních kanálů,
 - záruky na díly a servis budou garantovány Prodávajícím,
 - všechny požadované funkce systému jsou v den podání nabídky Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v dodaném řešení a v zařízeních již plně implementovány a funkční.
- 1.7. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu Zboží dodána totožná zařízení od jednoho výrobce.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající je povinen Zboží dodat jednotlivým Kupujícím nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 2.2. Místem plnění jsou pro příslušné části Zboží sídla jednotlivých Kupujících uvedená výše v této Smlouvě.
- 2.3. Každému Kupujícímu bude dodána do jeho sídla pouze ta část Zboží, která mu přísluší dle přílohy č. 2a této Smlouvy – žádná jiná varianta se nepřipouští, nebude-li předem mezi Smluvními stranami stanoveno písemně jinak.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY¹

- 3.1. Celková kupní cena za Zboží dle čl. 1. této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího na Veřejnou zakázku a činí 12.966.993,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH činí 21 % a činí 2.723.068,53 Kč. Celková kupní cena za Zboží tedy činí 15.690.061,53 Kč s DPH.
- 3.2. Jednotkové ceny za Zboží a rozpisy cen pro jednotlivé Kupující jsou uvedeny v Příloze č. 2a této Smlouvy – Tabulka požadavků (rozpis zboží).
- 3.3. Celková kupní cena za Zboží i jednotkové ceny Zboží pro jednotlivé Kupující dle Přílohy č. 2a této Smlouvy jsou konečné, závazné a obsahují všechny případné náklady Prodávajícího včetně dopravy, poskytnutí 2/3/5 leté záruky (vč. záručního servisu) a všech dalších souvisejících poplatků, byť nebyly v nabídce Prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku výslovně uvedeny. V případě změny právních předpisů týkajících se DPH bude cena účtována s platnou výší DPH.
- 3.4. Odpovídající jednotkové ceny za příslušné Zboží dle Přílohy č. 2a této Smlouvy zaplatí každý Kupující Prodávajícímu zvlášť, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený výše v této Smlouvě, vždy na základě daňových a účetních dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.

¹ Všechny cenové údaje musí být zaokrouhleny na celá čísla a uvedeny v Kč.

- 3.5. Prodávající vystaví fakturu zvlášť každému Kupujícímu dle dodávaného Zboží, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Zboží bez vad (každým Kupujícím) podle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. Splatnost každé faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příslušnému Kupujícímu. Povinnost Kupujících zaplatit dílčí kupní ceny dle Přílohy č. 2a této Smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujících. Kupující neposkytují zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na fakturách budou v této měně. Přílohou každé dílčí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části Zboží dotčeným Kupujícím a dodací listy.
- 3.6. Každá faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o níže uvedené náležitosti:
- označení faktury a její číslo;
 - identifikační údaje Smluvních stran;
 - předmět Smlouvy ve vztahu k příslušné fakturované části Zboží a Kupujícímu (příslušné Zboží rozepsané na jednotlivé položky dle Přílohy č. 2a této Smlouvy bez DPH a s DPH); v případě fakturace pro Kupujícího č. 2 bude zohledněn režim přenesení daňové povinnosti uvedený v odst. 3.8. tohoto článku;
 - bankovní spojení;
 - fakturovanou částku bez/včetně DPH;
- a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.
- 3.7. V případě Kupujícího č. 1 budou části dodávek Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „Technická pomoc OPŽP“ (nebo „TP OPŽP“), „Technická pomoc OPST“ a „LIFE-IP COALA“ fakturovány samostatně. V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „Technická pomoc OPŽP“ (nebo „TP OPŽP“) ponese faktura označení: *„Hrazeno z Technické pomoci OPŽP“*. V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „Technická pomoc OPST“ ponese faktura označení *„Hrazeno z Technické pomoci OPST“*. V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „LIFE-IP COALA“ ponese faktura označení *„Zajištění výdajů spojených s realizací projektu LIFE-IP COALA, č. projektu LIFE20 IPC/CZ/000004“*. V případě Kupujícího č. 1 bude faktura dále označena rovněž evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Kupujícího č. 1: 240125 (viz také záhlaví této Smlouvy).
- 3.8. V případě Kupujícího č. 2 bude část dodávky Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „IP Life Prospective“ fakturována samostatně. V případě fakturace za část Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „IP Life Prospective“ ponese faktura označení: *„Nákup výpočetní techniky a vybavení nezbytného pro projekt Prospective LIFE, č. projektu 101104621 – LIFE22-IPN-CZ-PROSPECTIVE LIFE“*.
- 3.9. V případě Kupujícího č. 5 bude část dodávky Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „Technická pomoc OPŽP“ fakturována samostatně. V případě fakturace za část Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „Technická pomoc OPŽP“ ponese faktura označení: *„Nákup výpočetní techniky a vybavení nezbytného pro projekt „Vybavení pro terénní a letecké práce a následné zpracování dat,“ reg. č. CZ.05.01.03/10/22_020/0003024, financovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.“*
- 3.10. V případě Kupujícího č. 6 bude část dodávky Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „KR NAP – Monitoring a eliminace negativních vlivů dopravy v KR NAP“ fakturována samostatně. V případě fakturace za část Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „KR NAP – Monitoring a eliminace negativních

vlivů dopravy v KR NAP“ ponese faktura označení: „*Nákup výpočetní techniky a vybavení nezbytného pro projekt „KR NAP – Monitoring a eliminace negativních vlivů dopravy v KR NAP,*“ č. projektu 115V342001013.“

- 3.11. Jednotliví Kupující za své závazky vzájemně neručí – každý je povinen zaplatit Prodávajícímu pouze za jemu určené a dodané Zboží.
- 3.12. Každá faktura bude vždy zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu sídla dotčeného Kupujícího (viz výše) anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky dotčeného Kupujícího či odpovídající emailové adresy.
- 3.13. Každý Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Prodávajícímu, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti předmětné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury konkrétnímu Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení s plněním svých závazků plynoucích z této Smlouvy, což Prodávající bere tímto na vědomí.
- 3.14. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Kupujícímu proti jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Kupujícímu na třetí osoby.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 4.1. O předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy bude vždy sepsán protokol podepsaný společně Prodávajícím a příslušným Kupujícím. Budou-li při předání Zboží zjištěny vady Zboží, bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží, a to včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Zboží se považuje za řádně předané až po odstranění všech vad na základě podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, tzn., že fakturovat lze vždy až po podpisu předávacího protokolu bez vad oběma Smluvními stranami.
- 4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího až okamžikem převzetí Zboží bez vad Kupujícím. Převzetím Zboží přechází na Kupujícího rovněž nebezpečí škody na věci.

5. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY, PRÁVA Z VAD

- 5.1. Kupující požaduje a Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu 2/3/5 letou záruku v rozsahu podrobně stanoveném Přílohou č. 1a této Smlouvy (2 roky na monitory a ostatní příslušenství, 3 roky na baterie do notebooku a 5 let na notebooky, počítače, pracovní stanice a dokovací stanice), která počíná běžet dnem převzetí Zboží příslušným Kupujícím dle čl. 4. této Smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že původcem odpadu při realizaci této Smlouvy, zejména při poskytování záruky vč. záručního servisu, je v souladu s § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“) Prodávající, a má tak všechny povinnosti původce odpadů podle § 15 Zákona o odpadech.
- 5.3. Vady Zboží musí Kupující uplatnit u Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny vnější událostí, nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplaty.

- 5.6. Kupující má právo na dodání nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží (pokud je vada opravitelná) nebo na přiměřenou slevu. O způsobu vyřízení záruky rozhoduje Kupující.

6. SANKCE

- 6.1. Při nedodržení doby dodání Zboží (viz čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy) či v případě nedodržení termínu odstranění vady Zboží zjištěné při předání a převzetí Zboží (viz čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy) anebo při nedodržení reakční doby (blíže viz Příloha č. 1a této Smlouvy) je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. V případě zjištění dle čl. 7. odst. 7.2. této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 6.3. V případě porušení povinností stanovených v čl. 8. této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 6.4. V případě porušení jakékoliv další povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy se stanovuje pokuta ve výši 1.000,- Kč za každé porušení, popř. každý den prodlení s plněním této povinnosti či každý den trvání závadného stavu.
- 6.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Prodávajícímu. Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
- 6.6. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĚ SMLOUVY

- 7.1. V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno zejména:
- nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;
 - prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Zboží zjištěné při předání a převzetí Zboží dle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy o více než 10 pracovních dní;
 - prodlení Prodávajícího s dodržáním reakční doby dle Přílohy č. 1a této Smlouvy o více než 3 pracovní dny;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
- 7.2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
 - nedodržoval povinnosti vyplývající z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovně právních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění Veřejné zakázky.
- 7.3. Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:

- je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než 60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň
 - byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do 7 kalendářních dní neuhradil.
- 7.4. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména nikoli však výlučně ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení této Smlouvy jiným způsobem.
- 7.5. Odstoupit od této Smlouvy ze strany Prodávajícího je možno pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv k této Smlouvě jako celku, a naopak.
- 7.6. V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním této Smlouvy obdržely.
- 7.7. Každý Kupující je oprávněn tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí podanou i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu Prodávajícího.

8. OCHRANA INFORMACÍ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací. Tato povinnost platí bez ohledu na trvání této Smlouvy a vztahuje se rovněž na všechny zaměstnance Smluvních stran.
- 8.2. Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních předpisů.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré vzájemně poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.4. tohoto článku.
- 8.4. Prodávající uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a/nebo její jakákoliv část byla Kupujícím č. 1 zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**GDPR**“), popř. ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zpracování**“). Vědomy si skutečnosti, že při plnění předmětu této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů, zavazují se Smluvní strany v případě, že by byly v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy zpracovávány osobní údaje, uzavřít před zahájením jejich zpracování smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva o zpracování**“) s náležitostmi a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a Zákona o zpracování. Obecný vzor Smlouvy o zpracování je uveden v zadávací

dokumentaci na Veřejnou zakázku. Finální návrh Smlouvy o zpracování předkládá Kupující č. 1 a Prodávající se zavazuje uzavřít Smlouvu o zpracování do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Kupujícím č. 1, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva a právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí zejména Občanským zákoníkem, ZZVZ a předpisy souvisejícími.
- 9.2. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.
- 9.3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 9.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 9.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace, jakož i Nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, podle nichž budou posuzována práva a závazky Smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené; pokud bude zjištěn rozpor mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou Prodávajícího, bude se obsah práv a závazků řídit vždy úpravou obsaženou v zadávací dokumentaci.
- 9.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 9.7. Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovávali jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě pro účely archivace, případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů.
- 9.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami, resp. dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění této Smlouvy v ISRS a na profilu

Kupujícího č. 1 (jakožto centrálního zadavatele), popř. dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění této Smlouvy v ISRS provede Kupující č. 1.

- 9.9. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.10. Tato Smlouva bude podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li tato Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 12 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, kdy Prodávající obdrží 1 stejnopis a Kupující obdrží každý po 1 stejnopise. Je-li tato Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.
- 9.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1a – Technická specifikace;
 - Příloha č. 2a – Podrobná cenová kalkulace (rozpis zboží).
- 9.12. **Prodávající a Kupující prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Prodávající a Kupující si Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.**

Za Kupující:

Za Českou republiku – Ministerstvo životního prostředí

V _____, dne _____

Ing. Jan Kolář, MBA, ředitel odboru informatiky


Za Českou republiku – Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky

V _____, dne _____

RNDr. František Pelc, ředitel

Za Českou geologickou službu

V _____, dne _____



Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Za Český hydrometeorologický ústav

V _____, dne _____



Mgr. Mark Rieder, ředitel

Za Českou republiku – Českou inspekci životního prostředí

V _____, dne _____



JUDr. Ing. Petr Bejček, ředitel

Za Správu Krkonošského národního parku

V _____, dne _____



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za Správu Národního parku Podyjí

V _____, dne _____



Ing. Tomáš Rothrockel, ředitel

Za Správu Národního parku Šumava

V _____, dne _____



Mgr. Pavel Hubený, ředitel

Za Správu Národního parku České Švýcarsko

V _____, dne _____



Ing. Petr Kříž, ředitel

Za Správu jeskyní České republiky

V _____, dne _____



Ing. Lubomír Příbyl, ředitel

Za Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

V _____, dne _____



Ing. Libor Hort, ředitel

Za Prodávajícího:

V _____, dne _____



Ing. František Faměra, jednatel

Příloha č. 1a
Technická specifikace

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Notebook - typ 1		Notebook ThinkPad L13 Gen4 AMD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	V odstínu jedné barvy: černá
Hmotnost s baterií	max. 1,4 kg	ANO	max. 1,4 kg
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) : 12 758, (dle Přílohy č. 8 Výzvy) AMD Ryzen™ 3 7330U Processor
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	16 GB DDR4-3200MH
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB; NVME Opal	ANO	512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal NVME
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Display	Úhlopříčka v rozmezí 13,0“ - 13,5“	ANO	13.3" WUXGA , IPS, Anti-Glare
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (full HD)	ANO	1920 x 1200
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a min. 1x USB-C	ANO	Celkem 4x USB port (z toho 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s): 2x USB-A a 2x USB-C. Volné celkem 3x USB porty, jeden USB-C port použit na LAN RJ-45 redukci
	Připojení dokovací stanice přes hardwarový dokovací konektor nebo konektor typu USB-C. Pro toto připojení lze využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů	ANO	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (možno použít externí redukci na RJ45, ale musí být zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). V případě připojení redukce do USB portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 POUŽITA externí redukce na USB-C na RJ45, ale je zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy. Zůstávají volné 3x USB porty.
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x digitální konektor HDMI
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	
	WWAN modem - min. LTE / 4G síť v České republice), v provedení pro eSIM	ANO	
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
	Interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC.	ANO	
Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	

Baterie	Deklarovaná doba provozu - min. 8 hodin při běžné práci	ANO	Deklarovaná doba provozu je min 9 hodin: MobileMark® 25: 10.65 hodin, JEITA 2.0: 15.16 hodin integrovaná baterie 46 Wh
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK-multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	21FQCT01WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců na notebook	ANO	60 měsíců na notebook
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.	ANO	36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	

	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Notebook - typ 2		Notebook ThinkPad L15 Gen 4 AMD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	V odstínu jedné barvy: černá
Hmotnost s baterií	max. 2,3 kg	ANO	max. 2,0 kg
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) : 12 756, (dle Přílohy č. 8 Výzvy) AMD Ryzen™ 3 7330U Processor
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	16GB DDR4-3200MHz SoDIMM
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB; NVME Opal	ANO	512 GB SSD M.2 PCIe Gen4 TLC Opal NVME
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Display	Úhlopříčka 15,6"	ANO	Úhlopříčka 15,6"
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (full HD)	ANO	nativní rozlišení: 1920 x 1080, IPS, FULLHD
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a min. 1x USB-C	ANO	Celkem 4x USB port (z toho 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s) : 2x USB-A a 2x USB-C.
	Připojení dokovací stanice přes hardwarový dokovací konektor nebo konektor typu USB-C. Pro toto připojení lze využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů	ANO	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (možno použít externí redukci na RJ45, ale musí být zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). V případě připojení redukce do USB portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 použit INTERNÍ konektor všechny požadované funkce integrovány
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x digitální konektor HDMI
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	
	WWAN modem - min. LTE / 4G sítě v České republice), v provedení pro eSIM	ANO	
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice, včetně numerické části - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	

	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	
Baterie	Deklarovaná doba provozu - min. 6 hodin při běžné práci	ANO	Deklarovaná doba provozu je min 8 hodin: MobileMark® 25: 12.18 hodin, JEITA 2.0: 18.1 hodin; baterie 46,5Wh
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivacním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK-multikativacních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	21H8CTO1WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců na notebook	ANO	60 měsíců na notebook
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.	ANO	36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	

	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Notebook - typ 3		Notebook ThinkPad L13 Gen4 AMD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	V odstínu jedné barvy: černá
Hmotnost s baterií	max. 1,4 kg	ANO	max. 1,4 kg
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) : 12 758, (dle Přílohy č. 8 Výzvy) AMD Ryzen™ 3 7330U Processor
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	16 GB DDR4-3200MH
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 1 TB; NVME Opal	ANO	1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal NVME
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Display	Úhlopříčka v rozmezí 13,0" - 13,5"	ANO	13.3" WUXGA , IPS, Anti-Glare
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (full HD)	ANO	1920 x 1200
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a min. 1x USB-C	ANO	Celkem 4x USB port (z toho 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s): 2x USB-A a 2x USB-C. Volné celkem 3x USB porty, jeden USB-C port použit na LAN RJ-45 redukci
	Připojení dokovací stanice přes hardwarový dokovací konektor nebo konektor typu USB-C. Pro toto připojení lze využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů	ANO	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (možno použít externí redukci na RJ45, ale musí být zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). V případě připojení redukce do USB portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 POUŽITA externí redukce na USB-C na RJ45, ale je zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy. Zůstávají volné 3x USB porty.
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x digitální konektor HDMI
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), interní	ANO	
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	
	WWAN modem - min. LTE / 4G sítě v České republice), v provedení pro eSIM	ANO	
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
	Interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC.	ANO	

Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	
Baterie	Deklarovaná doba provozu - min. 8 hodin při běžné práci	ANO	Deklarovaná doba provozu je min 9 hodin: MobileMark® 25: 10.65 hodin, JEITA 2.0: 15.16 hodin integrovaná baterie 46 Wh
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK-multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	21FQCTO1WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců na notebook	ANO	60 měsíců na notebook

	Min. 36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.	ANO	36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Stolní PC - typ 1		Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 AMD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	V odstínu jedné barvy: černá
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G Processor, PASSMARK 13 8644 (dle Přílohy č. 8 Výzvy)
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	16 GB DDR4-3200MHz (UDIMM)
	možnost rozšíření na celkovou velikost 32 GB	ANO	
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB	ANO	512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 8x USB port (z toho min. 3 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší); z toho vpředu min. 2x USB-A (10 Gbit/s) a min. 1x USB-C	ANO	Min. 9x USB port (z toho 3 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s); z toho vpředu 5x USB z toho 2x USB-A (10 Gbit/s) a 1x USB-C; vzadu min. 4x USB z toho PCIe 1xUSB port (10 Gbit/s)
	min. 2 digitální video výstupy, z toho min. 1x DisplayPort	ANO	3 digitální video výstupy, z toho 2x DisplayPort
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	Tower 85% Power 180W
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Bronze	ANO	certifikace 80 PLUS Silver
Skříň	provedení midi/mini tower	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doměně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	11RBCT01WW

BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodváží se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Stolní PC - typ 2 (AIO)		LENOVO TC M90a Gen 5 AiO	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	V odstínu jedné barvy: černá
Displej	Typ IPS nebo PLS	ANO	Typ IPS
	Viditelná úhlopříčka min. 23"	ANO	Viditelná úhlopříčka 23,8"
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (Full HD)	ANO	Nativní rozlišení 1920x1080 (Full HD)
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
	Deklarovaný jas min. 250 cd/m2	ANO	Deklarovaný jas 250 cd/m2
	Deklarovaný kontrastní poměr min. 1000:1	ANO	Deklarovaný kontrastní poměr 1000:1
	Pozorovací úhly min. 175° H / 175° V	ANO	Pozorovací úhly 175° H / 175° V
	Žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ANO	
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 14 672 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy) Intel® Core™ i3-13100
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	16 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB	ANO	512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Grafická karta	integrovaná	ANO	
Zvuková karta	integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 1xUSB-C.	ANO	7x USB port (z toho min. 3 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s). Z toho 1xUSB-C.
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	90% účinnost zdroje výkon 180W
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Bronze	ANO	certifikace 80 PLUS Gold
Skříň	all-in-one	ANO	
	stojan nebo noha (nikoliv držák na stěnu)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	

	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	12SKCTO1WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Stolní PC - typ 3 (staniční síť)		COMFOR Office I300	
Parametr	Požadavek zadavatele	41	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 2000 bodů, (dle Přílohy č. 8 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 2 466, (dle Přílohy č. 8 ZD) Intel N4120
	Thermal Design Power (TDP) max. 15 W	ANO	
	pasivní chladič, integrovaný CPU	ANO	
Operační paměť	min. 4 GB DDR4	ANO	4 GB DDR 4 SODIMM
	možnost rozšíření na celkovou velikost 8 GB	ANO	
Pevný disk SSD	kapacita min. 120 GB	ANO	128 GB SSD DDR M.2
	rozhraní SATA 6 Gb/s nebo M.2	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, režimy klonování a rozšíření pracovní plochy, min. do 2560x1440	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2x USB v3.0/3.1), 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a 2 USB 3.0 porty vyvedené na přední panel skříně	ANO	6x USB port (z toho min. 2x USB v3.1), 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a 2 USB 3.0 porty vyvedené na přední panel skříně
	min. 2 rozhraní SATA 6 Gb/s	ANO	
	min. 1 digitální video výstup a 1 analogový	ANO	1x digitální video výstup HDMI a 1x analogový VGA
	Integrovaná síťová karta - Gigabit Ethernet, konektor RJ-45	ANO	Integrovaná síťová karta - Gigabit Ethernet, konektor RJ-45 Realtec
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka.samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	min. 150W
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Bronze	ANO	80 PLUS Bronze
Skříň	provedení midi/mini tower	ANO	

Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Pracovní stanice		LENOVO ThinkCentre M90t Gen 5	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	V odstínu jedné barvy: černá
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 20000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 30 000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy) Intel® Core™ i5-14500 vPro®
Operační paměť	min. 32 GB DDR4/DDR5	ANO	32 GB DDR5-4400MHz(UDIMM)-(2x16GB)
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 1 TB	ANO	1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 2000 MB/s	ANO	
Pevný disk SSD SATA	kapacita min. 2 TB	ANO	SSD SATA 2.5" interní kapacita 2 TB
Grafická karta	dedikovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz	ANO	Dedikovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 4K@60Hz RADEON RX 6600
	Výkon dle Passmark G3D Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 9 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark G3D Mark (www.passmark.com) - 15 128 bodů, (dle Přílohy č. 9 Výzvy)
	podporovaná rozlišení do 3840 × 2160	ANO	
	vyhrazená grafická paměť min. 8 GB	ANO	vyhrazená grafická paměť 8 GB
	podpora min. DirectX 11 a 12 a OpenGL 4.5	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 8x USB port (z toho min. 3 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): z toho vpředu min. 2x USB-A (10 Gbit/s) a min. 1x USB-C	ANO	9x USB port (z toho 3 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s): z toho vpředu 2x USB-A (10 Gbit/s) a 1x USB-C
	min. 2 digitální video výstupy z grafické karty, z toho min. 1x DisplayPort (v případě přítomnosti pouze mini DisplayPortu bude akceptována i kabelová redukce na DisplayPort o délce min. 10 cm) a 1x HDMI	ANO	2 digitální video výstupy z grafické karty, z toho 1x DisplayPort + 1x HDMI
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka.
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	zdroj 500W
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Gold	ANO	certifikace 80 PLUS Gold
Skříň	provedení midi tower nebo tower	ANO	
	Dostatečně dimenzované chlazení. Výrobce musí garantovat provoz sestavy v režimu 24/7	ANO	
	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	

Operační systém	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	12V1CTO1WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 1		Lenovo T24d-30	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	IPS nebo PLS	ANO	IPS
viditelná úhlopříčka	min. 23,8"	ANO	23,8"
poměr stran	16:10	ANO	
nativní rozlišení	1920x1200 bodů (WUXGA)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	300 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	1500:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	není podmínkou	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 2		LENOVO E24-30	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	IPS nebo PLS	ANO	IPS
viditelná úhlopříčka	min. 23,8"	ANO	23,8"
poměr stran	16:9	ANO	
nativní rozlišení	1920x1080 bodů (Full HD)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	250 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	1000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	není podmínkou	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 3		AOC Q27P2Q	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	IPS nebo PLS	ANO	IPS
viditelná úhlopříčka	min. 26,8"	ANO	27"
poměr stran	16:9	ANO	
nativní rozlišení	2560x1440 bodů (QHD)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	300 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	1000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	ano	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 4		34" Philips CU34P2A+PIVOT	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	VA	ANO	typ displeje VA
viditelná úhlopříčka	min. 33,8"	ANO	33,8"
poměr stran	21:9	ANO	
nativní rozlišení	3440 x 1440 bodů (UW-QHD)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
obnovovací frekvence	min. 100 Hz	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	300 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	3000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	ano	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Reproduktory	Bez integrovaných reproduktorů	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Příslušenství			
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Klávesnice	Kancelářská klávesnice, USB drátová, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock, klávesy s nízkým zdvihem, protiskluzová úprava na spodku, délka kabelu min. 1,5 m, hmotnost včetně kabelu min. 500 g	ANO	Klávesnice C-TECH KB-107 USB ERGO, kancelářská klávesnice, USB drátová, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock, klávesy s nízkým zdvihem, protiskluzová úprava na spodku, délka kabelu min. 1,5 m, hmotnost včetně kabelu 527 g
Myš	USB, laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové)	ANO	NATEC HAWK USB, zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové)
Myš bezdrátová	Bezdrátová, laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši	ANO	NATEC JAY 2, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši
Set klávesnice-myš	Bezdrátový set: kancelářská klávesnice, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock a Caps Lock při aktivním používání klávesnice, protiskluzová úprava na spodku, klávesy s nízkým zdvihem; myš laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši	ANO	Klávesnice C-TECH WLKMC-02, bezdrátový set: kancelářská klávesnice, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock a Caps Lock při aktivním používání klávesnice, protiskluzová úprava na spodku, klávesy s nízkým zdvihem; myš laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši
Neoprenové pouzdro na notebook - typ 1	Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	Natec sleeve pro NB CORAL 13,3", Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy
Ochranná brašna na notebook - typ 1	Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	NATEC TARUCA, polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy
Neoprenové pouzdro na notebook - typ 2	Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	Natec sleeve pro NB CORAL 15-16", Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy
Ochranná brašna na notebook - typ 2	Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	NATEC IMPALA polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy
Reprezentativní batoh na notebook - typ 2	Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	Dicota Spin Backpack 15-16", Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy

Dokovací stanice (Notebook - typ 1 a 3)		ThinkPad UNIVERSAL USB-C DOCK	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Rozhraní	Min. 2x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou rozlišení min. 4K@60Hz	ANO	3x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou rozlišení min. 4K@60Hz
	Možnost souběžného připojení dvou monitorů, režimy klonování a rozšíření pracovní plochy	ANO	
	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie musí na dokovací stanici zůstat volný min. 4x USB port, z toho min. 2x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port mít rychlost minimálně 10Gbit/s nebo vyšší	ANO	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie na dokovací stanici zůstává volný min. 5x USB port, z toho min. 4x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port má rychlost minimálně 10Gbit/s
	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), podpora MAC address Pass Through	ANO	
	1x 3,5mm audio out, 1x 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s konektorem v notebooku).	ANO	
	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	1x napájecí konektor - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	Funkce napájení a nabíjení notebooku	ANO	
	Síťový adaptér odpovídající maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice	ANO	
	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného výrobce jako nabízený notebook	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	

Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	

Dokovací stanice (Notebook - typ 2)		ThinkPad UNIVERSAL USB-C DOCK	
Parametr	Požadavek zadavatele	plňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Rozhraní	Min. 2x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou rozlišení min. 4K@60Hz	ANO	3x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou rozlišení min. 4K@60Hz
	Možnost souběžného připojení dvou monitorů, režimy klonování a rozšíření pracovní plochy	ANO	
	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie musí na dokovací stanici zůstat volný min. 4x USB port, z toho min. 2x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port mít rychlost minimálně 10Gbit/s nebo vyšší	ANO	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie na dokovací stanici zůstává volný min. 5x USB port, z toho min. 4x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port má rychlost minimálně 10Gbit/s
	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), podpora MAC address Pass Through	ANO	
	1x 3,5mm audio out, 1x 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s konektorem v notebooku).	ANO	
	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	1x napájecí konektor - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	Funkce napájení a nabíjení notebooku	ANO	
	Síťový adaptér odpovídající maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice	ANO	
	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného výrobce jako nabízený notebook	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	

Příloha č. 2a
Tabulka požadavků (rozpis zboží)

Příloha č. 2a - Tabulka požadavků (rozpis zboží)

	jednotková cena (Kč bez DPH)	MŽP		MŽP - Technická pomoc DPŽP		MŽP - Technická pomoc DPST		MŽP - LIFE-IP-COALA		AOŽP		AOŽP - IP Life Prospective		ČS		ČS(6)		ČŽP		ČŽP - Technická pomoc DPŽP		KRNAP		KRNAP - Monitoring a eliminace negativních vlivů dopravy v KRNAP, 115V342001013		SNPP		SNPP		SNPPČ		SJ ČP		VUKOZ		Celkem za všechny kategorie					
		ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	ks	cena bez DPH	cena s DPH	
Notebooky																																									
Typ 1	14 990,00 Kč	100	1 499 000,00 Kč	1 811 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	10	999 000,00 Kč	1 208 700,00 Kč	
Typ 2	13 985,00 Kč																																								
Typ 3	15 990,00 Kč																																								
Ústřední jednotka																																									
Typ 1	11 800,00 Kč																																								
Typ 2 (AIO)	15 000,00 Kč																																								
Typ 3 (ústřední JÚ)	8 500,00 Kč																																								
Pracovní stanice																																									
Typ 1	24 050,00 Kč	8	192 400,00 Kč	232 804,00 Kč																																					
Přenosná monitor																																									
Typ 1	3 150,00 Kč	100	315 000,00 Kč	381 150,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	10	31 500,00 Kč	38 115,00 Kč	
Typ 2	2 250,00 Kč																																								
Typ 3	4 500,00 Kč																																								
Typ 4	8 850,00 Kč																																								
Připojení																																									
Externí USB	165,00 Kč																																								
Místní USB	138,00 Kč																																								
Místní bezdrátová	144,00 Kč																																								
Externí klávesnice-mýd.	305,00 Kč																																								
Neopremontované počítače na notebooky - typ 1	163,00 Kč																																								
Ochranná brašna na notebooky - typ 1	185,00 Kč	10	1 850,00 Kč	2 238,50 Kč																																					
Neopremontované počítače na notebooky - typ 2	185,00 Kč																																								
Ochranná brašna na notebooky - typ 2	235,00 Kč																																								
Reprezentativní batoh na notebooky - typ 2	4 470,00 Kč																																								

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ TABULKY - upozornění centrálního zadavatele:

1) Centrální zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení (dále jen "účastník") na důkladnou kontrolu při jejich zadávání jednotlivých nabídkových jednotkových cen
a)na případné administrativní pojetí ceny, chyby nebo jiné centrální zadavatel při hodnocení nabídek zřeteli.

2) Účastníci smíjí vyplňovat pouze:
a) ÚčASTNÍK POKÉ - pro jednotlivé nařízení jednotlivého požadovaného zboží; ČERVENÉ POLE - celková nabídková cena.
Tabulka obsahuje vzorec pro výpočet jednotlivých cen. Pokud účastník těchto vzorců využije pro výpočet nabídkové ceny, odpovídá za správnost vyplněných údajů a je povinen tyto vzorce a následně výpočty zkontrolovat.
Centrální zadavatel v tomto případě nemůže odpovědnost za chybné nastavení vzorce. Za správnost výpočtu odpovídá výhradně účastník. Jednotlivé buňky přílohy nejsou uzamčeny a je tudíž možné je libovolně přepisovat.

3) Účastníci mají výslovně zakázáno upravovat políčky a hodnoty či jinak zasahovat do tabulky mimo výše uvedeného.

4) Účastník je povinen nacest všechny uvedené políčky (žlutá, červená pole). Ocenění jakýchkoli políčky nulou bude vyhodnoceno jako nepřehledné zadávací podmínky.
Taková nabídka pak bude vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

5) Účastník je povinen nacest políčky dle konkrétních specifikací uvedených v jednotlivých políčkách, náhradní řešení není povoleno.

6) Výsledná cena (Celková nabídková cena v Kč) celkem bez DPH (ČERVENÉ POLE) slouží jako nabídková cena účastníka pro účely hodnocení.

7) Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě (Příloha č. 6) a v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku.

Celková nabídková cena bez DPH