

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/234/2024

na akci:

Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

město Ostrov

se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
zastoupený: Mgr. Lukášem Lerchem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: +420 354 224 999
e-mail: podatelna@ostrov.cz

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
- b) ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru městských investic a správy
referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):
Ing. Roman Havlan
Zdeněk Pospíšil, BAUCONTROL s.r.o.

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

se sídlem: Sukova 2604/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupený: Mgr. Janem Klérem, jednatelem společnosti
IČO: 29122651
DIČ: CZ29122651
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 26739
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: +420 377 378 012
e-mail: info@divadelnisluzby.cz

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted] pověřený prováděním díla (autorizovaná osoba
odpovědná za odborné vedení provádění díla)
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

I.1 Podklady k provedení díla jsou zejména:

- a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům kultury v Ostrově – kulturní a kreativní centrum, jevištní technika“, zpracovaná společností Music Data s.r.o. IČO: 26227142, pod č. zakázky: OMIS/159/2023, včetně všech správních rozhodnutí podmiňujících realizaci díla vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady (dále jen „Projektová dokumentace“);
- b) závazné stanovisko Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města – orgán státní památkové péče, č.j.: MěÚO/53892/2023 ze dne 14.11.2023 ve věci: Výměna jevištních technologií a zlepšení akustiky divadelního sálu, T klubu, společenského sálu a kinokavárny v objektu společenský dům – kulturní dům s plochou veřejného prostranství, Mírové nám. č.p. 733, Ostrov, na pozemku st. p. 798 v katastrálním území Ostrov nad Ohří – nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 12647 / 4-5128 (dále jen „závazné stanovisko orgánu SPP“);
- c) Zadávací dokumentace na dodávky ze dne 22.03.2024 schválená usnesením Rady města č. 138/2024 ze dne 02.02.2024;
- d) nabídka zhotovitele ze dne 24.05.2024 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na dodávky s názvem: „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, (dále jen „Nabídka“), o jejíž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 762/2024 ze dne 16.09.2024. Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“).

Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty, jimiž je vymezen předmět díla, jsou jako samostatné přílohy uloženy v elektronickém nástroji E-ZAK, a ke Smlouvě se nepřikládají.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce, dodávky a služby v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění díla a jeho předání objednateli, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje (dále jen „dílo“).
- 2.2 Místem provádění díla je stavba občanského vybavení: vnitřní prostory Domu kultury, Mírové nám. 733, Ostrov, stojící na pozemku p. č. st. 798, katastrální území Ostrov nad Ohří a správní území města Ostrov, v rozsahu dle Projektové dokumentace. Objekt je s plochou veřejného prostranství zapsán jako nemovitá kulturní památka pod číslem rejstříku ÚSKP: 12647/4-5128. Uživatelem a provozovatelem budovy Domu kultury je organizace zřízená objednatelem: Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, IČO: 00520136 (dále jen „uživatel“ nebo též „budoucí uživatel“).
- 2.3 Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, tj. k jeho řádnému dokončení a předání, a to zejména, nikoliv však pouze:
 - a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s Projektovou dokumentací a závazným stanoviskem orgánu SPP;
 - b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla;

- c) vybudování a zajištění zařízení staveniště pro řádné provedení díla pro potřeby účastníků výstavby, včetně připojení na inženýrské sítě, provozu, údržby, ostrahy, a zabezpečení následné likvidace zařízení staveniště;
- d) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s prováděním díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání díla;
- e) zdokumentování a zjištění stavebního stavu budovy, místností či jiných prostor (např. montážních, skladovacích apod.), které jsou prováděním díla dotčeny nebo které mohou být realizací díla ovlivněny, a to před zahájením realizace a po jejím dokončení. Účelem je zdokumentování, nafocení a zakreslení případných vad, trhlin, prasklin, kazů v konstrukci apod. a porovnání zjištěného stavu před a po realizaci. V případě zjištění, že vinou zhotovitele došlo k poškození stávající budovy, místností, jiných prostor atd., je zhotovitel povinen uvést vše do původního stavu nebo opravit;
- f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba může nastat během realizačních prací opravit. Oprava bude provedena tak, aby vyloučila budoucí možnou škodu, která by mohla vzniknout důsledkem opravy;
- g) kontrola a vytýčení skutečné trasy všech inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými realizací díla, i mimo území staveniště, a provedení ochranných opatření pro zabezpečení vedení stávajících inženýrských sítí před poškozením;
- h) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou z prodeje odpadu získá. Smluvní strany mají za to, že zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny díla;
- i) provedení ochranných opatření pro zabezpečení sousedních prostor, objektů, staveb apod. proti poškození a znečištění; zabezpečení trvalého a nepřerušovaného bezpečného přístupu a příjezdu do objektu; zajištění provizorních lávek, můstků, ramp, mobilních zábradlí a podobných zařízení, a to v jakémkoli materiálovém provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky;
- j) zřízení dočasných konstrukcí a ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií montáže;
- k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- l) zabezpečení veškerých náležitostí dopravního značení, zajištění bezpečnosti silničního provozu dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek tuto oblast upravujících pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště;
- m) zajištění veškerých požadavků na provádění díla uvedených v Projektové dokumentaci a stavebním povolení nebo v jiných dokladech;
- n) vyhotovení a osazení informační tabule (označení) díla dle požadavku a pokynu objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, popřípadě štítek s identifikačními údaji díla, který mu předal objednatel;
- o) zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;
- p) zajištění věcné a časové koordinace činností všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost;
- q) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření, revizí, posudků, dozorů,

certifikátů, prohlášení o shodě a atestů k prokázání kvalitativních parametrů díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí;

- r) akustické měření (měření dozvuku a rovnoměrnosti pokrytí) po dokončení díla včetně závěrečné zprávy se zjištěnými hodnotami (akustickými parametry) na základě kterých bude uživatel provozovat dotčené zařízení;
 - s) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v českém jazyce. Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnitřní a vnější sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila objednateli a budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného provedení díla jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní manuály, deníky a řady pro zkušební či trvalý provoz umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací, záručními listy, návody k obsluze a údržbě, zaškolením obsluhy k provozování, opravám a údržbě zařízení a další případné doklady, které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla či pro provoz hotového díla; 3 kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a dokladové části v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;
 - t) předání dokladů o splnění technických požadavků na výrobky – prohlášení o shodě, atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí dokumentace skutečného provedení díla dle písm. r) tohoto odstavce tohoto článku;
 - u) pořízení průběžné fotodokumentace z realizace díla a její předání v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.jpg, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup realizace z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
 - v) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jejím předáním objednateli;
 - w) úplné vyčištění a vyklizení dokončeného díla a staveniště, uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Projektové dokumentace, úklid prostor dotčených při provádění předmětu díla, to vše současně s dokončením díla.
- 2.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, stavební a montážní práce, dodávky či služby, které nejsou ve Smlouvě nebo výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební a montážní práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta.
- 2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v Projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje před započatím provádění díla prověřit skutečné umístění veškerých inženýrských sítí u správců uvedených inženýrských sítí, zabezpečit jejich vytýčení a současně zajistit jejich řádnou ochranu v průběhu provádění prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zajistit u silničního správního úřadu vydání rozhodnutí případného

zvláštního užívání komunikace pro zásobování díla materiálem po dobu realizace a předložit jej na vědomí objednateli. Povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěno v dostatečném předstihu.

- 2.7 Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo budou použity jen takové materiály, výrobky a zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 2.8 Veškerý materiál, výrobky a zařízení k provedení díla jsou v Nabídce oceněny v I. jakostní třídě a takto budou pro provádění díla dodány.
- 2.9 Materiály a technologie užití zhotovitelem k provedení díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit předem a písemně použité výrobky, materiály, technologie a povrchové úpravy, vzorky veškerých repasovaných a nově vkládaných konstrukcí, prvků, replik, vybavení a zařízení z hlediska jejich kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti a životnosti, a to zejména těch, které mají dopad na památkovou hodnotu objektu a které podléhají odsouhlasení zástupců orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, a zhotovitel je povinen tyto vzorky materiálů, prvků, výrobků a zařízení předkládat objednateli a zástupcům orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, ke schválení. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do předmětu díla. Barevné možnosti a odstíny všech dodávek jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 2.11 Zhotovitel se zavazuje minimalizovat zásahy do stěn, nosných konstrukcí a podlah. Každý zásah bude předem konzultován a písemně odsouhlasen objednatel.
- 2.12 Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré vybavení, nábytek, koberce atd. byly v průběhu realizace díla opatřeny ochrannou folií, příp. jinak zakryty, tak aby nedošlo k poškození majetku objednatele.
- 2.13 Demontované movité věci (např. zvuková a osvětlovací technika apod.) jsou majetkem objednavatele. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí vždy písemnými pokyny objednatele.
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu objednatel v souvislosti se Smlouvou, porozuměl plně předmětu díla a nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, skutečným stavem staveniště (včetně možností přístupu na staveniště a zajištění úprav, které může staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah díla, jež má být provedeno podle Smlouvy, anebo cenu díla. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, resp. potřebné k řádnému dokončení díla, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 2.15 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu díla učiněnými objednatel, tj. omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Veškeré takové vyžádané změny mohou být realizovány postupem uvedeným v odst. 2.16 tohoto článku po uzavření

dotatku ke Smlouvě. Vyžádá-li si taková změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 2.16 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného osobou pověřenou výkonem TDS a autorským dozorem, nebo v důsledku vad Projektové dokumentace, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího (změnového) listu k odsouhlasení. Změnový list bude zahrnovat náležitosti potřebné pro prokázání navrhovaných změn jako je textové zdůvodnění, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, výkresovou, fotografickou či jinou obdobnou dokumentaci, popř. zdůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. V případě ocenění bude postupováno v souladu s čl. IV. odst. 4.5, 4.7 a s čl. V. Smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změn zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení zadávacího (změnového) listu zhotovitele.

Zadávací (změnový) list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, osobou pověřenou výkonem TDS a autorským dozorem a bude použit jako podklad ke zpracování dodatku ke Smlouvě.

Prodlení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodlení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.

- 2.17 Veškeré navrhované změny co do specifikace změn předmětu díla, změny ceny díla, popř. termínu, musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku ke Smlouvě. Teprve po písemném odsouhlasení dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu se Smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.18 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

- a) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
- b) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- c) Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí objednateli.
- d) Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem zajistit, aby poddodavatel plnil při zhotovení díla stejné podmínky a atributy, jaké má ujednané zhotovitel s objednatelem.
- e) V případě, že poddodavatel způsobí objednateli škodu, odpovídá za úhradu této škody objednateli zhotovitel.
- f) V případě, že zhotovitel bude v průběhu díla měnit společnost poddodavatele, je povinen o této skutečnosti objednatele předem informovat.

- 2.19 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce v památkově chráněném objektu budou probíhat v souladu se závazným stanoviskem orgánu SPP a za účasti a dohledu pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti.

- 2.20 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je příjemcem dotace na dílo, a to z výzvy

č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra), Ministerstva kultury ČR a vydaného Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. j. MK I 5546/2023 OE v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

- 2.21 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývající ze Smlouvy ze strany zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může objednateli neplněním povinností smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu díla. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, kterou mu prokazatelně způsobil.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy bude proveden v následujících termínech:

a) **Zahájení plnění díla:** následující den po dni nabytí účinnosti Smlouvy.

b) **Předání a převzetí staveniště:**

- (i) prostory v Projektové dokumentaci označené jako Galérie, Taneční sál a předsálí, Foyer a přidružené prostory 2. NP, Malý sál, zkušebna: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;
- (ii) prostory v Projektové dokumentaci označené jako T klub, klubovny, Foyer a přidružené prostory 1. NP, kanceláře a Divadelní sál: dne 01.10.2024.

c) **Zahájení prací:**

- (i) dnem předání a převzetí staveniště dle bodu (i) písm. b) tohoto odstavce tohoto článku;
- (ii) dnem předání a převzetí staveniště dle bodu (ii) písm. b) tohoto odstavce tohoto článku.

d) **Dokončení prací:** do 31.07.2025.

e) **Předání a převzetí díla:** do 7 kalendářních dnů od dokončení prací.

Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště.

Zahájením prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

Dokončením prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro provedení díla, a všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, materiálů, zařízení a služeb ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených ve Smlouvě, včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. O dokončení prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

Předáním a převzetím díla se rozumí protokolární předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla, tj. prostého všech vad a nedodělků, po dokončení prací za podmínek uvedených ve Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).

Termínem předání a převzetí díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí díla objednatel od zhotovitele v souladu s čl. XII. Smlouvy. O předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně vylučují, že by k předání a převzetí díla mohlo dojít jiným než v tomto odstavci sjednaným způsobem.

- 3.2 Předmět díla bude zhotovitelem prováděn dle harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“), který zhotovitel zpracuje a předloží objednateli při předání a převzetí staveniště. Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel není oprávněn je měnit, bez předchozího souhlasu objednatele.
- 3.3 Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil aktualizovaný harmonogram zajišťující splnění předmětu díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín dokončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu se Smlouvou jinak.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 3.1 tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
- 3.5 Pro případ nedodržení termínů uvedených v odst. 3.1 tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, jak dále uvedeno v čl. XV. Smlouvy.
- 3.6 Odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, možné pouze v případě, že:
- a) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou nálezy objektů archeologického zájmu, objednatel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech; nebo
 - b) Archeologický ústav AV ČR, NPÚ či dotčený orgán státní správy uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech.
- Termín dokončení prací se prodlouží o takový počet dnů, po které nebylo možné prokazatelně provádět dílo z výše uvedených důvodů, a to po vzájemné písemné dohodě smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v odst. 3.1 tohoto článku prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.
- 3.7 Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě s ohledem na podmínky Smlouvy a dotační podmínky, kterými je objednatel zavázán.

IV. CENA DÍLA

- 4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| cena celkem bez DPH | 33.854.349,00 Kč |
| vyčíslení DPH | 7.109.413,00 Kč (v platné výši) |
| celková cena včetně DPH | 40.963.762,00 Kč |
- (slovy celková cena vč. DPH: čtyřicet milionů devět set šedesát tři tisíc sedm set šedesát dva korun českých)
- (dále jen „cena díla“).
- 4.2 Cena díla je stanovena jako cena úhrnná, úplná, konečná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovily, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn, změn ceny surovin, materiálů apod. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase

plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.

- 4.3 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou a je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z Nabídky zhotovitele tvořící položkový rozpočet. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, a to zejména položek uvedených níže v odst. 4.4 tohoto článku, zisku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle Smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve Smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

- 4.4 Cena díla obsahuje mimo zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů na zajištění a provedení potřebných zkoušek, revizí, komplexní vyzkoušení, měření a atestů;
- b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
- c) veškeré náklady na dopravu, provedení díla, skladování, montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
- d) veškeré náklady na zřízení, vybavení, provoz, zabezpečení, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- e) veškeré náklady na ostrahu díla;
- f) veškeré běžné i mimořádné provozní nezbytné k provedení díla;
- g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
- h) veškeré náklady a poplatky za zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek díla pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením materiálu nebo stavebního odpadu;
- i) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provádění díla nezbytných k provedení díla včetně zajištění soukromoprávních i veřejnoprávních povolení k provedení nebo dokončení díla;
- j) veškeré náklady na zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla;
- k) veškeré náklady na průzkumy a zpracování technologických postupů dle požadavků pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPU, ÚOP v Lokti;
- l) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných ochranných opatření inženýrských sítí a vedení;
- m) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;
- n) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- o) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- p) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, včetně nákladů spojených se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk;
- q) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- r) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
- s) veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- t) veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí;
- u) veškeré náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření;
- v) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním

- a po skončení provedení díla;
- w) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení díla, a jejich úprav;
 - x) veškeré náklady na individuální vyzkoušení technického vybavení a na řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení;
 - y) veškeré náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení a manipulačních a provozních řádů;
 - z) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům určených objednatelem;
 - aa) veškeré náklady na zajištění fotodokumentace;
 - bb) veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost;
 - cc) další náklady, které vznikly při zhotovení díla zhotoviteli.
- 4.5 Veškeré písemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
- 4.6 Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 2.16 Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
- 4.7 V případě snížení rozsahu předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 2.15 nebo odst. 2.16 Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
- 4.9 Stanovenou cenu díla lze měnit dohodou stran pouze v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
- 4.10 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo provedené v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1 Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo Smlouvy. Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Celková cena díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto Smlouvou a jsou

prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy ÚRS a katalogu stavebních prací, je-li to možné. Objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky v položkovém rozpočtu.
- 5.4 Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle Smlouvy musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku ke Smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku Smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich úhradu.
- 5.5 Objednatel je oprávněn k záměně položek položkového rozpočtu, tj. záměnu jedné nebo více položek uvedených v položkovém rozpočtu jednou či více položkami položkového rozpočtu za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nová položka položkového rozpočtu ve vztahu k nahrazovaným položkám představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 5.6 Celková cena díla může být upravena v průběhu trvání Smlouvy dále v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude upravena cena o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohu na sjednanou cenu díla.
- 6.2 Sjednaná cena díla bude objednatelům zhotoviteli uhrazena průběžně na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za účtované období. Zhotovitel předloží zpravidla 1× měsíčně objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek obsahující výčet veškerých provedených prací a dodávek od začátku stavby a skutečně provedené práce a dodávky v příslušném fakturačním období. Po jeho potvrzení osobou pověřenou výkonem TDS a objednatelům vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3 Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % ceny díla. Zbývající částku ve výši 10 % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře po řádném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla bez vad a nedodělků.
- 6.4 Do 15 kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a objednatelům předá konečný daňový doklad (závěrečné vyúčtování ceny za provedení díla) na zbývající část ceny díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.
- 6.5 Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce a výčet činností určených k úhradě. Každý účetní a daňový doklad uplatněný dle této Smlouvy musí navíc obsahovat název a registrační číslo projektu.
- 6.6 Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne

- prokazatelného data doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu úhrady ceny za dílo za provedené práce:
- rok 2024 – max. 17 000 000 Kč bez DPH (v případě, že v průběhu roku 2024 budou provedeny práce o větším finančním objemu, musí být rozdíl zhotovitelem fakturován objednateli v rámci první vystavené faktury v roce 2025);
 - rok 2025 – zbývající částka ceny za dílo dle harmonogramu a skutečně provedených prací a dodávek.
- 6.8 V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
- 6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
- zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; a/nebo
 - zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; a/nebo
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo
 - zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, bezpečnost práce či zákonné normy související s prováděním díla;
- a to až do odstranění těchto nedostatků.
- 6.10 O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat, včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
- 6.11 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur, vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 6.9 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 kalendářních dnů s tím, že objednatel nezjednal nápravu ani k písemné výzvě zhotovitele, a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení díla.
- 6.12 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotovitel je povinen vystavit doklad s náležitostmi za podmínek uvedených v tomto zákoně.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel je povinen ve sjednaném rozsahu, způsobu, jakosti a termínu provést dílo v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí v souladu se Smlouvou, zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, technickými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
- 7.3 Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. Oprávnění zástupci zhotovitele i objednatele jsou uvedeni ve smlouvě.

- 7.4 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo osoby pověřené výkonem TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu osoby pověřené výkonem TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si osoba pověřená výkonem TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 7.5 Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelní pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná stavebně montážní pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění díla v platném stavu. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
- 7.7 V rámci plnění předmětu díla bude během realizace probíhat archeologický dohled. Pokud objednatel nerozhodne jinak, archeologický průzkum nebude důvodem k zastavení nebo přerušení prací. Pokud dojde ke kolizi s prováděním prací v dílčí části předmětu plnění, bude zhotovitel pokračovat v činnosti v jiné dílčí části. V případě archeologických nálezů bude proveden záchranný archeologický výzkum.
- 7.8 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na nepředvídatelné nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby a/nebo na archeologické nálezy, je zhotovitel v souladu s § 266 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen v místě nálezu přerušit práce a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a zároveň neprodleně o nálezu informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení veškerých prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
- 7.9 Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změnu poddodavatele nebo doplnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze po předložení písemného zdůvodnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 7.10 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění díla zajišťuje odborně způsobilá osoba.
- 7.11 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím způsobilých osob, které uvedl ve své Nabídce. Při jakékoliv změně osoby zhotovitele, kterou byla prokazována odborná způsobilost, v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli kvalifikační doklady této osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje profesní způsobilost stejně jako původní osoba, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění profesní způsobilosti

ve své Nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost, jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění.

- 7.12 Za bezpečnost při provádění stavebních a montážních prací zodpovídá zhotovitel. Při realizaci díla budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí. Práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu realizace proti vniknutí. Při všech pracích je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů a zákonů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných předpisů.
- 7.13 Zhotovitel bere na vědomí, že v budově dotčené realizací díla mohou souběžně probíhat další stavební práce či poskytování dodávek a služeb realizované různými dodavateli pro objednatele (dodavatele zakázky „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“ - viz <https://zakazky.ostrov.cz/vz00000655>). Zhotovitel je proto povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k objednateli a pokud to situace bude vyžadovat, poskytnout přiměřenou součinnost pro místní, věcnou a časovou koordinaci všech prací s dalšími investičními akcemi realizovanými různými dodavateli v objektu dotčeném realizací díla. Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
- 7.14 V případě, že se vyskytne nutnost koordinace s jinými dodávkami pro objednatele, které nejsou součástí díla nebo byly z díla vyňaty, je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru při koordinaci s takovými jinými dodávkami. Zhotovitel se zavazuje, že osobám poskytujícím objednateli takové dodávky umožní vstup na staveniště, poskytne jim oproti úhradě napojení na zdroje el. energie a vody, umožní vykládku a dopravu dodávek na místo a poskytne ostatní přípomoci oproti úhradě, ev. další součinnost nutnou k realizaci takových dodávek.
- 7.15 Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět dílo za částečného souběžného provozu uživatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.
- 7.16 Objednatel sděluje, že v prostorách domu kultury uvedených v čl. III. odst. 3.1 písm. b) bod (ii) Smlouvy se v září 2024 bude konat Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Objednatel proto zhotovitele upozorňuje, že v době konání tohoto festivalu nebude možné provádět práce se zvýšenou hlučností, prašností a vibracemi. Zhotovitel je povinen v této době zajistit provádění díla tak, aby provádění díla neobtěžovalo osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním. Objednatel je současně oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli.
- 7.17 Zhotovitel se zavazuje řádně ohraničit staveniště, tak aby nedošlo k vniknutí cizích osob na staveniště. Ohraničení staveniště v prostoru budovy bude zajištěno tak, aby nebyl omezen pohyb na volně přístupných částech domu kultury pro potřeby objednavatele (uživatele).
- 7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění díla s provozem uživatele a s dalšími dodavateli objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště bude osobou pověřenou výkonem TDS pořízen zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíší oprávnění zástupci

- obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 8.2 Veškeré provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 8.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa potřebných médií energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla.
 - 8.4 Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 8.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
 - 8.6 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
 - 8.8 Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými se zásobováním díla materiálem a s dopravní obslužností staveniště a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 8.9 Zhotovitel odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva objednatele (uživatele) k jakýmkoliv nemovitým věcem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.
 - 8.10 Všechny zvedací prostředky, dočasné a pomocné stavební konstrukce, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy a inženýrské sítě.
 - 8.11 Zhotovitel je povinen provést veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému znečištění nebo poškození majetku objednatele nebo třetích osob.
 - 8.12 Nejpozději ke dni předání a převzetí je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést celkový úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XV. odst. 15.5 Smlouvy.

IX. STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ DENÍK

- 9.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště vést stavební a montážní deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního a montážního deníku stanovuje prováděcí právní předpis k zákonu č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2 Povinnost vést stavební a montážní deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.
- 9.3 Zápisy do stavebního a montážního deníku formou denních záznamů čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele ve věcech technických – odborně způsobilá osoba, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele jsou do stavebního a montážního deníku oprávněni provádět záznamy osoby dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební a montážní deník kdykoliv na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně osobě pověřené výkonem TDS bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního a montážního deníku.
- 9.5 Objednatel a osoba pověřená výkonem TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního a montážního deníku zhotovitele a nejméně 1× za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (osoba pověřená prováděním díla) se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru do stavebního a montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.6 Objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS je povinen se k zápisům ve stavebním a montážním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 9.7 Do stavebního a montážního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené Projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním a montážním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.
- 9.8 Zápisy ve stavebním a montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.
- 9.9 Stavební a montážní deník musí být na stavbě přístupný v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Objednatel nebo osoba oprávněná objednatelem má právo v průběhu stavebních prací kdykoliv provést kontrolu stavebního deníku a žádat vysvětlení zápisů ve stavebním deníku provedených.

X. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, PLÁN BOZP A KONTROLNÍ DNY BOZP

- 10.1 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP,

kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

- 10.2 Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pro fázi realizace díla koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci díla, a to od zahájení díla od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončeného díla. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace díla jsou stanoveny v § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.
- 10.4 Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaným pro objednatele podle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilou osobou (koordinátorem BOZP) podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání realizace díla všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace díla, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci díla a rizika z nich vyplývající zpracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.
- 10.6 Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.
 - a) doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali;
 - b) poskytovat součinnost;
 - c) předávat potřebné informace a podklady;
 - d) zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP.

Poruší-li zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.
- 10.7 Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.
- 10.8 Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu neodstraní, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP, vč. uložení sankce.

10.9 Zhotovitel je povinen:

- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy v prostoru staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla;
- b) udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
- c) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré osvětlení, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo osobou pověřenou výkonem TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
- d) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
- e) učinit veškerá nezbytná opatření, aby vlivem činnosti zhotovitele nedošlo ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele;
- f) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistit taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 11.2 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 11.3 S ohledem na dodržování harmonogramu se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 11.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které se budou konat v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však 1× za týden, nebude-li stanoveno jinak. Kontrolní den povede osoba pověřená výkonem TDS, která z něj rovněž pořídí zápis. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí zhotovitel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 11.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru je oprávněn kontrolovat provádění předmětu díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit.
- 11.6 Zjistí-li objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět díla prováděl řádným způsobem. Zabudované

výrobky, které neodpovídají ustanovením Smlouvy, parametrům navrženým v Projektové dokumentaci nebo nevyhoví zkouškám, musí být ve lhůtě objednatele odstraněny a nahrazeny výrobky bezvadnými, které odpovídají požadavkům uvedeným v Projektové dokumentaci a splňují náležitosti zakotvené jak v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak i v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 11.7 Zhotovitel je povinen neodkladně informovat objednatele a osobu pověřenou výkonem TDS o všech změnách v rámci realizace díla a případných odchylkách skutečného stavu od Projektové dokumentace. Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované Projektové dokumentace musí být předem konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem projektanta, záznam bude proveden do stavebního a montážního deníku. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení nese odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací díla zhotovitel.
- 11.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo osobu pověřenou výkonem TDS min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního a montážního deníku ke kontrole a k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut před zahájením prací a zapsán osobou pověřenou výkonem TDS do stavebního a montážního deníku.
- 11.9 Pokud se objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
- 11.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla v dostatečném časovém předstihu, alespoň 3 pracovní dny předem, oznamovat osobě pověřené výkonem TDS termíny provádění kontrolních měření, zkoušek, prohlídek a revizí. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 11.11 Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku budou zhotovitelem pořizovány protokoly o individuálním vyzkoušení.
- 11.12 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení. Osoba pověřená výkonem TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- 11.13 Dále je zhotovitel povinen provést akustické měření (měření dozvuku a rovnoměrnosti pokrytí) po dokončení díla. Výstupem tohoto měření bude závěrečná zpráva se zjištěnými hodnotami (akustickými parametry) na základě kterých bude uživatel provozovat dotčené zařízení tak, aby bylo zajištěno požadované akustické prostředí, vyhovující dané produkci.
- 11.14 Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby a provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele a budoucího uživatele.

- 11.15 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid realizací díla dotčených prostor. Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla (nebo jeho předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí díla do stavu podle Projektové dokumentace (pokud je okolí díla Projektovou dokumentací řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace díla u okolí díla, které není Projektovou dokumentací řešeno.
- 11.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků v souladu se Smlouvou tak, aby nenarušily:
- a) provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a okolní prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b) přístup a užívání veřejných příp. soukromých pozemních komunikací.
- 11.17 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou a převzetím dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 12.2 Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem dokončení prací doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zahájení.
- 12.3 Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud jsou všechny plochy a pozemky tvořící staveniště vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
- 12.4 Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel na tyto vady a nedodělky upozorní zhotovitele, který je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobitou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad tímto způsobem je objednatel oprávněn ponížít cenu díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. po termínu určeném ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením díla.
- 12.5 O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich

odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o předání a převzetí díla svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

- 12.6 Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (1× originál + 2× kopie) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn, včetně dokladové části, stavební a montážní deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizních zpráv zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení zkoušek, doklad o uložení vybouraného materiálu na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- 12.7 Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 12.8 Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
- 13.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
- 13.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.
- 13.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a které včas oznámil, resp. reklamoval.
- 13.5 Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem, v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky, nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.6 Pokud se v průběhu záruční doby na díle vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, a/nebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.
- 13.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit

jejich nevhodnost, a/nebo na ně upozornil objednatel, který na jejich použití trval.

- 13.8 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele kdykoli během trvání záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 13.9 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
- 13.10 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 13.9 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
- 13.11 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu, i smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každých 24 hodin prodlení se započítáním odstraňování havárie a za každý případ zvlášť.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění) ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v každém jednotlivém případě, kdy zhotovitel:
- a) nedodrží smluvní podmínky; nebo
 - b) nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu; nebo
 - c) nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla; nebo
 - d) neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či
 - e) neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen.
- Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 % z celkové ceny díla bez DPH s platností nejméně 62 měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn

uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

- 14.3 Vystavení bankovních záruk doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 14.4 V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měli být bankovní záruky vystaveny.

XV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárokovat smluvní pokutu jak za prodlení s dokončením jednotlivých etap díla, tak za dokončení a předání celého díla.
- 15.2 V případě prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu.
- 15.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu.
- 15.4 V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli pohledávky vyplývající ze Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zhotovitele.
- 15.5 Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti.
- 15.6 Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel je oprávněn ponížit cenu díla o smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, a to konkrétně:
- a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla podle čl. X. Smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení samostatně;
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle čl. VIII. Smlouvy smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.7 Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
- 15.8 Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
- 15.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

- 15.10 Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této Smlouvy.
- 15.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 15.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané smluvní pokuty považují za přiměřené, odpovídající zajišťovanému závazku a dále prohlašují, že určení smluvních pokut je jasné a srozumitelné.

XVI. VYŠŠÍ MOC

- 16.1 Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů na území České republiky způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod.
- 16.2 Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci dovolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 17.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
- 17.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
- a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
- 17.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz.
- 17.4 Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
- 17.5 Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
- 17.6 Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení díla.
- 17.7 Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy;
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu

předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájí „dílní přejímací řízení“;

- d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 kalendářních dní.

- 17.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že na dané dílo nebude poskytnuta dotace. Odstoupení od Smlouvy je v tomto případě bez náhrady. V tomto případě pak Smlouva bez dalšího zaniká písemným odstoupením od Smlouvy doručeným zhotoviteli. Zhotovitel se pro tento případ výslovně vzdává nároku na náhradu škody, či jiné újmy.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění Smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti Smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění Smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 18.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí řádně provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 18.4 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.
- 18.5 Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, samy nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
- 18.6 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vyplývající ze Smlouvy vůči nárokům objednatele.
- 18.7 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva ze Smlouvy postoupit třetí osobě.
- 18.8 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
- 18.9 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací díla.
- 18.10 Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle

Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.

- 18.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. Stejně spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 18.12 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu realizace projektu osobám pověřeným Ministerstvem kultury ČR. Zároveň je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.13 Zhotovitel má povinnost u všech aktivit, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ (DNSH), uplatňovat zásady v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost dle oznámení Komise (2021/C 58/01) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)), a to včetně údajů kontrolního protokolu.
- 18.14 Zhotovitel odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka příslušné komponenty (vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost dočasnou informační desku, jež bude po dokončení realizace nahrazena nejpozději do 3 měsíců stálou pamětní či informační deskou. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvanlivého materiálu a její minimální velikost musí být 0,3 × 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Stálá pamětní deska musí obsahovat povinná loga).
- 18.15 Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.16 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě, především elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Vyzvání zhotovitele určená pro technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP budou zasílány na vědomí objednateli.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Právní vztah založený Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2 Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
- 19.3 Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1765, § 1766, § 1793 a § 1899 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 19.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
- 19.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 19.7 Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 19.8 Přílohy:
příloha č. I - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

V Ostrově dne:

V Plzni dne:

Digitálně podepsáno
Datum: 16.10.2024

Digitálně podepsáno
Datum: 16.10.2024

za objednatele
Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

za zhotovitele
Mgr. Jan Klér
jednatel

INVESTOR : Město Ostrov
Jáchymovská 1; 363 01 Ostrov;

VÝKAZ VÝMĚR



OBNOVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A SCÉNIKÉ TECHNIKY PRO DŮM KULTURY V OSTROVĚ – KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
VELKÝ SÁL							17 154 837,18 Kč	2 623 188,20 Kč	19 778 025,39 Kč			7 279 044,40 Kč	12 498 980,99 Kč
1.0	MECHANIKA						2 827 158,76 Kč	1 165 083,27 Kč	3 992 242,03 Kč			3 243 897,53 Kč	748 344,50 Kč
MECHANIKA JEVIŠTĚ													
		Motorové tahy											
		Demontáž stávajícího zařízení	<i>Demontáž stávajících prospektových tahů. Tahové tyče, lana, spojovací materiál, ocelové konstrukce tahové stěny, zapravení omítek, výmalba, ekologická likvidace odpadu včetně dopravy.</i>	1	ks	26 850 Kč	26 850,00 Kč	232 700,00 Kč	259 550,00 Kč	S		259 550,00 Kč	- Kč
		Motorový lanový naviják	<i>Elektrický lanový naviják s lamelovým bubnem, dvojitou bezpečnostní brzdou s ručním uvolněním páky a koncovými spínači s polohami pracovními a bezpečnostními v obou směrech. SWL 150 kg. Motor 3Ph, 50 Hz se samostatnou převodovkou. Zdvih navijáku 14 m, montáž na boční stěnu nad úrovní provaziště, místní ovládání – nahoru/dolů, e-stop a zároveň centrální řízení</i>	10	ks	76 748 Kč	767 477,84 Kč	153 495,57 Kč	920 973,40 Kč	S		920 973,40 Kč	- Kč
		Lana	<i>Ocelový drát D4*19, mm s ocelovým jádrem, netočivé</i>	800	m	62 Kč	49 404,00 Kč	14 821,20 Kč	64 225,20 Kč	S		64 225,20 Kč	- Kč
		Příhradový nosník	<i>Délka 9 m, hliníkový vazník dvoubodový pro vysoké zatížení s 30ti cm stranami. Tětiny A: extrudovaná trubka Ø 50x2 mm EN AW 6082 T6. Diagonály B: extrudovaná trubka Ø 18x2 mm EN AW 6082 T6. Konce C: hliníková litá deska EN AC 42200 T6. Bodové zatížení min. 0,48 kN, celkové zatížení tahu min. 0,8 kN. Hmotnost tahové tyče max. 3 kg/bm včetně spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. Barva komaxit černá mat RAL 9005. Bezpečnostní nátěry a tabulky dle norem.</i>	10	ks	27 840 Kč	278 398,55 Kč	55 679,71 Kč	334 078,26 Kč	D		- Kč	334 078,26 Kč
		Ocelové konstrukce	<i>Konstrukce pro kotvení pohonů k tahové stěně, ochranné síťování motorů, ostatní zámečnické konstrukce, spojovací materiál.</i>	10	ks	9 845 Kč	98 450,00 Kč	29 535,00 Kč	127 985,00 Kč	S		127 985,00 Kč	- Kč
		Svodové kladky	<i>Jednodrážková kladka pro nosnost 500 kg. Průměr 150 mm. Zarážka proti vyskočení lana.</i>	12	ks	5 342 Kč	64 103,04 Kč	19 230,91 Kč	83 333,95 Kč	S		83 333,95 Kč	- Kč
		Repasování kladek	<i>Repasování a doplnění svodových kladek v provazišti. Očištění, nové nátěry promazání a přemístění do požadovaných pozic.</i>	1	ks	4 117 Kč	4 117,00 Kč	11 903,50 Kč	16 020,50 Kč	S		16 020,50 Kč	- Kč
Osvětlovací baterie													
		Motorový lanový naviják	<i>Elektrický lanový naviják s lamelovým bubnem, dvojitou bezpečnostní brzdou s ručním uvolněním páky a koncovými spínači s polohami pracovními a bezpečnostními v obou směrech. SWL 500 kg. Motor 3Ph, 50 Hz se samostatnou převodovkou. Zdvih navijáku 14 m, montáž na boční stěnu nad úrovní provaziště, místní ovládání – nahoru/dolů, e-stop a zároveň centrální řízení</i>	2	ks	145 482 Kč	290 963,97 Kč	58 192,79 Kč	349 156,76 Kč	S		349 156,76 Kč	- Kč
		Lana	<i>Ocelový drát D 6 mm*19, s ocelovým jádrem, netočivé.</i>	160	m	92 Kč	14 743,87 Kč	4 423,16 Kč	19 167,03 Kč	S		19 167,03 Kč	- Kč
		Příhradový nosník	<i>Délka 9 m, hliníkový vazník tříbodový pro vysoké zatížení s 30ti cm stranami. Tětiny A: extrudovaná trubka Ø 50x2 mm EN AW 6082 T6. Diagonály B: extrudovaná trubka Ø 18x2 mm EN AW 6082 T6. Konce C: hliníková litá deska EN AC 42200 T6. Bodové zatížení baterie min. 3,5 kN, celkové zatížení min. 3,5 kN. Hmotnost sestavy max. 7 kg/bm včetně spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. Ochranný rám proti poškození zavěšených světlidel, mechanická konstrukce pro pohyblivé kabelové připojení. Barva komaxit černá mat RAL 9005. Bezpečnostní nátěry a tabulky dle norem.</i>	2	sd	30 229 Kč	60 458,54 Kč	12 091,71 Kč	72 550,24 Kč	D		- Kč	72 550,24 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Ocelové konstrukce	Konstrukce pro kotvení pohonů k tahové stěně, ochranné síťování motorů, zámečnické konstrukce pro ochranu svítidel na baterii, spojovací materiál	2	ks	17 005 Kč	34 010,00 Kč	10 203,00 Kč	44 213,00 Kč	S		44 213,00 Kč	- Kč
		Svodové kladky	Jednodrážková kladka pro nosnost 500 kg. Průměr 150 mm. Zarážka proti vyskočení lana.	6	ks	5 342 Kč	32 051,52 Kč	9 615,46 Kč	41 666,97 Kč	S		41 666,97 Kč	- Kč
		Pantograf	Pohyblivé kabelové vedení délky 14 m, pantografový systém, horní uchycení na I profil, spodní na trubky pr. 50 mm, truss 300 mm rozteč. Barva černá mat.	2	sd	33 942 Kč	67 883,24 Kč	20 364,97 Kč	88 248,22 Kč	S		88 248,22 Kč	- Kč
		Repasování portálů											
		Demontáž stávajícího zařízení	Demontáž stávajícího elektroinstalačního, mechanického a čalounického zařízení. Očištění včetně broušení a příprava na repasování.	2	ks	895 Kč	1 790,00 Kč	17 452,50 Kč	19 242,50 Kč	S		19 242,50 Kč	- Kč
		Mechanické úpravy	Mechanické úpravy stávající ocelové a dřevěné konstrukce, repasování portálových ramen včetně promazání pohyblivých částí.	2	ks	895 Kč	1 790,00 Kč	17 452,50 Kč	19 242,50 Kč	S		19 242,50 Kč	- Kč
		Protipožární nátěr	Protipožární nátěr dřevěného opláštění certifikovaným nátěrovým systémem.	76	m2	269 Kč	20 406,00 Kč	5 817,50 Kč	26 223,50 Kč	S		26 223,50 Kč	- Kč
		Vrchní nátěr	Nátěr dřevěných a ocelových konstrukcí vrchní barvou. Černá mat RAL9005.	90	m2	179 Kč	16 110,00 Kč	11 635,00 Kč	27 745,00 Kč	S		27 745,00 Kč	- Kč
		Čalounění	Potažení pohledových částí (ze strany diváka) portálů těžkým sametem min. 360g/m2 v černé barvě s podkladem ze zvukově absorbující pěny tl. 5 mm, max. plošnou hmotností 0,34 kg/m2.	38	m2	855 Kč	32 479,55 Kč	17 452,50 Kč	49 932,05 Kč	S		49 932,05 Kč	- Kč
		Zpětná montáž	Zpětná montáž včetně přípravy na osazení technologických částí umístěných v portále.	2	ks	895 Kč	1 790,00 Kč	7 088,40 Kč	8 878,40 Kč	S		8 878,40 Kč	- Kč
		Repasování jevištní podlahy											
		Demontáž stávající podlahy	Odstranění svrchní vrstvy podlahových palubek, ekologická likvidace včetně odvozu.	220	m ²	- Kč	0,00 Kč	34 905,00 Kč	34 905,00 Kč	S		34 905,00 Kč	- Kč
		Kročejová izolace	Pěnový polyetylen šíře 100 cm, tl. 5 mm	220	m ²	27 Kč	5 907,00 Kč	4 430,25 Kč	10 337,25 Kč	S		10 337,25 Kč	- Kč
		Nášlapná vrstva	Biodeska SEVERSKÁ BOROVICE 27 mm O/B; Tloušťka: 27 mm; Tloušťka krycí; Broušení: krycí vrstvy jsou oboustranně broušeny zrnitostí 100; Hrany desek: pero/drážka.	220	m ²	1 351 Kč	297 122,10 Kč	87 262,50 Kč	384 384,60 Kč	S		384 384,60 Kč	- Kč
		Povrchová úprava	Zatmelení celoplošným systémem, přebroušení, barva černá matná.	220	m ²	307 Kč	67 536,70 Kč	20 261,01 Kč	87 797,71 Kč	S		87 797,71 Kč	- Kč
		Vodící lišta požární opony	Vodící lišta požární opony, atypický ocelový profil tvaru C, délka 15 m.	1	ks	8 055 Kč	8 055,00 Kč	6 041,25 Kč	14 096,25 Kč	S		14 096,25 Kč	- Kč
		Motorizace hlavní opony											
		Demontáž stávajícího zařízení	Demontáž stávajících ručního oponového tahu. Tahové tyče, lana, spojovací materiál, ocelové konstrukce tahové stěny, zapravení omítek, výmalba, ekologická likvidace odpadu včetně dopravy.	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	17 900,00 Kč	26 850,00 Kč	S		26 850,00 Kč	- Kč
		Motorový lanový naviják	Elektrický lanový naviják s lamelovým bubnem, dvojitou bezpečnostní brzdou s ručním uvolněním páky a koncovými spínači s polohami pracovními a bezpečnostními v obou směrech. SWL 150 kg. Motor 3Ph, 50 Hz se samostatnou převodovkou. Zdvih navijáku 14 m, montáž na boční stěnu nad úrovní provaziště, místní ovládání – nahoru/dolů, e-stop a zároveň centrální řízení	1	ks	76 748 Kč	76 747,78 Kč	15 349,56 Kč	92 097,34 Kč	S		92 097,34 Kč	- Kč
		Lana	Ocelový drát D4*19 mm s ocelovým jádrem, netočivá.	120	m	62 Kč	7 410,60 Kč	2 223,18 Kč	9 633,78 Kč	S		9 633,78 Kč	- Kč
		Příhradový nosník	Délka 10,5 m, hliníkový vazník dvoubodový pro vysoké zatížení s 30ti cm stranami. Těživy A: extrudovaná trubka Ø 50x2 mm EN AW 6082 T6. Diagonály B: extrudovaná trubka Ø 18x2 mm EN AW 6082 T6. Konce C: hliníková litá deska EN AC 42200 T6. Bodové zatížení min. 0,48 kN, celkové zatížení tahu min. 0,8 kN. Hmotnost tahové tyče max. 3 kg/bm včetně spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. Barva komaxit černá mat RAL 9005. Bezpečnostní nátěry a tabulky dle norem.	1	ks	30 545 Kč	30 544,53 Kč	6 108,91 Kč	36 653,43 Kč	D		- Kč	36 653,43 Kč
		Ocelové konstrukce	Konstrukce pro kotvení pohonů k tahové stěně, ochranné síťování motorů, ostatní zámečnické konstrukce, spojovací materiál.	1	ks	14 320 Kč	14 320,00 Kč	7 160,00 Kč	21 480,00 Kč	S		21 480,00 Kč	- Kč

[illegible]

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Konzoly balkón vertikální	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení scénických světel, trubka pr. 51 mm, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat. Včetně 2 ks horizontálních ramen. Viz. výkres D.1.4.2.1.5.</i>	2	sd	5 191 Kč	10 382,00 Kč	3 114,60 Kč	13 496,60 Kč	S		13 496,60 Kč	- Kč
		Konzoly balkón horizontální											
		Konzoly balkón mobilní	<i>Truss adaptér. Průměr hlavní trubky: 50 mm. Tloušťka stěny hlavní trubky: 2 mm. Slitina: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1). Barva : Černá matná RAL 9005. Rozměry 290*290 295. Hmotnost max.2,1 kg.</i>	4	ks	4 642 Kč	18 569,46 Kč	1 856,95 Kč	20 426,41 Kč	D		- Kč	20 426,41 Kč
		Konzoly balkón mobilní	<i>Matně černý (RAL 9005) práškově lakovaný čtyřbodový příhradový systém 290*290 mm, D=750 mm. Hlavní trubka: 50 x 2 mm . Výztuhy: 20 x 2 mm. Slitina: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1). Hmotnost max. 4,9 kg.</i>	4	ks	5 008 Kč	20 031,89 Kč	2 003,19 Kč	22 035,08 Kč	D		- Kč	22 035,08 Kč
		Konzoly balkón mobilní	<i>Základová kruhová deska, pr. 650 mm, Hmotnost 37,5 - 45 kg, barva černá mat RAL9005.</i>	4	ks	5 155 Kč	20 620,26 Kč	2 062,03 Kč	22 682,29 Kč	D		- Kč	22 682,29 Kč
		Konzoly PA											
		Konzoly PA	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení hlavního ozvučení, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat RAL9005, viz. výkresová dokumentace D.1.4.2.1.5</i>	2	ks	6 713 Kč	13 425,00 Kč	4 027,50 Kč	17 452,50 Kč	S		17 452,50 Kč	- Kč
		Výmalba	<i>Výmalba proscéniové zdi podle požadavků památkářů.</i>	81	m2	45 Kč	3 624,75 Kč	21 748,50 Kč	25 373,25 Kč	S		25 373,25 Kč	- Kč
		Mobilní nábytek livepost											
		Stoly FOH	<i>Sklopný hliníkový rám a pracovní plocha z vodovzdorné překližky. Zadní krytí z černého sametu (skirt). Nohy budou uzpůsobeny umístění v hledišti a budou polstrovány kvůli ochraně sedadel. Pracovní plocha 1600*800 a výška v přední části 850 mm. Stůl bude doplněn dvěma čalouněnými otočnými stoličkami s opěradly s nastavitelnou výškou 580-840 mm, hmotnost max.16 kg.</i>	2	ks	8 928 Kč	17 855,25 Kč	1 785,53 Kč	19 640,78 Kč	D		- Kč	19 640,78 Kč
		Židle FOH	<i>Čalouněná otočná stolička s opěradlem s nastavitelnou výškou 580-840 mm, hmotnost max.14 kg. Přestavování sklonu sedáku mechanika s permanentním kontaktem. Nosnost min.120 kg. Barva černá.</i>	2	ks	7 155 Kč	14 309,71 Kč	1 430,97 Kč	15 740,68 Kč	D		- Kč	15 740,68 Kč
2.0	OSVĚTLENÍ						5 562 202,03 Kč	404 781,70 Kč	5 966 983,72 Kč			1 054 911,99 Kč	4 912 071,73 Kč
	ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ												
		Stmívač/Relé	<i>Systémový rack s řídící jednotkou a vlastním jištěním, 8 zásuvných (plug-in) modulů 12x 10A dimmer/relay s RCBO ochranou pro každý kanál, možnost výměny modulu za běhu (hot-disconnect), celkem 96 kanálů. Řídící jednotka umožňuje konfiguraci na dotykovém displeji, monitoring, vzdálenou správu z PC, zapisování událostí do logu a přístup ke konfiguraci pod heslem na několika úrovních. Podpora protokolů DMX512-A, RDM, sACN, ArtNet.</i>	1	ks	578 188 Kč	578 187,90 Kč	173 456,37 Kč	751 644,27 Kč	S		751 644,27 Kč	- Kč
		DMX splitter	<i>10portový DMX/RDM splitter s konektory RJ45, výška 1U, instalace do 19" racku.</i>	4	ks	19 466 Kč	77 865,00 Kč	15 573,00 Kč	93 438,00 Kč	S		93 438,00 Kč	- Kč
		Show lighting ovladač a DMX/Ethernet převodník	<i>Show lighting ovladač a DMX/Ethernet převodník v obou směrech, 4x 5-pin XLR DMX512-A (ANSI E1.11) In/Out port, 1x Ethernet port, podpora protokolů sACN, ArtNet, TCP, UDP, OSC, vzdálená správa přes webové rozhraní, 6 nezávislých playbacků, real-time clock, NTP (Network Time Protocol) synchronizace, přístup do administrace pod heslem.</i>	2	ks	22 353 Kč	44 705,25 Kč	4 470,53 Kč	49 175,78 Kč	S		49 175,78 Kč	- Kč
		DMX merger	<i>Zařízení pro kombinování signálů z více ovladačů osvětlení do jediné DMX linky. Dohromady lze sloučit až 6 různých DMX signálů. DMX Merger nabízí na 6 vstupech 3 různé strategie: LTP, HTP a Priorita, montáž na DIN lištu, externí napájení 9–24V DC 500mA.</i>	2	ks	7 585 Kč	15 169,14 Kč	1 516,91 Kč	16 686,05 Kč	S		16 686,05 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Ovládací panel	Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky pro ovládání playbacků v show lighting ovladači. RGB LED podsvícení tlačítek, 1x RJ45 konektor pro komunikaci a PoE Class 1 napájení, podpora protokolů sACN, ArtNet, UDP, OSC, TCP, vzdálená správa přes webové rozhraní, přístup do administrace pod heslem.	3	ks	10 046 Kč	30 139,13 Kč	3 013,91 Kč	33 153,04 Kč	S		33 153,04 Kč	- Kč
		Napájecí zdroj DC	Napájecí zdroj pro DMX mergery, výstup 24V DC 2,5A, výkon 60W. Montáž na DIN lištu.	1	ks	439 Kč	438,55 Kč	43,86 Kč	482,41 Kč	S		482,41 Kč	- Kč
		Osvětlovací pult	Osvětlovací pult s kapacitou 2.048 výstupů, 16.000 řídicích kanálů (zařízení), 10.000 Cues, 999 Cue listů, 200 aktivních playbacků, 999 submasterů, 100 stran faderů, 4x 1.000 palet (intenzita, ostření, barva, paprsek), 1.000 předvoleb (všechny palety), 1.000 skupin, 1.000 efektů (relativní, absolutní nebo krok), 99.999 maker, 1.000 snímků, 1.000 křivek, 1.000 barevných Path, funkce Virtual Media Server pro pixel-mapping efekty, dvojice motorizovaných master playback 100 mm faderů, 4 stránkovatelné enkodéry pro ovládání parametrů, dedikované rolovací kolečko úrovně intenzity s vysokým rozlišením, 4x DMX512/RDM 5-pin XLR porty, 2 samostatně konfigurovatelné gigabit ethernetové porty, vícenásobné MIDI a/nebo SMPTE vstupy časového kódu, MIDI vstupy a výstupy, analogové/sériové vstupy, OSC vysílání/přijem, UDP vysílání/přijem přes síťové rozhraní, podpora dvou display port dotykových externích monitorů s min. rozlišením 1280 x 1024, pevný disk, 5 portů USB pro flash disky/zařízení, klávesnice.	1	ks	333 298 Kč	333 298,00 Kč	33 329,80 Kč	366 627,80 Kč	D		- Kč	366 627,80 Kč
		Fader wing	Přídavné křídlo s motorickými fadery (motorised fader wing) rozšiřuje možnosti hlavního osvětlovacího pultu nebo v kombinaci se softwarovou verzí pultu na PC tvoří samostatný přenosný systém, 20x motorický fader 60mm s podporou 100 stránek, 3 tlačítka na fader, 4x plnobarevný 4,3" LCD displej s vysokým rozlišením, 2x USB port.	1	ks	217 409 Kč	217 409,10 Kč	21 740,91 Kč	239 150,00 Kč	D		- Kč	239 150,00 Kč
		Dotykový monitor	LCD monitor dotykový, Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 60Hz, 8bit, 500 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, DVI, HDMI 1.4, repro, VESA, Power Delivery až 25 W	2	ks	11 299 Kč	22 597,60 Kč	2 259,76 Kč	24 857,36 Kč	D		- Kč	24 857,36 Kč
		Přepravní case	Zakázková výroba	1	ks	17 005 Kč	17 005,00 Kč	1 700,50 Kč	18 705,50 Kč	D		- Kč	18 705,50 Kč
		Přepravní case	Zakázková výroba	1	ks	17 005 Kč	17 005,00 Kč	1 700,50 Kč	18 705,50 Kč	D		- Kč	18 705,50 Kč
HLAVNÍ OSVĚTLENÍ													
		Stmívač	Čtyřkanálový stmívač na DIN lištu pro stmívání nízkozátěžových LED zdrojů. Každý kanál může stmívat zátěž maximálně 300 W. Stmívač je ovladatelný po protokolu DMX	2	ks	23 847 Kč	47 694,19 Kč	14 308,26 Kč	62 002,45 Kč	S		62 002,45 Kč	- Kč
		Žárovka	LED světelný zdroj stmívatelný, patice E27, teplá bílá 2600-2800K.	150	ks	269 Kč	40 275,00 Kč	8 055,00 Kč	48 330,00 Kč	S		48 330,00 Kč	- Kč
SCÉNIKÉ OSVĚTLENÍ													
		Hlava Profile/Spot	Pohyblivá hlava typu profile/spot, zdroj min. 330W bílá LED, 5800K, CRI>90, CMY míchání barev, lineární CTO, 1x barevný kotouč - 6 barev + HCRI/CTB filtr, 2x gobo kotouč každý 7x rotační gobo, 1x prisma, 2x frost filtr, dimmer, shutter, iris, focus, framing system, zoom 4°-60°, bezdrátový DMX - Lumen Radio, sparkle efekt, slide-in moduly, hmotnost 18kg.m, hmotnost max. 18 kg.	8		187 684 Kč	1 501 471,23 Kč	45 044,14 Kč	1 546 515,37 Kč	D		- Kč	1 546 515,37 Kč
		Hlava Wash/Beam	Pohyblivá hlava typu wash/beam, zdroj min. 19x 40W RGBW LED, TwinZoom optika 2,2-60°, single pixel control, bezdrátový DMX - Lumen Radio přijímač, hmotnost max. 15kg.	5	ks	141 039 Kč	705 194,54 Kč	21 155,84 Kč	726 350,38 Kč	D		- Kč	726 350,38 Kč
		Hlava Wash/Fresnel	Pohyblivá hlava typu wash/fresnel, zdroj min. 640W bílá LED, 5800K, CRI>90, fresnel čočka, CMY míchání barev, lineární CTO filtr, 1x barevný kotouč - 8 barev, 1x kotouč - 8 konverzních filtrů, 1x rotační gobo kotouč, 2x variabilní frost efekt, dimmer, shutter, iris, focus, zoom 13-65°, bezdrátový DMX - Lumen Radio přijímač, motorický framing systém, sparkle efekt, hmotnost max. 23kg.	2	ks	227 255 Kč	454 509,64 Kč	13 635,29 Kč	468 144,93 Kč	D		- Kč	468 144,93 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou a RGBW mícháním barev o výkonu 240 W a CRI přes 90	8	ks	27 676 Kč	221 411,90 Kč	6 642,36 Kč	228 054,26 Kč	D		- Kč	228 054,26 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 240 W a CRI přes 90	6	ks	26 268 Kč	157 610,84 Kč	4 728,33 Kč	162 339,17 Kč	D		- Kč	162 339,17 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo profil	LED profilové svítidlo s RGBW míchaním barev o výkonu 240 W s CRI přes 90	8	ks	36 913 Kč	295 302,03 Kč	8 859,06 Kč	304 161,09 Kč	D		- Kč	304 161,09 Kč
		Optika pro svítidlo P2 FC	Optika pro LED profilovací svítidlo	8	ks	11 976 Kč	95 806,17 Kč	2 874,19 Kč	98 680,36 Kč	D		- Kč	98 680,36 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 150 W a CRI přes 90	4	ks	23 059 Kč	92 235,12 Kč	2 767,05 Kč	95 002,17 Kč	D		- Kč	95 002,17 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 150 W a CRI přes 90	6	ks	23 059 Kč	138 352,68 Kč	4 150,58 Kč	142 503,26 Kč	D		- Kč	142 503,26 Kč
		Lineární LED svítidlo CW-WW	LED lineární svítidlo s rozsahem CW-WW	6	ks	10 467 Kč	62 804,57 Kč	1 884,14 Kč	64 688,70 Kč	D		- Kč	64 688,70 Kč
		Plošné lineární LED RGB svítidlo	Profesionální LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzářovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.	4	ks	11 328 Kč	45 311,52 Kč	1 359,35 Kč	46 670,87 Kč	D		- Kč	46 670,87 Kč
		Sledovací reflektor	Sledovací reflektor s halogenem CP92 2000W, vyzářovací úhel 8–22st. Cena zahrnuje: světelný zdroj, colour changer, shutter blades, iris a dimming shutter.	2	ks	43 550 Kč	87 099,33 Kč	2 612,98 Kč	89 712,31 Kč	D		- Kč	89 712,31 Kč
		Hazer	Profesionální hazer (výrobek mlhy) 1500 W, verze Unique 2.1, minimální zahřívací čas do 60s, ovládání protokolem DMX512, 0-10 V nebo interním časovačem.	2	ks	18 706 Kč	37 411,00 Kč	1 122,33 Kč	38 533,33 Kč	D		- Kč	38 533,33 Kč
		Náplň do výrobniku	Kanýstr s 10l kapaliny pro haze výrobniky	3	ks	1 637 Kč	4 910,19 Kč	147,31 Kč	5 057,50 Kč	D		- Kč	5 057,50 Kč
		Case	Originální přepravní case pro výrobek hazer, box pro přislušenství ve víku, rozměry 53x26x33,5 cm. Pouze case.	2	ks	5 591 Kč	11 182,49 Kč	335,47 Kč	11 517,96 Kč	D		- Kč	11 517,96 Kč
		Hák pro zavěšení	Hák na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg, černá barva.	80	ks	368 Kč	29 452,66 Kč	883,58 Kč	30 336,24 Kč	D		- Kč	30 336,24 Kč
		Světelný stativ	Světelný stativ, výška 455cm, nosnost 35kg	8	ks	7 083 Kč	56 660,66 Kč	1 699,82 Kč	58 360,48 Kč	D		- Kč	58 360,48 Kč
		Stativ pro sledovací reflektor	Stativ pro sledovací reflektor, materiál hliník, výška 88-147mm, max. bezpečná zátěž 35kg, hmotnost 6,3 kg.	2	ks	4 840 Kč	9 679,25 Kč	290,38 Kč	9 969,62 Kč	D		- Kč	9 969,62 Kč
		Rotační hlava pro sledovací reflektor	Rotační hlava s 28mm čepem a M12 šroubem pro montáž sledovacího reflektoru.	2	ks	1 053 Kč	2 106,92 Kč	63,21 Kč	2 170,13 Kč	D		- Kč	2 170,13 Kč
		Podlahový stojan pro světla	Podlahový stojan pod světelné zdroj, užitná plocha: 385 x 355 mm, výška: 40 mm, max. nosnost: 14 kg	6	ks	246 Kč	1 474,33 Kč	44,23 Kč	1 518,56 Kč	D		- Kč	1 518,56 Kč
		Bezpečnostní lanko 30 kg	Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 4 mm, délka 100 cm, zátěž 30 kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1, černé provedení.	20	ks	202 Kč	4 047,19 Kč	121,42 Kč	4 168,61 Kč	D		- Kč	4 168,61 Kč
		Bezpečnostní lanko 10 kg	Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3 mm, délka 100 cm, zátěž 10 kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1, černé provedení.	40	ks	160 Kč	6 393,88 Kč	191,82 Kč	6 585,70 Kč	D		- Kč	6 585,70 Kč
		Napínací gumy na kabeláž	Napínací gumy černé s plastovým háčkem pro vypnutí provzdušných sítí, pláten, reklamních bannerů apod. Obvod gumy 27 cm, průměr 4 mm, UV-ochrana.	4	ks	527 Kč	2 108,62 Kč	63,26 Kč	2 171,88 Kč	D		- Kč	2 171,88 Kč
		Signálová kabeláž	sada kabelů XLR SPIN										
		Konektor	Kabelový samec XLR, 5-pin, X-série, stříbrné provedení.	72	ks	137 Kč	9 856,10 Kč	295,68 Kč	10 151,78 Kč	D		- Kč	10 151,78 Kč
		Konektor	Kabelová XLR samice 5-pin, X-řada, stříbrné provedení.	72	ks	165 Kč	11 876,29 Kč	356,29 Kč	12 232,58 Kč	D		- Kč	12 232,58 Kč
		DMX kabel	Kvalitní 110 Ohm AES / EBU / DMX kabel určený pro inteligentí hlavy a světla a data. Průměr vodičů 2 x 0,34mm2, 100% stínění.	560	ks	45 Kč	25 184,28 Kč	755,53 Kč	25 939,81 Kč	D		- Kč	25 939,81 Kč
		Elastický svazovač	Elastický svazovač kabelů 3 kusy v balení	24	ks	63 Kč	1 510,04 Kč	45,30 Kč	1 555,35 Kč	D		- Kč	1 555,35 Kč
		Barevný rozlišovač	Barevný rozlišovací kroužek pro řadu kabelových konektorů FXX a MXX XLR, barva zelená.	20	ks	6 Kč	119,04 Kč	3,57 Kč	122,61 Kč	D		- Kč	122,61 Kč
		Barevný rozlišovač	Barevný rozlišovací kroužek pro řadu kabelových konektorů FXX a MXX XLR, barva červená.	20	ks	6 Kč	119,04 Kč	3,57 Kč	122,61 Kč	D		- Kč	122,61 Kč
		Barevný rozlišovač	Barevný rozlišovací kroužek pro řadu kabelových konektorů FXX a MXX XLR, barva modrá.	20	ks	6 Kč	119,04 Kč	3,57 Kč	122,61 Kč	D		- Kč	122,61 Kč
		Hybridní kabel	Kombinovaný kabel AES / EBU / DMX a silový kabel. Kabel obsahuje 1x 110 Ohm AES / EBU / DMX s průřezem vodičů 2x0,25mm2, 1x silový kabel pro 230V 3 x 1,5mm2 s průřezem PVC 12,4mm. Černá barva.	36	ks	147 Kč	5 295,36 Kč	158,86 Kč	5 454,22 Kč	D		- Kč	5 454,22 Kč
		Konektor	Napájecí konektor samice, šroubovací kontakty, pro vodič od 1mm do 2,5mm, pro průměr kabelu 6-12mm, IP65.	12	ks	155 Kč	1 856,95 Kč	55,71 Kč	1 912,65 Kč	D		- Kč	1 912,65 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Konektor	Výstupní (OUT) napájecí konektor samec.	12	ks	153 Kč	1 836,54 Kč	55,10 Kč	1 891,64 Kč	D		- Kč	1 891,64 Kč
		Napájecí kabeláž	sada kabelů 230V										
		Zásuvka	Zásuvkový blok s kroužkem pro zavěšení - 2 zásuvky. Odolné proti nárazům, materiál - pryž.	60	ks	496 Kč	29 741,75 Kč	892,25 Kč	30 634,00 Kč	D		- Kč	30 634,00 Kč
		Trojzásuvka	Zásuvka trojnásobná gumová, pouzdro TPE (termoplastický kaučuk), vložka polyamid 6.	10	ks	250 Kč	2 499,74 Kč	74,99 Kč	2 574,73 Kč	D		- Kč	2 574,73 Kč
		Vidlice	Pohyblivá gumová vidlice. Odolné proti nárazům. Materiál - pryž. Doporučený kabel max. průměr 11 mm. Pro napájení přístrojů třídy I. Při spojení vidlice se zásuvkou 050446 je zaručeno krytí IP 44.	70	ks	103 Kč	7 201,62 Kč	216,05 Kč	7 417,67 Kč	D		- Kč	7 417,67 Kč
		Pásek na suchý zip	Pásek na suchý zip - černý, 16mm široký, 160 mm dlouhý, kovová přezka	7	ks	94 Kč	660,64 Kč	19,82 Kč	680,46 Kč	D		- Kč	680,46 Kč
3.0	AV TECHNIKA						7 076 613,84 Kč	492 944,78 Kč	7 569 558,62 Kč			730 993,86 Kč	6 838 564,76 Kč
	ŘÍZENÍ OZVUČENÍ												
		Matice	Maticový procesor s volnou architekturou, možností síťování po DANTE 64/64 kanálů, osmi analogovými mic/line vstupy, čtyřmi analogovými stereofonními vstupy, osmi analogovými výstupy.	1	ks	90 396 Kč	90 395,90 Kč	9 039,59 Kč	99 435,48 Kč	S		99 435,48 Kč	- Kč
		Rozšiřující karta	Rozšiřující karta pro maticový procesor doplňující procesor o 8 digitálních AES/EBU vstupů	1	ks	25 334 Kč	25 333,68 Kč	2 533,37 Kč	27 867,05 Kč	S		27 867,05 Kč	- Kč
		Konvertor analogového signálu	Konvertor dvou analogových vstupů na 2x Dante výstup.	3	ks	6 468 Kč	19 404,50 Kč	1 940,45 Kč	21 344,94 Kč	S		21 344,94 Kč	- Kč
		Konvertor analogového signálu	Konvertor dvou Dante vstupů na 2x analogové výstupy.	1	ks	6 468 Kč	6 468,17 Kč	646,82 Kč	7 114,98 Kč	S		7 114,98 Kč	- Kč
		Mixážní pult	Digitální mixážní pult vybavený rozhraním Dante s bezkonkurenční kvalitou zvuku, snadným ovládním a vysokou spolehlivostí, díky nimž je ideální pro širokou škálu aplikací, konfigurace s 24 + 4 fadery a 2 x 12" + 1 x 7" vicedotykovou obrazovkou.	1	ks	530 731 Kč	530 731,15 Kč	26 536,56 Kč	557 267,71 Kč	D		- Kč	557 267,71 Kč
		Stagebox 32x24	Stagebox, 32 vstupů a 16 výstupů, 4 AES/EBU výstupy, Dante protokol, výška 5U-19"	1	ks	155 394 Kč	155 394,24 Kč	7 769,71 Kč	163 163,95 Kč	D		- Kč	163 163,95 Kč
		Stagebox 16x8	Digitální stagebox, 16 vstupů a 8 výstupů, Dante protokol, výška 3U-19"	2	ks	88 503 Kč	177 006,75 Kč	8 850,34 Kč	185 857,08 Kč	D		- Kč	185 857,08 Kč
		Notebook	Notebook, 13,3" IPS lesklý 2560 x 1600 px, RAM 16GB, 10 jádrová GPU, SSD 1000GB, podsvícená klávesnice, webkamera, čtečka otisků prstů, WiFi 6, hmotnost 1,4 kg, macOS	1	ks	36 880 Kč	36 879,59 Kč	1 843,98 Kč	38 723,57 Kč	D		- Kč	38 723,57 Kč
		Software	Licence k softwaru určenému ke konfiguraci dante sítě	1	ks	2 678 Kč	2 678,29 Kč	133,91 Kč	2 812,20 Kč	D		- Kč	2 812,20 Kč
		Ipad	Tablet - displej 11" QHD 2388 x 1668 IPS, 10jádrová GPU, interní paměť 128 GB, WiFi, Bluetooth, 5G, 4G/LTE a 3G, zadní fotoaparát 12 Mpx, přední fotoaparát 12 Mpx, USB-C, iPadOS	1	ks	26 060 Kč	26 060,16 Kč	1 303,01 Kč	27 363,17 Kč	D		- Kč	27 363,17 Kč
		Dante switch	Switch 48 portový, 100 Mbit, 4x SFP, QoS, PoE, VLAN, L3, rack	2	ks	28 954 Kč	57 908,29 Kč	2 895,41 Kč	60 803,70 Kč	S		60 803,70 Kč	- Kč
		Acces point	Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO	3	ks	3 750 Kč	11 250,15 Kč	562,51 Kč	11 812,66 Kč	S		11 812,66 Kč	- Kč
		Case na mixážní pult	Přepravní case pro mixážní pult, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž	1	ks	25 508 Kč	25 507,50 Kč	1 275,38 Kč	26 782,88 Kč	D		- Kč	26 782,88 Kč
		Rack 5U	Rack 5U, pro výše uvedený stagebox, voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování	1	ks	8 503 Kč	8 502,50 Kč	425,13 Kč	8 927,63 Kč	D		- Kč	8 927,63 Kč
		Rack 3U	Rack 3U, pro výše uvedený stagebox, voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování	2	ks	8 503 Kč	17 005,00 Kč	850,25 Kč	17 855,25 Kč	D		- Kč	17 855,25 Kč
	VÝKONOVÉ OZVUČENÍ												
		Středovýškový reprobox	Kompaktní celopásmový reprobox 6.5" Neodymium 20" x 80 nebo 120", frekvenční odezva 80 Hz - 19 kHz ±3dB, 127 dB SPL, rozměr 191 x 373 x 260 mm a hmotnost méně než 10 kg.	30	ks	37 235 Kč	1 117 049,95 Kč	44 682,00 Kč	1 161 731,95 Kč	D		- Kč	1 161 731,95 Kč
		Závěsný bumper	Závěsný ocelový bumper pro max. 12 boxů	2	ks	8 685 Kč	17 370,61 Kč	694,82 Kč	18 065,43 Kč	D		- Kč	18 065,43 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Basový reprobox	Kompaktní basový reprobox s 18palcovým neodymovým reproduktorem, maximální SPL@1m: 140 dB peak, Frekvenční rozsah @-6 dB: 32Hz - 120Hz, osazení: 1x 18palcový neodymový reproduktor se 4,5palcovou cívkou, rozměry (Š x V x H): 680 x 559 x 775mm, váha: 50kg	4	ks	63 937 Kč	255 748,40 Kč	10 229,94 Kč	265 978,33 Kč	D		- Kč	265 978,33 Kč
		Frontfillový reprobox	Reprobox 400W / 16 Ohm, 126 dB peak, s uživatelsky rotační hornou, možnost nastavení 120° x 40° nebo 40° x 120° pokrytí, rozměr 309x132x233 mm	4	ks	18 965 Kč	75 859,31 Kč	3 034,37 Kč	78 893,68 Kč	D		- Kč	78 893,68 Kč
		Monitorové reproboxy	Výkonný point-source reprobox v koaxiální konfiguraci, Maximální SPL@1m: 138dB Peak (pasivní provoz), 140dB Peak (aktivní provoz), Vyzářovací úhly: základní 60°x60°, volitelný 90°x40°, volitelný 60°-100°x40°, crossover frekvence: 60Hz, 85Hz nebo 120Hz, rozměry 432x531x317mm, váha 20kg	8	ks	59 721 Kč	477 765,68 Kč	19 110,63 Kč	496 876,31 Kč	D		- Kč	496 876,31 Kč
		Podhledové repro	Podhledový 8" subwoofer se velkým zvukovým výkonem, 80W, 8Ω nebo 70/100V s odnímatelnou a lakovatelnou mřížkou, barva bílá.	2	ks	4 283 Kč	8 565,37 Kč	342,61 Kč	8 907,99 Kč	S		8 907,99 Kč	- Kč
		Zesilovač	2-kanalový nízkompedanční zesilovač, výkon 2x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 2,6kg.	1	ks	9 017 Kč	9 017,50 Kč	360,70 Kč	9 378,20 Kč	D		- Kč	9 378,20 Kč
		Zesilovač	Čtyřkanalový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením, výkon 4 x 4500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 180 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 18 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP	1	ks	252 960 Kč	252 959,58 Kč	12 647,98 Kč	265 607,56 Kč	D		- Kč	265 607,56 Kč
		Zesilovač	Čtyřkanalový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP	4	ks	159 503 Kč	638 010,60 Kč	31 900,53 Kč	669 911,12 Kč	D		- Kč	669 911,12 Kč
		Zesilovač	Čtyřkanalový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 1300 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 105 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 13 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP	1	ks	104 693 Kč	104 692,98 Kč	5 234,65 Kč	109 927,63 Kč	D		- Kč	109 927,63 Kč
		Dante Karta	Dante karta k zesilovačům	6	ks	30 911 Kč	185 466,93 Kč	9 273,35 Kč	194 740,28 Kč	D		- Kč	194 740,28 Kč
		Studiové monitory	Aktivní studiový monitor, reproduktory: 8" + 1", rozsah: 38 - 30 000 Hz, bi-amp, výkon: 120 W, barva: černá	4	ks	9 586 Kč	38 342,87 Kč	1 917,14 Kč	40 260,02 Kč	D		- Kč	40 260,02 Kč
		Stropní držák pro studiové monitory	Držák reproduktoru s montáží na zeď.	4	ks	4 209 Kč	16 834,95 Kč	841,75 Kč	17 676,70 Kč	D		- Kč	17 676,70 Kč
		Case na monitorové reproboxy	Přepravní case pro monitorové reproboxy, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování	3	ks	12 754 Kč	38 261,25 Kč	1 913,06 Kč	40 174,31 Kč	D		- Kč	40 174,31 Kč
		Case na zesilovač 4U	Přepravní case pro monitorové reproboxy, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování	3	ks	8 503 Kč	25 507,50 Kč	1 275,38 Kč	26 782,88 Kč	D		- Kč	26 782,88 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Rackový šuplík 2U	Zásuvka hliníková s plnovýsuvem 3U, hloubka 286,5mm, zámek a 2x klíč, madlo pro otevření, nosnost 22Kg, hmotnost pouze 3,45kg, černá barva.	2	ks	1 863 Kč	3 725,80 Kč	1 117,74 Kč	4 843,53 Kč	D		- Kč	4 843,53 Kč
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM													
		Komunikační stanice	Komunikační stanice kompatibilní s hlavním maticovým procesorem, podpora sítě Dante; napájení PoE; 8 tlačítek s volně programovatelnými funkcemi, rozměry max. 132*56*154 mm; hmotnost max. 1 kg, vše bez mikrofonu.	3	ks	35 127 Kč	105 381,69 Kč	5 269,08 Kč	110 650,77 Kč	D		- Kč	110 650,77 Kč
		Přenosná radiostanice	UHF Přenosné digitální radiostanice (vysílačky) 8 x digitální radiostanice UHF (16 kanálů) možnost použití až 16 ti kanálových pozic funkce SCAN - sledování provozu na více kanálových pozicích individuální a skupinové volání šifrování hovorů v digitální provozu	6	ks	8 832 Kč	52 994,38 Kč	2 649,72 Kč	55 644,10 Kč	D		- Kč	55 644,10 Kč
		Oddělený reproduktor s mikrofonem IP57	Oddělený reproduktor s mikrofonem Radiostanice může být trvale v pouzdře, nebo v kapse pod oděvem a uživatel ji ovládá z odděleného reproduktoru s mikrofonem PTT tlačítkem. Oddělený reproduktor s mikrofonem "windporting" technologii. Při připojení odděleném reproduktoru s mikrofonem je vestavěný reproduktor v radiostanici automaticky odpojen a přijímané audio je slyšet z této externí audio sady. Stejně pravidlo platí pro mikrofon. Pouze vysílací PTT tlačítko je možné používat jak na radiostanici tak i externí na audio soupravě.	6	ks	1 530 Kč	9 182,70 Kč	459,14 Kč	9 641,84 Kč	D		- Kč	9 641,84 Kč
		Duplexní komunikační stanice	Komunikační full duplexní systém pro dvě osoby včetně sluchátek s mikrofonem. Stanice jsou napájeny na zabudovaný nabíjecí akumulátor, nabíjení přes USB-C; audio vstup/výstup Jack 3,5mm TRRS	2	ks	28 100 Kč	56 200,82 Kč	2 810,04 Kč	59 010,86 Kč	D		- Kč	59 010,86 Kč
ZDROJE SIGNÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ													
		Bezdrátový přijímač - 12 kanálů	Dvanáctikanálový digitální bezdrátový systém v pásmu 482-554Mhz s Dante rozhraním, systém se skládá ze tří čtyřkanálových přijímačů, VF rozsah musí být 72MHz, 256bitové šifrování, zvukový procesor DSP a D/A převodník, Digitální rozhraní AES/EBU. Analogový symetrický výstup se 3 přepínatelnými úrovněmi: +16 dB / 0 dB / -6 dB, 10 digitálních zvukových a anti-feedback EQ, externí napájecí zdroj, TNC anténní konektory poskytující napájení přídavným anténám, antény jsou sloučené distributorem, který detekuje ztrátu kabelu a automaticky nastaví zesilovač tak, aby přesně kompenzoval ztrátu. Součástí jsou aktivní/pasivní směrové antény. Celý systém lze dále monitorovat pomocí software přes RJ11 rozhraní.	1	ks	191 578 Kč	191 578,33 Kč	5 747,35 Kč	197 325,68 Kč	D		- Kč	197 325,68 Kč
		Ruční mikrofon	Ruční digitální bezdrátový mikrofon celokovový, osazeno kondezátorovou hlavou, napájení na 2x AA baterie nebo na 1x nabíjecí akumulátor, který lze nabíjet přímo v mikrofonu přes USB-C konektor. Volitelné mikrofoní hlavy. Šířka VF pásmo 72MHz v rozsahu 482-554MHz.	4	ks	10 533 Kč	42 131,59 Kč	1 263,95 Kč	43 395,54 Kč	D		- Kč	43 395,54 Kč
		Výměnná kapsle	Dynamický odnímatelná hlava kompatibilní s ručním bezdrátovým mikrofonem.	2	ks	5 102 Kč	10 203,00 Kč	306,09 Kč	10 509,09 Kč	D		- Kč	10 509,09 Kč
		Bodypack	Opaskový vysílač, napájení na 2x AA baterie nebo na 1x nabíjecí akumulátor, který lze nabíjet přímo v mikrofonu přes USB-C konektor, nabíjecí kontakty pro nabíjení v nabíječkách na těle vysílače, vypínač On/Off a Mute tlačítko, které lze vypnout/zapnout v Menu vysílače. Výstupní konektor mini XLR-4pin. VF pásmo 72MHzv rozsahu 482-554MHz. Rozměry 63 x 80 x 25 mm (Š x V x H), hmotnost cca 97g.	8	ks	10 884 Kč	87 072,40 Kč	2 612,17 Kč	89 684,57 Kč	D		- Kč	89 684,57 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Kloповý mikrofon	<i>Miniaturní kondenzátorový mikrofon vhodný pro divadelní aplikace, kulová charakteristika. Extrémně nízký manipulační hluk. Zvýšená odolnost proti potu a vodě. Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz, citlivost 4.0 mV/Pascal (-48 dB re 1V/Pa), tělová barva, SPL 140dB, konektor mini XLR 4-pin, barva tělová.</i>	8	ks	7 057 Kč	56 456,60 Kč	1 693,70 Kč	58 150,30 Kč	D		- Kč	58 150,30 Kč
		Náhlavní mikrofon	<i>Kondenzátorový náhlavní mikrofon, směrová (kardioida) charakteristika, max. SPL 125dB, 25g, délka kabelu 150cm, konektor 4-pin, černá barva.</i>	8	ks	2 976 Kč	23 807,00 Kč	714,21 Kč	24 521,21 Kč	D		- Kč	24 521,21 Kč
		Vysílač univerzální	<i>Kompaktní digitální bezdrátový vysílač s vstupním konektorem XLR 3-pin samice. Lze připojit libovolný kabelový mikrofon a je jedno zda bude dynamický nebo kondenzátorový, poskytuje phantomové napájení, celokovoé tělo, napájení na 1x nabíjecí akumulátor, nabíjecí kontakty na těle vysílače, akumulátor lze z vysílače vyjmout a snadno vyměnit za nový. Šířka VF pásmo 72MHz v rozsahu 482-554MHz. Rozměry 44 x 114 x 37 mm , hmotnost cca 180g.</i>	2	ks	11 587 Kč	23 174,41 Kč	695,23 Kč	23 869,65 Kč	D		- Kč	23 869,65 Kč
		Case	<i>Mobilní rack 4U na bezdrátový systém, zásuvná víka, distribuční zásuvka, polstrované šufle 3U. X XLR konektory a 1x RJ45 pro připojení bezdrátového přijímače.</i>	2	ks	9 038 Kč	18 076,32 Kč	542,29 Kč	18 618,60 Kč	D		- Kč	18 618,60 Kč
		Sada pro bicí	<i>Sada dynamických a kondenzátorových mikrofonů pro bicí nástroje. Obsahuje 7 kusů mikrofonů pro studiové i živé zvучení bicí soupravy s basovým bubnem, virblem, dvěma přechody a floor tomem, včetně držáků a kufříku.</i>	1	ks	25 992 Kč	25 992,35 Kč	779,77 Kč	26 772,12 Kč	D		- Kč	26 772,12 Kč
		Mikrofon na basový buben	<i>Kondenzátorový mikrofon pro velký buben a piano série kardioidní-půlkulová charakteristika integrovaný 4,6 m dlouhý kabel předzesilovač</i>	2	ks	5 614 Kč	11 228,91 Kč	336,87 Kč	11 565,78 Kč	D		- Kč	11 565,78 Kč
		Mikrofon na basový buben	<i>Výstupní dynamický mikrofon s individuálními frekvenčními charakteristiky, které jsou určeny speciálně pro basové bubny a jiné basové nástroje. Poskytuje vynikající útok a "úder" a dodává studiový kvalitní zvuk i při velmi vysoké hladině akustického tlaku.</i>	1	ks	3 717 Kč	3 717,21 Kč	111,52 Kč	3 828,72 Kč	D		- Kč	3 828,72 Kč
		Mikrofon pro malý buben	<i>Dynamický mikrofon pro bicí a dechy, charakteristika: kardioidní, frekvenční odezva: 40Hz-18kHz, impedance: 350 Ohm, max. SPL: 160 dB, konektor: XLR</i>	1	ks	6 254 Kč	6 253,59 Kč	187,61 Kč	6 441,20 Kč	D		- Kč	6 441,20 Kč
		Mikrofon na velký přechod	<i>Dynamický mikrofon pro bicí a perkuse, Mikrofonní systém: dynamický, Směrová charakteristika: kardioidní, Frekvenční rozsah: 40 Hz – 18 kHz, Konektor: XLR 3-M, Hmotnost: 125 g, Rozměry: 63 x 41 mm</i>	1	ks	3 274 Kč	3 274,31 Kč	98,23 Kč	3 372,54 Kč	D		- Kč	3 372,54 Kč
		Mikrofon pro buben a kytaru	<i>Víceúčelový nástrojový dynamický mikrofon s jasným zvukem pro nástroje a zpěv, VLM technologie, vysoce odolný proti zpětné vazbě. poskytuje jasnou, přesnou a přirozenou reprodukci zvuku, aniž se musíte spoléhat na EQ, frekvenční odezva 50 Hz - 16 kHz, impedance 280 ohm, citlivost @ 1k 1,5 mV / Pa</i>	2	ks	2 312 Kč	4 623,66 Kč	138,71 Kč	4 762,37 Kč	D		- Kč	4 762,37 Kč
		Mikrofon pro buben a kytaru	<i>Dynamický nástrojový mikrofon, charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 15 kHz, citlivost: -56 dBV/Pa – 1,6 mV/Pa, konektor: XLR, hmotnost: 284 g</i>	2	ks	2 171 Kč	4 342,60 Kč	130,28 Kč	4 472,88 Kč	D		- Kč	4 472,88 Kč
		Mikrofon na kytaru a perkuse	<i>Dynamický nástrojový mikrofon, superkardioidní. Vhodný pro kytarové aparáty. Třípolohový přepínač režimů. Frekvenční rozsah: 40 Hz - 18 kHz, impedance: 350 Ohm. Součástí držák a obal.</i>	2	ks	3 639 Kč	7 278,14 Kč	218,34 Kč	7 496,48 Kč	D		- Kč	7 496,48 Kč
		Mikrofon pro basovou kytaru	<i>Dynamický nástrojový mikrofon určen pro snímání basového bubnu, floor tomů a basových reproboxů, frekvenční rozsah: 40 Hz - 16 kHz, impedance: 580 Ohm, citlivost: 0,6 mV / Pa při 80 Hz</i>	2	ks	2 874 Kč	5 747,69 Kč	172,43 Kč	5 920,12 Kč	D		- Kč	5 920,12 Kč
		Mikrofon vokální	<i>Zpěvový dynamický mikrofon, směrová charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 50 Hz - 15 kHz, hmotnost: 298 g</i>	4	ks	2 452 Kč	9 808,48 Kč	294,25 Kč	10 102,74 Kč	D		- Kč	10 102,74 Kč
		Mikrofon vokální	<i>Zpěvový dynamický mikrofon, superkardioidní charakteristika, frekvenční rozsah 40 Hz - 19 kHz, impedance: 300 Ohm</i>	2	ks	1 749 Kč	3 497,93 Kč	104,94 Kč	3 602,87 Kč	D		- Kč	3 602,87 Kč
		Sběrové mikrofony	<i>Kondenzátorový mikrofon s kardioidní charakteristikou, kardioida, frekvenční rozsah 40 Hz - 20 kHz,</i>	4	ks	1 445 Kč	5 781,70 Kč	173,45 Kč	5 955,15 Kč	D		- Kč	5 955,15 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Sběrové mikrofony	<i>Studiový kondenzátový mikrofón s předzesilovačem, verze s kardioidní kapslí, frekvenční odezva: 40 Hz - 20 kHz, impedance: 200 Ohm</i>	4	ks	14 737 Kč	58 949,53 Kč	1 768,49 Kč	60 718,02 Kč	D		- Kč	60 718,02 Kč
		Nástrojový mikrofón	<i>Miniaturní kondenzátorový mikrofón pro snímání žesťových nástrojů, konstrukce: kondenzátorová – pre-polarizovaný elektret, charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz, impedance: 250 Ohm</i>	4	ks	4 841 Kč	19 365,29 Kč	580,96 Kč	19 946,25 Kč	D		- Kč	19 946,25 Kč
		Sada pro smyčcové nástroje	<i>sada 4 ks mikrofónů pro smyčcové nástroje, superkardionoidní charakteristika,frekvenční rozsah: 20 Hz-20 kHz. Citlivost: 6 mV/Pa. ekvivalentní hladina hluku: typ. 23 dB (A). Poměr S/N: 71 dB (A), rozměry mikrofónu: 5,4 x 45 mm, hmotnost: 27 g.</i>	1	ks	44 403 Kč	44 402,61 Kč	1 332,08 Kč	45 734,68 Kč	D		- Kč	45 734,68 Kč
		Di box	<i>Pasivní 2-kanálový DI box - Stereo DI box vhodný pro klávesové nástroje, bicí automaty, HD recording - čistý a teplý zvuk pro digitální zdroje signálu - 2 x trafo</i>	4	ks	4 560 Kč	18 239,56 Kč	547,19 Kč	18 786,75 Kč	D		- Kč	18 786,75 Kč
		Di box	<i>Pasivní DI box, kompaktní design, 1 x trafo, mono provedení, vhodný pro akustické kytary, baskytary</i>	4	ks	2 944 Kč	11 774,26 Kč	353,23 Kč	12 127,49 Kč	D		- Kč	12 127,49 Kč
		Di box	<i>Aktivní USB 24bit/96kHz stereo, Guitar Amp DI box pro snímání zvuku přímo z výstupu zesilovače, 48V napájení přímo z mixpultu</i>	1	ks	6 387 Kč	6 387,08 Kč	191,61 Kč	6 578,69 Kč	D		- Kč	6 578,69 Kč
		Di box	<i>Pasivní stereo multimedia DI box, RCA, 3.5mm, XLR, 3,5" konektor.</i>	1	ks	3 506 Kč	3 505,58 Kč	105,17 Kč	3 610,75 Kč	D		- Kč	3 610,75 Kč
		Datová kabeláž	<i>Sada datových kabelů pro mobilní použití v kategorii CAT7 s parametry SFTP 4x2x0,14 mm²/600 MHz. Sada obsahuje kotouček 1x50m, kabel s konektory 4x10m, 2x15m a 4x2m. Barva kabelu černá.</i>	1	ks	19 285 Kč	19 284,52 Kč	578,54 Kč	19 863,06 Kč	D		- Kč	19 863,06 Kč
		Mikrofonní kabeláž	<i>Kvalitní audio kabeláž s konektory v černé barvě, parametry kabelu 2LI2Y0,22mm², průměr PVC obalu 6,4mm, stínění 99%, UV odolnost, OFC měď. Sada obsahuje 10x3m, 20x5m, 30x7,5m, 20x10m, 10x15m. Součástí je i sada pro bicí soupravu kde je jeden konektor úhlový 8x2m, 4x6m, 8x4m. Každý kabel je opatřený vázacím suchým zipem.</i>	1	ks	47 495 Kč	47 494,97 Kč	1 424,85 Kč	48 919,81 Kč	D		- Kč	48 919,81 Kč
		Napájecí kabeláž	<i>Napájecí 230V kabeláž, kabel 3x1,5mm gumový flexibilní. Sada obsahuje 4x20m kotouček a 4x zásuvka, 10x3m, 10x5m, 10x10m. Kabely mají vidlici a čtyřzásuvku bez vypínače a jsou opatřeny suchým zipem na svázání.</i>	1	ks	31 571 Kč	31 571,48 Kč	947,14 Kč	32 518,63 Kč	D		- Kč	32 518,63 Kč
		Multipárový kabel se stageboxem	<i>Sada přibližovacích párků, flexibilní audio kabel se složitým [12(2LI2Y0,14mm²)DY+(0,5mm²)Y]Y, průměr 16mm S-PVC , Digital 110 Ω AES / EBU, stínění 99%, kovový stagebox, rozplet opatřený ochranným opletem, 8IN a 4OUT, délka 15m.</i>	2	ks	8 162 Kč	16 324,80 Kč	489,74 Kč	16 814,54 Kč	D		- Kč	16 814,54 Kč
		Case	<i>Přepravní case univerzální,1000mm x 500mm x 500mm s 6 madly, zámky, opěrnými panty, koly o průměru 100mm, černá překližka. 2x polička ve vrchní části, přepážky.</i>	2	ks	11 478 Kč	22 956,75 Kč	688,70 Kč	23 645,45 Kč	D		- Kč	23 645,45 Kč
		Mikrofonní stativ	<i>Extra vysoký teleskopický mikrofónní stojan XL pro nahrávání zvuku nebo pro umístění antény. Výška 1190/3220 mm. Kovové nohy s průměrem základny 850 mm zajišťují velkou stabilitu stojanu. Vyrábí se v černé barvě.</i>	4	ks	1 275 Kč	5 101,50 Kč	153,05 Kč	5 254,55 Kč	D		- Kč	5 254,55 Kč
		Mikrofonní stativ	<i>Mikrofónní stativ s výsuvným ramenem. . Hmotnost 3,2 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 mm. Barva černá.</i>	4	ks	1 029 Kč	4 115,21 Kč	123,46 Kč	4 238,67 Kč	D		- Kč	4 238,67 Kč
		Mikrofonní stativ	<i>Mikrofónní 3-dílný výsuvný stojan s teleskopickým ramenem. Výška stojanu 620/1470 mm. Délka ramena 490/795 mm.</i>	4	ks	1 366 Kč	5 465,41 Kč	163,96 Kč	5 629,37 Kč	D		- Kč	5 629,37 Kč
		Mikrofonní stativ	<i>Mikrofónní stojan speciálně vytvořený pro studiové aplikace a bubeníky. Výška 1120/2010mm, posuvné raménko s délkou 1065mm, barva černá.</i>	4	ks	1 277 Kč	5 108,30 Kč	153,25 Kč	5 261,55 Kč	D		- Kč	5 261,55 Kč
		Mikrofonní stativ	<i>Nízký mikrofónní stojan, stavitelná výška stojanu v rozmezí 425mm až 625mm, stavitelné-výsuvné raménko 470mm až 775mm. Barva černá.</i>	10	ks	1 106 Kč	11 061,75 Kč	331,85 Kč	11 393,61 Kč	D		- Kč	11 393,61 Kč
		Mikrofonní stativ - extra nízký	<i>Extra nízký mikrofónní stojan vhodný pro bicí nástoje a nástrojové komba, jednoduché raménko s délkou 525mm, celková výška 280mm.</i>	2	ks	855 Kč	1 710,70 Kč	51,32 Kč	1 762,02 Kč	D		- Kč	1 762,02 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Mikrofonní stativ - nízký	Nízký mikrofonní stojan s teleskopickým ramenem. Výška stojanu 280 mm. Délka ramena 425/725 mm. Černá barva.	2	ks	765 Kč	1 530,45 Kč	45,91 Kč	1 576,36 Kč	D		- Kč	1 576,36 Kč
		Mikrofonní držák na buben	Kompaktní držák se závitem 3/8" pro upevnění mikrofonů na bicí. Snadná montáž. Držák má gumovou vložku absorbující hluk a nárazy. Černá barva.	6	ks	295 Kč	1 770,22 Kč	53,11 Kč	1 823,33 Kč	D		- Kč	1 823,33 Kč
		Mikrofonní držák	Univerzální nástěnný držák s 3/8" nebo 5/8" montážním šroubem pro mikrofony a antény.	2	ks	696 Kč	1 391,01 Kč	41,73 Kč	1 432,74 Kč	D		- Kč	1 432,74 Kč
		Case PLASTOVÝ	Plastový kufřík vnějších rozměrů 513 x 390 x 185 mm. Vybaven gumovým těsněním proti vniknutí vody (stříkající voda) a dvěma otvory pro vhodné visací zámky nebo plomby. Dále je opatřen bočním	4	ks	3 103 Kč	12 413,65 Kč	372,41 Kč	12 786,06 Kč	D		- Kč	12 786,06 Kč
		Case	přepravní univerzální case pro mikrofony, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž	3	ks	10 190 Kč	30 570,74 Kč	917,12 Kč	31 487,86 Kč	D		- Kč	31 487,86 Kč
		Podvozek	Překližková deska 15mm s výřezy na uchopení, 4 x kola (průměr 100mm) 2 x s brzdou. Rozměr desky 600 x 600mm.	4	ks	1 569 Kč	6 274,85 Kč	188,25 Kč	6 463,09 Kč	D		- Kč	6 463,09 Kč
		Kabelový přejezd	Tříkanálový kabelový přejezd z velice kvalitního termoplastického polyuretanu TPU, který nabízí bezkonkurenční pevnost, odolnost proti oděru a flexibilitu s protipožární technologií -DIN en 13501-1.Délka je 1100mm je ideální do univerzálních cases 1200mm dlouhých. Na přejezdu je i výlisek pro vlastní logo a možnost volby barvy víka mezi oranžovou a černou. Tříkanálové kabelové vstupy o šířce 32mm.	8	ks	2 248 Kč	17 984,49 Kč	539,53 Kč	18 524,02 Kč	D		- Kč	18 524,02 Kč
		Skladový regál	Regál 1800x900x600 mm kovový zinkovaný 5-policový, nosnost 875 kg	6	ks	1 267 Kč	7 601,24 Kč	2 280,37 Kč	9 881,61 Kč	D		- Kč	9 881,61 Kč
VIDEO INSPICE													
		PTZ kamera do foyer	PTZ kamera s 20x zoomem, Zachycujte video až ve formátu UHD 4K30 / 1080p60, 8,29MP 1/2,3" CMOS snímač s hybridním automatickým zaostřováním, HDMI, 3G-SDI, IP a USB výstup pro video, Vestavěná podpora NDI HX, PoE+, 1,5 luxu, 20x optický a 20x digitální zoom, AWB	1	ks	67 306 Kč	67 305,78 Kč	13 461,16 Kč	80 766,94 Kč	D		- Kč	80 766,94 Kč
		PTZ kamera	PTZ kamera 15x zoom, 4K UHD senzor 1", Dual Pixel AF, SDI, HDMI, Dual XLR a 3.5mm Audio vstupy	3	ks	137 964 Kč	413 890,94 Kč	82 778,19 Kč	496 669,13 Kč	D		- Kč	496 669,13 Kč
		Media server NDI	TV produkční systém 4K UHD, 8xNDI in, audio in/out, přenosný box, vstup veškerého videosignálu je realizován pouze pomocí NDI, což usnadňuje produkci, a dostává ji na úroveň jen těžko dosažitelnou v klasické živé video produkci. Při použití PTZ kamer s PoE napájením, stačí již jen jeden jediný ethernetový kabel mezi střížnou a kamerou. Napájení, ovládání, video, zvuk i tally to vše jen jedním kabelem přímo do řeže, kde je připraveno několik ethernetových portů pro komunikaci NDI (porty jsou vybaveny DHCP). Nejednoduší způsob, jak začít produkci na profesionální úrovni vhodné do doby, kdy se video přesouvá do IP. Zpracovává video všech běžných formátů včetně střihu, přechodových efektů, grafiky, titulků virtuálního studia, multikanálového záznamu, streamingu, přímého publikování do sociálních sítí atd	1	ks	282 238 Kč	282 238,25 Kč	56 447,65 Kč	338 685,90 Kč	S		338 685,90 Kč	- Kč
		Diskové pole na rack	Podporované typy úložišť: HDD & SSD, Podporovaná rozhraní úložišť: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Podporovaná velikost úložných jednotek: 2,5,3,5". Vnitřní paměť: 8 GB, Typ vnitřní paměti: DDR4, Frekvence paměti: 2133 MHz. Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, Podporované síťové protokoly: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN). Typ skříně: Rack (2U), Typ chlazení: Aktivní, Barva: Černá	1	ks	36 212 Kč	36 211,70 Kč	7 242,34 Kč	43 454,04 Kč	S		43 454,04 Kč	- Kč
		Disk pro NAS	SSD disk 2.5", SATA III, rychlost čtení 530MB/s, rychlost zápisu 500MB/s, životnost 1145TBW	8	ks	6 923 Kč	55 382,60 Kč	11 076,52 Kč	66 459,12 Kč	S		66 459,12 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Full HD	Televize SMART LED, 81cm, Full HD, 50Hz, HLG, 2x HDMI, 1x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 2.0, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV, Voyo, O2 TV, párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 100x100, repro 10W, Dolby Digital Plus, en. třída F	4	ks	6 581 Kč	26 325,78 Kč	5 265,16 Kč	31 590,94 Kč	D		- Kč	31 590,94 Kč
		Televize	Televize SMART LED, 81cm, Full HD, PPI 600 (50Hz), Direct LED, HDR10, HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Miracast, HbbTV 2.0, Netflix, párování s mobilním zařízením, VESA 75x75, repro 12W, DTS HD, DTS Virtual:X, Dolby Audio Processing, en. třída F	2	ks	8 865 Kč	17 729,41 Kč	3 545,88 Kč	21 275,30 Kč	D		- Kč	21 275,30 Kč
		Hdmi kabel	HDMI kabel poskytuje spolehlivé řešení pro všechny vaše audiovizuální spojení. Délka kabelu 3m.	6	ks	513 Kč	3 076,20 Kč	615,24 Kč	3 691,45 Kč	D		- Kč	3 691,45 Kč
		Držák na televizi	Držák na TV - pro televizi o velikosti 23 až 42", VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x100 a 200x200, nosnost 35 kg, náklon + 5° / - 10°, šířka instalačního plátu 255 mm, montážní sada a hmoždinky v balení	2	ks	306 Kč	612,18 Kč	122,44 Kč	734,62 Kč	D		- Kč	734,62 Kč
		Držák na televizi s kloubem	Držák na TV - pro televizi o velikosti 23 až 42", VESA 75x75, 100x100, 200x100 a 200x200, nosnost 20 kg, náklon +/- 20°, natočení 180°, šířka instalačního plátu 69 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů a hmoždinky v balení	4	ks	612 Kč	2 448,72 Kč	489,74 Kč	2 938,46 Kč	D		- Kč	2 938,46 Kč
		Převodník	Konvertuje dostupné NDI streamy na HDMI a SDI - i současně. Umí automaticky nastavit nejvhodnější rozlišení výstupu, nastavení lze aplikovat také manuálně až do rozlišení 1080p60. Podporuje dekodování kodek h.264 i h.265 a také běžné protokoly prostreaming. Převodník si nastavený kanál pamatuje, je vhodný i do stálých instalací. Dekodovaný kanál je možné změnit i na dálku ve webovém rozhraní - stačí být připojen ve stejné síti.	6	ks	12 971 Kč	77 827,46 Kč	15 565,49 Kč	93 392,96 Kč	D		- Kč	93 392,96 Kč
		Ovládací panel pro PTZ	Otáčejte, naklánějte a zoomujte bez námahy díky vysoce kvalitnímu ovladači, který je vybaven multifunkčním joystickem a intuitivní dotykovou obrazovkou pro snadné ovládání až 100 kamer přes IP připojení. Propracované uživatelské rozhraní můžete ovládat hardwarovými tlačítky i dotykově na přehledném displeji. Protokol umožňuje ovládat také expozici TV a Cinema kamer přes ethernet.	1	ks	50 213 Kč	50 213,49 Kč	10 042,70 Kč	60 256,18 Kč	D		- Kč	60 256,18 Kč
		AV optimalizovaný switch	Přepínač předkonfigurovaný pro standardní zpracování audio a video signálů. 60 Gb/s neblokující struktura na 30 portech. Rozhraní: 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W rozpočtem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP); out-of-band 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 a úložný port USB-A	1	ks	37 590 Kč	37 590,00 Kč	7 518,00 Kč	45 108,00 Kč	S		45 108,00 Kč	- Kč
PROJEKČNÍ TECHNIKA													
		Rámové plátno	Samostatné rámové plátno pro zadní projekci v rozměrech 4100x2600 mm	1	ks	46 541 Kč	46 540,90 Kč	9 308,18 Kč	55 849,07 Kč	D		- Kč	55 849,07 Kč
		Textilní úvaz	Pevný, hustě tkaný ochranný návalek, impregnovaný polyuretanem, černé barvy. Nosné jádro z nekonečného polyesterového vlákna. Šetrné	6	ks	181 Kč	1 085,71 Kč	217,14 Kč	1 302,85 Kč	D		- Kč	1 302,85 Kč
		Závěsný třmen	Průměr čepu 8mm, vnitřní průměr oblouku 19mm, průchodnost 12mm	6	ks	22 Kč	134,25 Kč	26,85 Kč	161,10 Kč	D		- Kč	161,10 Kč
		Laserový projektor	Laserový projektor, technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, nativní rozlišení WUXGA s technologií 4K enhancement Počet zobrazovaných barev: až 1,07 miliardy barev Svítivost [lm]: 8.500 lumenů - 5.950 lumenů Kontrast: 2.500.000:1, formát zobrazení 16:10	1	ks	229 617 Kč	229 617,26 Kč	11 480,86 Kč	241 098,13 Kč	D		- Kč	241 098,13 Kč
		Teleskopický objektiv	Teleskopický objektiv	1	ks	17 201 Kč	17 201,18 Kč	860,06 Kč	18 061,24 Kč	D		- Kč	18 061,24 Kč
		Case	Přenosný atypický case s větracími otvory a možností pověšení na tah a upevnění na stativ, nosnost min.30 kg	1	ks	22 375 Kč	22 375,00 Kč	1 118,75 Kč	23 493,75 Kč	D		- Kč	23 493,75 Kč
		Cat5 síťka	25 metrů síťka cat5	2	ks	2 685 Kč	5 370,00 Kč	268,50 Kč	5 638,50 Kč	D		- Kč	5 638,50 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Software	Software k odbavování a mappingu videoprojekcí	1	ks	29 579 Kč	29 578,86 Kč	1 478,94 Kč	31 057,80 Kč	D		- Kč	31 057,80 Kč
		Převodník	HDMI/HDBaseT/Ethernet/RS232/IR extender - vysílač, systém pro dálkový přenos HDMI, Ethernet, IR a RS232 (obousměrné) signálu přes UTP kabel. Podporuje rozlišení videa 1080p, 2k, 4k, 3D do vzdálenosti 100m.	2	ks	8 996 Kč	17 991,29 Kč	899,56 Kč	18 890,85 Kč	D		- Kč	18 890,85 Kč
4.0	ELEKTROINSTALACE						1 600 526,06 Kč	489 709,26 Kč	2 090 235,31 Kč			2 090 235,31 Kč	0,00 Kč
		OVĽADACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA											
		Připojné místo MS.01											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	3	ks	887,61 Kč	2 662,82 Kč	798,85 Kč	3 461,67 Kč	S		3 461,67 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.	5	ks	321,75 Kč	1 608,76 Kč	482,63 Kč	2 091,39 Kč	S		2 091,39 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	10	ks	488,18 Kč	4 881,78 Kč	1 464,53 Kč	6 346,31 Kč	S		6 346,31 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	303,26 Kč	606,52 Kč	181,96 Kč	788,48 Kč	S		788,48 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	288,47 Kč	288,47 Kč	86,54 Kč	375,01 Kč	S		375,01 Kč	- Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks	176,04 Kč	352,08 Kč	105,62 Kč	457,70 Kč	S		457,70 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	5	ks	77,67 Kč	388,34 Kč	116,50 Kč	504,84 Kč	S		504,84 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Připojné místo MS.02											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	3	ks	887,61 Kč	2 662,82 Kč	798,85 Kč	3 461,67 Kč	S		3 461,67 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.	5	ks	321,75 Kč	1 608,76 Kč	482,63 Kč	2 091,39 Kč	S		2 091,39 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	10	ks	488,18 Kč	4 881,78 Kč	1 464,53 Kč	6 346,31 Kč	S		6 346,31 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	149,41 Kč	149,41 Kč	44,82 Kč	194,23 Kč	S		194,23 Kč	- Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks	176,04 Kč	352,08 Kč	105,62 Kč	457,70 Kč	S		457,70 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	4	ks	77,67 Kč	310,67 Kč	93,20 Kč	403,87 Kč	S		403,87 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Připojné místo MS.03											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	3	ks	887,61 Kč	2 662,82 Kč	798,85 Kč	3 461,67 Kč	S		3 461,67 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.	8	ks	321,75 Kč	2 574,02 Kč	772,21 Kč	3 346,23 Kč	S		3 346,23 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		Připojné místo MS.04											
		Výklopný stolní panel	Výklopný modulární stolní nebo nástěnný panel pro 4 moduly. Barva šedá..	1	ks	2 137,26 Kč	2 137,26 Kč	641,18 Kč	2 778,44 Kč	S		2 778,44 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.05											
		Podlahová krabice	<i>krabice standardně dodává v tmavě šedé barvě rám je samostatně použitelný pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 m, Výška kanálu:38 mm, Šířka kanálu:150 mm, Minimální výška mazaniny: 80 mm, Nivelační rozsah: 15 mm Materiál boční stěny: Plast</i>	1	ks	1 355,03 Kč	1 355,03 Kč	406,51 Kč	1 761,54 Kč	S		1 761,54 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	1 324,60 Kč	1 324,60 Kč	397,38 Kč	1 721,98 Kč	S		1 721,98 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	5	ks	199,71 Kč	998,55 Kč	299,57 Kč	1 298,12 Kč	S		1 298,12 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks	149,41 Kč	298,82 Kč	89,65 Kč	388,47 Kč	S		388,47 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.06											
		Podlahová krabice	<i>krabice standardně dodává v tmavě šedé barvě rám je samostatně použitelný pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 m, Výška kanálu:38 mm, Šířka kanálu:150 mm, Minimální výška mazaniny: 80 mm, Nivelační rozsah: 15 mm Materiál boční stěny: Plast</i>	1	ks	1 355,03 Kč	1 355,03 Kč	406,51 Kč	1 761,54 Kč	S		1 761,54 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	1 324,60 Kč	1 324,60 Kč	397,38 Kč	1 721,98 Kč	S		1 721,98 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	5	ks	199,71 Kč	998,55 Kč	299,57 Kč	1 298,12 Kč	S		1 298,12 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks	149,41 Kč	298,82 Kč	89,65 Kč	388,47 Kč	S		388,47 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.01											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	7	ks	321,75 Kč	2 252,27 Kč	675,68 Kč	2 927,95 Kč	S		2 927,95 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	1	ks	488,18 Kč	488,18 Kč	146,45 Kč	634,63 Kč	S		634,63 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.02											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	7	ks	321,75 Kč	2 252,27 Kč	675,68 Kč	2 927,95 Kč	S		2 927,95 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	1	ks	488,18 Kč	488,18 Kč	146,45 Kč	634,63 Kč	S		634,63 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Přípojné místo MX.03											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	7	ks	321,75 Kč	2 252,27 Kč	675,68 Kč	2 927,95 Kč	S		2 927,95 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.04											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	7	ks	321,75 Kč	2 252,27 Kč	675,68 Kč	2 927,95 Kč	S		2 927,95 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.05											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks	321,75 Kč	2 574,02 Kč	772,21 Kč	3 346,23 Kč	S		3 346,23 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.06											
		Podlahová krabice	<i>Vestavná krabice do dutých stěn,Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	1 061,47 Kč	1 061,47 Kč	318,44 Kč	1 379,91 Kč	S		1 379,91 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	537,00 Kč	537,00 Kč	161,10 Kč	698,10 Kč	S		698,10 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks	65,34 Kč	65,34 Kč	19,60 Kč	84,94 Kč	S		84,94 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks	45,11 Kč	45,11 Kč	13,53 Kč	58,64 Kč	S		58,64 Kč	- Kč
										S			
		Přípojné místo MX.07											
		Podlahová krabice	<i>Podlahová krabice oceloplechová tloušťka plechu 1 mm nosnost 250 kg, barva komaxit RAL9005,černá, rozměr 200x150x150 mm</i>	1	ks	1 061,47 Kč	1 061,47 Kč	318,44 Kč	1 379,91 Kč	S		1 379,91 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	537,00 Kč	537,00 Kč	161,10 Kč	698,10 Kč	S		698,10 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks	65,34 Kč	65,34 Kč	19,60 Kč	84,94 Kč	S		84,94 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	1	ks	45,11 Kč	45,11 Kč	13,53 Kč	58,64 Kč	S		58,64 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.08											
		Podlahová krabice	Podlahová krabice oceloplechová tloušťka plechu 1 mm nosnost 250 kg, barva komaxit RAL9005,černá, rozměr 200x150x150 mm	1	ks	1 203,78 Kč	1 203,78 Kč	361,13 Kč	1 564,91 Kč	S		1 564,91 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	1 074,00 Kč	1 074,00 Kč	322,20 Kč	1 396,20 Kč	S		1 396,20 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	1	ks	65,34 Kč	65,34 Kč	19,60 Kč	84,94 Kč	S		84,94 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	4	ks	45,11 Kč	180,43 Kč	54,13 Kč	234,56 Kč	S		234,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.09											
		Podlahová krabice	Podlahová krabice oceloplechová tloušťka plechu 1 mm nosnost 250 kg, barva komaxit RAL9005, černá, rozměr 200x150x150 mm	1	ks	1 203,78 Kč	1 203,78 Kč	361,13 Kč	1 564,91 Kč	S		1 564,91 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	1 074,00 Kč	1 074,00 Kč	322,20 Kč	1 396,20 Kč	S		1 396,20 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	1	ks	65,34 Kč	65,34 Kč	19,60 Kč	84,94 Kč	S		84,94 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	4	ks	45,11 Kč	180,43 Kč	54,13 Kč	234,56 Kč	S		234,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.10											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	532,56 Kč	1 065,12 Kč	319,54 Kč	1 384,66 Kč	S		1 384,66 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.	6	ks	321,75 Kč	1 930,52 Kč	579,15 Kč	2 509,67 Kč	S		2 509,67 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	7	ks	488,18 Kč	3 417,24 Kč	1 025,17 Kč	4 442,42 Kč	S		4 442,42 Kč	- Kč
		Modul 2xXLR SAMEC	Modulační panel osazený konektorem 2x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks	288,47 Kč	288,47 Kč	86,54 Kč	375,01 Kč	S		375,01 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	149,41 Kč	298,82 Kč	89,65 Kč	388,47 Kč	S		388,47 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	4	ks	71,75 Kč	287,01 Kč	86,10 Kč	373,11 Kč	S		373,11 Kč	- Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks	176,04 Kč	352,08 Kč	105,62 Kč	457,70 Kč	S		457,70 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	77,67 Kč	77,67 Kč	23,30 Kč	100,97 Kč	S		100,97 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.11											

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	532,56 Kč	1 065,12 Kč	319,54 Kč	1 384,66 Kč	S		1 384,66 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	6	ks	321,75 Kč	1 930,52 Kč	579,15 Kč	2 509,67 Kč	S		2 509,67 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	6	ks	488,18 Kč	2 929,07 Kč	878,72 Kč	3 807,79 Kč	S		3 807,79 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	149,41 Kč	298,82 Kč	89,65 Kč	388,47 Kč	S		388,47 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	4	ks	71,75 Kč	287,01 Kč	86,10 Kč	373,11 Kč	S		373,11 Kč	- Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks	151,87 Kč	303,75 Kč	91,12 Kč	394,87 Kč	S		394,87 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	77,67 Kč	155,34 Kč	46,60 Kč	201,94 Kč	S		201,94 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.12											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks	45,11 Kč	90,22 Kč	27,06 Kč	117,28 Kč	S		117,28 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.13											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks	45,11 Kč	90,22 Kč	27,06 Kč	117,28 Kč	S		117,28 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.14											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks	45,11 Kč	90,22 Kč	27,06 Kč	117,28 Kč	S		117,28 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.15											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks	45,11 Kč	90,22 Kč	27,06 Kč	117,28 Kč	S		117,28 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.16											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks	45,11 Kč	90,22 Kč	27,06 Kč	117,28 Kč	S		117,28 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Krýcí plech 1x otvor	<i>Krýcí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.17											
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.18											
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení. Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krýcí plech 1x otvor	<i>Krýcí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.19											
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	65,34 Kč	65,34 Kč	19,60 Kč	84,94 Kč	S		84,94 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks	45,11 Kč	45,11 Kč	13,53 Kč	58,64 Kč	S		58,64 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.20											
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks	65,34 Kč	65,34 Kč	19,60 Kč	84,94 Kč	S		84,94 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení. Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krýcí plech 1x otvor	<i>Krýcí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks	45,11 Kč	45,11 Kč	13,53 Kč	58,64 Kč	S		58,64 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.21											
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.22											
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.23											
		Repas podlahové krabice	Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	1	ks	45,11 Kč	45,11 Kč	13,53 Kč	58,64 Kč	S		58,64 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.24											
		Repas podlahové krabice	Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	1	ks	45,11 Kč	45,11 Kč	13,53 Kč	58,64 Kč	S		58,64 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.25											
		Repas podlahové krabice	Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.26											
		Repas podlahové krabice	Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.27											
		Repas podlahové krabice	Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		Konektor RJ45	Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz	1	ks	199,71 Kč	199,71 Kč	59,91 Kč	259,62 Kč	S		259,62 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
										S		- Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.28											
		Repas podlahové krabice	Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit	1	ks	555,80 Kč	555,80 Kč	166,74 Kč	722,53 Kč	S		722,53 Kč	- Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks	877,10 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	2	ks	65,34 Kč	130,67 Kč	39,20 Kč	169,87 Kč	S		169,87 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.29											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	5	ks	321,75 Kč	1 608,76 Kč	482,63 Kč	2 091,39 Kč	S		2 091,39 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	3	ks	488,18 Kč	1 464,53 Kč	439,36 Kč	1 903,89 Kč	S		1 903,89 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Multipin	16-pólová vložka (samice) s postříbřenými měděnými kontakty. Tato CNE série vložek je vyrobena ze samozhášivé termoplastické pryskyřice. Pojme rozsah velikostí vodičů 20 až 12AWG, kryt: pro konektory HDC; C-TYPE; velikost 77.27; IP65; 77,5x27mm	1	ks	793,69 Kč	793,69 Kč	238,11 Kč	1 031,79 Kč	S		1 031,79 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi čtyři jednotky	1	ks	144,27 Kč	144,27 Kč	43,28 Kč	187,56 Kč	S		187,56 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.30											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	5	ks	321,75 Kč	1 608,76 Kč	482,63 Kč	2 091,39 Kč	S		2 091,39 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	3	ks	488,18 Kč	1 464,53 Kč	439,36 Kč	1 903,89 Kč	S		1 903,89 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi dvě jednotky.	1	ks	91,72 Kč	91,72 Kč	27,52 Kč	119,24 Kč	S		119,24 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojné místo MX.31											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	8	ks	321,75 Kč	2 574,02 Kč	772,21 Kč	3 346,23 Kč	S		3 346,23 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks	321,75 Kč	2 574,02 Kč	772,21 Kč	3 346,23 Kč	S		3 346,23 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.33											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	532,56 Kč	2 307,78 Kč	S		2 307,78 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks	321,75 Kč	2 574,02 Kč	772,21 Kč	3 346,23 Kč	S		3 346,23 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.34											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	3	ks	321,75 Kč	965,26 Kč	289,58 Kč	1 254,83 Kč	S		1 254,83 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks	488,18 Kč	1 952,71 Kč	585,81 Kč	2 538,52 Kč	S		2 538,52 Kč	- Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	12	ks	45,11 Kč	541,30 Kč	162,39 Kč	703,68 Kč	S		703,68 Kč	- Kč
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks	176,04 Kč	704,15 Kč	211,25 Kč	915,40 Kč	S		915,40 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks	77,67 Kč	466,01 Kč	139,80 Kč	605,81 Kč	S		605,81 Kč	- Kč
		TECHNOLOGICKÉ SKŘÍNĚ											
		TS .1.1.											
		Racková skřín 45U	<i>Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů</i>	1	ks	11 836 Kč	11 836,38 Kč	3 550,91 Kč	15 387,29 Kč	S		15 387,29 Kč	- Kč
		Podstavec pro rackovou skřín	<i>podstavec 600x800 s filtrem</i>	1	ks	1 828 Kč	1 827,59 Kč	548,28 Kč	2 375,87 Kč	S		2 375,87 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Rackový šuplík 2U	<i>Zásuvka hliníková s plnovýsuvem 3U, hloubka 286,5mm, zámek a 2x klíč, madlo pro otevření, nosnost 22Kg, hmotnost pouze 3,45kg, černá barva.</i>	2	ks	1 961 Kč	3 921,89 Kč	1 176,57 Kč	5 098,46 Kč	S		5 098,46 Kč	- Kč
		19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastový háček	<i>Lišta 19" 1U s výstužným ohybem na které je upevněn plastový ú profil na kabely. Vhodné do 19" palcových rozvodných skříní a racků.</i>	10	ks	144 Kč	1 440,95 Kč	432,29 Kč	1 873,24 Kč	S		1 873,24 Kč	- Kč
		1U rack panel pro konektory	<i>Rackový panel s výškou 1U, 4x volná díra pro panelové konektory jako jsou XLR, Speakon reproduktorový, RJ45, PowerCon napájecí, BNC atd.</i>	1	ks	200 Kč	200,48 Kč	60,14 Kč	260,62 Kč	S		260,62 Kč	- Kč
		Záslepka 1U	<i>Zaslepovací panely slouží k zakrytí prázdných pozic v 19" datovém rozvaděči za účelem minimalizace průtoku vzduchu, zvýšení energetické účinnosti a zlepšení vzhledu. 19" záslepky jsou standardně dodávány v černé barvě RAL 9005.</i>	4	ks	57 Kč	229,12 Kč	68,74 Kč	297,86 Kč	S		297,86 Kč	- Kč
		Panelový EtherCon RJ45 samice	<i>Panelový EtherCon RJ45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zadní zapojení úhlové pro konektor RJ45. Černá barva.</i>	4	ks	219 Kč	877,10 Kč	263,13 Kč	1 140,23 Kč	S		1 140,23 Kč	- Kč
		19" Neosazený univerzální panel 24 portů	<i>Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystoneů Počet portů: 24 Stínění: ano Vyvazovací lišta: ano Barva: černá Velikost: 1U Výška: 44 mm Šířka: 484 mm Hloubka: 85 mm</i>	8	ks	207 Kč	1 653,96 Kč	496,19 Kč	2 150,15 Kč	S		2 150,15 Kč	- Kč
		Keystone RJ45 černý samořezný	<i>Stíněný keystone kategorie cat.6 určený pro montáž do různých typů zásuvek a modulárních patch panelů.</i>	192	ks	51 Kč	9 743,33 Kč	2 923,00 Kč	12 666,33 Kč	S		12 666,33 Kč	- Kč
		ventilační jednotka do víka , 4 ventilátory	<i>ventilační jednotka 4x ventilátor do víka</i>	1	ks	3 108 Kč	3 108,34 Kč	932,50 Kč	4 040,84 Kč	S		4 040,84 Kč	- Kč
		19" kryt pro osvětlovací jednotku LED-diodovou	<i>19" kryt pro osvětlovací jednotku LED-diodovou</i>	1	ks	188 Kč	187,95 Kč	56,39 Kč	244,34 Kč	S		244,34 Kč	- Kč
		Magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U	<i>Magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U</i>	1	ks	993 Kč	992,56 Kč	297,77 Kč	1 290,32 Kč	S		1 290,32 Kč	- Kč
		Vyvazovací háček	<i>Vyvazovací háčky s kovovými oky zajišťují vertikální management kabelů v datových rozvaděcích. Háčky jsou vyrobeny z pozinkované oceli</i>	8	ks	45 Kč	358,00 Kč	107,40 Kč	465,40 Kč	S		465,40 Kč	- Kč
		Vyvazovací panel	<i>Vyvazovací panel vertikální 42U černý</i>	1	ks	2 725 Kč	2 725,28 Kč	817,58 Kč	3 542,86 Kč	S		3 542,86 Kč	- Kč
		19" průchozí panel 2U rozdělený horizontálně, kartáč	<i>19" průchozí panel 2U rozdělený horizontálně, kartáč</i>	4	ks	236 Kč	945,12 Kč	283,54 Kč	1 228,66 Kč	S		1 228,66 Kč	- Kč
		19" rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač,bleskojistka	<i>19" rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač,bleskojistka</i>	3	ks	1 002 Kč	3 007,20 Kč	902,16 Kč	3 909,36 Kč	S		3 909,36 Kč	- Kč
		Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	<i>Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice</i>	2	ks	144 Kč	288,19 Kč	86,46 Kč	374,65 Kč	S		374,65 Kč	- Kč
		TS .1.2.											
		Racková skříň	<i>19"rozvaděč 27U š.600mm hl.800mm, krytí IP20, nosnost 400kg</i>	1	ks	8 994 Kč	8 993,86 Kč	2 698,16 Kč	11 692,01 Kč	S		11 692,01 Kč	- Kč
		Záslepka 1U	<i>Zaslepovací panely slouží k zakrytí prázdných pozic v 19" datovém rozvaděči za účelem minimalizace průtoku vzduchu, zvýšení energetické účinnosti a zlepšení vzhledu. 19" záslepky jsou standardně dodávány v černé barvě RAL 9005.</i>	6	ks	57 Kč	343,68 Kč	103,10 Kč	446,78 Kč	S		446,78 Kč	- Kč
		ventilační jednotka do víka , 4 ventilátory	<i>ventilační jednotka 4x ventilátor do víka</i>	1	ks	3 108 Kč	3 108,34 Kč	932,50 Kč	4 040,84 Kč	S		4 040,84 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM		STAVBA	DODÁVKA
		Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	1	ks	144 Kč	144,10 Kč	43,23 Kč	187,32 Kč	S	187,32 Kč	- Kč
		Vyvazovací háček	Vyvazovací háčky s kovovými oky zajišťují vertikální management kabelů v datových rozvaděčích. Háčky jsou vyrobeny z pozinkované oceli	4	ks	45 Kč	179,00 Kč	53,70 Kč	232,70 Kč	S	232,70 Kč	- Kč
		TS .1.4.										
		Hybridní rozvaděč 3U	Hybridní rozvaděčová skříň na stěnu pro realizaci domovních datových a silových rozvodů. IP20.	1	ks	930 Kč	929,91 Kč	278,97 Kč	1 208,88 Kč	S	1 208,88 Kč	- Kč
		Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone	DIN zásuvka na jeden keystone modul je určena pro montáž přípojných míst na standardní DIN lištu s šířkou 35 mm. Je vhodný do instalací všech velikostí a plně kompatibilní se všemi keystoney CTnet CAT5, CAT6 a CAT6A (keystoney nejsou součástí zásuvky). Kovová pružina uvnitř DIN zásuvky slouží nejen k pevnému uchycení držáku na DIN lištu, ale i k propojení zemnění v případě použití stíněných keystone modulů. Dodáván v šedé barvě RAL 7035.	2	ks	42 Kč	84,13 Kč	25,24 Kč	109,37 Kč	S	109,37 Kč	- Kč
		19“ rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka	19“ rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka	3	ks	1 002 Kč	3 007,20 Kč	902,16 Kč	3 909,36 Kč	S	3 909,36 Kč	- Kč
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ												
		Nouzová svítidla	Přisazené nouzové LED svítidlo s krytím IP20. Výkon 4W. Barva světla 6000K. Světelný tok 240 lm. Doba autonomního provozu 3 hodiny. Svítidlo může být zapojeno jako trvale svítící nebo svítící pouze při výpadku. Součástí jsou samolepící piktogramy.	19	ks	1 387,25 Kč	26 357,75 Kč	7 907,33 Kč	34 265,08 Kč	S	34 265,08 Kč	- Kč
ROZVADĚČE												
		Rozváděč	Hlavní rozvaděč jevištní technologie, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, rozměr 800x2000x400 mm, hlavní jištění 3x125A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.13	1	ks	161 100 Kč	161 100,00 Kč	48 330,00 Kč	209 430,00 Kč	S	209 430,00 Kč	- Kč
		Rozváděč	Rozvaděč scénického osvětlení, konstrukce - nástěnný, ocelový s krytím IP44, rozměr 600x1000x400 mm, hlavní jištění 3x125A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.14	1	ks	35 800 Kč	35 800,00 Kč	10 740,00 Kč	46 540,00 Kč	S	46 540,00 Kč	- Kč
		Rozváděč	Rozvaděč nouzového osvětlení jeviště, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, rozměr 400x2000x400 mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.12	1	ks	35 800 Kč	35 800,00 Kč	10 740,00 Kč	46 540,00 Kč	S	46 540,00 Kč	- Kč
		Rozváděč	Rozvaděč ozvučení divadelního sálu, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, rozměr 800x2000x400 mm, hlavní jištění 3x110A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.10	1	ks	107 400 Kč	107 400,00 Kč	32 220,00 Kč	139 620,00 Kč	S	139 620,00 Kč	- Kč
		Rozváděč	Rozvaděč pro motory jeviště, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, požární odolnost EI30 rozměr 3x600x2000x400 mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.11 - obsahuje řídicí systém dle TZ	1	ks	895 000 Kč	895 000,00 Kč	268 500,00 Kč	1 163 500,00 Kč	S	1 163 500,00 Kč	- Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL												

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Kabeláž	<i>Sada propojovací kabeláže k zařízení s jednoznačným určením dle výkresu D.1.4.2.1.7 SCHÉMA ZAPOJENÍ a dílenské dokumentace</i>	1	ks	89 500 Kč	89 500,00 Kč	26 850,00 Kč	116 350,00 Kč	S		116 350,00 Kč	- Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený, kotvicí materiál, vyvazovací prostředky, popisy, apod.</i>	1	ks	17 900 Kč	17 900,00 Kč	5 370,00 Kč	23 270,00 Kč	S		23 270,00 Kč	- Kč
		Pracovní osvětlení jeviště	<i>Pracovní svítidla s ochranným košem, LED zdroj 8W, černá.</i>	26	ks	688 Kč	17 894,63 Kč	14 315,70 Kč	32 210,33 Kč	S		32 210,33 Kč	- Kč
		Pracovní zásuvky jeviště	<i>Pracovní zásuvky v prostoru jeviště, nástěnná s víčkem, černá, IP44, 1F, 16A, šroubová, jednonásobná</i>	10	ks	121 Kč	1 208,25 Kč	966,60 Kč	2 174,85 Kč	S		2 174,85 Kč	- Kč
5.0	AKUSTIKA						88 336,50 Kč	70 669,20 Kč	159 005,70 Kč			159 005,70 Kč	0,00 Kč
5.1		Obklad zadní stěny - pod balkónem	<i>pevná průzvučná čalounická tkanina, gramáž 260g/m2, rozměr 8000x3500 mm</i>	1	ks	26 313 Kč	26 313,00 Kč	21 050,40 Kč	47 363,40 Kč	S		47 363,40 Kč	- Kč
5.2		Obklad zadní stěny - nad balkónem	<i>pevná průzvučná čalounická tkanina, gramáž 260g/m2, rozměr 8000x2000 mm</i>	1	ks	15 036 Kč	15 036,00 Kč	12 028,80 Kč	27 064,80 Kč	S		27 064,80 Kč	- Kč
5.3		Obklad zadní stěny - pod stropem	<i>pevná průzvučná čalounická tkanina, gramáž 260g/m2, rozměr 8000x3500 mm</i>	1	ks	26 313 Kč	26 313,00 Kč	21 050,40 Kč	47 363,40 Kč	S		47 363,40 Kč	- Kč
5.4		Rámování obkladů	<i>dřevěné rámování čalounění - materiál BUK, plochá lišta 30*8 mm, povrchová úprava dle obkladů v interiéru sálu.</i>	66	m	313 Kč	20 674,50 Kč	16 539,60 Kč	37 214,10 Kč	S		37 214,10 Kč	- Kč
							5 795 004,44 Kč	1 090 504,38 Kč	6 885 508,82 Kč			3 067 852,26 Kč	3 817 656,56 Kč
1.0	MECHANIKA						738 971,97 Kč	131 608,27 Kč	870 580,23 Kč			380 821,69 Kč	489 758,54 Kč
	MECHANIKA JEVIŠTĚ												
		Konzola pro horizont	<i>Konzola pro zavěšení dráhy horizontu, projekčního plátna, scénických světel a ostatních prvků scénické technologie. Trubka pr. 51 mm 2 ks, kotvení do římsy pod balkónem, černá mat, kryt z bílého materiálu. Konzultace dílenského provedení s architektem interiéru a památkáři. D.1.4.2.2.1PŮDORYS A ŘEZY MECHANIKY</i>	1	ks	16 110 Kč	16 110,00 Kč	4 833,00 Kč	20 943,00 Kč	S		20 943,00 Kč	- Kč
	MECHANIKA HLEDIŠTĚ												
		Teleskopický stativ pro hledištní rampu a PA system	<i>Teleskopická věž výška až 6.5m, nosnost 200kg, ILS Interia-Lock-System, pracovní plocha 2x2m, minimální výška 1,98m, transportní hmotnost 94,5 kg, černé provedení</i>	2	ks	59 496 Kč	118 992,49 Kč	23 798,50 Kč	142 790,99 Kč	D		- Kč	142 790,99 Kč
		Adaptér na PA system	<i>Adaptér pro zavěšení Line Array PA pro teleskopickou věž</i>	2	ks	1 594 Kč	3 188,44 Kč	637,69 Kč	3 826,13 Kč	D		- Kč	3 826,13 Kč
		Adaptér na truss	<i>Univerzální U adaptér pro uložení traverz s 360° úhlováním.</i>	8	ks	850 Kč	6 802,00 Kč	1 360,40 Kč	8 162,40 Kč	D		- Kč	8 162,40 Kč
		Truss	<i>Příhradový nosník , hliníkový, čtvercový průřez, průměr 290 mm, délka 3000 mm</i>	3	ks	11 223 Kč	33 669,90 Kč	6 733,98 Kč	40 403,88 Kč	D		- Kč	40 403,88 Kč
		Truss spojovací sada	<i>Spojovací sada pro příhradový nosník</i>	2	ks	1 366 Kč	2 732,70 Kč	546,54 Kč	3 279,24 Kč	D		- Kč	3 279,24 Kč
		Boční konzoly	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení scénických světel, trubka pr. 51 mm, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat RAL9005. Včetně 2 ks horizontálních ramen. D.1.4.2.2.1PŮDORYS A ŘEZY MECHANIKY</i>	6	ks	6 981 Kč	41 886,00 Kč	8 377,20 Kč	50 263,20 Kč	S		50 263,20 Kč	- Kč
	LÁTKOVÉ VYBAVENÍ												
		Dráha horizont	<i>Manuální dráha, bílá, délka 13 900 mm</i>	1	ks	6 897 Kč	6 896,87 Kč	2 069,06 Kč	8 965,93 Kč	S		8 965,93 Kč	- Kč
		Závěs	<i>Samet, gramáž 360g/m2, řasení 50%, rozměr 13000x3400 mm</i>	1	ks	33 823 Kč	33 822,95 Kč	1 691,15 Kč	35 514,09 Kč	D		- Kč	35 514,09 Kč
		Dráhy za jevištěm	<i>manuální dráha, bílá, délka 1500 mm</i>	10	ks	1 373 Kč	13 733,78 Kč	4 120,13 Kč	17 853,91 Kč	S		17 853,91 Kč	- Kč
		Závěs	<i>Samet, gramáž 360g/m2, řasení 50%, rozměr 1500x2400 mm</i>	10	ks	2 755 Kč	27 548,10 Kč	1 377,41 Kč	28 925,51 Kč	D		- Kč	28 925,51 Kč
		Dráha zrcadlová stěna	<i>motorická dráha, bílá, délka 13 900 mm</i>	1	ks	41 643 Kč	41 642,56 Kč	12 492,77 Kč	54 135,33 Kč	S		54 135,33 Kč	- Kč
		Závěs	<i>Samet, gramáž 360g/m2, řasení 50%, rozměr 13000x3400 mm</i>	1	ks	33 823 Kč	33 822,95 Kč	1 691,15 Kč	35 514,09 Kč	D		- Kč	35 514,09 Kč
		Dráha okna	<i>motorická dráha, bílá, délka 1 800 mm</i>	14	ks	11 071 Kč	154 996,10 Kč	46 498,83 Kč	201 494,93 Kč	S		201 494,93 Kč	- Kč
		Závěs	<i>Samet, gramáž 360g/m2, řasení 50%, rozměr 1800x4900, na dva kusy</i>	27	ks	6 749 Kč	182 230,68 Kč	9 111,53 Kč	191 342,22 Kč	D		- Kč	191 342,22 Kč
		Dráha okna	<i>manuální dráha, bílá, délka 1800 mm</i>	13	ks	1 607 Kč	20 896,46 Kč	6 268,94 Kč	27 165,40 Kč	S		27 165,40 Kč	- Kč
2.0	OSVĚTLENÍ						794 096,22 Kč	29 028,02 Kč	823 124,24 Kč			54 458,51 Kč	768 665,72 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ													
		Dotykový monitor	LCD monitor dotykový, Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 8 ms, 60Hz, 8bit, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, LAN, VESA, Power Delivery až 18 W	1	ks	12 320 Kč	12 320,12 Kč	616,01 Kč	12 936,13 Kč	D		- Kč	12 936,13 Kč
		Software pro PC/Mac	ETCnomad key for Eos macOS/Windows software, 1,024 outputs (base)	1	ks	15 283 Kč	15 283,00 Kč	764,15 Kč	16 047,15 Kč	D		- Kč	16 047,15 Kč
		USB to DMX	Gadget II, USB to 2 ports DMX-OUT	1	ks	6 323 Kč	6 323,00 Kč	316,16 Kč	6 639,16 Kč	D		- Kč	6 639,16 Kč
		Fader wing	Eos Motorized Fader Wing 10	1	ks	140 892 Kč	140 892,21 Kč	7 044,61 Kč	147 936,82 Kč	D		- Kč	147 936,82 Kč
		DMX splitter	MDR DMX Splitter 10-Way RDM 19" Rackmount - 5-pin XLR input and output connectors	1	ks	19 466 Kč	19 466,25 Kč	973,31 Kč	20 439,56 Kč	S		20 439,56 Kč	- Kč
		Show lighting ovladač a DMX/Ethernet převodník	Show lighting ovladač a DMX/Ethernet převodník v obou směrech, 4x 5-pin XLR DMX512-A (ANSI E1.11) In/Out port, 1x Ethernet port, podpora protokolů sACN, ArtNet, TCP, UDP, OSC, vzdálená správa přes webové rozhraní, 6 nezávislých playbacků, real-time clock, NTP (Network Time Protocol) synchronizace, přístup do administrace pod heslem.	1	ks	22 353 Kč	22 352,63 Kč	1 117,63 Kč	23 470,26 Kč	S		23 470,26 Kč	- Kč
		Ovládací panel	Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky pro ovládání playbacků v show lighting ovladači. RGB LED podsvícení tlačítek, 1x RJ45 konektor pro komunikaci a PoE Class 1 napájení, podpora protokolů sACN, ArtNet, UDP, OSC, TCP, vzdálená správa přes webové rozhraní, přístup do administrace pod heslem.	1	ks	10 046 Kč	10 046,38 Kč	502,32 Kč	10 548,69 Kč	S		10 548,69 Kč	- Kč
		Mac mini	Mini počítač, 10jádrová GPU, RAM 8GB, SSD 256 GB, Wi-Fi, HDMI, USB-C a Thunderbolt 4, 2x USB 3.2, macOS	1	ks	20 819 Kč	20 819,22 Kč	1 040,96 Kč	21 860,18 Kč	D		- Kč	21 860,18 Kč
		Case na fader wing počítač a monitor	Přepravní case na druhý pult	1	ks	12 754 Kč	12 753,75 Kč	637,69 Kč	13 391,44 Kč	D		- Kč	13 391,44 Kč
SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ													
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou a RGBW mícháním barev o výkonu 240 W a CRI přes 90	6	ks	27 676 Kč	166 058,93 Kč	4 981,77 Kč	171 040,69 Kč	D		- Kč	171 040,69 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 240 W a CRI přes 90.	4	ks	26 268 Kč	105 073,90 Kč	3 152,22 Kč	108 226,11 Kč	D		- Kč	108 226,11 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo profil	LED profilovací svítidlo, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 230 W a CRI přes 90	2	ks	27 676 Kč	55 352,98 Kč	1 660,59 Kč	57 013,56 Kč	D		- Kč	57 013,56 Kč
		Optika pro svítidlo P2 FC	Optika pro Led profilovací svítidlo	2	ks	13 823 Kč	27 645,03 Kč	829,35 Kč	28 474,38 Kč	D		- Kč	28 474,38 Kč
		Pláštné lineární LED RGB svítidlo	Profesionální LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzářovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.	4	ks	11 328 Kč	45 311,52 Kč	1 359,35 Kč	46 670,87 Kč	D		- Kč	46 670,87 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3000 K o výkonu 78W a CRI přes 90	4	ks	16 901 Kč	67 605,08 Kč	2 028,15 Kč	69 633,23 Kč	D		- Kč	69 633,23 Kč
		Hazer	Profesionální hazer (výrobek mlhy) 1500 W, verze Unique 2.1, minimální zahřívací čas do 60s, ovládání protokolem DMX512, 0-10 V nebo interním časovačem.	1	ks	18 706 Kč	18 705,50 Kč	561,17 Kč	19 266,67 Kč	D		- Kč	19 266,67 Kč
		Case	Originální přepravní case pro výrobek hazer, box pro příslušenství ve víku, rozměry 53x26x33,5 cm. Pouze case.	1	ks	5 591 Kč	5 591,24 Kč	167,74 Kč	5 758,98 Kč	D		- Kč	5 758,98 Kč
		Světelný stativ	Světelný stativ, výška 455cm, nosnost 35kg	6	ks	7 083 Kč	42 495,50 Kč	1 274,86 Kč	43 770,36 Kč	D		- Kč	43 770,36 Kč
3.0	AV TECHNIKA						2 025 546,61 Kč	114 089,14 Kč	2 139 635,75 Kč			338 123,12 Kč	1 801 512,62 Kč
ŘÍZENÍ OZVUČENÍ													
		Dante switch	Inteligentní switch L2, který dodává energii zařízením s napájením PoE v síti, nastavení pro stabilní provoz sítě Dante, LAN porty vybavené přípojkou PoE: 8 (1-8), kombinované porty LAN / SFP: 2 (9, 10) (Použijí se pouze port LAN a SFP), PoE napájení je kompatibilní s IEEE 802.3at a může dodat až 30W na všechny PoE porty - uvedený výrobce je jen reprezentant	1	ks	34 921 Kč	34 921,11 Kč	1 746,06 Kč	36 667,17 Kč	S		36 667,17 Kč	- Kč
		Digitální převodník	Konvertor dvou analogových vstupů na 2x Dante výstup.	1	ks	6 468 Kč	6 468,17 Kč	323,41 Kč	6 791,57 Kč	S		6 791,57 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Kabelové redukce	Hotový propojovací kabel s konektory 1x Jack 3.5mm Stereo <-> 2x XLR 3-pin samec, délka 1,5m.	1	ks	273 Kč	272,98 Kč	13,65 Kč	286,62 Kč	S		286,62 Kč	- Kč
		Síťový switch	Kapacita v milionech paketů za sekundu: 26,78 mpps Přepínací kapacita v gigabitech za sekundu: 36 Gb/s Tabulka MAC: 8K Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes Funkce: Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static	1	ks	5 630 Kč	5 629,55 Kč	281,48 Kč	5 911,03 Kč	S		5 911,03 Kč	- Kč
		Mixážní pult	Digitální mixážní pult vybavený rozhraním Dante, je konfigurován min. s 12 + 4 fadery a 1 x 12" + 1 x 7" vícedotykovou obrazovkou, možná montáž do racku, vstupní směšovací kanály: 72 monofonních kanálů, sběrnice : 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo, zobrazení: 12,1" vícedotykový displej + 1, 7" vícedotykový displej, analogové vstupy/výstupy: 16 vstupů / 16 výstupů, dante: 144 vstupů / 144 výstupů, max. rozměry (š x v x h): 468 mm x 324 mm x 564 mm	1	ks	279 942 Kč	279 942,26 Kč	13 997,11 Kč	293 939,37 Kč	D		- Kč	293 939,37 Kč
		Stagebox 32x24	Stagebox, 32 vstupů a 16 výstupů, 4 AES/EBU výstupy, Dante protokol, výška 5U-19"	1	ks	155 394 Kč	155 394,24 Kč	7 769,71 Kč	163 163,95 Kč	D		- Kč	163 163,95 Kč
		Case na malý pult	Přepavní case pro mixážní pult, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž	1	ks	17 005 Kč	17 005,00 Kč	850,25 Kč	17 855,25 Kč	D		- Kč	17 855,25 Kč
		Case na Stagebox	Přepavní case pro stagebox, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž	1	ks	8 503 Kč	8 502,50 Kč	425,13 Kč	8 927,63 Kč	D		- Kč	8 927,63 Kč
		ACCES POINT	Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service)	2	ks	3 750 Kč	7 500,10 Kč	1 500,02 Kč	9 000,12 Kč	S		9 000,12 Kč	- Kč
VÝKONOVÉ OZVUČENÍ													
		Zesilovač	Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP	1	ks	159 503 Kč	159 502,65 Kč	7 975,13 Kč	167 477,78 Kč	D		- Kč	167 477,78 Kč
		Středovýškové reproboxy	Kompaktní celopásmový reprobox 6.5" Neodymium 20° x 80 nebo 120°, frekvenční odezva 80 Hz - 19 kHz ±3dB, 127 dB SPL, rozměr 191 x 373 x 260 mm a hmotnost méně než 10 kg.	8	ks	37 235 Kč	297 879,99 Kč	14 894,00 Kč	312 773,99 Kč	D		- Kč	312 773,99 Kč
		Touringový bumper	Závěsný ocelový bumper pro max. 12 boxů	2	ks	8 685 Kč	17 370,61 Kč	868,53 Kč	18 239,14 Kč	D		- Kč	18 239,14 Kč
		Úhlovací adaptér	Úhlovací adaptér pro lehký bumper(max 3 boxy) při zavěšení nebo při použití na tyč.	2	ks	3 225 Kč	6 450,00 Kč	322,50 Kč	6 772,50 Kč	D		- Kč	6 772,50 Kč
		Lehký bumper	Lehký bumper pro max. 3 boxy, ideální pro zavěšení nebo na tyč s adaptérem pro úhlování	2	ks	5 754 Kč	11 508,98 Kč	575,45 Kč	12 084,43 Kč	D		- Kč	12 084,43 Kč
		Adaptér na distanční tyč	upevnění na tyč s úhlováním	2	ks	6 106 Kč	12 211,29 Kč	610,56 Kč	12 821,86 Kč	D		- Kč	12 821,86 Kč
		Reproduktorový stojan s klikou	Vysoce kvalitní výsuvný ocelový reproduktorový stojan s nosností 40 kg. Plastové spojovací díly. Výška stojanu 1385/2180 mm. Nastavení výšky pomocí kliky a zajišťovacího šroubu. Výsuvná tyč s integrovaným závitem M10 pro reproduktory a ramena na světla. Vyrábí se v černé barvě.	4	ks	3 179 Kč	12 716,34 Kč	635,82 Kč	13 352,16 Kč	D		- Kč	13 352,16 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Rack	<i>Rack pro příslušenství virtuální realizy 19", 42U, hrozměř 600x800mm</i>	1	ks	24 058 Kč	24 057,60 Kč	1 202,88 Kč	25 260,48 Kč	S		25 260,48 Kč	- Kč
		Příslušenství k racku	<i>Ventilátor, větrací mřížky,</i>	1	ks	8 420 Kč	8 420,16 Kč	421,01 Kč	8 841,17 Kč	S		8 841,17 Kč	- Kč
		PDU 230V IEC	<i>Switched Rack PDU , Vstup: 200V, 208V, 230V , Typ připojení vstupu: IEC 309 32A 2P+E , Délka přívodního kabelu: 10 stop (3.05 metrů)</i>	1	ks	42 101 Kč	42 100,80 Kč	2 105,04 Kč	44 205,84 Kč	S		44 205,84 Kč	- Kč
		Záložní zdroj	<i>Ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu je line interaktivní. Má výstupní přípojky typu IEC 320 C13, IEC Jumpers a IEC 320 C19. Je určena pro vstupní napětí 230 V. Výkon napájení činí 2,7 kW/3000 VA s výstupním napětím 230 V. Má USB rozhraní, baterii s dobou nabíjení 3 hodiny a předpokládanou životností min. 3-5 let. Rozměry činí max. 86 x 480 x 683 mm a váha je max. 44,28 kg.</i>	2	ks	66 158 Kč	132 316,80 Kč	6 615,84 Kč	138 932,64 Kč	S		138 932,64 Kč	- Kč
		Kabelové propoje - optika	<i>Optické patch kabely</i>	1	ks	9 623 Kč	9 623,04 Kč	481,15 Kč	10 104,19 Kč	S		10 104,19 Kč	- Kč
		Kabelové propoje - metalika	<i>Metalické patch kabely</i>	1	ks	6 014 Kč	6 014,40 Kč	300,72 Kč	6 315,12 Kč	S		6 315,12 Kč	- Kč
		GBIC moduly	<i>Rozšiřující modul pro switche. Modul má 1 optický 1000Base-LX port pro Single-mode vlákno 9/125um s 2 konektory LC. Délka linky může být maximálně 10 km, modul využívá vlnové délky 1310nm. Napájení modulu je prostřednictvím zařízení.</i>	1	ks	18 043 Kč	18 043,20 Kč	902,16 Kč	18 945,36 Kč	S		18 945,36 Kč	- Kč
		Kabely k AP	<i>Cat6A FTP LSOH. Určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10GBASE-T. Konstrukce kabelu je U/FTP, typ pláště LSOH s třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97%.</i>	1	ks	18 043 Kč	18 043,20 Kč	902,16 Kč	18 945,36 Kč	S		18 945,36 Kč	- Kč
		Router	<i>Výkonné zařízení s funkcí bezpečnostní brány / přepínače a směrovače se správou, vybavený bezpečnostními nástroji DPI a IPS/IDS. Rozhraní: 8x gigabitový PoE switch (LAN), 1 x SFP+ (LAN), z toho 6 x 802.3af (max. 15,4W/port) + 2 x 802.3at (max. 30W/port), 1 x 2.5 GbE RJ45 (WAN), 1 x SFP+ (WAN).</i>	1	ks	18 043 Kč	18 043,20 Kč	902,16 Kč	18 945,36 Kč	S		18 945,36 Kč	- Kč
		Vyvažovací panel	<i>Vertikální vyvažovací žlab 42U kovový pozink 120x50mm</i>	1	ks	1 804 Kč	1 804,32 Kč	90,22 Kč	1 894,54 Kč	S		1 894,54 Kč	- Kč
		Switch	<i>Výkonný konfigurovatelný gigabitový přepínač 3. vrstvy, který nabízí 400W PoE rozpočet. K dispozici je 1.3" dotykový displej. Napájení je možné přes 230V, ale také s pomocí SmartPower RPS .Rozhraní: 12 x 100M/1G/2.5G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 12 x 10/100M/1G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 2 x 1/10G SFP+.</i>	1	ks	28 869 Kč	28 869,12 Kč	1 443,46 Kč	30 312,58 Kč	S		30 312,58 Kč	- Kč
		Vyvažovací panel	<i>Vyvažovací panel 19" 1U BK plastový</i>	4	ks	451 Kč	1 804,32 Kč	90,22 Kč	1 894,54 Kč	S		1 894,54 Kč	- Kč
		Agregační switch	<i>Kompaktní switch s 1,3" dotekovým informačním panelem, který nabízí pokročilou správu přes UniFi Controller (od verze 5.43.13). Dosahuje přepínací kapacity až 160 Gbps. Provedení do racku. Rozhraní: 8 x 1G/10G SFP+.</i>	1	ks	9 623 Kč	9 623,04 Kč	481,15 Kč	10 104,19 Kč	S		10 104,19 Kč	- Kč
		Vyvažovací panel	<i>Vyvažovací panel 19" 1U BK plastový</i>	1	ks	451 Kč	451,08 Kč	22,55 Kč	473,63 Kč	S		473,63 Kč	- Kč
		Přístupový bod 5GHz	<i>WiFi Access Point, WiFi 6/6E standard, třípásmový, přenosová rychlost až 4804 Mbps při 6 GHz. Rozhraní: 1x 2.5gigabitový LAN port.</i>	4	ks	10 465 Kč	41 860,22 Kč	2 093,01 Kč	43 953,24 Kč	S		43 953,24 Kč	- Kč
		Patch panel pro AP	<i>Stíněný patch panel, prostor pro 24 RJ-45 portů, bez vyvažovací lišty. Testovány až do 150 MHz, min. životnost portu je 1000 zapojení/odpojení, splňuje standard 6/Class D, velikost 1U, černá barva.</i>	1	ks	3 609 Kč	3 608,64 Kč	180,43 Kč	3 789,07 Kč	S		3 789,07 Kč	- Kč
		Switch pro servery	<i>Switch má dvanáct 10gigabitových SFP+ portů pro připojení do optické sítě, a navíc čtyři 10gigabitové RJ45 porty dle normy 802.3an-2006, to znamená podpora kabelů 10GBASE-T pro maximální přenos dat metalickou sítí.</i>	1	ks	21 050 Kč	21 050,40 Kč	1 052,52 Kč	22 102,92 Kč	S		22 102,92 Kč	- Kč
		Aplikační server	<i>Server 3.6 GHz, RAM 16GB DDR4, SSD 480 GB, Bez mechaniky, VGA D-SUB, 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, typ skříně: Rack, Bez operačního systému, 8TTX3</i>	1	ks	114 274 Kč	114 273,60 Kč	5 713,68 Kč	119 987,28 Kč	D		- Kč	119 987,28 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Aplikační server	<i>Interní HDD / Kapacita 8000 GB / 7 200 otáček / Formát Klasický - 3.5" Interní / Rozhraní SATA III (6 Gbit/s)</i>	2	ks	13 713 Kč	27 425,66 Kč	1 371,28 Kč	28 796,95 Kč	D		- Kč	28 796,95 Kč
		VR set	<i>Brýle pro virtuální realitu, rozlišeníK 4896 x 2448 px (na jedno oko 4K 2448 x 2448 px). Zorné pole široké až 110°. Obnovovací frekvence až 90 Hz. Mikrofon, sluchátka, gyroskop. Připojení přes Bluetooth, Wi-Fi a USB-C.</i>	4	ks	41 138 Kč	164 553,98 Kč	8 227,70 Kč	172 781,68 Kč	D		- Kč	172 781,68 Kč
		Nabíječka na baterie VR setu	<i>Příslušenství k VR brýlím - nabíječka pro až čtyři baterie, dobije baterie za méně než dvě hodiny</i>	1	ks	4 000 Kč	3 999,58 Kč	199,98 Kč	4 199,55 Kč	D		- Kč	4 199,55 Kč
		Výměnná baterie k VR setu	<i>Příslušenství k VR brýlím - náhradní dobíjecí baterie pro brýle, kapacita 26,6 Wh</i>	4	ks	3 428 Kč	13 712,83 Kč	685,64 Kč	14 398,47 Kč	D		- Kč	14 398,47 Kč
		Hygienické příslušenství VR	<i>Magnetická maska a výstelka na temeno. Příslušenství k VR brýlím - výměnná výstelka na obličej</i>	8	ks	1 714 Kč	13 712,83 Kč	685,64 Kč	14 398,47 Kč	D		- Kč	14 398,47 Kč
		Herní server - skříň do racku	<i>19" IPC pro umístění do racku, výška 4U, hloubka 485 mm, základní desky mATX a ATX(max. 305 x 245 mm), pozice: 3x 5,25" externí, 1x 3,5" externí a 6x 3,5" interní; pozice pro ventilátory: 1x 120 mm a 2x 80 mm; prostor pro redundantní nebo ATX PSU (není součástí), uzamykatelný přední panel.</i>	4	ks	5 714 Kč	22 854,72 Kč	1 142,74 Kč	23 997,46 Kč	D		- Kč	23 997,46 Kč
		Herní server - grafická karta	<i>Extrémně výkonná herní grafická karta v podání Gigabyte, rozhraní PCIe 4.0, architektura Ampere, 24 GB GDDR6X paměti, rychlost paměti 19,5 Gb/s, 384-bit sběrnice, konektory: 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4 (max. 4 monitory); napájení 2x 8-pin, max. rozlišení 7680x4320 @ 60 Hz, OpenGL 4.6, DirectX 12</i>	4	ks	39 996 Kč	159 983,04 Kč	7 999,15 Kč	167 982,19 Kč	D		- Kč	167 982,19 Kč
		Herní server - základní deska	<i>Základní deska pro servery a pracovní stanice, zabudovaný procesor AMD Epyc 3251 (8 jader, 16 vláken, 2,5 GHz, 3,1 GHz max., 16 MB L3), 4x DDR4 U/R/LRDIMM; 1x PCI-E 3.0 x16 slot; konektory: 6x SATA 6Gb/s (4 skrze OCuLink) 1x M.2, 4x USB 3.2 Gen1, 2x 10G LAN, 1x IPMI LAN, 1x VGA; formát mini-ITX.</i>	4	ks	5 714 Kč	22 854,72 Kč	1 142,74 Kč	23 997,46 Kč	D		- Kč	23 997,46 Kč
		Herní server - procesor	<i>Procesor 12. generace, socket LGA 1700, 8+4 fyzických jader (20 vláken), frekvence 1,6/2,1 GHz (až 3,6/4,8 GHz v Turbo režimu), vyrovnávací paměť 25 MB SmartCache, 10 nm výrobní proces, podpora paměti DDR5/DDR4 až 4800/3200 MHz, PCI-Express 5.0/4.0, integrovaná grafika Intel UHD Graphics 770, TDP 65 W (až 180 W v Turbo režimu). - uvedený výrobce je jen reprezentant</i>	4	ks	13 713 Kč	54 851,33 Kč	2 742,57 Kč	57 593,89 Kč	D		- Kč	57 593,89 Kč
		Herní server - paměťový modul	<i>Paměťové moduly typu DDR5, kapacita 2x 32 GB, frekvence 4800 MHz, časování CL40, pracovní napětí 1,1 V.</i>	4	ks	15 998 Kč	63 993,22 Kč	3 199,66 Kč	67 192,88 Kč	D		- Kč	67 192,88 Kč
		Herní server - SSD disk	<i>Vysoce výkonný SSD disk, kapacita 2 TB, formát M.2 2280, rozhraní PCIe 4.0 x4 NVME 1.3, rychlost čtení/zápisu až 5000/4400 MB/s, stylový měděný chladič, vysoká odolnost proti nárazům a otřesům.</i>	4	ks	6 856 Kč	27 425,66 Kč	1 371,28 Kč	28 796,95 Kč	D		- Kč	28 796,95 Kč
		Herní server - napájecí zdroj	<i>Napájecí zdroj pro stolní počítače s plně modulární kabeláží, výkon 850 W, 80 Plus Gold certifikace, standard ATX, 135 mm ventilátor,Zero RPM režim, konektory: 1x 24-pin do MB, 6x 4-pin CPU, 4x 6+2-pin PCIe, 14x SATA, 4x Molex.</i>	4	ks	4 571 Kč	18 283,78 Kč	914,19 Kč	19 197,96 Kč	D		- Kč	19 197,96 Kč
		Herní server - síťová karta	<i>Síťová karta s 1x 10 Gb/s ethernetovým portem typu RJ-45, podporované rychlosti: 10 Gb/s / 5 Gb/s / 2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s. Z pokročilých funkcí nabízí QoS, široký heatsink pro lepší chlazení. Rozhraní: PCI Express Gen-3 (2) x4.</i>	4	ks	3 428 Kč	13 712,83 Kč	685,64 Kč	14 398,47 Kč	D		- Kč	14 398,47 Kč
STAVEBNÍ PŘÍPRAVA													
		Datový kabel	<i>kabel kategorie cat6, nejvyšší podporovaný protokol [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Nejvyšší teoretická rychlost, kterou je možné na kabelu dosáhnout ,Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 250 MHz, měděný drát 0, 58 mm AWG 2, plášť LSOH</i>	150	m	22 Kč	3 356,25 Kč	1 678,13 Kč	5 034,38 Kč	S		5 034,38 Kč	- Kč
		ACCES POINT	<i>Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO</i>	7	ks	3 750 Kč	26 250,35 Kč	5 250,07 Kč	31 500,42 Kč	S		31 500,42 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Klimatizační jednotka	<i>monobloková klimatizační jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režimu chlazení s ekologickým chladivem, žádná venkovní jednotka, pouze krycí mřížky, včetně stavebních úprav, příkon 18 kW</i>	1	ks	62 650 Kč	62 650,00 Kč	18 795,00 Kč	81 445,00 Kč	S		81 445,00 Kč	- Kč
5.0	ELEKTROINSTALACE						95 298,02 Kč	28 589,41 Kč	123 887,43 Kč			123 887,43 Kč	0,00 Kč
		OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA											
		Přípojně místo MX.35											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	533 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	322 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
												- Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.36											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	533 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	322 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
										S			
		Přípojně místo MX.37											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	533 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	322 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.38											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.39											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.40											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.41											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.42											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks	488,18 Kč	1 952,71 Kč	585,81 Kč	2 538,52 Kč	S		2 538,52 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.43											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	3	ks	488,18 Kč	1 464,53 Kč	439,36 Kč	1 903,89 Kč	S		1 903,89 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi dvě jednotky.</i>	1	ks	91,72 Kč	91,72 Kč	27,52 Kč	119,24 Kč	S		119,24 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.44											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	201,93 Kč	201,93 Kč	60,58 Kč	262,51 Kč	S		262,51 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi dvě jednotky.</i>	1	ks	91,72 Kč	91,72 Kč	27,52 Kč	119,24 Kč	S		119,24 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.10											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks	488,18 Kč	1 952,71 Kč	585,81 Kč	2 538,52 Kč	S		2 538,52 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks	149,41 Kč	298,82 Kč	89,65 Kč	388,47 Kč	S		388,47 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.11											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	3	ks	488,18 Kč	1 464,53 Kč	439,36 Kč	1 903,89 Kč	S		1 903,89 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	149,41 Kč	149,41 Kč	44,82 Kč	194,23 Kč	S		194,23 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi dvě jednotky.</i>	1	ks	91,72 Kč	91,72 Kč	27,52 Kč	119,24 Kč	S		119,24 Kč	- Kč
										S		- Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.12											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks	149,41 Kč	149,41 Kč	44,82 Kč	194,23 Kč	S		194,23 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks	71,75 Kč	71,75 Kč	21,53 Kč	93,28 Kč	S		93,28 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi dvě jednotky.</i>	1	ks	91,72 Kč	91,72 Kč	27,52 Kč	119,24 Kč	S		119,24 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
ROZVADĚČE													
		Technologická skříň 2.1.											
		Nástěnný rozvaděč	<i>Rozvaděč jednodílný svařovaný s odnímatelnými bočnicemi IP30, nosnost 45kg, 12U</i>	1	ks	4 776 Kč	4 775,72 Kč	1 432,72 Kč	6 208,44 Kč	S		6 208,44 Kč	- Kč
		Rackový šuplík 2U	<i>Zásuvka hliníková s plnovýsuvem 3U, hloubka 286,5mm, zámek a 2x klíč, madlo pro otevření, nosnost 22Kg, hmotnost pouze 3,45kg, černá barva.</i>	1	ks	1 961 Kč	1 960,95 Kč	588,28 Kč	2 549,23 Kč	S		2 549,23 Kč	- Kč
		19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastový háček	<i>Lišta 19" 1U s výstužným ohybem na které je upevněn plastový ú profil na kabely. Vhodné do 19" palcových rozvodných skříní a racků.</i>	3	ks	144 Kč	432,29 Kč	129,69 Kč	561,97 Kč	S		561,97 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		19" Neosazený univerzální panel 24 portů	Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystoneů Počet portů: 24 Stínění: ano Vyzavovací lišta: ano Barva: černá Velikost: 1U Výška: 44 mm Šířka: 484 mm Hloubka: 85 mm	3	ks	207 Kč	620,24 Kč	186,07 Kč	806,31 Kč	S		806,31 Kč	- Kč
		Keystone RJ45 černý samořezný	Stíněný keystone kategorie cat.6 určený pro montáž do různých typů zásuvek a modulárních patch panelů.	48	ks	51 Kč	2 435,83 Kč	730,75 Kč	3 166,58 Kč	S		3 166,58 Kč	- Kč
		Rozváděč	Rozváděč kompletní elektroinstalace tanečního sálu, konstrukce - vestavný, ocelový s krytím IP44, rozměr 600x1000x250 mm, hlavní jističní 3x80A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.2.5	1	ks	17 900 Kč	17 900,00 Kč	5 370,00 Kč	23 270,00 Kč	S		23 270,00 Kč	- Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL													
		Kabeláž	Sada propojovací kabeláže k zařízení s jednoznačným určením dle výkresu D.1.4.2.2.2SCHÉMA ZAPOJENÍ a dílenské dokumentace	1	ks	31 325 Kč	31 325,00 Kč	9 397,50 Kč	40 722,50 Kč	S		40 722,50 Kč	- Kč
		Ostatní instalační materiál	Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený, kotvicí materiál, vyzavovací prostředky, popisy, apod.	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	2 685,00 Kč	11 635,00 Kč	S		11 635,00 Kč	- Kč
6.0	AKUSTIKA						941 463,70 Kč	706 097,78 Kč	1 647 561,48 Kč			1 647 561,48 Kč	0,00 Kč
AKUSTICKÉ ÚPRAVY - STROP													
		Akustická omítka	Akustická omítka, RAL dle projektu interiéru, absorpční třída A, celé popsáno v akustické studii, zrnitost: 0.7mm, monolitické, beze spojů a beze spar, nehořlavý (A2s1d0 podle EN 13501, třída A podle ASTM E84)	313	m2	1 717 Kč	537 439,00 Kč	403 079,25 Kč	940 518,25 Kč	S		940 518,25 Kč	- Kč
		Akustické pohltivé desky	Akustické desky pod akustickou omítku rozměr 1200x1000x25 mm, materiálních desek, vata splňuje požadavky Poznámky Q evropského Nařízení 1272/2008, které zajišťuje, že vlákna jsou biologicky rozložitelná.	313	m2	1 117 Kč	349 608,48 Kč	262 206,36 Kč	611 814,84 Kč	S		611 814,84 Kč	- Kč
		Podložky	Speciální pružinová podložka, odolná proti korozi	2504	ks	17 Kč	43 701,06 Kč	32 775,80 Kč	76 476,86 Kč	S		76 476,86 Kč	- Kč
		Páska na spoje	Spojovací páska na spoje akustických desek	532	m	20 Kč	10 715,16 Kč	8 036,37 Kč	18 751,54 Kč	S		18 751,54 Kč	- Kč
KINO KAVÁRNA							1 588 281,36 Kč	159 975,11 Kč	1 748 256,48 Kč			292 352,14 Kč	1 455 904,33 Kč
1.0	MECHANIKA						71 206,20 Kč	14 241,24 Kč	85 447,44 Kč			85 447,44 Kč	0,00 Kč
		Oponová dráha hlavní opony	motorická dráha, bílá, délka 13 000 mm	1	ks	35 603 Kč	35 603,10 Kč	7 120,62 Kč	42 723,72 Kč	S		42 723,72 Kč	- Kč
		Oponová dráha maskovací opony	motorická dráha, bílá, délka 13 000 mm	1	ks	35 603 Kč	35 603,10 Kč	7 120,62 Kč	42 723,72 Kč	S		42 723,72 Kč	- Kč
2.0	PROJEKČNÍ TECHNIKA						1 348 341,89 Kč	61 282,89 Kč	1 409 624,78 Kč			20 261,01 Kč	1 389 363,77 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		DCI projektor	DCI PROJEKTOR s maximálním výkonem 6.000 lumenů , 3 x 0,69" u2K čip, rozlišení 2K (2.048 x 1.080), DCI P3 compliant, kontrast 2200:1, spotřeba max 1,1kW, 3W v Eco módu, hlučnost 46 dB(A), zdroj světla RGB laser, životnost zdroje světla min 40.000 hod., integrovaný dotykový displej pro ovládání projektoru, podpora HFR, možnost motorizovaného objektivu, v souladu s DCI a SMTE normami. Server ntegrated Cinema Media Processor, (ICMP) - RAID-5 / 3x 2TB Hot-swappable 2.5" hard-drives, DCI 4K 2D up to 60fps*, DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye)*, DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye), JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps, 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps), 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45), 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45), 2x Gbe for content connectivity & ingest, 2x front-accessible USB 3.0, přesunutí 35mm projektoru, úpravy vzduchotechniky, Odborná demontáž a přesun původní 35mm technologie z kabiny kina, Kompletní sada napájecí, propojovací, video a audio kabeláže - uvedený výrobce je jen reprezentant	1	ks	920 374 Kč	920 374,37 Kč	28 908,50 Kč	949 282,87 Kč	D		- Kč	949 282,87 Kč
		3D technologie	3D technologie na bázi polarizace, světelná účinnost 18%	1	ks	148 794 Kč	148 793,75 Kč	2 550,75 Kč	151 344,50 Kč	D		- Kč	151 344,50 Kč
		3D brýle - dospělé	adult, plastové 3D brýle pro systémy na bázi polarizace, standardní velikost	2000	ks	17 Kč	34 010,00 Kč	340,10 Kč	34 350,10 Kč	D		- Kč	34 350,10 Kč
		3D brýle - dětské	kids, plastové 3D brýle pro systémy na bázi polarizace, dětská velikost	1000	ks	17 Kč	17 005,00 Kč	170,05 Kč	17 175,05 Kč	D		- Kč	17 175,05 Kč
		Plátno	PROJEKČNÍ PLÁTNO - vhodné pro 3D systémy na bázi polarizace, projekční velikost 6,40 x 3,46m , gain odrazivosti 1,7, speciální perforace pro 4K Digital projekce bez vytváření moaré, neviditelné sváry, vč. gum pro uchycení	1	ks	86 419 Kč	86 419,41 Kč	8 502,50 Kč	94 921,91 Kč	D		- Kč	94 921,91 Kč
		Objektiv	Motorový objektiv pro laserový projektro SP2K-7 pokrývající formáty 1,85:1 (flat) a 2,35:1 pro dané rozměry plátna a projekční vzdálenosti, při zachování výšky obrazu	1	ks	63 769 Kč	63 768,75 Kč	637,69 Kč	64 406,44 Kč	D		- Kč	64 406,44 Kč
		Podstavec	Podstavec pod projektor s možností instalace DCI technologie (rack)	1	ks	16 410 Kč	16 409,83 Kč	1 275,38 Kč	17 685,20 Kč	D		- Kč	17 685,20 Kč
		UPS	ZÁLOŽNÍ ZDROJ - Záložní zdroj 1500VA/1350W, Rack mount 2U, LCD stavový displej, ochrana proti nárazům a špičkám v el. síti.	1	ks	16 580 Kč	16 579,88 Kč	1 275,38 Kč	17 855,25 Kč	D		- Kč	17 855,25 Kč
		PC sestava	PC pro správu systém a vzdálený přístup k projektoru a serveru, včetně možnosti přehrávání alternativního obsahu, včetně 2x LCD monitoru s rozlišením Full HD 22", kapacita min. HDD 2x 3TB, včetně softwarového vybavení pro obsluhu digitálního kina	1	ks	21 256 Kč	21 256,25 Kč	2 125,63 Kč	23 381,88 Kč	D		- Kč	23 381,88 Kč
		WIFI ROUTER	Wifi router, Gigabit ethernet, 802.11 g, n, ac, Routerboard 600MHz, 64MB RAM, 5x LAN, 5x GLAN, včetně RouterOS L4 licence	1	ks	2 211 Kč	2 210,65 Kč	765,23 Kč	2 975,88 Kč	D		- Kč	2 975,88 Kč
		Switch	síťový přepínač, rack, 1 Gbit, 32 Gb/s, 16x RJ45 port,	1	ks	2 976 Kč	2 975,88 Kč	765,23 Kč	3 741,10 Kč	D		- Kč	3 741,10 Kč
		BLURAY PŘEHŘÁVAČ	Blu-Ray přehrávač - stolní, přehrává Blu-Ray, CD a DVD, podpora AVCHD, JPEG, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4 a XviD, ethernet, HDMI a USB	1	ks	4 251 Kč	4 251,25 Kč	765,23 Kč	5 016,48 Kč	D		- Kč	5 016,48 Kč
		HDMI MATRIX 4x2	HDMI switch 4 vstupy na 2 výstupy s dálkovým ovládáním - 4 HDMI vstupy / 2, HDMI výstup, podpora kabelů až do 10m délky, 4K Ultra HD (2160i/p), 3D podpora, HDCP 3.0 kompatibilní, Audio: Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD, Inteligentní identifikace vstupních signálů, Tlačítka na čelním panelu pro přepínání, IR dálkový ovladač, Profesionální kovové pouzdro - uvedený výrobce je jen reprezentant	1	ks	2 976 Kč	2 975,88 Kč	4 251,25 Kč	7 227,13 Kč	D		- Kč	7 227,13 Kč
		HDMI PODOVÉ PŘIPOJENÍ	HDMI extender, bez zpoždění, Podporuje FULL HD 1080p až na 120m při použití kvalitního UTP kabelu CAT6 s měděnými vodiči, Kompatibilní s HDMI 1.3, Podporuje HDCP1.4, Vstupní HDMI kabel max. 8m při použití HDMI kabelu s vodiči AWG24, Výstupní HDMI kabel max. 8m při použití HDMI kabelu s vodiči AWG24.	1	ks	2 361 Kč	2 361,01 Kč	4 475,00 Kč	6 836,01 Kč	S		6 836,01 Kč	- Kč
		Sada kabeláže	Kompletní sada napájecí, propojovací, video a audio kabeláže	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	4 475,00 Kč	13 425,00 Kč	S		13 425,00 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
4.0	ELEKTROINSTALACE						49 886,23 Kč	14 965,87 Kč	64 852,09 Kč			64 852,09 Kč	0,00 Kč
		OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA											
		Přípojně místo MS.16											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	3	ks	321,75 Kč	965,26 Kč	289,58 Kč	1 254,83 Kč	S		1 254,83 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	4	ks	488,18 Kč	1 952,71 Kč	585,81 Kč	2 538,52 Kč	S		2 538,52 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.16											
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	3	ks	321,75 Kč	965,26 Kč	289,58 Kč	1 254,83 Kč	S		1 254,83 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	4	ks	488,18 Kč	1 952,71 Kč	585,81 Kč	2 538,52 Kč	S		2 538,52 Kč	- Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks	201,93 Kč	403,86 Kč	121,16 Kč	525,02 Kč	S		525,02 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		ROZVADĚČE											
		Technologická skříň											
		Rozváděč	Rozváděč kompletní elektroinstalace kinokavárny konstrukce - vestavný, ocelový s krytím IP44, rozměr 600x1000x250 mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.3.4	1	ks	17 900 Kč	17 900,00 Kč	5 370,00 Kč	23 270,00 Kč	S		23 270,00 Kč	- Kč
		INSTALAČNÍ MATERIÁL											
		Kabeláž	Sada propojovací kabeláže k zařízení s jednoznačným určením dle výkresu D.1.4.2.3.1SCHÉMA ZAPOJENÍ – DCI KINO D.1.4.2.3.2SCHÉMA ZAPOJENÍ	1	ks	13 425 Kč	13 425,00 Kč	4 027,50 Kč	17 452,50 Kč	S		17 452,50 Kč	- Kč
		Ostatní instalační materiál	Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený, kotvicí materiál, vyvazovací prostředky, popisy, apod.	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	2 685,00 Kč	11 635,00 Kč	S		11 635,00 Kč	- Kč
5.0	AKUSTIKA						118 847,05 Kč	69 485,12 Kč	188 332,17 Kč			121 791,60 Kč	66 540,57 Kč
		Úprava stropních panelů	úprava panelu minerální vatou, obaleno v netkané textilii a uloženo na panelu	112	ks	604,13 Kč	67 662,00 Kč	54 129,60 Kč	121 791,60 Kč	S		121 791,60 Kč	- Kč
		Hlavní opona	materiál samet, gramáž 365 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 5,2 x 2,8 mm ,50% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora	1	ks	33 329,80 Kč	33 329,80 Kč	9 998,94 Kč	43 328,74 Kč	D		- Kč	43 328,74 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Horizont	<i>materiál samet, gramáž 365 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 5,2 x 2,8 mm ,50% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks	17 855,25 Kč	17 855,25 Kč	5 356,58 Kč	23 211,83 Kč	D		- Kč	23 211,83 Kč
1 - KLUB							851 541,85 Kč	156 072,12 Kč	1 007 613,98 Kč			447 452,81 Kč	560 161,16 Kč
1.0 MECHANIKA							19 690,00 Kč	5 907,00 Kč	25 597,00 Kč			25 597,00 Kč	0,00 Kč
		Nosná tyč jeviště zadní	<i>Nosná tyč pro uchycení technologických prvků jeviště. Trubka pr. 51 mm, černá mat, pro uchycení dráhy horizontu a zavěšení scénických světel. Včetně kotevních prvků a příslušenství.</i>	1	ks	10 740 Kč	10 740,00 Kč	3 222,00 Kč	13 962,00 Kč	S		13 962,00 Kč	- Kč
		Nosná tyč jeviště přední	<i>Nosná tyč pro uchycení technologických prvků jeviště. Trubka pr. 51 mm, černá mat, pro zavěšení scénických světel. Včetně kotevních prvků a příslušenství.</i>	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	2 685,00 Kč	11 635,00 Kč	S		11 635,00 Kč	- Kč
2.0 OSVĚTLENÍ							134 847,23 Kč	15 002,45 Kč	149 849,68 Kč			61 996,65 Kč	87 853,03 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	<i>Divadelní svítidlo s PC čočkou a 40W teplým bílým LED zdrojem 3200 K, vyzařovací úhel 14–38°.</i>	6	ks	5 887 Kč	35 322,79 Kč	1 766,14 Kč	37 088,93 Kč	D		- Kč	37 088,93 Kč
		Plošné lineární LED RGB svítidlo	<i>Profesionální LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzařovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.</i>	3	ks	11 328 Kč	33 983,64 Kč	1 699,18 Kč	35 682,82 Kč	D		- Kč	35 682,82 Kč
		Hák pro zavěšení	<i>Hák na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg, černá barva.</i>	9	ks	368 Kč	3 313,42 Kč	99,40 Kč	3 412,83 Kč	D		- Kč	3 412,83 Kč
		Bezpečnostní lanko	<i>Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3 mm, délka 100 cm, zátěž 10 kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1, černé provedení.</i>	9	ks	160 Kč	1 438,62 Kč	43,16 Kč	1 481,78 Kč	D		- Kč	1 481,78 Kč
		Propojovací kabel	<i>Napájecí a DMX kabel v jednom kabelu, konektory powerCon IN a XLR samice 3-pin a konektory powerCon OUT a XLR 3 pin samec. Napájecí kabel 3x1,5mm² a DMX 2x0,22mm², obal PVC o průměru 15mm, stínění pocínovaný oplet a AL fólie, hmotnost 0,43Kg, rozplet 40cm a celková délka 1,5m.</i>	10	ks	449 Kč	4 489,32 Kč	134,68 Kč	4 624,00 Kč	D		- Kč	4 624,00 Kč
		Ovládací panel	<i>Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky pro ovládání playbacků v show lighting ovladači. RGB LED podsvícení tlačítek, 1x RJ45 konektor pro komunikaci a PoE Class 1 napájení, podpora protokolů sACN, ArtNet, UDP, OSC, TCP, vzdálená správa přes webové rozhraní, přístup do administrace pod heslem.</i>	1	ks	10 046 Kč	10 046,38 Kč	2 009,28 Kč	12 055,65 Kč	S		12 055,65 Kč	- Kč
		DMX Merger	<i>DMX merger slučuje dvě DMX linky do jedné. Funkce Merge, HTP a Back-up.</i>	1	ks	2 688 Kč	2 688,49 Kč	537,70 Kč	3 226,19 Kč	D		- Kč	3 226,19 Kč
		DMX Splitter	<i>4kanálový splitter/booster DMX linky do racku, výška 1U.</i>	1	ks	1 947 Kč	1 947,07 Kč	389,41 Kč	2 336,49 Kč	D		- Kč	2 336,49 Kč
		RGBW LED driver pro LED pásy	<i>LED-CV4 12/24v Constant Voltage LED Dimmer - 4Ch x 5A, DINrail-mounted, DMX/RDM, current monitoring, load detection, overload protection with auto reset</i>	6	ks	6 936 Kč	41 617,50 Kč	8 323,50 Kč	49 941,00 Kč	S		49 941,00 Kč	- Kč
3.0 AV TECHNIKA							476 907,96 Kč	46 145,24 Kč	523 053,20 Kč			50 745,07 Kč	472 308,13 Kč
ŘÍZENÍ OZVUČENÍ													
		Rackový mixážní pult	<i>Digitální mixážní pult a multi stopový rekordér v kompaktním formátu ze série Ui s 24 vstupy (10 XLR mic / line, 10 XLR.</i>	1	ks	19 176 Kč	19 175,69 Kč	1 917,57 Kč	21 093,26 Kč	D		- Kč	21 093,26 Kč
		Acces point	<i>Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO</i>	1	ks	3 750 Kč	3 750,05 Kč	375,01 Kč	4 125,06 Kč	S		4 125,06 Kč	- Kč
		Ipad	<i>Tablet - displej 11" QHD 2388 x 1668 IPS, 10jádrová GPU, interní paměť 64 GB, WiFi, Bluetooth, 5G, 4G/LTE a 3G, zadní fotoaparát 12 Mpx, přední fotoaparát 12 Mpx, USB-C, iPadOS - uvedený výrobce je jen reprezentant</i>	1	ks	11 895 Kč	11 895,00 Kč	1 189,50 Kč	13 084,50 Kč	D		- Kč	13 084,50 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Multimediální přehrávač	<i>Stereofonní audio přehrávač včetně FM tuneru, USB slotu, SD slotu a bezdrátového připojení přes Bluetooth. Obsahuje IR dálkový ovladač.</i>	1	ks	4 630 Kč	4 630,46 Kč	463,05 Kč	5 093,51 Kč	D		- Kč	5 093,51 Kč
VÝKONOVÉ OZVUČENÍ													
		Mobilní ozvučovací sada	<i>Aktivní sloupový PA systém, 4 kanálový mix, 2000W výkon, 12" subwoofer, 6x3"+1" horn, 24-bit DSP, Bluetooth 5.0, uživatelské presety, přepravní obaly</i>	1	ks	18 340 Kč	18 339,89 Kč	1 833,99 Kč	20 173,88 Kč	D		- Kč	20 173,88 Kč
		Zesilovač	<i>Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážen / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP</i>	1	ks	159 503 Kč	159 502,65 Kč	15 950,26 Kč	175 452,91 Kč	D		- Kč	175 452,91 Kč
3.23		Dante Karta	<i>Dante karta k zesilovačům</i>	1	ks	30 911 Kč	30 911,15 Kč	1 545,56 Kč	32 456,71 Kč	D		- Kč	32 456,71 Kč
		Reproboxy	<i>point-source reprobox v koaxiální konfiguraci. LF 12" neodymový driver + HF 3" membránový driver, maximální SPL 141dB peak, impedance: 8Ω pasivní provoz, 8Ω LF + 8Ω HF aktivní provoz Změna vyzařovacích úhlů od základního 60°x60°, přes volitelný 90°x40° až po 60°-100°x40°, Rozměry 432x531x317mm, váha 20kg</i>	2	ks	59 721 Kč	119 441,42 Kč	11 944,14 Kč	131 385,56 Kč	D		- Kč	131 385,56 Kč
		Horizontální držák na reprobox	<i>Adaptér pro montáž reproboxu v horizontální poloze, černá barva. Požití buď pro pevné instalace s použitím stropního držáku nebo pro touringové aplikace s adaptérem pro nasazení na distanční ty.</i>	1	ks	2 943 Kč	2 942,72 Kč	294,27 Kč	3 236,99 Kč	D		- Kč	3 236,99 Kč
		Subbas	<i>Kompaktní basový reprobox s 18palcovým neodymovým reproduktorem, maximální SPL@1m: 140 dB peak, Frekvenční rozsah @-6 dB: 32Hz - 120Hz, osazení: 1x 18palcový neodymový reproduktor se 4,5palcovou cívkou, rozměry (Š x V x H): 680 x 559 x 775mm, váha: 50kg</i>	1	ks	63 937 Kč	63 937,10 Kč	6 393,71 Kč	70 330,81 Kč	D		- Kč	70 330,81 Kč
		Podkresové repro	<i>2-pásmový nástěnný reprobox, LF 6,5"+ HF 1", 50W, 8Ω nebo 70/100V, barva černá.</i>	8	ks	3 247 Kč	25 976,48 Kč	2 597,65 Kč	28 574,13 Kč	S		28 574,13 Kč	- Kč
		Držáky ro	<i>Stropní držák pro až 4 reproboxy</i>	2	ks	1 180 Kč	2 359,22 Kč	235,92 Kč	2 595,14 Kč	S		2 595,14 Kč	- Kč
		Zesilovač	<i>4-kanálový nízkoimpedanční zesilovač, výkon 4x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 3,6kg.</i>	1	ks	14 046 Kč	14 046,13 Kč	1 404,61 Kč	15 450,74 Kč	S		15 450,74 Kč	- Kč
4.0	ELEKTROINSTALACE						105 154,50 Kč	31 546,35 Kč	136 700,85 Kč			136 700,85 Kč	0,00 Kč
OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA													
		Přípojně místo MX.45											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	1	ks	184,92 Kč	184,92 Kč	55,47 Kč	240,39 Kč	S		240,39 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.46											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	532,56 Kč	532,56 Kč	159,77 Kč	692,33 Kč	S		692,33 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	1	ks	184,92 Kč	184,92 Kč	55,47 Kč	240,39 Kč	S		240,39 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.47											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks	384,63 Kč	384,63 Kč	115,39 Kč	500,01 Kč	S		500,01 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	2	ks	321,75 Kč	643,51 Kč	193,05 Kč	836,56 Kč	S		836,56 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	1	ks	184,92 Kč	184,92 Kč	55,47 Kč	240,39 Kč	S		240,39 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMEC	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem.</i>	2	ks	184,92 Kč	369,83 Kč	110,95 Kč	480,78 Kč	S		480,78 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.14											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks	488,18 Kč	976,36 Kč	292,91 Kč	1 269,26 Kč	S		1 269,26 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	2	ks	184,92 Kč	369,83 Kč	110,95 Kč	480,78 Kč	S		480,78 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMEC	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem.</i>	2	ks	184,92 Kč	369,83 Kč	110,95 Kč	480,78 Kč	S		480,78 Kč	- Kč
Technologická skříň TS.3.1.													
		19" rozvaděč 9U 450mm	<i>vysoká pevnost konstrukce: rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Tloušťka plechu 1,2 mm. odnímatelné bočnice se zámky (servisní) víko s otvory pro pasivní odvětrání prosklené dveře se zámkem (uživatelský) zaměnitelné otvírání dveří (pravé/levé) maximální zatížení 60kg</i>	1	ks	2 050 Kč	2 049,55 Kč	614,87 Kč	2 664,42 Kč	S		2 664,42 Kč	- Kč
ROZVADĚČE													
		Rozvaděč	<i>Rozvaděč kompletní elektroinstalace T-CLUB, konstrukce - vestavný, ocelový, s krytím IP44, rozměr 600x1000x250mm, hlavní jistič 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.4.3</i>	1	ks	49 225 Kč	49 225,00 Kč	14 767,50 Kč	63 992,50 Kč	S		63 992,50 Kč	- Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL													
		Kabeláž	<i>Propojovací volná kabeláž dle schéma zapojení</i>	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	2 685,00 Kč	11 635,00 Kč	S		11 635,00 Kč	- Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený</i>	1	ks	6 713 Kč	6 712,50 Kč	2 013,75 Kč	8 726,25 Kč	S		8 726,25 Kč	- Kč
		Zásuvky 230V/16A	<i>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami včetně rámečku, IP 40, 16 A, 250 V AC. Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).</i>	44	ks	254 Kč	11 183,92 Kč	3 355,18 Kč	14 539,10 Kč	S		14 539,10 Kč	- Kč
		Datové zásuvky	<i>Zásuvka komunikační s popisovým polem s kovovým upevňovacím třmenem, dva porty, keystone RJ45. Včetně krytu, IP44</i>	12	ks	286 Kč	3 436,80 Kč	1 031,04 Kč	4 467,84 Kč	S		4 467,84 Kč	- Kč
		Tlačítka	<i>Tlačítko řazení 1, 1So, 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Barva bílá.</i>	22	ks	260 Kč	5 710,10 Kč	1 713,03 Kč	7 423,13 Kč	S		7 423,13 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Nouzové svítidlo	Přisazené nouzové LED svítidlo s krytím IP20. Výkon 4W. Barva světla 6000K. Světelný tok 240 lm. Doba autonomního provozu 3 hodiny. Svítidlo může být zapojeno jako trvale svítící nebo svítící pouze při výpadku. Součástí jsou samolepící piktogramy.	6	ks	1 387 Kč	8 323,50 Kč	2 497,05 Kč	10 820,55 Kč	S		10 820,55 Kč	- Kč
5.0	AKUSTIKA						114 942,17 Kč	57 471,08 Kč	172 413,25 Kč			172 413,25 Kč	0,00 Kč
		Černé obklady nad rastrem	Podhledová deska ze skelného vlákna, Formát desky: 1200 x 600 x 50mm, Barva: Black 970 / Černá 970 - NCS S 8502-Y, Typ hrany: kolmá hrana bez náteru, Množství v balení: 11,52m2 - 16ks, Absorpce zvuku: alfaW = 1,0 při hloubce podhledového systému 200mm, Odrazivost světla: 4%, Odolnost proti vlhkosti: až 95% RH	89	m2	1 291 Kč	114 942,17 Kč	57 471,08 Kč	172 413,25 Kč	S		172 413,25 Kč	- Kč
												- Kč	- Kč
STUDIO							1 763 665,33 Kč	364 637,15 Kč	2 128 302,48 Kč			495 420,86 Kč	1 632 881,62 Kč
1.0	STAVEBNÍ ÚPRAVY						63 992,50 Kč	38 529,75 Kč	102 522,25 Kč			43 855,00 Kč	58 667,25 Kč
		Bourací práce	Vybourání otvoru pro okno mezi studiem a režii, odvoz suti.	1	ks	3 133 Kč	3 132,50 Kč	11 635,00 Kč	14 767,50 Kč	S		14 767,50 Kč	- Kč
		Stavební konstrukce	Zapravení vybouraného otvoru, opravy svislých a vodorovných konstrukcí.	1	ks	3 580 Kč	3 580,00 Kč	5 817,50 Kč	9 397,50 Kč	S		9 397,50 Kč	- Kč
		Povrchy	Finální úpravy vodorovných a svislých konstrukcí - výmalba apod.	1	ks	6 265 Kč	6 265,00 Kč	13 425,00 Kč	19 690,00 Kč	S		19 690,00 Kč	- Kč
		Nábytek	Režijní stůl, otočné židle 2 ks , sedačka do režie š.1800 mm, stoličky do studia 4 ks.	1	ks	51 015 Kč	51 015,00 Kč	7 652,25 Kč	58 667,25 Kč	D		- Kč	58 667,25 Kč
2.0	OSVĚTLENÍ						230 644,60 Kč	23 064,46 Kč	253 709,06 Kč			0,00 Kč	253 709,06 Kč
STUDIOVÁ SVÍTLIDLA													
		Sada světel na klíčové pozadí	sada LED čtyř LED panelů, podlouhlý tvar a úhel paprsku 120°, Teplota barvy: 5600 K, Úhel paprsku: 120° CRI / TLCI: 97 / 95,6 Obecné informace o produktu:	1	ks	12 953 Kč	12 953,39 Kč	1 295,34 Kč	14 248,73 Kč	D		- Kč	14 248,73 Kč
		Plošné panelové svítidlo	LED panelové světlo je vhodné studiové plošné osvětlení s vylepšeným barevným podáním	4	ks	45 743 Kč	182 973,80 Kč	18 297,38 Kč	201 271,18 Kč	D		- Kč	201 271,18 Kč
		Těžký difuzor	DIFUZOR pro svítidlo	4	ks	1 801 Kč	7 203,32 Kč	720,33 Kč	7 923,65 Kč	D		- Kč	7 923,65 Kč
		Ořezové klapky pro plošný panel	Ořezové klapky pro panelové světlo	2	ks	3 937 Kč	7 873,32 Kč	787,33 Kč	8 660,65 Kč	D		- Kč	8 660,65 Kč
		Stativ pro svítidlo	Světelný stativ	4	ks	4 910 Kč	19 640,78 Kč	1 964,08 Kč	21 604,85 Kč	D		- Kč	21 604,85 Kč
3.0	AV TECHNIKA						1 087 023,71 Kč	107 640,36 Kč	1 194 664,07 Kč			0,00 Kč	1 194 664,07 Kč
AUDIO PROCESORY A NAHRÁVÁNÍ													
		Předzesilovač S A/D převodníky	8-kanálový SMART předzesilovač a AD/DA převodník, 8x line out, 2xADAT IN/OUT, Smartgain funkce, LCD display, chytré intuitivní ovládání, 24bit / 96kHz	1	ks	8 214 Kč	8 214,27 Kč	821,43 Kč	9 035,69 Kč	D		- Kč	9 035,69 Kč
		Předzesilovač S A/D převodníky	8-kanálový studiový MIC/Line předzesilovač, Class-A, variabilní impedance, hi-pass filter, ADC 24/96, Burr Brown převodníky	1	ks	21 164 Kč	21 164,42 Kč	2 116,44 Kč	23 280,87 Kč	D		- Kč	23 280,87 Kč
		Zvuková karta 20IN/24OUT	USB zvuková karta, 20in /24out desktop interface, USB C, 2x sluchátkový výstup, Word Clock Out, 24-bit/96kHz, 2x ADAT IN/OUT, MK II verze	1	ks	11 285 Kč	11 284,52 Kč	1 128,45 Kč	12 412,97 Kč	D		- Kč	12 412,97 Kč
		Studiový počítač	Počítač 30jádrová GPU, RAM 32GB, SSD 512 GB, Wi-Fi, HDMI, USB-C a Thunderbolt, 2x USB 3.2, macOS	1	ks	59 016 Kč	59 016,36 Kč	5 901,64 Kč	64 918,00 Kč	D		- Kč	64 918,00 Kč
		DAW MIDI kontroler	DAW kontrolér vyrobený pro ovládání sekvenceru a záznam automatizace parametrů	1	ks	10 273 Kč	10 272,72 Kč	1 027,27 Kč	11 299,99 Kč	D		- Kč	11 299,99 Kč
		Monitor k PC	LCD monitor prohnutý, Ultra Wide QHD 3440 x 1440, QD-OLED, 21:9 širokouhlý, 0,1 ms, 165Hz, FreeSync, 10bit, HDR, 1000 cd/m2, kontrast 1M:1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, antireflexní povrch displeje	1	ks	26 552 Kč	26 551,95 Kč	2 655,19 Kč	29 207,14 Kč	D		- Kč	29 207,14 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Monitor k PC	LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, 16:9, 5 ms, 60Hz, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, antireflexní povrch displeje, VESA, Power Delivery až 90 W	1	ks	29 699 Kč	29 699,23 Kč	2 969,92 Kč	32 669,16 Kč	D		- Kč	32 669,16 Kč
		Klávesnice k Mac	Klávesnice Touch ID a číselnou klávesnici	1	ks	5 940 Kč	5 939,85 Kč	593,98 Kč	6 533,83 Kč	D		- Kč	6 533,83 Kč
		Switch	Switch 8 portový, 100 Mbit, QoS, VLAN, L3, desktop	1	ks	6 260 Kč	6 260,05 Kč	626,01 Kč	6 886,06 Kč	D		- Kč	6 886,06 Kč
		Software pro přenos dat	SOFTWARE PRO PŘENOS DAT PŘES PROTOKOL DANTE	1	ks	2 678 Kč	2 678,29 Kč	267,83 Kč	2 946,12 Kč	D		- Kč	2 946,12 Kč
ODPOSLECHOVÝ SYSTÉM													
		Monitorový kontroler	Monitorový kontrolér, 4 zdroje signálu, 3+1 páry monitorů, sluchátkový distributor, talkback	1	ks	8 425 Kč	8 425,13 Kč	842,51 Kč	9 267,64 Kč	D		- Kč	9 267,64 Kč
		Sluchátkový zesilovač 8 kanálů	Profesionální distribuční 8-kanálový sluchátkový zesilovač pro studiové a stage aplikace.	1	ks	2 846 Kč	2 845,79 Kč	284,58 Kč	3 130,37 Kč	D		- Kč	3 130,37 Kč
		Sluchátkový zesilovač 1 kanálů	Kabelový In-ear stereo systém, XLR vstupy, Jack 3,5mm stereo výstup, 2x AAA baterie, kovový obal.	8	ks	1 166 Kč	9 325,54 Kč	932,55 Kč	10 258,10 Kč	D		- Kč	10 258,10 Kč
		Studiová sluchátka	Referenční studiová sluchátka, která reprodukuje hudbu s přesností v celém frekvenčním rozsahu s hladkou a vyváženou lineární odezvou.	10	ks	4 630 Kč	46 304,62 Kč	4 630,46 Kč	50 935,08 Kč	D		- Kč	50 935,08 Kč
		Studiová sluchátka	Studiová uzavřená sluchátka, frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz, impedance 700Ohm, akustický tlak 120 dB. Náušníky lze měnit.	1	ks	2 721 Kč	2 720,80 Kč	272,08 Kč	2 992,88 Kč	D		- Kč	2 992,88 Kč
		Studiový odposlech	Aktivní studiový monitor, reproduktory: 8" + 1", rozsah: 38 - 30 000 Hz, bi-amp, výkon:120 W, barva: černá, cena za kus	2	ks	7 722 Kč	15 443,94 Kč	1 544,39 Kč	16 988,34 Kč	D		- Kč	16 988,34 Kč
		Studiový odposlech bass	Aktivní studiový subbass s bass reflexem, 8" kónický reproduktorem. Výkon 150W. Frekvenční rozsah: 22 až 160Hz. Cena za kus	1	ks	13 265 Kč	13 264,75 Kč	1 326,48 Kč	14 591,23 Kč	D		- Kč	14 591,23 Kč
		Studiový odposlech	aktivní studiový monitor, 4"/1", 85 W, zesilovač Class-D, auto mute	2	ks	6 681 Kč	13 362,87 Kč	1 336,29 Kč	14 699,16 Kč	D		- Kč	14 699,16 Kč
		Komunikační mikrofon	Elektretový mikrofon hyperkardioida, husí krk - 12 palců, zakončený XLR, elektronika v základně, vyžaduje phantomové napájení 9 - 52 V.	1	ks	5 544 Kč	5 543,63 Kč	554,36 Kč	6 097,99 Kč	D		- Kč	6 097,99 Kč
		Sluchátková kabeláž	Sada prodlužovacího audio kabelů pro sluchátka, 8 kabelů, konektory Jack 6,3mm Samec a Jack 6,3mm Samice, délka 6m.	1	ks	5 612 Kč	5 611,65 Kč	561,17 Kč	6 172,82 Kč	D		- Kč	6 172,82 Kč
ZDROJE SIGNÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ													
		Sada na bicí	Sada 8 mikrofonů potřebných ke snímání bicí soupravy. Všechny mikrofony pracují výborně jak na živém pódiu, tak i ve studiu. Sada obsahuje: 1x D6 - dynamický mikrofon pro velký buben, 2x dynamický nástrojový mikrofon pro snímání prvních dvou tomů, 1x dynamický nástrojový mikrofon, VLM technologie, pro zdroje s vysokým tlakem pod 100Hz - velký buben, klavír, saxofon, 1x víceúčelový nástrojový dynamický mikrofon s jasným zvukem pro nástroje a zpěv, VLM technologie, odolný proti zpětné vazbě, 2x studiový kondenzátový mikrofon s předzesilovačem, verze s kardioidní kapslí, 1x studiový kondenzátový mikrofon s předzesilovačem, verze s hyperkardioidní kapslí. Zahmuty jsou rovněž čtyři držáky na montáž mikrofonů pro malé bubínky a Tomy a tři objímky	1	ks	54 100 Kč	54 099,71 Kč	5 409,97 Kč	59 509,68 Kč	D		- Kč	59 509,68 Kč
		Mikrofon na basový buben	Kondenzátorový mikrofon pro velký buben a piano série kardioidní-půlkulová charakteristika integrovaný 4,6 m dlouhý kabel předzesilovač	1	ks	5 614 Kč	5 614,46 Kč	561,45 Kč	6 175,90 Kč	D		- Kč	6 175,90 Kč
		Mikrofon na basový buben	Výstupní dynamický mikrofon s individuálními frekvenčními charakteristiky, které jsou určeny speciálně pro basové bubny a jiné basové nástroje. Poskytuje vynikající útok a "úder" a dodává studiový kvalitní zvuk i při velmi vysoké hladině akustického tlaku.	1	ks	3 717 Kč	3 717,21 Kč	371,72 Kč	4 088,93 Kč	D		- Kč	4 088,93 Kč
		Mikrofon vokální	Elektronkový kondenzátorový mikrofon, multi-pattern charakteristika, velká membrána	1	ks	28 381 Kč	28 381,35 Kč	2 838,13 Kč	31 219,48 Kč	D		- Kč	31 219,48 Kč
		Kondenzátorový mikrofon s všesměrovou charakteristikou	Studiový kondenzátový mikrofon s předzesilovačem, verze s všesměrovou kapslí. Je osazen 21 mm zlatou kapslí a má extrémně malé rozměry, akustický tlak až 130 dB.	2	ks	14 737 Kč	29 474,77 Kč	2 947,48 Kč	32 422,24 Kč	D		- Kč	32 422,24 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Mikrodon na malý buben - žestě	<i>Dynamický nástrojový mikrofo, Typ mikrofonu: Dynamický Vhodné pro: Nástroj, Směrová charakteristika: Kardioida, Frekvenční rozsah: 30 Hz - 17</i>	2	ks	2 663 Kč	5 325,97 Kč	532,60 Kč	5 858,56 Kč	D		- Kč	5 858,56 Kč
		Mikrodon na malý buben - perkuse	<i>Dynamický nástrojový mikrofon, Směrová charakteristika: Superkardioida, Frekvenční rozsah: 40 Hz - 18 kHz, Impedance: 350 Ohm</i>	2	ks	3 639 Kč	7 278,14 Kč	727,81 Kč	8 005,95 Kč	D		- Kč	8 005,95 Kč
		Kloповý mikrofon pro mluvené slovo	<i>Miniaturní kondenzátorový kloповý mikrofon, směrová charakteristika: Kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz (kardioidní), impedance: 1500 Ohm , citlivost: @ 1k = 6,3 mV / Pa</i>	2	ks	4 841 Kč	9 682,65 Kč	968,26 Kč	10 650,91 Kč	D		- Kč	10 650,91 Kč
		Redukce pro fantomové napájení	<i>Adaptér (redukce) pro phantomové napájení pro kloповé, zavěšovací, ploché a hlavové mikrofony. Vyžaduje phantomové napájení 9 - 52V.</i>	2	ks	1 093 Kč	2 186,84 Kč	218,68 Kč	2 405,53 Kč	D		- Kč	2 405,53 Kč
		Mikrofon žestové nástroje	<i>Miniaturní kondenzátorový mikrofon pro snímání žestových nástrojů, konstrukce: kondenzátorová – pre-polarizovaný elektret charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz impedance: 250 Ohm</i>	4	ks	4 841 Kč	19 365,29 Kč	1 936,53 Kč	21 301,82 Kč	D		- Kč	21 301,82 Kč
		Sada mikrofonů - smyčkové nástroje	<i>Mikrofonní sada obsahující čtyři superkardioidní kondenzátorové vysoké hodnoty hladiny akustického tlaku (SPL) – až do 142 dB; jakož i různé příslušenství: klip pro klavír, klip pro kontrabas, klip pro violoncello, klip pro kytaru, klip pro housle, adaptér XLR a prodlužovací kabel (1,6 mm).protišokový design, který zaručuje vynikající izolaci před manipulačním ruchem a šumem. Frekvenční rozsah: 20 Hz-20 kHz. Citlivost: 6 mV/Pa. Ekvivalentní hladina hluku: typ. 23 dB (A). Poměr S/N: 71 dB (A). Rozměry mikrofonu: 5,4 x 45 mm. Hmotnost: 27 g.</i>	1	ks	44 403 Kč	44 402,61 Kč	4 440,26 Kč	48 842,87 Kč	D		- Kč	48 842,87 Kč
		Dynamický mikrofon	<i>Dynamický mikrofon, Směrová charakteristika: Kardioida, Frekvenční rozsah: 50 Hz - 20 kHz, Obsah balení: Mikrofon, kryt, protivětrný kryt, Hmotnost: 0,77 kg</i>	2	ks	8 200 Kč	16 399,62 Kč	1 639,96 Kč	18 039,58 Kč	D		- Kč	18 039,58 Kč
		DI box - stereo	<i>Pasivní 2-kanálový DI box - Stereo DI box vhodný pro klávesové nástroje, bicí automaty, HD recording - čistý a teplý zvuk pro digitální zdroje signálu - 2 x trafa</i>	2	ks	4 560 Kč	9 119,78 Kč	911,98 Kč	10 031,76 Kč	D		- Kč	10 031,76 Kč
		DI box - mono	<i>Pasivní DI box, kompaktní design, 1 x trafa, mono provedení, vhodný pro akustické kytary, baskytary</i>	4	ks	2 944 Kč	11 774,26 Kč	1 177,43 Kč	12 951,69 Kč	D		- Kč	12 951,69 Kč
		DI box - stereo	<i>Aktivní USB 24bit/96kHz stereo Direct box</i>	1	ks	6 387 Kč	6 387,08 Kč	638,71 Kč	7 025,79 Kč	D		- Kč	7 025,79 Kč
		DI box - nahrávání	<i>Aktivní USB 24bit/96kHz stereo, Guitar Amp DI box pro snímání zvuku přímo z výstupu zesilovače, 48V napájení přímo z mixpultu</i>	2	ks	5 684 Kč	11 367,84 Kč	1 136,78 Kč	12 504,63 Kč	D		- Kč	12 504,63 Kč
		Mikrofonní stativ velký	<i>Mikrofonní stativ s výsuvným ramenem. Hmotnost 3,2 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 mm. Barva černá.</i>	8	ks	1 029 Kč	8 230,42 Kč	823,04 Kč	9 053,46 Kč	D		- Kč	9 053,46 Kč
		Mikrofonní stativ velký	<i>Mikrofonní stojan speciálně vytvořený pro studiové aplikace a bubeníky. Výška 1120/2010mm, posuvné raménko s délkou 1065mm, barva černá.</i>	2	ks	1 277 Kč	2 554,15 Kč	255,42 Kč	2 809,57 Kč	D		- Kč	2 809,57 Kč
		Mikrofonní stativ střední	<i>Nízký mikrofonní stojan, stavitelná výška stojanu v rozmezí 425mm až 625mm, stavitelné-výsuvné raménko 470mm až 775mm. Barva černá.</i>	8	ks	1 106 Kč	8 849,40 Kč	884,94 Kč	9 734,34 Kč	D		- Kč	9 734,34 Kč
		Mikrofonní stativ nízký	<i>Extra nízký mikrofonní stojan vhodný pro bicí nástroje a nástrojové komba, jednoduché raménko s délkou 525mm, celková výška 280mm.</i>	2	ks	855 Kč	1 710,70 Kč	171,07 Kč	1 881,77 Kč	D		- Kč	1 881,77 Kč
		Mikrofonní stativ nízký	<i>Malý mikrofonní stojan vhodný do velkého bubnu</i>	2	ks	765 Kč	1 530,45 Kč	153,05 Kč	1 683,50 Kč	D		- Kč	1 683,50 Kč
		Mikrofonní držáky na buben	<i>Kompaktní držák se závitem 3/8" pro upevnění mikrofonů na bici. Snadná montáž. Držák má gumovou vložku absorbující hluk a nárazy. Černá barva.</i>	6	ks	295 Kč	1 770,22 Kč	177,02 Kč	1 947,24 Kč	D		- Kč	1 947,24 Kč
		Sada - multipárové kabely	<i>Sada přibližovacích páráků, flexibilní audio kabel se složitým [16(2LI2Y0,14mm²)DY+(0,5mm²)Y]Y, průměr 16mm S-PVC , Digital 110 Ω AES / EBU, stínění 99%, kovové tělo konektoru, kovový stagebox, rozplet opatřený ochranným opletem, 12IN a 4OUT, délka 10m.</i>	2	ks	8 162 Kč	16 324,80 Kč	1 632,48 Kč	17 957,28 Kč	D		- Kč	17 957,28 Kč

[illegible]

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	2	ks	184,92 Kč	369,83 Kč	110,95 Kč	480,78 Kč	S		480,78 Kč	- Kč
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks	176,04 Kč	704,15 Kč	211,25 Kč	915,40 Kč	S		915,40 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks	77,67 Kč	466,01 Kč	139,80 Kč	605,81 Kč	S		605,81 Kč	- Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	1	ks	132,40 Kč	132,40 Kč	39,72 Kč	172,12 Kč	S		172,12 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.49											
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks	887,61 Kč	887,61 Kč	266,28 Kč	1 153,89 Kč	S		1 153,89 Kč	- Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks	321,75 Kč	321,75 Kč	96,53 Kč	418,28 Kč	S		418,28 Kč	- Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	2	ks	184,92 Kč	369,83 Kč	110,95 Kč	480,78 Kč	S		480,78 Kč	- Kč
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks	176,04 Kč	704,15 Kč	211,25 Kč	915,40 Kč	S		915,40 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks	77,67 Kč	466,01 Kč	139,80 Kč	605,81 Kč	S		605,81 Kč	- Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	1	ks	132,40 Kč	132,40 Kč	39,72 Kč	172,12 Kč	S		172,12 Kč	- Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks	71,75 Kč	143,50 Kč	43,05 Kč	186,56 Kč	S		186,56 Kč	- Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku</i>	1	ks	68,05 Kč	68,05 Kč	20,41 Kč	88,46 Kč	S		88,46 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.51											
		Plechový stagebox	<i>Plechový stagebox černé barvy a číselným popisem 1-12 na xlr konektory. Stagebox má otvor pro průchodku</i>	1	ks	982,71 Kč	982,71 Kč	294,81 Kč	1 277,52 Kč	S		1 277,52 Kč	- Kč
		Konektor XLR - samice	<i>Panelový XLR konektor samice 3-pin, kompaktní celokovové pouzdro s duplexním stíněním, nabízí vinikající RF ochranu a stínění. Černé tělo a zlacené piny.</i>	8	ks	98,36 Kč	786,88 Kč	236,07 Kč	1 022,95 Kč	S		1 022,95 Kč	- Kč
		Konektor XLR - samec - kabelový	<i>Kabelový konektor XLR - samec -3 pólový - niklové tělo - stříbřené kontakty - Nový design konektoru.</i>	8	ks	72,41 Kč	579,24 Kč	173,77 Kč	753,02 Kč	S		753,02 Kč	- Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	3	ks	132,40 Kč	397,19 Kč	119,16 Kč	516,35 Kč	S		516,35 Kč	- Kč
		Záslepka	<i>Plastová záslepka. Rozměr odpovídá panelovým konektorům.</i>	1	ks	19,23 Kč	19,23 Kč	5,77 Kč	25,00 Kč	S		25,00 Kč	- Kč
		Přípojně místo MX.50											
		Plechový stagebox	<i>Plechový stagebox černé barvy a číselným popisem 1-12 na xlr konektory. Stagebox má otvor pro průchodku</i>	1	ks	982,71 Kč	982,71 Kč	294,81 Kč	1 277,52 Kč	S		1 277,52 Kč	- Kč
		Konektor XLR - samice	<i>Panelový XLR konektor samice 3-pin, kompaktní celokovové pouzdro s duplexním stíněním, nabízí vinikající RF ochranu a stínění. Černé tělo a zlacené piny.</i>	8	ks	98,36 Kč	786,88 Kč	236,07 Kč	1 022,95 Kč	S		1 022,95 Kč	- Kč
		Konektor XLR - samec - kabelový	<i>Kabelový konektor XLR - samec -3 pólový - niklové tělo - stříbřené kontakty - Nový design konektoru.</i>	8	ks	72,41 Kč	579,24 Kč	173,77 Kč	753,02 Kč	S		753,02 Kč	- Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	3	ks	132,40 Kč	397,19 Kč	119,16 Kč	516,35 Kč	S		516,35 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Záslepka	<i>Plastová záslepka. Rozměr odpovídá panelovým konektorům.</i>	1	ks	19,23 Kč	19,23 Kč	5,77 Kč	25,00 Kč	S		25,00 Kč	- Kč
		Přípojně místo MS.15											
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standardní panelový D rozměr.</i>	4	ks	176,04 Kč	704,15 Kč	211,25 Kč	915,40 Kč	S		915,40 Kč	- Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks	77,67 Kč	466,01 Kč	139,80 Kč	605,81 Kč	S		605,81 Kč	- Kč
		Stolní panel	<i>Výklopný modulární stolní nebo nástěnný panel pro 4 moduly. Barva černá</i>	1	ks	2 211,55 Kč	2 211,55 Kč	663,46 Kč	2 875,01 Kč	S		2 875,01 Kč	- Kč
HLAVNÍ OSVĚTLENÍ													
		Led svítidlo	<i>Montáž do sádkokartonového stropu. Výkon: 25W. Svítivost: až 2260lm. Teplota světla: 4100K. Vstupní napětí: AC 230V. Energetická třída: F.</i>	14	ks	313,25 Kč	4 385,50 Kč	1 315,65 Kč	5 701,15 Kč	S		5 701,15 Kč	- Kč
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ													
		Nouzov svítidla	<i>Přisazené nouzové LED svítidlo s krytím IP20. Výkon 4W. Barva světla 6000K. Světelný tok 240 lm. Doba autonomního provozu 3 hodiny. Svítidlo může být zapojeno jako trvale svítící nebo svítící pouze při výpadku. Součástí jsou samolepící piktogramy.</i>	2	ks	1 387,25 Kč	2 774,50 Kč	832,35 Kč	3 606,85 Kč	S		3 606,85 Kč	- Kč
ROZVADĚČE													
		Rozváděč	<i>Rozváděč kompletní elektroinstalace ve studiu, konstrukce - vestavný, ocelový, s krytím IP44, rozměr 600x1000x250mm, hlavní jistič 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.5.5</i>	1	ks	17 900 Kč	17 900,00 Kč	5 370,00 Kč	23 270,00 Kč	S		23 270,00 Kč	- Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL													
		Kabeláž	<i>Propojovací volná kabeláž dle schéma zapojení.</i>	1	ks	13 425 Kč	13 425,00 Kč	4 027,50 Kč	17 452,50 Kč	S		17 452,50 Kč	- Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený.</i>	1	ks	8 950 Kč	8 950,00 Kč	2 685,00 Kč	11 635,00 Kč	S		11 635,00 Kč	- Kč
6.0	AKUSTIKA						319 470,70 Kč	176 642,44 Kč	496 113,13 Kč			370 271,88 Kč	125 841,25 Kč
AKUSTICKÉ ÚPRAVY													
		Strop rezie	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 14m2 , kombinované s plným SKD plocha - 7,8 m2, minerální vata tl. 50 mm - 8,9 m2, minerální vata tl. 100 mm - 13,1 m2 - dle akustické studie, barva bílá interiérová</i>	1	ks	12 106 Kč	12 105,77 Kč	20 477,60 Kč	32 583,37 Kč	S		32 583,37 Kč	- Kč
		Stěny rezie	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 11,8 m2 , kombinované s plným SKD plocha - 5,5 m2, minerální vata tl. 100 mm - 17,1 m2 - dle akustické studie, barva bílá interiérová</i>	1	ks	15 130 Kč	15 129,98 Kč	26 117,00 Kč	41 246,97 Kč	S		41 246,97 Kč	- Kč
		Strop studio	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 21 m2 , kombinované s plným SKD plocha - 10,4 m2, minerální vata tl. 50 mm - 12,6 m2, minerální vata tl. 100 mm - 19 m2 - dle akustické studie, barva bílá interiérová</i>	1	ks	18 160 Kč	18 159,55 Kč	30 877,50 Kč	49 037,05 Kč	S		49 037,05 Kč	- Kč
		Stěny studio	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 14,2 m2 , kombinované s plným SKD plocha - 9,1 m2, minerální vata tl. 100 mm - 23,3 m2 - dle akustické studie, barva interiérová bílá</i>	1	ks	12 109 Kč	12 109,35 Kč	20 580,53 Kč	32 689,88 Kč	S		32 689,88 Kč	- Kč
		Dráha pro závěs rezie	<i>dráha pro závěs z těžkého sametu, barva bílá, montáž do SDK stropu</i>	10	m	1 611 Kč	16 110,00 Kč	4 833,00 Kč	20 943,00 Kč	S		20 943,00 Kč	- Kč
		Dráha pro závěs studio	<i>dráha pro závěs z těžkého sametu, barva bílá, montáž do SDK stropu</i>	12	m	1 611 Kč	19 332,00 Kč	5 799,60 Kč	25 131,60 Kč	S		25 131,60 Kč	- Kč
		Závěs rezie	<i>materiál samet, gramáž 400 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 10x2,3 m, 160% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks	44 000 Kč	44 000,44 Kč	13 200,13 Kč	57 200,57 Kč	D		- Kč	57 200,57 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Závěs studio	<i>materiál samet, gramáž 400 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 12 x 2,3mm, 160% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks	52 801 Kč	52 800,53 Kč	15 840,16 Kč	68 640,68 Kč	D		- Kč	68 640,68 Kč
1.1		Akustické dveře	<i>vnitřní úprava dveří.</i>	2	ks	12 530 Kč	25 060,00 Kč	7 518,00 Kč	32 578,00 Kč	S		32 578,00 Kč	- Kč
1.2		Akustické okno	<i>Zakázkové zvukoizolační okno atypického rozměru, vhodné do nahrávacích studií, rádií, dabingů, divadelních režii apod. Reálný činitel vzduchové neprůzvučnosti Rw = cca 42 – 45 dB. Konstrukce z MDF desky, odpružená skla tl. 6 mm; 3 vrstvy skel s nerovnoběžným úhlem. Rozměr 1500x1000 mm</i>	1	ks	29 446 Kč	29 445,50 Kč	8 833,65 Kč	38 279,15 Kč	S		38 279,15 Kč	- Kč
1.4	Extreme	Koberec	<i>materiál polyamid, koberec tlumí kročejový hluk, vysoký vlas, zátěžový, barva tmavě šedá.</i>	60	m2	469 Kč	28 117,32 Kč	8 435,20 Kč	36 552,52 Kč	S		36 552,52 Kč	- Kč
1.5		Podlážka pod koberec	<i>Podlážky z pěnového recyklátu jsou vyrobeny z recyklované polyurethanové pěny, kdy za použití tlaku a tepla je tento recyklát slisován dohromady a vytváří tak hustou, pružnou a lehkou vážící podlážku s excelentním kročejovým komfortem. Tyto podlážky vynikají dokonalou tepelnou a zvukovou izolací. Podlážky pod koberec s vysokou hustotou</i>	60	m2	331 Kč	19 847,52 Kč	5 954,26 Kč	25 801,78 Kč	S		25 801,78 Kč	- Kč
1.9		Výplň oken	<i>akustická okenice o rozměrech 1450 x 570 ; konstrukce z MDF desky; výplň z Cetrís desek tl. 40 mm; neprůzvučné těsnění; reálný činitel vzduchové neprůzvučnosti cca 40 dB.</i>	5	ks	5 451 Kč	27 252,75 Kč	8 175,83 Kč	35 428,58 Kč	S		35 428,58 Kč	- Kč
INSTALAČNÍ KABELÁŽ							1 122 224,19 Kč	336 667,26 Kč	1 458 891,44 Kč			1 458 891,44 Kč	0,00 Kč
1.0	KOMPLET						1 122 224,19 Kč	336 667,26 Kč	1 458 891,44 Kč			1 458 891,44 Kč	0,00 Kč
		Kabel reproduktorový	<i>Reproduktorový instalační kabel 2x2,5mm (AWG16) s dvojitým stíněním, konstrukce audio (2LIY2,5mm²) Y Nehořlavý (FRNC E30/ LSZH) a bezhalogení plášť o průměru 8,3mm, max. hmotnost 1m 106g, OFC měď, kapacita na 1m 150pF, tloušťka izolace 3,05mm, teplotní rozsah použití -30°C + 70°C, barva tmavě šedá.</i>	789	m	64 Kč	50 137,01 Kč	15 041,10 Kč	65 178,11 Kč	S		65 178,11 Kč	- Kč
		Kabel datový	<i>kabel kategorie cat6, nejvyšší podporovaný protokol [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Nejvyšší teoretická rychlost, kterou je možné na kabelu dosáhnout, Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 250 MHz, měděný drát 0, 58 mm AWG 2, plášť LSOH</i>	7737	m	17 Kč	130 528,99 Kč	39 158,70 Kč	169 687,69 Kč	S		169 687,69 Kč	- Kč
		Kabel AES/EBU/DMX	<i>Kvalitní a flexibilní 110 Ohm AES / EBU / DMX kabel určený pro inteligentní hlavy, světelné efekty a digitální data. Průměr vodičů 2 x 0,34mm2, 100% stínění, průměr PVC 6,4mm.Bezhalogení kabel. Černá barva.</i>	3051	m	47 Kč	144 430,91 Kč	43 329,27 Kč	187 760,19 Kč	S		187 760,19 Kč	- Kč
		Koaxiální kabel	<i>Koaxiální kabel 6,0mm. Pro použití pro vnitřní rozvody v budovách, PVC plášť bílé barvy, impedance 75 Ohm. Pro přívody kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 200m, přívody kabelové CCTV a DVB-T do 40m, Sekundární a podružné satelitní přívody do 40m. Trojitě stínění kabelu zaručuje vysokou odolnost proti rušení při souběhu kabelů.</i>	400	m	48 Kč	19 332,00 Kč	5 799,60 Kč	25 131,60 Kč	S		25 131,60 Kč	- Kč
		Ovládací kabel	<i>Ovládací kabel, průřez 7x0,75, Jmenovité napětí Uo/U [V] 300 / 500 voltů, Zkušební napětí [V]AC 2000, Vlastnosti při hoření norma EN 60332-1-2, označení žil JZ : 1 žila zelená/žlutá, další žily černé s číslicemi, označení žil OZ : všechny žily černé s číslicemi</i>	350	m	54 Kč	18 795,00 Kč	5 638,50 Kč	24 433,50 Kč	S		24 433,50 Kč	- Kč
		Kabel AES/EBU/DMX	<i>Kvalitní instalační kabel, průměr vodičů 2x0,22mm2, 100% měděné stínění+ AL fólie, impedance 110Ohm, kapacita na 1m 45pF, teplotní rozsah použití -25°C až +70°C, hmotnost 1m 33g, průměr PVC 5mm, barva černá. Útlum při 100m: - 1Mhz: 2.2dB - 3Mhz: 3.8dB - 10Mhz: 6.9dB</i>	524	m	46 Kč	23 917,98 Kč	7 175,39 Kč	31 093,37 Kč	S		31 093,37 Kč	- Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 11,1 mm, průřez kabelu 3x2,5 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	3688	m	59 Kč	217 850,16 Kč	65 355,05 Kč	283 205,21 Kč	S		283 205,21 Kč	- Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
		Kabel silový	Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 10 mm, průřez kabelu 3x1,5 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2	7732	m	44 Kč	339 086,86 Kč	101 726,06 Kč	440 812,92 Kč	S		440 812,92 Kč	- Kč
		Kabel silový	Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 10 mm, průřez kabelu 5x1,5 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2	572	m	63 Kč	35 835,80 Kč	10 750,74 Kč	46 586,54 Kč	S		46 586,54 Kč	- Kč
		Kabel silový	Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 21 mm, průřez kabelu 5x16 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2	238	m	322 Kč	76 522,50 Kč	22 956,75 Kč	99 479,25 Kč	S		99 479,25 Kč	- Kč
		Kabel silový	Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 28 mm, průřez kabelu 5x25 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2	40	m	396 Kč	15 823,60 Kč	4 747,08 Kč	20 570,68 Kč	S		20 570,68 Kč	- Kč
		Kabel silový	Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 35 mm, průřez kabelu 5x35mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2	55	m	908 Kč	49 963,38 Kč	14 989,01 Kč	64 952,39 Kč	S		64 952,39 Kč	- Kč
CELKEM ZRN							28 275 554,36 Kč	4 731 044,22 Kč	33 006 598,58 Kč			13 041 013,92 Kč	19 965 584,66 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY									847 750,42 Kč			847 750,42 Kč	0,00 Kč
				POČET	J.				CENA CELKEM			STAVBA	DODÁVKA
1.0	VEDLEJŠÍ NÁKLADY								706 291,92 Kč			706 291,92 Kč	0,00 Kč
		Vypracování dílenské dokumentace	Dílenská dokumentace částí	1,00	Kč	100 042 Kč			100 041,70 Kč	S		100 041,70 Kč	- Kč
		Zařízení staveniště	Vybudování, provoz a ostrannění zařízení staveniště	1,00	Kč	323 333 Kč			323 333,45 Kč	S		323 333,45 Kč	- Kč
		Koordinační činnost	koordinační činnost při realizaci stavby	1,00	Kč	202 083 Kč			202 083,41 Kč	S		202 083,41 Kč	- Kč
		Práce na chráněných památkových objektech	Náklady vzniklé z titulu práce na chráněných památkových objektech	1,00	Kč	80 833 Kč			80 833,36 Kč	S		80 833,36 Kč	- Kč
2.0	OSTATNÍ NÁKLADY								141 458,49 Kč			141 458,49 Kč	0,00 Kč
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,00	Kč	40 417 Kč			40 416,79 Kč	S		40 416,79 Kč	- Kč
		Zkoušky a revize	Revize strojní a elektro	1,00	Kč	80 833 Kč			80 833,36 Kč	S		80 833,36 Kč	- Kč
		Dokumentace skutečného provedení	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	Kč	20 208 Kč			20 208,34 Kč	S		20 208,34 Kč	- Kč
CELKEM VRN									847 750,42 Kč			847 750,42 Kč	0,00 Kč
CELKEM STAVBA BEZ DPH								4 731 044,22 Kč	33 854 349 Kč			13 888 764 Kč	19 965 585 Kč
CELKEM STAVBA S DPH								5 724 563,50 Kč	40 963 762 Kč			16 805 405 Kč	24 158 357 Kč