



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00MQFI7



Objednávka

O-2024/04/0327

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 4. 10. 2024

VLASATÝ s.r.o.

Baarova 192

25225 Jinočany

IČ: 24733903

Venkovní pítka

Objednáváme u Vás instalaci venkovního pítka na hřišti ZŠ Fryčovická u běžecké dráhy , Praha 9 Letňany, dle nabídky ze dne 23.9.2024 která je nedílnou součástí objednávky.
Termín dokončení: nejpozději do 25.11.2024.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí

90 750,00 Kč

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



ROZPOČET
pítka pro člověk

ZŠ Fryčovická u běžeské dráhy
Stavba: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Objednatel: Jiří Ječmínek


Vlasatý s.r.o.
Zahradnictví MALUS
www.malus.cz
Zhotovitel: Bc. Tomáš Vlasatý
Datum: 23. září 2024

P.Č.	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
	práce				
1	montáž pítka	1	ks	6 900,00	6 900,00
2	napojení na vodu	1	práce	4 200,00	4 200,00
3	svod vody na kanálku	1	práce	3 500,00	3 500,00
4	úprava terénu okolo pítka do šterku	5	m ²	1 800,00	9 000,00
5	zprovoznění pítka	1	ks	2 000,00	2 000,00
					25 600,00
	materiál				
6	pítkoz nerez - člověk	1	ks	31 400,00	31 400,00
7	armatura a trubky na napojení na vodu	1	soubor	6 100,00	6 100,00
8	kg trubky na odpadní vodu	1	soubor	2 400,00	2 400,00
9	kačírky, lem....	5	m ²	1 500,00	7 500,00
					47 400,00
	ostatní				
10	dopravné	1	doprava	2 000,00	2 000,00
					2 000,00
	Cena				75 000,00
	21 % DPH	21,00%			15 750,00
	Cena celkem				90 750,00



Venkovní pítka Benito Access

Značka: Benito



Městské fontány s pitnou vodou jsou významným prvkem veřejného prostoru v městském prostředí, který slouží k poskytování čisté a pitné vody pro obyvatele a návštěvníky města. Jedná se o vysoce atraktivní výrobek pouličního nábytku, který vyniká skvělou odolností proti korozi a vandalismu.

Městské pítka s trojúhelníkovým sloupem z oceli ošetřené ochranným procesem Ferrus, který zaručuje vysokou odolnost proti korozi. Úprava Ferrus se skládá ze tří vrstev nanesených po otryskání všech nečistot: elektrolytické lázně, epoxidového nátěru a šedého polyesterového nátěru.

Lemování je opatřeno práškovým nátěrem v zelené barvě RAL 6029 a nádoba je z lesklé matné nerezové oceli. Ergonomické kohouty jsou šetrné