

ODBĚRATEL:
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 28181662
DIČ: CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odběratele zajišťuje dodávku:
Logistická společnost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5
Česká republika

IČO: 41193075
DIČ: CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
Číslo SML: 26567395			
212.107	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8229/2024
212.106	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8229/2024
212.105	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8229/2024
212.104	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8229/2024
212.103	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVR-8229/2024
241.131	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8230/2024
236.504	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, délka 111 mm	1,000 ks	OVR-8424/2024
212.111	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8424/2024
212.106	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8424/2024
212.104	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVR-8424/2024
212.109	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel	1,000 ks	OVR-8424/2024
04.037.143S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-8433/2024
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-8433/2024
04.038.405S	ČEPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVR-8433/2024
04.005.528	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 38 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8433/2024
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-8434/2024
412.213	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8434/2024
412.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8434/2024
412.225	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8434/2024
412.224	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-8434/2024
412.222	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8434/2024
412.219	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8434/2024
412.217	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8434/2024
292.699	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 280 mm, ocel	10,000 ks	OVR-8435/2024

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-8445/2024
04.005.526	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 36 mm, pro hřebíky nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8445/2024
04.038.395S	ČEPEL spirální TFNA perf D95 TAN	1,000 ks	OVR-8445/2024
04.037.043S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-8445/2024
04.037.143S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-8447/2024
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-8447/2024
04.038.405S	ČEPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVR-8447/2024
04.005.526	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 36 mm, pro hřebíky nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8447/2024
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8448/2024
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-8448/2024
04.211.024	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8448/2024
04.211.026	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8448/2024
04.211.230	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8448/2024
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8448/2024
04.037.143S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-8450/2024
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN	1,000 ks	OVR-8450/2024
04.038.405S	ČEPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVR-8450/2024
04.005.528	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 38 mm, pro hřebíky nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-8450/2024
04.210.114TS	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14mm, slitina titanu (TAN), sterilní	4,000 ks	OVT-9362/2024
04.210.116TS	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16mm, slitina titanu (TAN), sterilní	2,000 ks	OVT-9362/2024
04.210.118TS	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN), sterilní	3,000 ks	OVT-9362/2024
04.210.120TS	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVT-9362/2024
04.210.122TS	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22mm, slitina titanu (TAN), sterilní	3,000 ks	OVT-9362/2024
401.768TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu, sterilní	2,000 ks	OVT-9362/2024
423.414S	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 14 otvorů, délka 190 mm, titan, sterilní	1,000 ks	OVT-9362/2024
04.200.016TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVT-9362/2024
412.104TS	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	3,000 ks	OVT-9362/2024
412.105TS	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu, sterilní	1,000 ks	OVT-9362/2024
412.106TS	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, sterilní	2,000 ks	OVT-9362/2024
412.107TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVT-9363/2024
04.111.680S	DLAHA VA-LCP 2,4/2,7 dvoupilířová na distální radius	1,000 ks	OVT-9363/2024
04.200.020TS	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVT-9363/2024
04.111.720	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilíř. na distální radius volární pravá dřík 20tv. hlava 70tv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVJ-9472/2024
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-9472/2024
401.772	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-9472/2024
412.812	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-9472/2024
04.210.118	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-9472/2024

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Číslo: **OVSR-2650/2024**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.210.120	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm,samořezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-9472/2024
04.210.122	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-9472/2024
04.004.000	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert	1,000 ks	OVJ-9474/2024
04.005.530	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 40 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-9474/2024
04.005.534	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 44 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-9474/2024
04.005.538	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 48 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-9474/2024
04.211.246	DLAHA pro TMT fůzi 2,4/2,7 zajištění délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-15978/2024
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 16 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15978/2024
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15978/2024
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-15978/2024
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15978/2024

Děkujeme za vaší objednávku.
V rámci systému konsignační skladů a zmocnění dodavatelem,
potvrzujeme přijetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	216 352,00
Celkem s DPH:	242 314,24