

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: 640230093, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec  
Číslo smlouvy: S 640 020 200 24  
Číslo objednávky: 3.3.52.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3169  
Stavba: Údržba - stavební opravy koupelny v bytové jednotce

KSO:  
Místo:

Okna

CC-CZ:  
Datum:

17.09.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 210 783,97 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 0,00        | 0,00       |
|                         | 15,00%     | 210 783,97  | 31 617,60  |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 242 401,57 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3169

Stavba:

Údržba - stavební opravy koupelny v bytové jednotce

Místo:

Datum:

17.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                        | 210 783,97         | 242 401,57       |
| 2024 - 3169        | stav.opravy koupelny v bytové jednotce | 210 783,97         | 242 401,57       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Údržba - stavební opravy koupelny v bytové jednotce  
Objekt:  
2024 - 3169 - stav.opravy koupelny v bytové jednotce

KSO:  
Místo: Okna

CC-CZ:  
Datum: 17.09.2024

Zadavatel:  
  
IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
  
IČ:  
DIČ:

Projektant:  
  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 210 783,97 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
|                         | 210 783,97  | 15,00%     | 31 617,60  |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 242 401,57 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - stavební opravy koupelny v bytové jednotce

Objekt: 2024 - 3169 - stav.opravy koupelny v bytové jednotce

Místo: Okna

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 210 783,97 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00       |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00       |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00       |
| 997 - Přesun sutě                              | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                              | 0,00       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00       |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 0,00       |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 0,00       |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 0,00       |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 0,00       |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 0,00       |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 0,00       |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 0,00       |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 0,00       |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 0,00       |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 0,00       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 0,00       |
| VRN9 - Ostatní náklady                         | 0,00       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - stavební opravy koupelny v bytové jednotce  
Objekt: 2024 - 3169 - stav.opravy koupelny v bytové jednotce

Místo: Okna Datum: 17.09.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 210 783,97

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

|   |   |           |                                                                                                                      |    |       |  |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 1 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 1,200 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

|   |   |           |                                                                                                         |    |        |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 2 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 21,420 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

VV (2,55+2,55+1,35+1,35)\*2,9-1,2 21,420

|   |   |           |                                                       |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 3 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 2,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|   |   |           |                                                        |    |        |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 4 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 14,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

|   |   |           |                                                                                                                      |    |        |  |      |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 5 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 21,420 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

|   |   |           |                                                                                |    |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 6 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 6,660 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

VV (2,35+2,35+1,35+1,35)\*0,9 6,660

|   |   |           |                                                                                                                                                               |    |        |  |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 7 | K | 617321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 21,420 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

|   |   |           |                                                                                                                         |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 8 | K | 617321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 6,660 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|   |   |           |                                                                                                 |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 9 | K | 631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | m3 | 0,525 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                               |     |       |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 10 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|

|    |   |          |                                                                                                     |     |       |  |      |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 11 | M | 55331430 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i> | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|

P Poznámka k položce:  
DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|    |   |           |                                                                                 |    |       |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 12 | K | 965043421 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0,525 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                                                           |    |       |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 13 | K | 968062244 | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                                           |    |       |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 14 | K | 968072455 | Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                                               |    |       |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 15 | K | 973031151 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | 0,500 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                      |   |        |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 16 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm | m | 10,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                      |   |        |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 17 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 10,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

|    |   |           |                                                                                                                                         |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 18 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 21,420 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

| PČ                                                | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| <b>D 997 Přesun sutě</b>                          |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| 19                                                | K   | 997013211                                  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                      | t      | 4,697    |              | 0,00              |
| 20                                                | K   | 997013501                                  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                              | t      | 4,697    |              | 0,00              |
| 21                                                | K   | 997013509                                  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                              | t      | 192,577  |              | 0,00              |
| VV                                                |     | 4,697*41 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                                                                           |        | 192,577  |              |                   |
| 22                                                | K   | 997013631                                  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                         | t      | 3,118    |              | 0,00              |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                          |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| 23                                                | K   | 998011008                                  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m | t      | 2,824    |              | 0,00              |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                  |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| <b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>  |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| 24                                                | K   | 721174043                                  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50                                                                                                                                                                        | m      | 5,000    |              | 0,00              |
| 25                                                | K   | 721174044                                  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75                                                                                                                                                                        | m      | 3,000    |              | 0,00              |
| 26                                                | K   | 721174045                                  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110                                                                                                                                                                       | m      | 2,000    |              | 0,00              |
| 27                                                | K   | 998721121                                  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                             | t      | 0,008    |              | 0,00              |
| <b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>     |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| 28                                                | K   | 722130801                                  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25                                                                                                                                                     | m      | 6,000    |              | 0,00              |
| 29                                                | K   | 722174002                                  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8                                                                                                                          | m      | 12,000   |              | 0,00              |
| 30                                                | K   | 722181221                                  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm                                    | m      | 12,000   |              | 0,00              |
| 31                                                | K   | 722220861                                  | Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4                                                                                                                                                                      | kus    | 3,000    |              | 0,00              |
| 32                                                | K   | 722240102                                  | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000    |              | 0,00              |
| 33                                                | K   | 722290234                                  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                     | m      | 25,000   |              | 0,00              |
| 34                                                | K   | 722290246                                  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40                                                                                                               | m      | 25,000   |              | 0,00              |
| 35                                                | K   | 998722121                                  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                | t      | 0,012    |              | 0,00              |
| <b>D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b> |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | <b>0,00</b>       |
| 36                                                | K   | 725110814                                  | Demontáž klozetů kombi                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 37                                                | K   | 725112182                                  | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 38                                                | K   | 725210821                                  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 39                                                | K   | 725211601                                  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm                                                                                           | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 40                                                | K   | 725220842                                  | Demontáž van ocelových volně stojících                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 41                                                | K   | 725229103                                  | Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových                                                                                                                                               | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 42                                                | M   | 55421004                                   | vana akrylátová obdélníková bílá 1500x700mm 115L                                                                                                                                                                          | kus    | 1,000    |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 725530823 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l                                                                                                     | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 44 | K   | 725532114 | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V                      | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 45 | K   | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                                                                                              | soubor | 3,000    |              | 0,00              |
| 46 | K   | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"                                                                                                     | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 47 | K   | 725813141 | Ventily připojovací kolínka bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                                                                                 | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 48 | K   | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4                                                                                                                                           | soubor | 2,000    |              | 0,00              |
| 49 | K   | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                                                 | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 50 | K   | 725831313 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem                                                                                                           | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 51 | K   | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"                                                                                                          | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 52 | K   | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých                                                                                                             | kus    | 2,000    |              | 0,00              |
| 53 | K   | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                                                    | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 54 | K   | 725861312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50                                                                                                     | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 55 | K   | 725864311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50                                                                                 | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 56 | K   | 725980121 | Dvířka 15/15                                                                                                                                                                   | kus    | 3,000    |              | 0,00              |
| 57 | K   | 725980123 | Dvířka 30/30                                                                                                                                                                   | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 58 | K   | 998725121 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t      | 0,108    |              | 0,00              |

**D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00**

|    |   |           |                                                                                                                                          |   |       |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 59 | K | 741120003 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm <sup>2</sup> | m | 6,000 |  | 0,00 |
| 60 | K | 741122021 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm <sup>2</sup>         | m | 6,000 |  | 0,00 |
| 61 | M | 34111060  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm <sup>2</sup>                                                | m | 6,900 |  | 0,00 |

P Poznámka k položce:

VV CYKY, průměr kabelu 9,3mm

6\*1,15 \*Přepočtené koeficientem množství 6,900

|    |   |           |                                                                                                                                       |     |        |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 62 | K | 741128004 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů vyhledání volného páru vedení                                        | kus | 6,000  |  | 0,00 |
| 63 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                | kus | 20,000 |  | 0,00 |
| 64 | K | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup> | kus | 8,000  |  | 0,00 |
| 65 | K | 741370032 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem         | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 66 | M | 34821275  | svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27                                                                                      | kus | 1,000  |  | 0,00 |

**D 764 Konstrukce klempířské 0,00**

|    |   |           |                                                                                                                             |   |       |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 67 | K | 764216605 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů R <sub>s</sub> 400 mm | m | 0,600 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|

**D 766 Konstrukce truhlářské 0,00**

|    |   |                  |                                                                                                                                       |                |       |  |      |
|----|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|------|
| 68 | K | 766622216        | Montáž oken plastových plochy do 1 m <sup>2</sup> včetně montáže rámu otevíravých do zdiva                                            | kus            | 1,000 |  | 0,00 |
| 69 | M | 61140049         | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m <sup>2</sup>                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,720 |  | 0,00 |
| 70 | K | 766660001        | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus            | 1,000 |  | 0,00 |
| 71 | M | MSN.0027428.U RS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL deluxe, 60x197                                                                       | kus            | 1,000 |  | 0,00 |
| 72 | K | 766660728        | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku                                                                           | kus            | 1,000 |  | 0,00 |



| PČ                                       | Typ | Kód                                         | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 73                                       | M   | 54924003                                    | zámek zadlabací mezípkový pravý pro WC kování 72x55mm                                                                                                                        | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 74                                       | K   | 766660730                                   | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem                                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 75                                       | M   | 54914128                                    | kování rozetové spodní pro WC                                                                                                                                                | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 76                                       | K   | 766694116                                   | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm                                                                         | m   | 0,600    |              | 0,00              |
| 77                                       | M   | 60794102                                    | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm                                                                                                                      | m   | 0,600    |              | 0,00              |
| 78                                       | M   | 60794121                                    | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm                                                                                                                        | kus | 2,000    |              | 0,00              |
| 79                                       | K   | 998766111                                   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m    | t   | 0,043    |              | 0,00              |
| D 771 Podlahy z dlaždic                  |     |                                             |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 80                                       | K   | 771111011                                   | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                                                       | m2  | 3,443    |              | 0,00              |
| VV                                       |     | 2,55*1,35                                   |                                                                                                                                                                              |     | 3,443    |              |                   |
| 81                                       | K   | 771121011                                   | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                         | m2  | 3,443    |              | 0,00              |
| 82                                       | K   | 771571810                                   | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                                                     | m2  | 3,500    |              | 0,00              |
| 83                                       | K   | 771574416                                   | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2                                                  | m2  | 3,443    |              | 0,00              |
| 84                                       | M   | 59761127                                    | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                                                 | m2  | 3,787    |              | 0,00              |
| VV                                       |     | 3,443*1,1 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                              |     | 3,787    |              |                   |
| 85                                       | K   | 771591112                                   | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                             | m2  | 3,443    |              | 0,00              |
| 86                                       | K   | 771592011                                   | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky                                                                                        | m2  | 3,443    |              | 0,00              |
| 87                                       | K   | 998771121                                   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t   | 0,110    |              | 0,00              |
| D 781 Dokončovací práce - obklady        |     |                                             |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 88                                       | K   | 781111011                                   | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                                                           | m2  | 15,000   |              | 0,00              |
| 89                                       | K   | 781121011                                   | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                                          | m2  | 14,100   |              | 0,00              |
| VV                                       |     | (2,55+2,55+1,35+0,6)*2                      |                                                                                                                                                                              |     | 14,100   |              |                   |
| 90                                       | K   | 781131112                                   | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                       | m2  | 5,000    |              | 0,00              |
| 91                                       | K   | 781471810                                   | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                                                    | m2  | 11,120   |              | 0,00              |
| VV                                       |     | (1,35+2,55+2,55+0,5)*1,6                    |                                                                                                                                                                              |     | 11,120   |              |                   |
| 92                                       | K   | 781472216                                   | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                                                         | m2  | 14,100   |              | 0,00              |
| 93                                       | M   | 59761701                                    | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2                                                                                           | m2  | 14,100   |              | 0,00              |
| 94                                       | K   | 998781111                                   | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m        | t   | 0,346    |              | 0,00              |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry         |     |                                             |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 95                                       | K   | 783301311                                   | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                     | m2  | 1,000    |              | 0,00              |
| 96                                       | K   | 783314101                                   | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                               | m2  | 1,000    |              | 0,00              |
| 97                                       | K   | 783317101                                   | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                               | m2  | 1,000    |              | 0,00              |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |     |                                             |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 98                                       | K   | 784111001                                   | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                    | m2  | 10,103   |              | 0,00              |
| VV                                       |     | (2,55*1,35)+(2,35+2,35+1,35+1,35)*0,9       |                                                                                                                                                                              |     | 10,103   |              |                   |
| 99                                       | K   | 784111011                                   | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                      | m2  | 10,103   |              | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 100 | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                     | m2 | 10,103   |              | 0,00              |
| 101 | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,103   |              | 0,00              |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

|     |   |           |                     |     |             |  |      |
|-----|---|-----------|---------------------|-----|-------------|--|------|
| 102 | K | 0001      | Přirážka zvýhodnění | kpl | 184 090,790 |  | 0,00 |
| 103 | K | 090001000 | Ostatní náklady     | %   | 4,500       |  | 0,00 |