

NABÍDKOVÝ LIST

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH (v Kč)	1 414 900 Kč
---------------------------------------	--------------

Údaje o uchazeči


Uchazeč (obchodní firma nebo název)	TRUCK TRADE spol. s. r. o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Evropská 677, 664 42 Modřice u Brna
Právní forma	spol. s. r. o.
Identifikační číslo	60717602
Daňové identifikační číslo	CZ60717602
Statutární zástupce	Vladimir Oprchal, jednatel

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za či jménem uchazeče	Bc. Tomáš Trávník
Podpis a razítko	
Místo a datum	V Modřicích 16. 6. 2017

Uchazeč vyplní pouze světle modrá pole. Tabulka obsahuje vzorce.


Číslo položky	Uchazeč vyplní šedé pole.					Požadovaný počet kusů	Jednotková cena BEZ DPH	Cena celkem BEZ DPH
	Interní kód	Název položky v rozpočtu		Splněno				
	3.3.35	Nákladní automobil pro autoškolu			1		Jednotková cena musí být vyšší než 40 000 Kč včetně DPH za 1 ks	
	<i>Název parametru</i>	<i>Požadovaný parametr</i>	<i>Nabízené parametry</i>					
	<i>Název výrobku</i>		DAF LF 230 FA 12G					
	Minimální největší povolená hmotnost vozidla	12 t	12 t					
	Minimální největší hmotnost jízdní soupravy	20 t	22 t					

Délka vozidla	8 - 8,1 m	8,1 m	
Vozidlo musí spňovat náležitosti zákona č. 247/2000 Sb., příloha č. 2, písmeno j, tj. technické požadavky na výcviková vozidla v autoškole.	ANO	ANO	
Minimální šířka vozidla	2,4 m	2,55 m	
počet sedadel v kabině vozidla	3	3	
Imobilizer	ANO	ANO	
centrální zamykání	ANO	ANO	
Způsob otevírání oken	elektrické	elektrické	
Klimatizace	ANO	ANO	
Minimální konstrukční rychlost vozidla	80 km/h	85 km/h	
Druhé ovládání vozidla pro autoškolu (opedálování)	ANO	ANO	
Nástavba vozidla - uzavřená, plachtová	ANO	ANO	
Nástupní schůdek na zadní bočnici	ANO	ANO	
Konstrukce s plachtou umožňuje nakládku ze tří stran	ANO	ANO	
Nástavba vozidla - plachtová konstrukce rozebíratelná až na plato.	ANO	ANO	
Rozměry nástavby	nejméně tak široká a vysoká jako kabina	ANO	
Boční zpětná zrcátka, počet	4 kusy	4kusy	
Nájezdové zrcátko čelní sklo	ANO	ANO	
Nájezdové zrcátko pravé boční okno	ANO	ANO	
Záznamové zařízení podle nařízení EU	ANO	ANO	
Převodovka s ručním řazením převodových stupňů	ANO	ANO	
Maximální přesah nástavby nad kabinou	od 0,1 do 0,4 m	0,4 m	
Sedadlo prostřední musí být vybaveno bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy	ANO	ANO	
Koberečky ve vozidle	gumové	ANO	
Rádio s CD, USB vstup a připojeno k anténě. Vše funkční	ANO	ANO	
Povinná výbava pro nákladní vozidlo	ANO	ANO	
Rezervní kolo v držáku na vozidle; trakce M + S	ANO	ANO	
Motorová brzda - zvýšený výkon	ANO	ANO	
Tažné zařízení pro přívěs s centrální osou	ANO	ANO	
Kompletení zařízení pro připojení přípojného vozidla. Např. : elektroinstalace, vzduch, ABS	ANO	ANO	
Denní svícení	ANO	ANO	
Nastavitelný volant	ANO	ANO	
Vyhřívání zrcátka	ANO	ANO	
el. nastavitelná zrcátka	ANO	ANO	
Motor - emisní norma	EURO 6	EURO 6	



1

Výkon motoru	min. 170 kW	172 kW	
Motor	min. 6-ti válec	6-ti válec	
Palivo	Motorová nafta	Motorová nafta	
Brzda kotoučová PN, ZN	ANO	ANO	
Zásuvka v kabině 12 V	ANO	ANO	
Uzamykatelné hrdlo nádrže AdBlue	ANO	ANO	
Uzamykatelné hrdlo palivové nádrže	ANO	ANO	
Minimální objem nádrže(i) na palivo	300 litrů	310 litrů	
Vozidlo bude dodáno s plnými provozními kapalinami - včetně plné nádrže paliva	ANO	ANO	
Zábrana proti podjetí , přední , 2x boční, zadní	ANO	ANO	
Odpružení podvozku - mechanické	ANO	ANO	
Odpružení sedačky řidiče	ANO	ANO	
El. Systémy: ABS, ASR, systém elektronického ovládání stability vozidla	ANO	ANO	
Pneumatiky na vozidle musí splňovat legislativu pro zimní i letní provoz vozidla na pozemních komunikacích v ČR.	ANO	ANO	
Předání vozidla v místě zadavatele	ANO	ANO	
Záruka na celé vozidlo 3 roky, nebo ujetí 100 000 km – dle toho co nastane dříve	ANO	ANO	
Celé vozidlo a jeho části musí splňovat legislativu pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a musí být dodáno s veškerými náležitými doklady.	ANO	ANO	
Vizuální podoba vozidla, dle Přílohy 2.1 - Vizuální podoba nákladního automobilu pro autoškolu	ANO	ANO	
Maximální dojezdová vzdálenost (Bruntál - SERVIS) který provede prohlídku, servis a opravy vozidla v souladu s garančními podmínkami a udržení záruky na vozidlo	100 km	56 km	
Upínací oka pro uchycení nákladu na ložné ploše nástavby jsou od sebe ve vzdálenosti max. 1 m. Upínací oka jsou ve dvou řadách pro snadné uchycení nákladu	ANO	ANO	
Výška bočnic na nástavbě je min. 400 mm	ANO	ANO	
Podlahu ložné plochy tvoří vodovzdorná protiskluzová překližka min. tl. 18 mm.	ANO	ANO	



Výška předního čela nástavby je min. 800 mm a to z bezpečnostního důvodu.	ANO	ANO			
Na podvozku je umístěna uzamykatelná schránka na nářadí a další materiál. Objem min. 50 litrů	ANO	ANO			
Střešní výztuhy nástavby jsou uloženy v gumových silentblocích.	ANO	ANO			
				0,0 Kč	0,0 Kč
				cena bez DPH	cena včetně DPH
				1 414 900,0 Kč	1 712 029,0 Kč
Upozornění: Veškeré zařízení musí být prodáváno jako nové, nikoli použité a funkční.					