

Dodatek č. 5
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/120103
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající:

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem

421 96 451

CZ42196451

(dále též jako „prodávající“)

a**Kupující:**

se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený:

Stora Enso Wood Products GmbH

A-3531 Brand 44, Brand, Rakousko

FN175295m

IČ:

0979252

DIČ:

ATU45537209

bankovní spojení:

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

IBAN:

AT45 3100 0001 0047 7067

BIC:

RZBAATWW

kontaktní osoba:

E-mail:

Tel.:

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz BRAND:**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice – provoz Brand (Tokyo)**

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, borovice – provoz Brand (Gatter)

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM Sortiment Tokyo (BRAND):** 10 cm čep – 30 cm čep; preferovaná délka 3 m, délka 4 m max. podíl 30 % z celkového objemu
- **SM Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **BO Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m
- **BO Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m (mezidélka 3 m)
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě Brand v nejlepším případě jako D!!!**

2. Specifikace dříví – provoz YBBS:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle – provoz YBBS

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **(YBBS): 10 cm čep – 44 cm STP;** délky 70 % v 3 m / 30 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě YBBS v nejlepším případě jako D!!!**
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty

- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

1. Množství pro IV.Q 2024:

■ m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ jižní Čechy
- OŘ Vysočina
- LZ Konopiště
- LZ Boubín
- ZLT
- Ostatní OJ dle dohody

2. Smluvní strany ujednaly navýšení původně domluveného množství dříví tj. ■ m³ dodatkem č.4 ze dne 28.06.2024 k RKS č. 2024/P/99/120103 ze dne 15.01.2024, které mělo být do příslušné provozovny dodáno v r. 2024 nově na ■ m³ tj. o ■ m³.

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.12.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

Provoz – Brand sortiment SM délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč	
Smrk (JD)	< 10 cm čep		
Smrk (JD)	ABC, 10 cm čep -11 cm čep		
Smrk (JD)	ABC, 12 čep - 14 cm STP		
Smrk (JD)	ABC, 15 - 19 cm STP		
Smrk (JD)	ABC, 20 - 24 cm STP		
Smrk (JD)	ABC, 25 - 29 cm STP		
Smrk	ABC, 30 - 34 cm STP		
Smrk	ABC, 35 - 39 cm STP		
Smrk	ABC, 40 - 44 cm STP		
Smrk	ABC, 45 - 49 cm STP		
Smrk	ABC, 50 - 54 cm STP		
Smrk	ABC, 45 - 59 cm STP		
Smrk	ABC, 60+ cm STP		
Smrk (JD)	KH, 10 cm čep -11 cm čep		
Smrk (JD)	KH, 12 čep - 14 cm STP		
Smrk (JD)	KH, 15 - 19 cm STP		
Smrk (JD)	KH, 20 - 24 cm STP		
Smrk (JD)	KH, 25 - 29 cm STP		
Smrk	KH, 30 - 34 cm STP		
Smrk	KH, 35 - 39 cm STP		
Smrk	KH, 40 - 44 cm STP		
Smrk	KH, 45 - 49 cm STP		
Smrk	KH, 50 - 54 cm STP		

Smrk	KH, 55 - 59 cm STP	
Smrk	KH, 60+ cm STP	
Smrk (JD)	D, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	D, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25 - 29 cm STP	
Smrk	D, 30 - 34 cm STP	
Smrk	D, 35 - 39 cm STP	
Smrk	D, 40 - 44 cm STP	
Smrk	D, 45 - 49 cm STP	
Smrk	D, 50 - 54 cm STP	
Smrk	D, 55 - 59 cm STP	
Smrk	D, 60+ cm STP	
Smrk	Vláknina	
Smrk	Kulatina se železem	
Smrk	Výmět	
Srážka jedle ABC,KH,D		
Srážka jedle pro délky 4 m		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R04240680	Brand	10/2024	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04240680	Brand	11/2024	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04240680	Brand	12/2024	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04240681	Brand	10/2024	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04240681	Brand	11/2024	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04240681	Brand	12/2024	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
			Celkový objem				

Provoz - Brand sortiment BO délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč
Borovice	< 12 cm čep	
Borovice	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	ABC, 15 - 19 cm STP	
Borovice	ABC, 20 - 24 cm STP	
Borovice	ABC, 25 - 29 cm STP	
Borovice	ABC, 30 - 34 cm STP	
Borovice	ABC, 35 - 39 cm STP	
Borovice	ABC, 40 - 44 cm STP	
Borovice	ABC, 45 - 49 cm STP	
Borovice	ABC, 50 - 54 cm STP	
Borovice	ABC, 45 - 59 cm STP	
Borovice	ABC, 60+ cm STP	
Borovice	D, 10 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	D 15 - 19 cm STP	
Borovice	D, 20 - 24 cm STP	
Borovice	D, 25 - 29 cm STP	
Borovice	D, 30 - 34 cm STP	

Borovice	D, 35 - 39 cm STP	
Borovice	D, 40 - 44 cm STP	
Borovice	D, 45 - 49 cm STP	
Borovice	D, 50 - 54 cm STP	
Borovice	D, 55 - 59 cm STP	
Borovice	D, 60+ cm STP	
Borovice	Vláknina	
Borovice	Kulatina se železem	
Borovice	Výmět	
Srážka pro borovice černá, modřín a douglaska:		
Srážka pro borovice, 12 cm čep - 29 cm STP, délky 4m, kval. A,B,C,D:		
Srážka pro borovice, 36 cm - 59 cm STP, délky 3m, kvalitu A,B,C,D		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R04240684	Brand	10/2024	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04240684	Brand	11/2024	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04240684	Brand	12/2024	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R04240685	Brand	10/2024	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R04240685	Brand	11/2024	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R04240685	Brand	12/2024	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
			Celkový objem				

Provoz - YBBS sortiment SM délka 3m + 4m		Cena Kč
Smrk (JD)	< 10 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	KH, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	KH, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	D, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	D, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25 - 29 cm STP	

Smrk (JD)	D, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	D, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	D, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	D, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	Vláknina	
Smrk (JD)	Kulatina se železem	
Smrk (JD)	Výmět	
Smrčka smrk/jedle 60+ cm STP		
Smrčka jedle ABC,KH,D		
Smrčka jedle délky 4m		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R04240683	YBBS	10/2024	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04240683	YBBS	11/2024	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R04240683	YBBS	12/2024	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
			Celkový objem				

IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.12.2024.**
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne ... 30-09-2024

V, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Ing. Radoyan Srba

obchodní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Stora Enso Wood Products GmbH