

KUPNÍ SMLOUVA

č. 174/2024

souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi:

1) AGROCENTRUM ZS, s.r.o.

se sídlem Stránecká Zhoř 120, 594 42 Měřín

IČ 27687236

DIČ CZ27687236

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
8600852/0800

jednající jednatelem ing. Ludvíkem Kuřátkem

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52152

dále jen prodávající

a

2) Městské lesy Dačice s.r.o.

se sídlem Hradištko 25, 380 01 Dačice

IČ 26040603

DIČ CZ26040603

bankovní spojení

jednající Ing. Kamil Kupec

dále jen kupující

v tomto znění:

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu níže uvedený předmět prodeje a převést na něho vlastnické právo k tomuto předmětu prodeje, a kupující se zavazuje předmět prodeje od kupujícího převzít a zaplatit kupní cenu dle podmínek dále uvedených.

Předmětem prodeje je: Kloubový nakladač Weidemann 1260 LP s příslušenstvím 1ks

Specifikace stroje dle nabídky z 16.9. 2024, která je přílohou a nedílnou součástí KS č. 174/2024
(dále jen „předmět prodeje“)

II.

Místo a doba dodání

- Podle výslovné dohody obou smluvních stran bude předmět prodeje kupujícímu dodán v sídle kupujícího, kde je kupující povinen předmět prodeje převzít, a to ve lhůtě určené v čl. II. 2 této smlouvy.
- Dle dohody smluvních stran předá prodávající předmět prodeje kupujícímu do **30.11. 2024**, pokud nebude oběma stranami po uzavření smlouvy dohodnut jiný termín předání.
- O předání a převzetí předmětu prodeje bude sepsán předávací protokol.

III.
**Převzetí předmětu prodeje, přechod nebezpečí škody
a přechod vlastnického práva**

1. Kupující je povinen převzít předmět prodeje v dohodnutém termínu a v souladu se smlouvou.
2. Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na kupujícího převzetím předmětu prodeje nebo v době, kdy prodávající umožní kupujícímu s předmětem prodeje nakládat a kupující poruší smlouvu tím, že předmět prodeje nepřevezme.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu při předání a převzetí předmětu prodeje tyto doklady nutné k užívání předmětu prodeje:
 - návod k obsluze
 - technické osvědčení
 - záruční list

Předání dokladů a jejich výčet bude potvrzeno v předávacím protokolu.

4. Vlastnické právo k předmětu prodeje přejde na kupujícího předáním stroje a podpisem předávacího protokolu.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena předmětu prodeje byla dohodou smluvních stran sjednána jako cena smluvní, ve výši celkem:

995 700,- Kč + 209 097,- Kč DPH

Kupní cena včetně DPH je : 1 204 797 ,- Kč

2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou v čl. IV. bod 1. této smlouvy prodávajícímu následujícím způsobem:
 - a) ve lhůtě do 30-ti dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu koupě uhradit částku ve výši **1 204 797,- Kč**
3. Závazek kupujícího je splněn okamžikem připsání platby na účet prodávajícího u peněžního ústavu, pokud nejde o platby v hotovosti.

V.
Ujednání o sankcích

1. V případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení.
3. V případě, že prodlení kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny přesáhne 30 kalendářních dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, písemným projevem doručeným druhé straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené při postupu dle ustanovení §§ 46-48 občanského soudního řádu ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 14-ti dnů ode dne převzetí písemné výzvy k jejich úhradě. Věřitel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.
5. V případě, že v souvislosti s odstoupením od smlouvy, využije prodávající sjednané výhrady vlastnického práva, je oprávněn, na náklady kupujícího, přepravit předmět prodeje do místa svého sídla, po písemném oznámení kupujícímu.

VI.

Ostatní ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že při užívání předmětu prodeje je povinen postupovat dle pokynů obsažených v dokladech, dodaných spolu s předmětem prodeje. Zejména týkajících se obsluhy, údržby a kontroly předmětu prodeje.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost dodaného předmětu prodeje v délce 12 měsíců. Podmínky záruky jsou specifikovány v záručním listu.
3. Veškerý záruční a pozáruční servis včetně dodávek ND bude zabezpečovat společnost AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Stránecká Zhoř 120, 594 42 Měřín, odpovědné osoby:
pan Jaroslav Uchytíl, tel.: 720 522507, ing. Josef Jakubec, tel.: 728 861010.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Stane-li se splnění závazku prodávajícího ze smlouvy, bez jeho zavinění nemožným nebo trvá-li překážka bránící prodávajícímu řádnému a včasnému splnění jeho závazku, jejíž odstranění není v možnostech prodávajícího, po dobu delší než 30 kalendářních dní, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit, v rozsahu neuskutečněného plnění. Toto právo má také kupující, pokud předmět prodeje vykazuje neodstranitelné vady bránící řádnému užívání.
2. Řádně uzavřenou kupní smlouvu může kupující zrušit jednostranným odstoupením od smlouvy bez uvedení důvodu nebo splněním zákonných podmínek, jen proti zaplacení odstupného, které se sjednává na:
 - a) 20 % ze sjednané kupní ceny v případě odstoupení před dodáním předmětu prodeje, a pokud dosud nebyl předmět prodeje převzat u dodavatele,
 - b) 30 % ze sjednané kupní ceny, pokud prodávající již započal s úkony směřujícími ke splnění jeho povinnosti dodat předmět prodeje,
 - c) 40 % ze sjednané kupní ceny, pokud byl předmět prodeje prodávajícím již převzat od dodavatele.
3. Sjednané odstupné je splatné do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou dodatku ke smlouvě v písemné podobě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že si znění smlouvy před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

Ve Stránecké Zhoři dne 14.10.2024

za prodávajícího:




Ing. Ludvík Kuřátko, jednatel

AGROCENTRUM ZS, s.r.o.
Stránecká Zhoř 120
594 42 Měřín
IČO: 276 87 236
DIČ: CZ27687236



za kupujícího:



Ing. Kamil Kupec, jednatel

Městské lesy Dačice s.r.o.
Hradištko 25, 380 01 Dačice
IČO: 260 40 603
zapsáno v OR u KS v Č. Budějovicích
v oddílu C, vložka 10724

Agrocentrum ZS, s.r.o.

prodejce:

Eduard Mach

mob.:

602 509 332

email:

mach@agrocentrumzs.cz

datum:

16.09.2024

Zákazník

Městské lesy Dačice

Ing. Kamil Kupec

1-23

Kloubový nakladač Weidemann 1260LP

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE O MOTORU		
Výrobce	-	Perkins
Typ	-	403 J-17
Výkon motoru	kW/PS	10,4/25
Úprava výfukových plynů		-
Norma pro výfukové plyny		Stupeň V
př max. otáček	ot/min	2800
Válec	-	3
Zdvihový objem	cm³	1863
Chlazení		Voda

Pracovní hydraulika		
Pracovní tlak u nakládacího zařízení		
CBS_LOADUNIT_031 2510 mm	bar	185
CBS_LOADUNIT_029 2700 mm	bar	225
CBS_LOADUNIT_030 2900 mm	bar	225
Dodávané množství	l/min	44,8
Hydraulika vozidla		
Pracovní tlak	bar	420

PROVOZNÍ ÚDAJE		
Provozní hmotnost	kg	2100

PŘEKLOPNÉ ZATÍŽENÍ¹ (Podle ISO 14397 EN474 3)		předpokládané
S lopatou rovně	kg	1160 - 1690
S lopatou zalomeně	kg	980 - 1440
S paletovými vidlemi rovně	kg	890 - 1260
S paletovými vidlemi zalomeně	kg	740 - 1080
¹ Zvedací konstrukce horizontálně		

ŘÍZENÍ		
Hydraulické řízení zabudováno a vykyvu		
Válec řízení		1

OBJEM NAPLNĚ		
Naftová nádrž	l	19
Hydraulická nádrž	l	18

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ		
Provozní napětí	V	12
Vypínač baterie		

ROZMĚRY		"	""	""
Celková délka s lopatou	mm	3530	3930	4030
Celková délka bez tlalice	mm	3240	3240	3440
Celková délka s paletovými vidlemi	mm	4340	4340	4540
Střed nápravy k otočnému bodu lopaty	mm	505	505	704
Rozchod kol	mm	1670		
Přesah zadě	mm	955		
Výška ochranné střechy řidiče	mm	1980		
Výška kabiny	mm	1980		
Výška ocelidla	mm	1000		
Celková pracovní výška – lopata	mm	3050	3230	3440
Celková pracovní výška – paletové vidle	mm	2960	3150	3350
Max. výška otočného bodu lopaty	mm	2510	2700	2900
Překladač výška – lopata	mm	2240	2420	2630
Výška stohování – paletové vidle	mm	2280	2470	2680
Výška stohování – paletové vidle (zvedací konstrukce horizontálně)	mm	920	1110	1110
Vysypávací výška	mm	1790	2040	2240
Hloubka kopání	mm	120	100	130
Celková šířka nad koly	mm	980		
Celková šířka nad ochrannou střechou řidiče	mm	980		
Celková šířka nad kabinou	mm	1020		
Šířka stopy	mm	761		
Světla výška	mm	206		
Maximální poloměr	mm	3100	3020	3020
Poloměr na vnějším okraji	mm	2730		
Vnitřní poloměr	mm	1610		
Úhel zalomení	stupňů	43°		
Úhel výkyvu	stupňů	9°		
Úhel zaklopení při max. výšce zdvihu	stupňů	49	50	47
Max. úhel vyklopení	stupňů	50	39	40
Úhel zaklopení na zemi	stupňů	48	48	49
Všechny hodnoty v mm				
Standardní pneumatiky	27x8.50-15 EM ET30			
Lopata na zemi 1250 mm	1000368062			
Paletové vidle 1000 mm	1000220378			

¹	S vychylovacím výložníkem	CBS_LOADUNIT_031 (výška zdvihu 2510 mm)
²		CBS_LOADUNIT_029 (výška zdvihu 2700 mm)
³		CBS_LOADUNIT_030 (výška zdvihu 2900 mm)

STANDARDNÍ VÝBAVA STROJE

Stanoviště řidiče	
Ochranná střeška řidiče se zádržným systémem, schválení ROPS / FOPS	
Velký prostor ve všech stanovištích řidiče	
Ergonomicky optimalizovaný vstup	
Zadní okno	
Zpětné zrcátko vnitřní	
Sedadlo řidiče	
Komfortní sedadlo s bezpečnostním pásem, plně odpružené, nastavení hmotnosti, řádové opěrky a podélné nastavení	
Osvětlení	
LED pracovní světlomety, 2 vpředu, 1 vzadu na ochranné střeše řidiče	
Pohon/nápravy	
Pohon	hydrostatický přes čtyři motory v nábojích kol (střední tlak)
Rychlost	20 km/h
Jízdní stupně	1
Provozní brzda	hydrostatický jízdní pohon s účinkem na všechna 4 kola (nepřetržitelný)
Parkovací brzda	elektrohydraulická lamelová brzda na zadní nápravě
Pneumatiky	
27 x 8.50 - 15 EM ET30	
Nakládací zařízení	
Vychytovací výložník s výškou zdvihu 2510 mm; rychlovýměnné zařízení (Weidemann HV/HT - C) mechanické	
Kinematika	P
Zdvihový válec	2
Sklápěcí válec	1
Plovcí poloha pro zvedací a sklápěcí válec	
Hydraulika	
Mechanicky ovládaný joystick se spínačem směru jízdy	
3. řídící okruh vpředu pákou	
Chladič hydraulického oleje	

SPECIFIKACE STROJE VČETNĚ DOPLŇKOVÉ VÝBAVY

Stroj			
1000448854	1260 LP	1	33 300 €
Výbava stroje			
CCA_CABIN_015	Kabina 1dveřová, vč. topení a větrání (vpravo výklopné okno)	1	3 510 €
CCA_EXTMIRR_002	Zpětné zrcátko (vlevo a vpravo)	1	120 €
CCA_SEAT_062	Sedadlo z látky; vzduchové odpružení	1	840 €
CCA_STEERCOL_004	Nastavitelný sloupek řízení (sklon)	1	290 €
CRD_LIGHTING_002	Osvětlení podle StVZO	1	1 000 €
CLI_WRKLGTF_006	Pracovní světlomet LED (1000 lm) na střeše, 2 vpředu, 1 vzadu Standard	1	0 €
CLI_BEACON_010	LED rotační maják (žlutý)	1	230 €
CRD_RHOMOLOG_025	Jednotlivé povolení k provozu < 25 km/h	1	300 €
CRD_PLTBRCKT_006	Držák na státní poznávací značku vpředu a vzadu	1	350 €
CEN_ENGINE_339	Vznětový motor Perkins 403 J-17 18,4 kW / 25 PS Standard		0 €
CDT_WHEELDRV_003	Nápravy R820, hydrostatický pohon všech kol se středním tlakem, 20 km/h	1	0 €
CDT_SPEED_017	20 km/h Standard	1	0 €
CTT_TIRES_330	315/55 R16, Continental, MPT81, ET-20, MPT81, 1197mm	1	960 €
CBS_LOADUNIT_031	Výška zdvihu (2510 mm)	1	0 €
CFT_ADAPATT_133	Weidemann HV/HT - C (hydraulická)	1	510 €
CHY_CONVOPER_003	3. řídící okruh Komfort, vč. jednoduché západky na páce pro 3. řídící okruh	1	960 €
CHY_LOADHYDS_011	4. řídící okruh navíc přes 4činný ventil, vč. jednoduché západky na páce	1	1 350 €
	Ovládání: oddělenou pákou		
CHY_RETFLOW_005	Beztlaký zpětný chod vpředu	1	320 €
CHY_CPLR3_002	Rychlospojky vpředu, 3. řídící okruh Flatface, skup. 2 Standard	1	0 €
CEL_SCKTFR13_008	Zásuvka vpředu 13pólová	1	310 €
CRD_SCKTRATT_002	Zásuvka vzadu 7pólová pro osvětlení přídavných zařízení na zádi	1	230 €

CCW_CNTRWADD_006	Přídavné závaží v podlahové desce (100 kg)	1	660 €
CHI_HITCH_007	Závěs pro vyproštění (Není schváleno pro provoz s přívěsem!)	1	230 €
PL2022_4			45 470 €

Nabídková cena po slevě 17% je 943 000,-Kč+ DPH

Lopata na zeminu s výměnným břittem RL, šířka 1250mm 28 500,-Kč
Paletové vidle, 1200mm 24 200,- Kč

Záruka 12 měsíců nebo do 2000MTH, co nastane dříve.

Cena Weidemann 1260 LP s příslušenstvím 995 700,-Kč + DPH

Požadovaná specifikace kloubového nakladače:

Kabina s topením

Stroj je schválený pro provoz na pozemních komunikacích

Výkon motoru 18,5 kW

Provozní hmotnost 2 100 kg

3. řídicí hydraulický okruh

Výška zdvihu 2 510 mm

Hydrostatický pohon všech kol

Lopata, šířka 1 250 mm

Paletizační vidle

Ve Stránecké Zhoři dne 16.9.2024

Vypracoval: Ing. Eduard Mach

Záruka 12 měsíců nebo do 2000MTH, co nastane dříve.

