

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
(dále jen „zákon“) mezi smluvními stranami:

číslo smlouvy: 20190047

číslo plátce: 1573

I. Smluvní strany**ODBĚRATEL - plátce:**

Jméno, příjmení, titul / název firmy	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace		
Trvalý pobyt / sídlo	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí-Plzeň 30100		
Datum narození			
IČO	45333009	DIČ	CZ45333009
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl Pr vložka 684		
Zastoupený		ID datové schránky	5uimvsq
Tel.	+420 377 672 108	E-mail	

(dále jen: „Odběratel“)

ODBĚRATEL - adresa pro doručování:

Název/ jméno, příjmení, titul	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace		
Adresa	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí-Plzeň 30100		
Tel.		E-mail	

PROVOZOVATEL (dodavatel) - pověřený k uzavření smlouvy vlastníkem VaK:

Název	Vodoservis Planá, spol. s r.o.		
Sídlo	Železničářská 805, 348 15, Planá		
IČO	26353938		
DIČ	CZ26353938		
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 14913		
Zastoupený	Danielem Holým - jednatelem		
Tel.	+420 374 798 842	E-mail	vodoservis@tiscali.cz
Číslo účtu		Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.

(dále jen: „Provozovatel“)

VLASTNÍK vodohospodářské infrastruktury:

Název	Město Planá
Sídlo	Náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
IČO	00260096

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při

☒ dodávce vody☒ odvádění odpadních vod

Vlastník připojené stavby/pozemku:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Klatovská třída 2960/200i, Jižní
Předměstí-Plzeň

Vlastník vodovodní přípojky:

Vlastník kanalizační přípojky:

III. Podmínky dodávky vody

Provozovatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zvláště zákonem o vodovodech a kanalizacích, prováděcí vyhláškou č. 274/2001 Sb. k tomuto zákonu a touto Smlouvou dodávat Odběrateli ve sjednaném Odběrném místě z vodovodu pitnou vodu v jakosti předepsané platnými právními předpisy a odvádět kanalizační odpadní vody vzniklé nakládáním s takto dodanou vodou.

Odběratel se zavazuje platit Provozovateli vodné a stočné včetně DPH v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Podle § 15 zákona odst. 4 vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, je možno podle tohoto švydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody (nejdéle na dobu 3 měsíce).

1. Smluvní strany se dohodly, že místem dodávky vody a/nebo odvádění odpadních vod je stavba nebo pozemek (dále též „nemovitost“) připojený přípojkou na vodovod nebo kanalizaci (dále jen „Odběrné místo“):

Adresa odběrného místa:

Obec: Planá u Mar.Lázní

Ulice: Bezdrůžická č.p. 1002

Parcelní číslo (není-li čp.):

Katastrální území: Planá u Mar.Lázní

2. Smluvní strany se dohodly, že množství dodávané vody bude zjišťováno:

☒ vodoměrem umístěným v záchranka

☐ podle směrných čísel roční potřeby vody uvedené ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. v úplném znění, příloha č.12 (tzv. paušál)

Počet osob pro paušál:

Vypočtené množství vody pro paušál 0,0 m³/měsíc

(počet osob x příslušné množství vody z platné vyhlášky č. 428/2001 Sb. přílohy č.12

tj. 36 m³/rok/osobu)

3. Smluvní strany se dohodly, že množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno:

Podle množství vody dodané do nemovitosti ve výši zjištěné vodoměrem

Odpadní voda není měřena na odtoku do kanalizace:

V případě **využívání vlastního zdroje** odběratele a odtoku této vody do kanalizace, bude podle místního šetření množství vypouštěné vody vypočteno podle směrných čísel roční potřeby vody. Jedná se zvláště o případy, kdy je odečet na vodoměru extrémně nízký. Na základě technického šetření na místě bude doúčtováno stočné podle směrných čísel.

4. Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace – bez měření:

Klasifikace ploch podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Druh plochy		Odtokový součinitel	Plocha (m ²)	Redukovaná plocha (m ²)
A	zastavěné plochy	0,90	496	446.4
	těžce propustné zpevněné			
B	vegetační střecha 5 až 10 cm	0,60	0	0.0
C	lehce propustné zpevněné	0,40	0	0.0
D	vegetační střecha 11 až 30 cm	0,30	0	0.0
E	vegetační střecha od 31 cm	0,10	0	0.0
F	plochy kryté vegetací	0,05	0	0.0
Součet redukovaných ploch (m ²)				446
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ (redukovaná plocha x dlouhodobý srážkový normál (m/rok))				283,2 m ³
Zpoplatněno			100.00 %	272 m ³

Dlouhodobý srážkový normál: 608,7 mm/rok, tj. 0,6087 m/rok

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1991 až 2020. **Tato hodnota se používá 30 let, tedy do roku 2051 (podklad ČHMÚ).**

Druh plochy:

- a) **Plocha A** - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
- b) **Plocha C** - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
- c) **Plocha F** - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněvaných a vsakovacích tvárnic:

V případě, že dojde ke změně podmínek zákona pro osvobození ploch od platby za srážkové vody, je Odběratel povinen do 15 dnů předat Provozovateli podklady pro příslušnou změnu Smlouvy o odvádění srážkových vod.

5. Smluvní strany se dohodly, že limit množství dodávané vody a přípustné limity znečištění odváděných odpadních vod budou:

Limit množství dodávané a vypouštěné vody:

Dle potřeby odběratele, **maximálně však 50 m³ na jednu osobu za rok.**

Limit znečištění vypouštěné odpadní vody:

Limity znečištění odpadní vody jsou stanoveny v platném Kanalizačním řádu města Planá, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Počet trvale připojených osob dle sdělení odběratele činí:

Pro dodávku vody a odvádění odpadních vod **osob.**

7. Tlakové poměry v místě vodovodní přípojky (dle vyhlášky č.428/2001Sb):

Minimální přetlak:

nad 2 nadzemní podlaží

Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma:

podle schváleného projektu

8. Průměrné ukazatele jakosti dodávané pitné vody jsou:

Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané pitné vody **jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele www.vodoservis.jirsoft.eu.**

Rozsah ukazatelů jakosti je určen vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb. a vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb.

IV. Stanovení ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlášení

Stanovení výše ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlášení se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 428/2001 Sb. a Cenovým věstníkem MF pro každý rok. Údaje o výši vodného a stočného, pravidlech pro jejich stanovení, jsou k dispozici u provozovatele a uveřejněny na webových stránkách provozovatele **www.vodoservis.jirsoft.eu.**

Vodné a stočné **má jednosložkovou formu**. Jednosložková forma vodného a stočného je součinem ceny množství odebrané nebo vypouštěné odpadní vody a srážkových vod stanoveným v souladu s touto Smlouvou.

V. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že **vodné a stočné hradí Odběratel Provozovateli na základě zaslaných faktur**.

☐ odběratel souhlasí se zasíláním faktur emailem

Úhrady faktur dle odečtů budou prováděny:

☐ bezhotovostním převodem na účet provozovatele

☐ složenkou

VI. Odpovědnost za vady, reklamace a sankce

1. Odběratel je oprávněn uplatnit vůči Provozovateli práva z odpovědnosti za vady v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Reklamačním řádem Provozovatele. Platné znění Reklamačního řádu je zveřejněno na webových stránkách vlastníka <http://www.plana.cz/> a u Provozovatele je k dispozici v jeho zákaznickém centru.
2. Orgán ochrany veřejného zdraví může povolit na časově omezenou dobu užití vody v souladu s platnými právními předpisy, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů za podmínky, že nebude ohroženo veřejné zdraví. Podle místních podmínek mohou být stanoveny odchylné provozní závazné parametry jakosti a tlaku s přihlédnutím k technologickým podmínkám vodárenských zařízení a to na časově vymezenou dobu. V takovém případě budou dotčené ukazatele kvality vody posuzovány ve vztahu k maximálním hodnotám dotčených ukazatelů stanovených v rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
3. **Přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob** jsou řešeny podle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o VaK)

VII. Doba platnosti a ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva vydaná v počtu stejnopisů odpovídající počtu Smluvních stran, nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
2. Tuto Smlouvu jsou obě Smluvní strany oprávněny jednostranně písemně vypovědět s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
3. Pokud odběratel hodlá ukončit platnost Smlouvy, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli písemně 14 dnů předem a umožnit mu provést konečný odečet a měřícího zařízení. Pokud nenabude účinnosti bezprostředně po ukončení platnosti Smlouvy obdobná smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s jiným odběratelem na totéž odběrném místě, je odběratel ještě povinen v době platnosti Smlouvy umožnit dodavateli provést demontáž měřícího zařízení a další činnosti nezbytné k ukončení odběru vody a odvádění odpadních vod (včetně odpojení přípojky od vodovodu a kanalizace). Veškeré činnosti související s ukončením odběru vody a odvádění odpadních vod provede dodavatel na náklady odběratele, při čemž je oprávněn požadovat proplacení zálohy na provedení těchto činností a to až do výše předpokládaných nákladů.
4. Pokud odběratel nesplní své povinnosti dané mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo nedostojí svým závazkům vůči dodavateli, přecházejí tyto povinnosti a závazky plně na vlastníka nemovitosti. Neuhradí-li odběratel pohledávku dodavatele plynoucí z této Smlouvy, vlastník nemovitosti tímto výslovně prohlašuje, že tuto pohledávku uhradí dodavateli za odběratele. Toto ustanovení se uplatní pouze v případě, že odběratel není totožný s vlastníkem nemovitosti.

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Odběratel bere na vědomí a souhlasí se zněním „Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod“, které jsou přílohou této smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje o odběrateli, resp. jeho zástupci, budou zpracovány ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. tedy:
 - pro dodržení právní povinnosti dodavatele,
 - pro účely plnění této smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně této smlouvy uskutečněné na návrh odběratele,
 - pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů dodavatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

Odběratel bere tímto na vědomí, že pro takto stanovené účely nevyžaduje zpracování osobních údajů jeho souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro účely uzavření smlouvy je však nezbytné předání jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu odběratele a adresy odběrného místa. Odběratel je povinen jakékoliv změny předaných osobních údajů dodavateli ihned ohlásit. Odběratel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny vlastníkovvi vodovodu a kanalizace, a to výlučně v souladu s výše uvedenými účely.

3. Odběratel tímto dává dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli souhlas k využití svého rodného čísla, a to pro účely plnění této smlouvy.

V Plané, dne: 25.6.2024

Za dodavatele:

VODOSERVIS PLANÁ spol. s r.o.
podpis: [redacted]
348 15 P
3938

Vodoservis Planá spol. s r.o.
Železničářská 805
34815 Planá
Daniel Holý – jednatel

11.7.10.2024

Za odběratele:

razítko, po

MUDr. B

jméno a

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele www.vodoservis.jirsoft.eu.