

# REALIZAČNÍ DODATEK č. 4\* RÁMCOVÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

č. O 001/10/2024\*

zákazník\*

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace

sídlo/adresa\*

Sušice, nám. Svobody 40

doručovací adresa

IČ\* / dat nar 00075116

DIČ\*

perioda faktur ☒ 1 měsíc

☐ 3 měsíce

☐ 6 měsíců

email faktury m.zabloudilova@muzeumsumavy.cz

datová schránka

zastoupený (podpis smlouvy) – jméno\*, funkce, tel., email – dále jen zákazník

Mgr. Josefem Haisem, ředitelem

a

**TUEBOR Office Protection s.r.o., IČ: 21849218**, zastoupen – jméno\*, funkce, tel., email – dále jen TUEBOR

Mgr. Tomášem Hněvsou, projektovým manažerem PCO na základě pověření / zmocnění

dnes uzavřeli tento dodatek Rámcové smlouvy, kterým sjednávají bližší podmínky poskytování služby v objektu:

☒

|                                                                           |                                                |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| název objektu*                                                            | číslo na PCO                                   | <b>KAJ-6011</b>                             | adresa*                                            | typ objektu                                   | sklady                                      |                                            |
| <b>Depozitář muzea Břežany</b>                                            |                                                |                                             | <b>Břežany 118</b>                                 |                                               |                                             |                                            |
| telefon do objektu                                                        |                                                |                                             | GPS:                                               |                                               |                                             |                                            |
| servisní firma*                                                           | Tuebor                                         |                                             | info o technických potížích                        | <input checked="" type="checkbox"/> klientovi |                                             |                                            |
| technik 1                                                                 | Pavel Šimon 603 211 906                        |                                             |                                                    | <input type="checkbox"/> servisní firmě       |                                             |                                            |
| technik 2                                                                 | Milan Kulovaný 603 420 980                     |                                             | počet čidel                                        |                                               | počet uživatelů PZTS                        |                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> narušení                              | <input type="checkbox"/> tiseň                 | <input type="checkbox"/> požár              | <input checked="" type="checkbox"/> výpadek proudu | <input checked="" type="checkbox"/> výjezd    | <input type="checkbox"/> výjezd na vyžádání | <input type="checkbox"/> venkovní perimetr |
| <input type="checkbox"/> únik plynu / vody / CO2                          | <input type="checkbox"/> technologické výstupy | <input type="checkbox"/> výpis zpráv z PZTS |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| oznamování marných výjezdů                                                | <input checked="" type="checkbox"/> mail       | <input type="checkbox"/> tlf ihned          | <input type="checkbox"/> tlf ráno                  | <input type="checkbox"/> žádné                | heslo                                       |                                            |
| <input type="checkbox"/> stálá patrola                                    | <input type="checkbox"/> fyzická               | <input type="checkbox"/> virtuální          |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> kontrola využívání PZTS               | po                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| <input type="checkbox"/> VYP v zakázané době neřešit                      | út                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| <input type="checkbox"/> kontrola neoprávněných vstupů                    | st                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| <input type="checkbox"/> prověření výjezdem                               | čt                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| <input type="checkbox"/> automaticky <input type="checkbox"/> na vyžádání | pá                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
| <input type="checkbox"/> dálkové ZAP/VYP na výzvu                         | so                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |
|                                                                           | ne                                             |                                             |                                                    |                                               |                                             |                                            |

## Činnost TUEBOR při prověřování signálu narušení a v mimořádných situacích\*

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | při signalizaci PZTS na PCO volat kont. osoby, výjezd s kontrolou objektu až po souhlasu nebo po marném volání                     |
| <input type="checkbox"/>            | při signalizaci PZTS na PCO výjezd hlídky s kontrolou pláště objektu a informováním kontaktní osoby                                |
| <input type="checkbox"/>            | vyžaduje-li to situace, vstoupit do nestřežených prostor bez přítomnosti kontaktní osoby s využitím klíčů                          |
| <input type="checkbox"/>            | při opakované signalizaci PZTS na PCO nebo při signálu ve více zónách výjezd hlídky a společná kontrola objektu s kontaktní osobou |
| <input type="checkbox"/>            | vyžaduje-li to situace, vstoupit do střežených prostor bez přítomnosti kontaktní osoby s využitím klíčů                            |
| <input type="checkbox"/>            | bez narušení pláště (např. závada PZTS) provádět bez objednávky do odvolání patroly hlídkou vždy po ..... h                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | při narušení pláště objektu/havárii provádět fyzickou ostrahu bez objednávky do odvolání (dostřežení)                              |
| <input type="checkbox"/>            | k prověření signálů zákazník předá TUEBOR klíče – součástí tohoto realizačního dodatku je protokol o předání a převzetí klíčů.     |
| <input type="checkbox"/>            | video verifikace příčiny poplachu před výjezdem hlídky                                                                             |

## Nestandardní postup při výpadku elektrického proudu

## Doplňková ujednání (fakturace, výjezdy, videoanalýza, pronájem zařízení, vlastní linka/SIM apod.)

V případě výpadku PZTS bude o periodickou kontrolu objektu požádána PČR.

Paušální částka zahrnuje i službu kontrola ZAP/VYP v požadovaný čas a 1 bezplatný výjezd za měsíc.

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Osoby pověřené k jednání*</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                    | <b>za zákazníka (tel., email):</b> |                                                     | <b>za TUEBOR (tel., email):</b>                                |  |
| smlouva:                                                                                                                                                                                                                          | Mgr. Josef Hais, 728121203, j.hais@muzeumsumavy.cz |                                    | Tomáš Hněvsa, 724513050, hnevsa@tuebor.cz           |                                                                |  |
| provoz:                                                                                                                                                                                                                           | info@muzeumsumavy.cz                               |                                    | Tomáš Hněvsa, 724513050, hnevsa@tuebor.cz           |                                                                |  |
| fakturace:                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Martina Zabloudilová, 777 993 069             |                                    | Markéta Maiova, 377237504, marketa.maiova@tuebor.cz |                                                                |  |
| <b>Spojení operátor PCO:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>603 213 381</b>                 | <b>377 237 528</b>                                  | <b>728 470 741 (preferované pro oblast KT, DO, SU, TC)</b>     |  |
| <b>Kontaktní osoby zákazníka*</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>telefon 1</b>                   |                                                     | <b>mail marné výjezdy / tel 2</b>                              |  |
| Miloš Smetana                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 604 808 819                        |                                                     |                                                                |  |
| Ing. Martina Zabloudilová                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 777 993 069                        |                                                     |                                                                |  |
| Mgr. Josef Hais                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 728 121 203                        |                                                     | <a href="mailto:info@muzeumsumavy.cz">info@muzeumsumavy.cz</a> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| <b>Zásahový plán*</b> kontrolu provede <input type="checkbox"/> klient <input checked="" type="checkbox"/> SOT <input type="checkbox"/> PČR <input type="checkbox"/> SOT + PČR <input type="checkbox"/> jiný postup (detail níže) |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| <b>Popis</b> (barva a typ oplocení+vrat+fasády+dveří+oken+střechy, nápisy, markanty, garáž, balkon, terasa, další stavby na pozemku)                                                                                              |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| Třípodlažní budova bývalé školy, při příjezdu do vsi od Sušice nebo Horažďovic vpravo nad dětským hřištěm a rybníčkem (před prodejnou COOP).                                                                                      |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| <input type="checkbox"/> objekt oplocen <input type="checkbox"/> obchůzka objektu <input type="checkbox"/> pes v objektu <input type="checkbox"/> pes/zvíře v zahradě                                                             |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| Kontrola: <input checked="" type="checkbox"/> plášťová <input type="checkbox"/> vnitřní samostatně <input type="checkbox"/> vnitřní za účasti klienta <input type="checkbox"/> kód PZTS pro SOT předán                            |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| vizuálně <input type="checkbox"/> dveře <input checked="" type="checkbox"/> okna další:                                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| fyzicky <input checked="" type="checkbox"/> dveře <input checked="" type="checkbox"/> okna další:                                                                                                                                 |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| <b>Klíče ke kontrole objektu – ks / účel</b> klíče číslo/vozidlo                                                                                                                                                                  |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| Klíč 1                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                    |                                                     | Klíč 3                                                         |  |
| Klíč 2                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                    |                                                     | Klíč 4                                                         |  |
| <b>Hlavní uzávěr plynu</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                    | <b>Hlavní vypínač elektřiny</b>    |                                                     | <b>Hlavní uzávěr vody</b>                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| <b>Postup obhlídky SOT</b> (místa vyžadující zvýšenou pozornost, co výslovně zkontrolovat, nekontrolovat):                                                                                                                        |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
| Ostatní poznámky SOT:                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                    |                                                     |                                                                |  |

**měsíční paušály v Kč:** střežení\*  přenos dat  výpis zpráv z PZTS

pronájem zařízení  stálá patrolace  kontrola využívání PZTS

video verifikace  videoanalýza  další .....

**úkony v Kč:** výjezd  neplánovaná patrola  další .....

dostřežení 1.800,- Kč za první 4 hodiny ostrahy a 360,- Kč za každou další započatou hodinu

účinnost dodatku od\*  zkušební provoz do

V Sušici dne .....  
Zákazník:

V Plzni dne .....  
TUEBOR:

\* povinné údaje