

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024_01_03
Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Datum: 11.06.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1. Architektonicko stavební část			
Skladba_HS1	Skladba HS1 - Hydroizolační souvrství	m2	4,500
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.5 - chodba		0,000
	4,5		4,500
Skladba_HS2	Skladba HS2 - Hydroizolační souvrství	m2	14,630
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	0.0a - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		0,000
	místnost 0.0.2 - technická místnost		0,000
	14,63		14,630
Skladba_OFP	Vnější fasádní omítka	m2	344,142
	Oprava omítek v místech balkonů		0,000
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	2,405*4,1		9,861
	-0,9*2,6		-2,340
	(2,932+3,63)*4,1		26,904
	-1,5*2,6		-3,900
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	2,332*4,1		9,561
	-0,9*2,6		-2,340
	(3,05+2,26)*4,1		21,771
	-1,5*2,6		-3,900
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	2,36*3,9		9,204
	-0,9*2,6		-2,340
	(2,955+0,345)*3,9		12,870
	-1,5*2,6		-3,900
	fasáda v řezu A		0,000
	(7,13+0,46+0,85)*18,85		159,094
	-3*1,2*1,75		-6,300
	-0,965*1,05		-1,013
	fasáda u řezu B		0,000
	(0,701+0,55+0,445)*18,225		30,910
	pravá část v pohledu dvorním		0,000
	90		90,000
	Součet		344,142
Skladba_P1a	Skladba P1a - Podlaha na terénu – 1.NP	m2	4,500
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.5 - chodba		0,000
	4,5		4,500
Skladba_P1b	Skladba P1b - Podlaha nad stropem – 1.NP	m2	11,300
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.5 - chodba		0,000
	15,8-4,5		11,300
Skladba_P1c	Skladba P1c – Podlaha nad stropem – 1.NP	m2	4,200
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.0.2 - chodba		0,000
	4,2		4,200
Skladba_P2	Skladba P2 - Podlaha nad stropem v místě nástupu do výtahu – 2.NP, 3.NP, 4.NP	m2	9,300
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 2.0.3 - společná chodba		0,000
	3,2		3,200
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 3.0.3 - společná chodba		0,000
	3,1		3,100
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 4.0.3 - společná chodba		0,000
	3		3,000
	Součet		9,300
Skladba_P3	Skladba P3 – Balkon	m2	18,340
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	BYT 3.6 - 2+kk		0,000
	místnost 3.6.6 - balkon		0,000
	2,61		2,610
	BYT 3.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.4 - balkon		0,000
	6,67		6,670
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.6 - balkon		0,000
	2,65		2,650
	BYT 4.7 - 1+kk		0,000
	místnost 4.7.4 - balkon		0,000
	6,41		6,410
	Součet		18,340
Skladba_P4	Skladba P4 – Suchá podlaha nad klenbou	m2	499,730
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 1.0.1 - mázhaus		0,000
	158,54		158,540
	místnost 1.0.2 - chodba		0,000
	14,85		14,850
	místnost 1.0.4 - centrální chodba		0,000
	8,73		8,730
	místnost 1.0.5 - nádoby na odpad		0,000
	6,63		6,630
	ZÁZEMÍ KUCHYNĚ RESTAURACE		0,000
	místnost 1.1.4 - příruční sklad		0,000
	2,88		2,880
	místnost 1.1.6 - sklad		0,000
	8,67		8,670
	místnost 1.1.7 - úklid		0,000
	2,41		2,410
	Mezisoučet		202,710
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 2.0.3 - společná chodba		0,000
	61,3-3,2		58,100
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 2.0.5 - kóje		0,000
	3,18		3,180
	místnost 2.0.6 - kóje		0,000
	2,11		2,110
	místnost 2.0.7 - kóje		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
1,99			1,990
místnost 2.0.8 - kóje			0,000
1,87			1,870
místnost 2.0.9 - kóje			0,000
1,75			1,750
BYT 2.1 - 1+kk			0,000
místnost 2.1.1 - zádveří			0,000
5,67			5,670
místnost 2.1.2 - obývací pokoj			0,000
23,25			23,250
místnost 2.1.3 - koupelna +wc			0,000
4,94			4,940
BYT 2.2 - 1+kk			0,000
místnost 2.2.1 - zádveří			0,000
5,15			5,150
místnost 2.2.2 - obývací pokoj + kk			0,000
32,3			32,300
místnost 2.2.3 - koupelna +wc			0,000
5,07			5,070
BYT 2.3 - 2+kk			0,000
místnost 2.3.6 - šatna			0,000
2,45			2,450
BYT 2.4 - 2+kk			0,000
místnost 2.4.1 - zádveří			0,000
7,05			7,050
místnost 2.4.2 - obývací pokoj +kk			0,000
16,86			16,860
místnost 2.4.4 - koupelna + wc			0,000
3,84			3,840
BYT 2.5 - 1+kk			0,000
místnost 2.5.1 - zádveří			0,000
7,05			7,050
místnost 2.5.2 - obývací pokoj +kk			0,000
16,04			16,040
místnost 2.5.3 - koupelna + wc			0,000
2,86			2,860
BYT 2.6 - 2+kk			0,000
místnost 2.6.1 - zádveří			0,000
5,63			5,630
místnost 2.6.2 - obývací pokoj + kk			0,000
35,31			35,310
místnost 2.6.3 - ložnice			0,000
16,05			16,050
místnost 2.6.4 - chodba			0,000
5,2			5,200
místnost 2.6.5 - koupelna + wc			0,000
3,77			3,770
BYT 2.7 - 1+kk			0,000
místnost 2.7.1 - zádveří			0,000
5,84			5,840
místnost 2.7.2 - obývací pokoj + kk			0,000
19,63			19,630
místnost 2.7.3 - koupelna +wc			0,000
4,06			4,060
Mezisoučet			297,020
Součet			499,730
Skladba_P5	Skladba P5 - Suchá podlaha nad trámovým stropem	m2	884,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.1 - zádveří		0,000
	14,83		14,830
	místnost 2.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	35,7		35,700
	místnost 2.3.3 - ložnice		0,000
	14,63		14,630
	místnost 2.3.4 - koupelna		0,000
	3,95		3,950
	místnost 2.3.5 - wc		0,000
	1,62		1,620
	BYT 2.4 - 2+kk		0,000
	místnost 2.4.3 - ložnice		0,000
	15,55		15,550
	Mezisoučet		86,280
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 3.0.3 - společná chodba		0,000
	63,88-3,1		60,780
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 3.0.5 - kóje		0,000
	2,87		2,870
	místnost 3.0.6 - kóje		0,000
	2,25		2,250
	místnost 3.0.7 - kóje		0,000
	2,14		2,140
	místnost 3.0.8 - kóje		0,000
	2,03		2,030
	místnost 3.0.9 - kóje		0,000
	1,92		1,920
	BYT 3.1 - 1+kk		0,000
	místnost 3.1.1 - zádveří		0,000
	5,85		5,850
	místnost 3.1.2 - obývací pokoj		0,000
	24,02		24,020
	místnost 3.1.3 - koupelna +wc		0,000
	5,2		5,200
	BYT 3.2 - 1+kk		0,000
	místnost 3.2.1 - zádveří		0,000
	7,97		7,970
	místnost 3.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	32,04		32,040
	místnost 3.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,07		5,070
	BYT 3.3 - 3+kk		0,000
	místnost 3.3.1 - zádveří		0,000
	15,64		15,640
	místnost 3.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	36,58		36,580
	místnost 3.3.3 - ložnice		0,000
	13,96		13,960
	místnost 3.3.4 - pokoj		0,000
	16,09		16,090
	místnost 3.3.5 - koupelna		0,000
	4,62		4,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 3.3.6 - wc		0,000
1,66			1,660
	BYT 3.4 - 1+kk		0,000
	místnost 3.4.1 - zádveří		0,000
7,88			7,880
	místnost 3.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,42			18,420
	místnost 3.4.3 - koupelna + wc		0,000
3,58			3,580
	BYT 3.5 - 1+kk		0,000
	místnost 3.5.1 - zádveří		0,000
6,93			6,930
	místnost 3.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,99			18,990
	místnost 3.5.3 - koupelna + wc		0,000
2,68			2,680
	BYT 3.6 - 2+kk		0,000
	místnost 3.6.1 - zádveří		0,000
6,26			6,260
	místnost 3.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
21,62			21,620
	místnost 3.6.3 - kuchyně		0,000
7,91			7,910
	místnost 3.6.4 - ložnice		0,000
21,09			21,090
	místnost 3.6.5 - chodba		0,000
5,86			5,860
	místnost 3.6.6 - koupelna +wc		0,000
4			4,000
	BYT 3.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.1 - zádveří		0,000
6			6,000
	místnost 3.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
20,82			20,820
	místnost 3.7.3 - koupelna +wc		0,000
4,1			4,100
	Mezisoučet		396,830
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 4.0.3 - společná chodba		0,000
62,25-3			59,250
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 4.0.5 - kóje		0,000
3,14			3,140
	místnost 4.0.6 - kóje		0,000
2,24			2,240
	místnost 4.0.7 - kóje		0,000
2,13			2,130
	místnost 4.0.8 - kóje		0,000
2,03			2,030
	místnost 4.0.9 - technická místnost		0,000
1,92			1,920
	BYT 4.1 - 1+kk		0,000
	místnost 4.1.1 - zádveří		0,000
5,85			5,850
	místnost 4.1.2 - obývací pokoj		0,000
24,27			24,270

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 4.1.3 - koupelna +wc		0,000
5,19			5,190
	BYT 4.2 - 1+kk		0,000
	místnost 4.2.1 - zádveří		0,000
7,95			7,950
	místnost 4.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
33,49			33,490
	místnost 4.2.3 - koupelna +wc		0,000
5,08			5,080
	BYT 4.3 - 3+kk		0,000
	místnost 4.3.1 - zádveří		0,000
12,06			12,060
	místnost 4.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
36,45			36,450
	místnost 4.3.3 - ložnice		0,000
13,3			13,300
	místnost 4.3.4 - pokoj		0,000
18,03			18,030
	místnost 4.3.5 - koupelna		0,000
6,05			6,050
	místnost 4.3.6 - wc		0,000
2,24			2,240
	BYT 4.4 - 1+kk		0,000
	místnost 4.4.1 - zádveří		0,000
7,2			7,200
	místnost 4.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,56			18,560
	místnost 4.4.3 - koupelna + wc		0,000
3,45			3,450
	BYT 4.5 - 1+kk		0,000
	místnost 4.5.1 - zádveří		0,000
5,69			5,690
	místnost 4.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
19,02			19,020
	místnost 4.5.3 - koupelna + wc		0,000
3,31			3,310
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.1 - zádveří		0,000
5,22			5,220
	místnost 4.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
21,99			21,990
	místnost 4.6.3 - kuchyně		0,000
9,91			9,910
	místnost 4.6.4 - ložnice		0,000
21,88			21,880
	místnost 4.6.5 - chodba		0,000
4,9			4,900
	místnost 4.6.5 - koupelna +wc		0,000
5,13			5,130
	BYT 4.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.1 - zádveří		0,000
6,58			6,580
	místnost 4.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
23,12			23,120
	místnost 4.7.3 - koupelna +wc		0,000
4,3			4,300
	Mezisoučet		400,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		884,040
Skladba_P6	Skladba P6 – Podlaha krov (nová konstrukce)	m2	479,000
	výkres 07 - krov		0,000
	místnost 5.02 - půdní prostory		0,000
	479		479,000
Skladba_P7	Skladba P7 - Podlaha, dojezd výtahu	m2	2,970
	místnost 1.03 - výtah		0,000
	2,97		2,970
Skladba_PB1	Skladba PB1 - Podlaha na terénu 1.PP – odvětrávaná podlaha	m2	66,720
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	0.2 - SALONEK		0,000
	místnost 0.2.2 - salonek		0,000
	66,72		66,720
Skladba_PB2	Skladba PB2 - Podlaha na terénu 1.PP – podlaha se vzduchovou mezerou	m2	82,060
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	0.0b - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ RESTAURACE		0,000
	místnost 0.1.2 - chodba + skladové prostory		0,000
	24,24		24,240
	místnost 0.1.4 - chodba		0,000
	4,57-1		3,570
	místnost 0.1.5 - přípravná + skladové		0,000
	22,08		22,080
	0.2 - SALONEK		0,000
	místnost 0.2.18 - technická místnost		0,000
	32,17		32,170
	Součet		82,060
Skladba_PB3	Skladba PB3 - Podlaha na terénu 1.PP – podlaha bez odvětrání a vzduchové mezery	m2	108,440
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	místnost 0.1.3 - sklad		0,000
	24,98		24,980
	místnost 0.1.4 - chodba		0,000
	1		1,000
	0.2 - SALONEK		0,000
	místnost 0.2.1 - vstupní chodba		0,000
	20,31		20,310
	místnost 0.2.3 - sklad		0,000
	2,34		2,340
	místnost 0.2.4 - chodba		0,000
	12,78		12,780
	místnost 0.2.5 - šatna Z-muži		0,000
	9,55		9,550
	místnost 0.2.6 - sprcha Z-muži		0,000
	2,52		2,520
	místnost 0.2.7 - šatny Z-ženy		0,000
	6,27		6,270
	místnost 0.2.8 - sprcha Z-ženy		0,000
	4,61		4,610
	místnost 0.2.9 - wc Z-muži		0,000
	3,35		3,350
	místnost 0.2.10 - wc Z-ženy		0,000
	3,29		3,290
	místnost 0.2.11- předsíň wc muži		0,000
	3,33		3,330
	místnost 0.2.12 - pisoáry		0,000
	4,49		4,490
	místnost 0.2.13 - wc muži		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,38		1,380
	místnost 0.2.14 - předsíň wc ženy		0,000
	3,87		3,870
	místnost 0.2.15 - wc ženy		0,000
	1,41		1,410
	místnost 0.2.16 - wc ženy		0,000
	1,24		1,240
	místnost 0.2.17 - úklid		0,000
	1,72		1,720
	Součet		108,440
Skladba_PS01	Skladba PS01 - Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	34,200
	výkres 15 - půdorys 1.PP		0,000
	místnost 0.02 - společenská místnost		0,000
	34,2		34,200
Skladba_PS02	Skladba PS02 – Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	152,500
	výkres 15 - půdorys bourací práce 1.PP		0,000
	místnost 0.01 - bar		0,000
	34,3		34,300
	místnost 0.03 - chodba		0,000
	11,2		11,200
	místnost 0.04 - předsíň wc		0,000
	4		4,000
	místnost 0.05 - úklidová místnost		0,000
	1,7		1,700
	místnost 0.06 - wc ženy		0,000
	1,3		1,300
	místnost 0.07 - wc ženy		0,000
	1,5		1,500
	místnost 0.08 - sklad		0,000
	20,3		20,300
	místnost 0.09 - šatna		0,000
	22,1		22,100
	místnost 0.10 - chodba		0,000
	20,7		20,700
	místnost 0.11 - chodba		0,000
	10,9		10,900
	místnost 0.13 - chodba		0,000
	8,1		8,100
	místnost 0.15 - předsíň wc		0,000
	3,7		3,700
	místnost 0.16 - sprcha		0,000
	1,7		1,700
	místnost 0.17 - wc personál		0,000
	1,7		1,700
	místnost 0.18 - předsíň wc		0,000
	3,4		3,400
	místnost 0.19 - pisoár		0,000
	4,5		4,500
	místnost 0.20 - wc muži		0,000
	1,4		1,400
	Součet		152,500
Skladba_PS03	Skladba PS03 – Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	8,400
	výkres 15 - půdorys bourací práce 1.PP		0,000
	místnost 0.14 - strojovna VZT		0,000
	7*1,2		8,400
Skladba_PS04	Skladba PS04 – Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	21,600
	výkres 15 - půdorys bourací práce 1.PP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 0.14 - strojovna VZT		0,000
	30-8,4		21,600
Skladba_PS11	Skladba PS11 – Podlaha na klenbě	m2	102,400
	výkres 16 - půdorys 1.NP - bourací práce		0,000
	místnost 1.13		0,000
	4,1		4,100
	místnost 1.14		0,000
	1,2		1,200
	místnost 1.15		0,000
	2,5		2,500
	místnost 1.17		0,000
	3,3		3,300
	místnost 1.22		0,000
	77,9		77,900
	místnost 1.23		0,000
	4,7		4,700
	místnost 1.26		0,000
	8,7		8,700
	Součet		102,400
Skladba_PS12	Skladba PS12 – Podlaha na klenbě	m2	36,700
	výkres 16 - půdorys 1.NP - bourací práce		0,000
	místnost 1.24		0,000
	10,6		10,600
	místnost 1.25		0,000
	26,1		26,100
	Součet		36,700
Skladba_PS13	Skladba PS13 - Podlaha na stěně	m2	13,960
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.4 - příruční sklad		0,000
	2,88		2,880
	místnost 1.1.6 - sklad		0,000
	8,67		8,670
	místnost 1.1.7 - úklid		0,000
	2,41		2,410
	Součet		13,960
Skladba_PS23	Skladba PS23 – Podlaha na klenbě	m2	297,200
	výkres 17 - půdorys 2.NP - bourací práce		0,000
	místnost 2.02		0,000
	56,8		56,800
	místnost 2.03		0,000
	14,6		14,600
	místnost 2.04		0,000
	5,6		5,600
	místnost 2.05		0,000
	6,1		6,100
	místnost 2.06		0,000
	22,4		22,400
	místnost 2.07		0,000
	46,8		46,800
	místnost 2.10		0,000
	17,1		17,100
	místnost 2.12		0,000
	28,5		28,500
	místnost 2.13		0,000
	26		26,000
	místnost 2.14		0,000
	5,1		5,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 2.15		0,000
	15,8		15,800
	místnost 2.16		0,000
	6,1		6,100
	místnost 2.17		0,000
	24,7		24,700
	místnost 2.18		0,000
	11,9		11,900
	místnost 2.19		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.20		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.21		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.22		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.23		0,000
	3,3		3,300
	Součet		297,200
Skladba_PS24	Skladby PS24 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	66,000
	výkres 17 - půdorys 2.NP - bourací práce		0,000
	místnost 2.08		0,000
	11,6		11,600
	místnost 2.09		0,000
	41,4		41,400
	místnost 2.11		0,000
	13		13,000
	Součet		66,000
Skladba_PS31	Skladba PS31 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	182,200
	výkres 18 - půdorys 3.NP - bourací práce		0,000
	místnost 3.08		0,000
	41,6		41,600
	místnost 3.09		0,000
	5,9		5,900
	místnost 3.10		0,000
	6,3		6,300
	místnost 3.11		0,000
	32,6		32,600
	místnost 3.12		0,000
	29		29,000
	místnost 3.13		0,000
	12,5		12,500
	místnost 3.14		0,000
	21,5		21,500
	místnost 3.15		0,000
	20,6		20,600
	místnost 3.16		0,000
	12,2		12,200
	Součet		182,200
Skladba_PS34	Skladba PS34 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	74,000
	výkres 18 - půdorys 3.NP - bourací práce		0,000
	místnost 3.03		0,000
	6,9		6,900
	místnost 3.05		0,000
	15,3		15,300
	místnost 3.06		0,000
	28,3		28,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 3.07		0,000
	23,5		23,500
	Součet		74,000
Skladba_PS35	Skladba PS35 – Podlaha nad trémovým stropem	m2	106,700
	výkres 18 - půdorys 3.NP - bourací práce		0,000
	místnost 3.02		0,000
	61,7		61,700
	místnost 3.04		0,000
	18,4		18,400
	místnost 3.17		0,000
	2,7		2,700
	místnost 3.18		0,000
	1		1,000
	místnost 3.19		0,000
	1,1		1,100
	místnost 3.20		0,000
	2,3		2,300
	místnost 3.21		0,000
	2,7		2,700
	místnost 3.22		0,000
	4,3		4,300
	místnost 3.23		0,000
	12,5		12,500
	Součet		106,700
Skladba_PS41	Skladba PS41 – Podlaha nad trémovým stropem	m2	72,100
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.10		0,000
	12,7		12,700
	místnost 4.11		0,000
	22,5		22,500
	místnost 4.12		0,000
	21,9		21,900
	místnost 4.13		0,000
	15		15,000
	Součet		72,100
Skladba_PS42	Skladba PS42 – Podlaha nad trémovým stropem	m2	61,300
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.08		0,000
	31,6		31,600
	místnost 4.09		0,000
	29,7		29,700
	Součet		61,300
Skladba_PS43	Skladba PS43 – Podlaha nad trémovým stropem	m2	113,300
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.05		0,000
	9,8		9,800
	místnost 4.06		0,000
	42,2		42,200
	místnost 4.08		0,000
	31,6		31,600
	místnost 4.09		0,000
	29,7		29,700
	Součet		113,300
Skladba_PS44	Skladba PS44 – Podlaha nad trémovým stropem	m2	85,100
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.03		0,000
	42,5		42,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 4.04		0,000
	42,6		42,600
	Součet		85,100
Skladba_PS45	Skladba PS45 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	72,100
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.02		0,000
	72,1		72,100
Skladba_PS46	Skladba PS46 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	15,900
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.14		0,000
	3,2		3,200
	místnost 4.15		0,000
	1,1		1,100
	místnost 4.16		0,000
	1,2		1,200
	místnost 4.17		0,000
	2,7		2,700
	místnost 4.18		0,000
	2,2		2,200
	místnost 4.19		0,000
	1,1		1,100
	místnost 4.20		0,000
	4,4		4,400
	Součet		15,900
Skladba_SP1	Skladba SP1 – Podhled plný	m2	26,060
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.0.2 - chodba		0,000
	14,85		14,850
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 3.0.5 - kóje		0,000
	2,87		2,870
	místnost 3.0.6 - kóje		0,000
	2,25		2,250
	místnost 3.0.7 - kóje		0,000
	2,14		2,140
	místnost 3.0.8 - kóje		0,000
	2,03		2,030
	místnost 3.0.9 - kóje		0,000
	1,92		1,920
	Součet		26,060
Skladba_SP2	Skladba SP2 - Podhled plný do vlhkého prostředí	m2	28,200
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.4 - koupelna		0,000
	3,95		3,950
	místnost 2.3.5 - wc		0,000
	1,62		1,620
	BYT 2.4 - 2+kk		0,000
	místnost 2.4.4 - koupelna + wc		0,000
	3,84		3,840
	BYT 2.5 - 1+kk		0,000
	místnost 2.5.3 - koupelna + wc		0,000
	2,86		2,860
	BYT 2.6 - 2+kk		0,000
	místnost 2.6.4 - koupelna + wc		0,000
	3,77		3,770

Kód	Popis	MJ	Výměra
	BYT 2.7 - 1+kk		0,000
	místnost 2.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,06		4,060
	Mezisoučet		20,100
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	BYT 3.6 - 2+kk		0,000
	místnost 3.6.5 - koupelna +wc		0,000
	4		4,000
	BYT 3.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,1		4,100
	Mezisoučet		8,100
	Součet		28,200
Skladba_SP3	Skladba SP3 - Podhled plný - požární	m2	778,750
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 2.0.3 - společná chodba		0,000
	61,3		61,300
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 2.0.5 - kóje		0,000
	3,18		3,180
	místnost 2.0.6 - kóje		0,000
	2,11		2,110
	místnost 2.0.7 - kóje		0,000
	1,99		1,990
	místnost 2.0.8 - kóje		0,000
	1,87		1,870
	místnost 2.0.9 - kóje		0,000
	1,75		1,750
	BYT 2.1 - 1+kk		0,000
	místnost 2.1.1 - zádveří		0,000
	5,67		5,670
	místnost 2.1.2 - obývací pokoj		0,000
	23,25		23,250
	BYT 2.2 - 1+kk		0,000
	místnost 2.2.1 - zádveří		0,000
	5,15		5,150
	místnost 2.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	32,3		32,300
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.6 - šatna		0,000
	2,45		2,450
	Mezisoučet		141,020
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 3.0.3 - společná chodba		0,000
	63,88		63,880
	BYT 3.1 - 1+kk		0,000
	místnost 3.1.1 - zádveří		0,000
	5,85		5,850
	místnost 3.1.2 - obývací pokoj		0,000
	24,02		24,020
	BYT 3.2 - 1+kk		0,000
	místnost 3.2.1 - zádveří		0,000
	7,97		7,970
	místnost 3.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	32,04		32,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
	BYT 3.3 - 3+kk		0,000
	místnost 3.3.1 - zádveří		0,000
	15,64		15,640
	místnost 3.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	36,58		36,580
	místnost 3.3.3 - ložnice		0,000
	13,96		13,960
	místnost 3.3.4 - pokoj		0,000
	16,09		16,090
	BYT 3.4 - 1+kk		0,000
	místnost 3.4.1 - zádveří		0,000
	7,88		7,880
	místnost 3.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	18,42		18,420
	BYT 3.5 - 1+kk		0,000
	místnost 3.5.1 - zádveří		0,000
	6,93		6,930
	místnost 3.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	18,99		18,990
	Mezisoučet		268,250
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 4.0.3 - společná chodba		0,000
	62,25		62,250
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 4.0.5 - kóje		0,000
	3,14		3,140
	místnost 4.0.6 - kóje		0,000
	2,24		2,240
	místnost 4.0.7 - kóje		0,000
	2,13		2,130
	místnost 4.0.8 - kóje		0,000
	2,03		2,030
	místnost 4.0.9 - technická místnost		0,000
	1,92		1,920
	BYT 4.1 - 1+kk		0,000
	místnost 4.1.1 - zádveří		0,000
	5,85		5,850
	místnost 4.1.2 - obývací pokoj		0,000
	24,27		24,270
	BYT 4.2 - 1+kk		0,000
	místnost 4.2.1 - zádveří		0,000
	7,95		7,950
	místnost 4.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	33,49		33,490
	BYT 4.3 - 3+kk		0,000
	místnost 4.3.1 - zádveří		0,000
	12,06		12,060
	místnost 4.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	36,45		36,450
	místnost 4.3.3 - ložnice		0,000
	13,3		13,300
	místnost 4.3.4 - pokoj		0,000
	18,03		18,030
	BYT 4.4 - 1+kk		0,000
	místnost 4.4.1 - zádveří		0,000
	7,2		7,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 4.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	18,56		18,560
	BYT 4.5 - 1+kk		0,000
	místnost 4.5.1 - zádveří		0,000
	5,69		5,690
	místnost 4.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	19,02		19,020
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.1 - zádveří		0,000
	7,91		7,910
	místnost 4.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	21,99		21,990
	místnost 4.6.3 - kuchyně		0,000
	12,42		12,420
	místnost 4.6.4 - ložnice		0,000
	21,88		21,880
	BYT 4.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.1 - zádveří		0,000
	6,58		6,580
	místnost 4.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	23,12		23,120
	Mezisoučet		369,480
	Součet		778,750
Skladba_SP4	Skladba SP4 – Podhled plný – požární do vlhkého prostředí	m2	67,570
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	BYT 2.1 - 1+kk		0,000
	místnost 2.1.3 - koupelna +wc		0,000
	4,94		4,940
	BYT 2.2 - 1+kk		0,000
	místnost 2.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,07		5,070
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	BYT 3.1 - 1+kk		0,000
	místnost 3.1.3 - koupelna +wc		0,000
	5,2		5,200
	BYT 3.2 - 1+kk		0,000
	místnost 3.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,07		5,070
	BYT 3.3 - 3+kk		0,000
	místnost 3.3.5 - koupelna		0,000
	4,62		4,620
	místnost 3.3.6 - wc		0,000
	1,66		1,660
	BYT 3.4 - 1+kk		0,000
	místnost 3.4.3 - koupelna + wc		0,000
	3,58		3,580
	BYT 3.5 - 1+kk		0,000
	místnost 3.5.3 - koupelna + wc		0,000
	2,68		2,680
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	BYT 4.1 - 1+kk		0,000
	místnost 4.1.3 - koupelna +wc		0,000
	5,19		5,190
	BYT 4.2 - 1+kk		0,000
	místnost 4.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,08		5,080
	BYT 4.3 - 3+kk		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 4.3.5 - koupelna		0,000
	6,05		6,050
	místnost 4.3.6 - wc		0,000
	2,24		2,240
	BYT 4.4 - 1+kk		0,000
	místnost 4.4.3 - koupelna + wc		0,000
	3,45		3,450
	BYT 4.5 - 1+kk		0,000
	místnost 4.5.3 - koupelna + wc		0,000
	3,31		3,310
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.5 - koupelna +wc		0,000
	5,13		5,130
	místnost 4.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,3		4,300
	Součet		67,570
Skladba_ST1	Skladba ST 1 – střecha plochá – pochozí – terasa	m2	15,670
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	BYT 2.6 - 2+kk		0,000
	místnost 2.6.5 - terasa		0,000
	5,57		5,570
	BYT 2.7 - 1+kk		0,000
	místnost 2.7.4 - terasa		0,000
	10,1		10,100
	Součet		15,670
Skladba_ST2	Skladba ST 2 – střecha plochá – bez provozu	m2	2,400
	Skladba ST 2		0,000
	2,4		2,400
Skladba_ST3	Skladba ST 3 – Střecha	m2	620,000
	ST 3 – Střecha		0,000
	620		620,000
Skladba_ST4a	Skladba ST4a – Střecha nad balkónem	m2	17,196
	Skladba ST4a – Střecha nad balkónem		0,000
	9		9,000
	2,8*1,07+5,2		8,196
	Součet		17,196
Skladba_ST4b	Skladba ST 4b – Střecha nad výtahem	m2	5,000
	Skladba ST 4b – Střecha nad výtahem		0,000
	5		5,000
Skladba_ST4c	Skladba ST4c – Střecha nad chodbou	m2	3,300
	Skladba ST4c – Střecha nad chodbou		0,000
	3,3		3,300

D.1.1./ D.1.1.A Architektonicko stavební část

Skladba_HS1	Skladba HS1 - Hydroizolační souvrství	m2	4,500
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.5 - chodba		0,000
	4,5		4,500
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	43,624
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	119,790
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	228,230
58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	78,516
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	266,002
Skladba_OFP	Vnější fasádní omítka	m2	422,142
	Oprava omítek v místech balkonů		0,000
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,405*4,1		9,861
	-0,9*2,6		-2,340
	(2,932+3,63)*4,1		26,904
	-1,5*2,6		-3,900
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	2,332*4,1		9,561
	-0,9*2,6		-2,340
	(3,05+2,26)*4,1		21,771
	-1,5*2,6		-3,900
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	2,36*3,9		9,204
	-0,9*2,6		-2,340
	(2,955+0,345)*3,9		12,870
	-1,5*2,6		-3,900
	fasáda v řezu A		0,000
	(7,13+0,46+0,85)*18,85		159,094
	-3*1,2*1,75		-6,300
	-0,965*1,05		-1,013
	fasáda u řezu B		0,000
	(0,701+0,55+0,445)*18,225		30,910
	pravá část v pohledu dvorním		0,000
	90		90,000
	fasádní omítka štitové stěny levá část		0,000
	78		78,000
	Součet		422,142
Použití figury:			
622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	422,142
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	487,728
622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	422,142
622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 266,426
783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	422,142
783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	422,142
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	422,142
Skladba_OP1a	Skladba OP1a – soklová část pod terénem	m2	9,972
	(6,39+2,93)*1,07		9,972
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,972
Skladba_OP2b	Skladba OP 2b – ŽB kce + ETICS MV + stínící lamely	m2	59,825
	(3,755+2,195)*12,57		74,792
	-2*1,525*3,25		-9,913
	-1,555*3,25		-5,054
	Součet		59,825
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	487,728
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	66,414
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	59,825
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	62,613
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	66,414
63142028	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 150mm	m2	64,611
Skladba_OP3a	Skladba OP 3a – Atika, LOP + stínící lamely	m2	2,788
	(6,37+0,6)*0,4		2,788
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	487,728
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	2,788
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	62,613

Kód	Popis	MJ	Výměra
Skladba_OP3b	Skladba OP 3b – Sokl ploché střechy	m2	2,973
	(3,75+2,195)*0,5		2,973
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	487,728
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	66,414
622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	2,973
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	2,973
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	5,946
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	66,414
Skladba_P1a	Skladba P1a - Podlaha na terénu – 1.NP	m2	4,500
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.5 - chodba		0,000
	4,5		4,500
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,861
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,849
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,784
63131999R	Příplatek k mazanině za pohledový beton	m3	1,106
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
711211R01	Vyrovnaní podkladu a ochrana hydroizolace tl. 10 mm	m2	4,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	30,430
783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	30,430
28375991R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 170mm	m2	16,590
Skladba_P1b	Skladba P1b - Podlaha nad stropem – 1.NP	m2	11,300
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.5 - chodba		0,000
	15,8-4,5		11,300
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,861
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,849
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,784
63131999R	Příplatek k mazanině za pohledový beton	m3	1,106
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	30,430
783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	30,430
28375991R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 170mm	m2	16,590
Skladba_P1c	Skladba P1c – Podlaha nad stropem – 1.NP	m2	4,200
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.0.2 - chodba		0,000
	4,2		4,200
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,861
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,849
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,784
631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,005
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	14,175

Kód	Popis	MJ	Výměra
Skladba_P2	Skladba P2 - Podlaha nad stropem v místě nástupu do výtahu – 2.NP, 3.NP, 4.NP	m2	9,300
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 2.0.3 - společná chodba		0,000
	3,2		3,200
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 3.0.3 - společná chodba		0,000
	3,1		3,100
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 4.0.3 - společná chodba		0,000
	3		3,000
	Součet		9,300
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,861
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,849
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,784
631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,005
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	14,175
28376553	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	9,765
Skladba_P3	Skladba P3 – Balkon	m2	18,340
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	BYT 3.6 - 2+kk		0,000
	místnost 3.6.6 - balkon		0,000
	2,61		2,610
	BYT 3.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.4 - balkon		0,000
	6,67		6,670
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.6 - balkon		0,000
	2,65		2,650
	BYT 4.7 - 1+kk		0,000
	místnost 4.7.4 - balkon		0,000
	6,41		6,410
	Součet		18,340
Použití figury:			
7123630R1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše horkovzdušným spojením a navařením na klempířské prvky	m2	42,637
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	42,637
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	75,759
762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	18,340
762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	18,340
762952002	Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	18,340
762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	18,340
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	61,596
60621154	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	21,091
Skladba_P4	Skladba P4 – Suchá podlaha nad klenbou	m2	499,730
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 1.0.1 - mázhaus		0,000
158,54			158,540
	místnost 1.0.2 - chodba		0,000
14,85			14,850
	místnost 1.0.4 - centrální chodba		0,000
8,73			8,730
	místnost 1.0.5 - nádoby na odpad		0,000
6,63			6,630
	ZÁZEMÍ KUCHYNĚ RESTAURACE		0,000
	místnost 1.1.4 - příruční sklad		0,000
2,88			2,880
	místnost 1.1.6 - sklad		0,000
8,67			8,670
	místnost 1.1.7 - úklid		0,000
2,41			2,410
	Mezisoučet		202,710
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 2.0.3 - společná chodba		0,000
61,3-3,2			58,100
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 2.0.5 - kóje		0,000
3,18			3,180
	místnost 2.0.6 - kóje		0,000
2,11			2,110
	místnost 2.0.7 - kóje		0,000
1,99			1,990
	místnost 2.0.8 - kóje		0,000
1,87			1,870
	místnost 2.0.9 - kóje		0,000
1,75			1,750
	BYT 2.1 - 1+kk		0,000
	místnost 2.1.1 - zádveří		0,000
5,67			5,670
	místnost 2.1.2 - obývací pokoj		0,000
23,25			23,250
	místnost 2.1.3 - koupelna +wc		0,000
4,94			4,940
	BYT 2.2 - 1+kk		0,000
	místnost 2.2.1 - zádveří		0,000
5,15			5,150
	místnost 2.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
32,3			32,300
	místnost 2.2.3 - koupelna +wc		0,000
5,07			5,070
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.6 - šatna		0,000
2,45			2,450
	BYT 2.4 - 2+kk		0,000
	místnost 2.4.1 - zádveří		0,000
7,05			7,050
	místnost 2.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
16,86			16,860
	místnost 2.4.4 - koupelna + wc		0,000
3,84			3,840
	BYT 2.5 - 1+kk		0,000
	místnost 2.5.1 - zádveří		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,05		7,050
	místnost 2.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	16,04		16,040
	místnost 2.5.3 - koupelna + wc		0,000
	2,86		2,860
	BYT 2.6 - 2+kk		0,000
	místnost 2.6.1 - zádveří		0,000
	5,63		5,630
	místnost 2.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	35,31		35,310
	místnost 2.6.3 - ložnice		0,000
	16,05		16,050
	místnost 2.6.4 - chodba		0,000
	5,2		5,200
	místnost 2.6.5 - koupelna + wc		0,000
	3,77		3,770
	BYT 2.7 - 1+kk		0,000
	místnost 2.7.1 - zádveří		0,000
	5,84		5,840
	místnost 2.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	19,63		19,630
	místnost 2.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,06		4,060
	Mezisoučet		297,020
	Součet		499,730
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
763153401	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	1 911,420
763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	1 397,730
763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	6 988,650
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	695,594
63231205	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	1 467,617
Skladba_P5	Skladba P5 - Suchá podlaha nad trámovým stropem	m2	884,040
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.1 - zádveří		0,000
	14,83		14,830
	místnost 2.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	35,7		35,700
	místnost 2.3.3 - ložnice		0,000
	14,63		14,630
	místnost 2.3.4 - koupelna		0,000
	3,95		3,950
	místnost 2.3.5 - wc		0,000
	1,62		1,620
	BYT 2.4 - 2+kk		0,000
	místnost 2.4.3 - ložnice		0,000
	15,55		15,550
	Mezisoučet		86,280
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 3.0.3 - společná chodba		0,000
	63,88-3,1		60,780
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 3.0.5 - kóje		0,000
	2,87		2,870

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 3.0.6 - kóje		0,000
2,25			2,250
	místnost 3.0.7 - kóje		0,000
2,14			2,140
	místnost 3.0.8 - kóje		0,000
2,03			2,030
	místnost 3.0.9 - kóje		0,000
1,92			1,920
	BYT 3.1 - 1+kk		0,000
	místnost 3.1.1 - zádveří		0,000
5,85			5,850
	místnost 3.1.2 - obývací pokoj		0,000
24,02			24,020
	místnost 3.1.3 - koupelna +wc		0,000
5,2			5,200
	BYT 3.2 - 1+kk		0,000
	místnost 3.2.1 - zádveří		0,000
7,97			7,970
	místnost 3.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
32,04			32,040
	místnost 3.2.3 - koupelna +wc		0,000
5,07			5,070
	BYT 3.3 - 3+kk		0,000
	místnost 3.3.1 - zádveří		0,000
15,64			15,640
	místnost 3.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
36,58			36,580
	místnost 3.3.3 - ložnice		0,000
13,96			13,960
	místnost 3.3.4 - pokoj		0,000
16,09			16,090
	místnost 3.3.5 - koupelna		0,000
4,62			4,620
	místnost 3.3.6 - wc		0,000
1,66			1,660
	BYT 3.4 - 1+kk		0,000
	místnost 3.4.1 - zádveří		0,000
7,88			7,880
	místnost 3.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,42			18,420
	místnost 3.4.3 - koupelna + wc		0,000
3,58			3,580
	BYT 3.5 - 1+kk		0,000
	místnost 3.5.1 - zádveří		0,000
6,93			6,930
	místnost 3.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,99			18,990
	místnost 3.5.3 - koupelna + wc		0,000
2,68			2,680
	BYT 3.6 - 2+kk		0,000
	místnost 3.6.1 - zádveří		0,000
6,26			6,260
	místnost 3.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
21,62			21,620
	místnost 3.6.3 - kuchyně		0,000
7,91			7,910
	místnost 3.6.4 - ložnice		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
21,09			21,090
	místnost 3.6.5 - chodba		0,000
5,86			5,860
	místnost 3.6.6 - koupelna +wc		0,000
4			4,000
BYT 3.7 - 1+kk			0,000
	místnost 3.7.1 - zádveří		0,000
6			6,000
	místnost 3.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
20,82			20,820
	místnost 3.7.3 - koupelna +wc		0,000
4,1			4,100
Mezisoučet			396,830
výkres 06 - půdorys 4.NP			0,000
SPOLEČNÉ PROSTORY			0,000
	místnost 4.0.3 - společná chodba		0,000
62,25-3			59,250
PŘÍSLUŠENSTVÍ			0,000
	místnost 4.0.5 - kóje		0,000
3,14			3,140
	místnost 4.0.6 - kóje		0,000
2,24			2,240
	místnost 4.0.7 - kóje		0,000
2,13			2,130
	místnost 4.0.8 - kóje		0,000
2,03			2,030
	místnost 4.0.9 - technická místnost		0,000
1,92			1,920
BYT 4.1 - 1+kk			0,000
	místnost 4.1.1 - zádveří		0,000
5,85			5,850
	místnost 4.1.2 - obývací pokoj		0,000
24,27			24,270
	místnost 4.1.3 - koupelna +wc		0,000
5,19			5,190
BYT 4.2 - 1+kk			0,000
	místnost 4.2.1 - zádveří		0,000
7,95			7,950
	místnost 4.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
33,49			33,490
	místnost 4.2.3 - koupelna +wc		0,000
5,08			5,080
BYT 4.3 - 3+kk			0,000
	místnost 4.3.1 - zádveří		0,000
12,06			12,060
	místnost 4.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
36,45			36,450
	místnost 4.3.3 - ložnice		0,000
13,3			13,300
	místnost 4.3.4 - pokoj		0,000
18,03			18,030
	místnost 4.3.5 - koupelna		0,000
6,05			6,050
	místnost 4.3.6 - wc		0,000
2,24			2,240
BYT 4.4 - 1+kk			0,000
	místnost 4.4.1 - zádveří		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,2		7,200
	místnost 4.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	18,56		18,560
	místnost 4.4.3 - koupelna + wc		0,000
	3,45		3,450
	BYT 4.5 - 1+kk		0,000
	místnost 4.5.1 - zádveří		0,000
	5,69		5,690
	místnost 4.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
	19,02		19,020
	místnost 4.5.3 - koupelna + wc		0,000
	3,31		3,310
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.1 - zádveří		0,000
	5,22		5,220
	místnost 4.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	21,99		21,990
	místnost 4.6.3 - kuchyně		0,000
	9,91		9,910
	místnost 4.6.4 - ložnice		0,000
	21,88		21,880
	místnost 4.6.5 - chodba		0,000
	4,9		4,900
	místnost 4.6.5 - koupelna +wc		0,000
	5,13		5,130
	BYT 4.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.1 - zádveří		0,000
	6,58		6,580
	místnost 4.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
	23,12		23,120
	místnost 4.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,3		4,300
	Mezisoučet		400,930
	Součet		884,040
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	884,040
762813115	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	884,040
763153401	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	1 911,420
763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	1 397,730
763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	6 988,650
28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	1 042,104
63231205	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	1 467,617
Skladba_P6	Skladba P6 – Podlaha krov (nová konstrukce)	m2	479,000
	výkres 07 - krov		0,000
	místnost 5.02 - půdní prostory		0,000
	479		479,000
Použití figury:			
632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	479,000
6362121R1	Dlažba z cihel pálených půdních do MC	m2	479,000
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	479,000
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	64,237
5961-01	cihelná dlažba půdní tl. 50 mm	m2	71,850
Skladba_P7	Skladba P7 - Podlaha, dojezd výtahu	m2	2,970
	místnost 1.03 - výtah		0,000
	2,97		2,970

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	43,624
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameníva frakce 32 až 63 mm	m3	0,446
7839471P7	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah olejvzdorný	m2	2,970
58337-01	hutnitelná zemina	t	8,732
Skladba_PB1	Skladba PB1 - Podlaha na terénu 1.PP – odvětrávaná podlaha	m2	66,720
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	0.2 - SALONEK		0,000
	místnost 0.2.2 - salonek		0,000
	66,72		66,720
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	43,624
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	29,772
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,935
631311223R	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	21,606
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	21,606
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,784
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,606
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	257,220
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	695,594
58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	78,516
Skladba_PB2	Skladba PB2 - Podlaha na terénu 1.PP – podlaha se vzduchovou mezerou	m2	82,060
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	0.0b - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ RESTAURACE		0,000
	místnost 0.1.2 - chodba + skladové prostory		0,000
	24,24		24,240
	místnost 0.1.4 - chodba		0,000
	4,57-1		3,570
	místnost 0.1.5 - přípravná + skladové		0,000
	22,08		22,080
	0.2 - SALONEK		0,000
	místnost 0.2.18 - technická místnost		0,000
	32,17		32,170
	Součet		82,060
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	43,624
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	29,772
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,935
631311223R	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	21,606
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	21,606
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,784
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,606
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	257,220
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	695,594
58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	78,516

Kód	Popis	MJ	Výměra
Skladba_PB3	Skladba PB3 - Podlaha na terénu 1.PP – podlaha bez odvětrání a vzduchové mezery	m2	108,440
	výkres 02 - půdorys 1.PP		0,000
	místnost 0.1.3 - sklad		0,000
	24,98		24,980
	místnost 0.1.4 - chodba		0,000
	1		1,000
	0.2 - SALONEK		0,000
	místnost 0.2.1 - vstupní chodba		0,000
	20,31		20,310
	místnost 0.2.3 - sklad		0,000
	2,34		2,340
	místnost 0.2.4 - chodba		0,000
	12,78		12,780
	místnost 0.2.5 - šatna Z-muži		0,000
	9,55		9,550
	místnost 0.2.6 - sprcha Z-muži		0,000
	2,52		2,520
	místnost 0.2.7 - šatny Z-ženy		0,000
	6,27		6,270
	místnost 0.2.8 - sprcha Z-ženy		0,000
	4,61		4,610
	místnost 0.2.9 - wc Z-muži		0,000
	3,35		3,350
	místnost 0.2.10 - wc Z-ženy		0,000
	3,29		3,290
	místnost 0.2.11- předsíň wc muži		0,000
	3,33		3,330
	místnost 0.2.12 - pisoáry		0,000
	4,49		4,490
	místnost 0.2.13 - wc muži		0,000
	1,38		1,380
	místnost 0.2.14 - předsíň wc ženy		0,000
	3,87		3,870
	místnost 0.2.15 - wc ženy		0,000
	1,41		1,410
	místnost 0.2.16 - wc ženy		0,000
	1,24		1,240
	místnost 0.2.17 - úklid		0,000
	1,72		1,720
	Součet		108,440
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	43,624
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	29,772
631311223R	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	21,606
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	21,606
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,606
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,764
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	119,790
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	228,230
711211134	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se zabetonováním	m2	257,220
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm	m2	1 042,104
58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	78,516

Kód	Popis	MJ	Výměra
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	266,002
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	252,774
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	60,564
Skladba_PS01	Skladba PS01 - Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	34,200
	výkres 15 - půdorys 1.PP		0,000
	místnost 0.02 - společenská místnost		0,000
	34,2		34,200
Použití figury:			
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	102,514
762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	233,600
Skladba_PS02	Skladba PS02 – Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	152,500
	výkres 15 - půdorys bourací práce 1.PP		0,000
	místnost 0.01 - bar		0,000
	34,3		34,300
	místnost 0.03 - chodba		0,000
	11,2		11,200
	místnost 0.04 - předsíň wc		0,000
	4		4,000
	místnost 0.05 - úklidová místnost		0,000
	1,7		1,700
	místnost 0.06 - wc ženy		0,000
	1,3		1,300
	místnost 0.07 - wc ženy		0,000
	1,5		1,500
	místnost 0.08 - sklad		0,000
	20,3		20,300
	místnost 0.09 - šatna		0,000
	22,1		22,100
	místnost 0.10 - chodba		0,000
	20,7		20,700
	místnost 0.11 - chodba		0,000
	10,9		10,900
	místnost 0.13 - chodba		0,000
	8,1		8,100
	místnost 0.15 - předsíň wc		0,000
	3,7		3,700
	místnost 0.16 - sprcha		0,000
	1,7		1,700
	místnost 0.17 - wc personál		0,000
	1,7		1,700
	místnost 0.18 - předsíň wc		0,000
	3,4		3,400
	místnost 0.19 - pisoár		0,000
	4,5		4,500
	místnost 0.20 - wc muži		0,000
	1,4		1,400
	Součet		152,500
Použití figury:			
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	102,514
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	22,113
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	305,800
Skladba_PS03	Skladba PS03 – Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	8,400
	výkres 15 - půdorys bourací práce 1.PP		0,000
	místnost 0.14 - strojovna VZT		0,000
	7*1,2		8,400
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	102,514
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,824
Skladba_PS04	Skladba PS04 – Podlaha na terénu 1.PP – stávající bouraná skladba	m2	21,600
	výkres 15 - půdorys bourací práce 1.PP		0,000
	místnost 0.14 - strojovna VZT		0,000
	30-8,4		21,600
Použití figury:			
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	102,514
Skladba_PS11	Skladba PS11 – Podlaha na klenbě	m2	102,400
	výkres 16 - půdorys 1.NP - bourací práce		0,000
	místnost 1.13		0,000
	4,1		4,100
	místnost 1.14		0,000
	1,2		1,200
	místnost 1.15		0,000
	2,5		2,500
	místnost 1.17		0,000
	3,3		3,300
	místnost 1.22		0,000
	77,9		77,900
	místnost 1.23		0,000
	4,7		4,700
	místnost 1.26		0,000
	8,7		8,700
	Součet		102,400
Použití figury:			
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	305,800
Skladba_PS12	Skladba PS12 – Podlaha na klenbě	m2	36,700
	výkres 16 - půdorys 1.NP - bourací práce		0,000
	místnost 1.24		0,000
	10,6		10,600
	místnost 1.25		0,000
	26,1		26,100
	Součet		36,700
Použití figury:			
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,824
Skladba_PS13	Skladba PS13 - Podlaha na stěně	m2	13,960
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.1.4 - příruční sklad		0,000
	2,88		2,880
	místnost 1.1.6 - sklad		0,000
	8,67		8,670
	místnost 1.1.7 - úklid		0,000
	2,41		2,410
	Součet		13,960
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 099,843
763153401	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	1 911,420
763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	1 397,730
763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	6 988,650
28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	695,594
63231205	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	1 467,617
Skladba_PS23	Skladba PS23 – Podlaha na klenbě	m2	297,200
	výkres 17 - půdorys 2.NP - bourací práce		0,000
	místnost 2.02		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	56,8		56,800
	místnost 2.03		0,000
	14,6		14,600
	místnost 2.04		0,000
	5,6		5,600
	místnost 2.05		0,000
	6,1		6,100
	místnost 2.06		0,000
	22,4		22,400
	místnost 2.07		0,000
	46,8		46,800
	místnost 2.10		0,000
	17,1		17,100
	místnost 2.12		0,000
	28,5		28,500
	místnost 2.13		0,000
	26		26,000
	místnost 2.14		0,000
	5,1		5,100
	místnost 2.15		0,000
	15,8		15,800
	místnost 2.16		0,000
	6,1		6,100
	místnost 2.17		0,000
	24,7		24,700
	místnost 2.18		0,000
	11,9		11,900
	místnost 2.19		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.20		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.21		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.22		0,000
	1,6		1,600
	místnost 2.23		0,000
	3,3		3,300
	Součet		297,200
Použití figury:			
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	629,000
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	64,237
Skladba_PS24	Skladby PS24 – Podlaha nad trémovým stropem	m2	66,000
	výkres 17 - půdorys 2.NP - bourací práce		0,000
	místnost 2.08		0,000
	11,6		11,600
	místnost 2.09		0,000
	41,4		41,400
	místnost 2.11		0,000
	13		13,000
	Součet		66,000
Použití figury:			
762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	233,600
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	471,800
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	36,423

Kód	Popis	MJ	Výměra
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	64,237
Skladba_PS31	Skladba PS31 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	182,200
	výkres 18 - půdorys 3.NP - bourací práce		0,000
	místnost 3.08		0,000
	41,6		41,600
	místnost 3.09		0,000
	5,9		5,900
	místnost 3.10		0,000
	6,3		6,300
	místnost 3.11		0,000
	32,6		32,600
	místnost 3.12		0,000
	29		29,000
	místnost 3.13		0,000
	12,5		12,500
	místnost 3.14		0,000
	21,5		21,500
	místnost 3.15		0,000
	20,6		20,600
	místnost 3.16		0,000
	12,2		12,200
	Součet		182,200
Použití figury:			
762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	362,900
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	52,994
Skladba_PS34	Skladba PS34 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	74,000
	výkres 18 - půdorys 3.NP - bourací práce		0,000
	místnost 3.03		0,000
	6,9		6,900
	místnost 3.05		0,000
	15,3		15,300
	místnost 3.06		0,000
	28,3		28,300
	místnost 3.07		0,000
	23,5		23,500
	Součet		74,000
Použití figury:			
762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	362,900
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	471,800
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	64,237
Skladba_PS35	Skladba PS35 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	106,700
	výkres 18 - půdorys 3.NP - bourací práce		0,000
	místnost 3.02		0,000
	61,7		61,700
	místnost 3.04		0,000
	18,4		18,400
	místnost 3.17		0,000
	2,7		2,700
	místnost 3.18		0,000
	1		1,000
	místnost 3.19		0,000
	1,1		1,100
	místnost 3.20		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,3		2,300
	místnost 3.21		0,000
	2,7		2,700
	místnost 3.22		0,000
	4,3		4,300
	místnost 3.23		0,000
	12,5		12,500
	Součet		106,700

Použití figury:

762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	362,900
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	64,237

Skladba_PS41	Skladba PS41 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	72,100
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.10		0,000
	12,7		12,700
	místnost 4.11		0,000
	22,5		22,500
	místnost 4.12		0,000
	21,9		21,900
	místnost 4.13		0,000
	15		15,000
	Součet		72,100

Použití figury:

762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	233,600
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	471,800
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	629,000
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	52,994

Skladba_PS42	Skladba PS42 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	61,300
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.08		0,000
	31,6		31,600
	místnost 4.09		0,000
	29,7		29,700
	Součet		61,300

Použití figury:

762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	233,600
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	471,800
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	629,000
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	52,994

Skladba_PS43	Skladba PS43 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	113,300
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.05		0,000
	9,8		9,800
	místnost 4.06		0,000
	42,2		42,200
	místnost 4.08		0,000
	31,6		31,600
	místnost 4.09		0,000
	29,7		29,700
	Součet		113,300

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	198,400
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	471,800
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	629,000
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	64,237
Skladba_PS44	Skladba PS44 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	85,100
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.03		0,000
	42,5		42,500
	místnost 4.04		0,000
	42,6		42,600
	Součet		85,100
Použití figury:			
762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	198,400
762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	471,800
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	85,100
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	629,000
Skladba_PS45	Skladba PS45 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	72,100
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.02		0,000
	72,1		72,100
Použití figury:			
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 791,380
965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	36,423
Skladba_PS46	Skladba PS46 – Podlaha nad trámovým stropem	m2	15,900
	výkres 19 - půdorys 4.NP - bourací práce		0,000
	místnost 4.14		0,000
	3,2		3,200
	místnost 4.15		0,000
	1,1		1,100
	místnost 4.16		0,000
	1,2		1,200
	místnost 4.17		0,000
	2,7		2,700
	místnost 4.18		0,000
	2,2		2,200
	místnost 4.19		0,000
	1,1		1,100
	místnost 4.20		0,000
	4,4		4,400
	Součet		15,900
Použití figury:			
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 327,700
965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,156
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	305,800
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	52,994
Skladba_SP1	Skladba SP1 – Podhled plný	m2	26,060
	výkres 03 - půdorys 1.NP		0,000
	místnost 1.0.2 - chodba		0,000
	14,85		14,850
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 3.0.5 - kóje		0,000
	2,87		2,870
	místnost 3.0.6 - kóje		0,000
	2,25		2,250
	místnost 3.0.7 - kóje		0,000
	2,14		2,140
	místnost 3.0.8 - kóje		0,000
	2,03		2,030
	místnost 3.0.9 - kóje		0,000
	1,92		1,920
	Součet		26,060
Použití figury:			
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	900,580
611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	900,580
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	61,596
Skladba_SP2	Skladba SP2 - Podhled plný do vlhkého prostředí	m2	28,200
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.4 - koupelna		0,000
	3,95		3,950
	místnost 2.3.5 - wc		0,000
	1,62		1,620
	BYT 2.4 - 2+kk		0,000
	místnost 2.4.4 - koupelna + wc		0,000
	3,84		3,840
	BYT 2.5 - 1+kk		0,000
	místnost 2.5.3 - koupelna + wc		0,000
	2,86		2,860
	BYT 2.6 - 2+kk		0,000
	místnost 2.6.4 - koupelna + wc		0,000
	3,77		3,770
	BYT 2.7 - 1+kk		0,000
	místnost 2.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,06		4,060
	Mezisoučet		20,100
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	BYT 3.6 - 2+kk		0,000
	místnost 3.6.5 - koupelna +wc		0,000
	4		4,000
	BYT 3.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,1		4,100
	Mezisoučet		8,100
	Součet		28,200
Použití figury:			
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	900,580
611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	900,580
763331113R1	Cementovláknitý podhled desky do vlhkého prostředí 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	28,200
Skladba_SP3	Skladba SP3 - Podhled plný - požární	m2	778,750
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 2.0.3 - společná chodba		0,000
	61,3		61,300
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 2.0.5 - kóje		0,000
	3,18		3,180

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 2.0.6 - kóje		0,000
2,11			2,110
	místnost 2.0.7 - kóje		0,000
1,99			1,990
	místnost 2.0.8 - kóje		0,000
1,87			1,870
	místnost 2.0.9 - kóje		0,000
1,75			1,750
	BYT 2.1 - 1+kk		0,000
	místnost 2.1.1 - zádveří		0,000
5,67			5,670
	místnost 2.1.2 - obývací pokoj		0,000
23,25			23,250
	BYT 2.2 - 1+kk		0,000
	místnost 2.2.1 - zádveří		0,000
5,15			5,150
	místnost 2.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
32,3			32,300
	BYT 2.3 - 2+kk		0,000
	místnost 2.3.6 - šatna		0,000
2,45			2,450
	Mezisoučet		141,020
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 3.0.3 - společná chodba		0,000
63,88			63,880
	BYT 3.1 - 1+kk		0,000
	místnost 3.1.1 - zádveří		0,000
5,85			5,850
	místnost 3.1.2 - obývací pokoj		0,000
24,02			24,020
	BYT 3.2 - 1+kk		0,000
	místnost 3.2.1 - zádveří		0,000
7,97			7,970
	místnost 3.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
32,04			32,040
	BYT 3.3 - 3+kk		0,000
	místnost 3.3.1 - zádveří		0,000
15,64			15,640
	místnost 3.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
36,58			36,580
	místnost 3.3.3 - ložnice		0,000
13,96			13,960
	místnost 3.3.4 - pokoj		0,000
16,09			16,090
	BYT 3.4 - 1+kk		0,000
	místnost 3.4.1 - zádveří		0,000
7,88			7,880
	místnost 3.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,42			18,420
	BYT 3.5 - 1+kk		0,000
	místnost 3.5.1 - zádveří		0,000
6,93			6,930
	místnost 3.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,99			18,990
	Mezisoučet		268,250
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	SPOLEČNÉ PROSTORY		0,000
	místnost 4.0.3 - společná chodba		0,000
62,25			62,250
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,000
	místnost 4.0.5 - kóje		0,000
3,14			3,140
	místnost 4.0.6 - kóje		0,000
2,24			2,240
	místnost 4.0.7 - kóje		0,000
2,13			2,130
	místnost 4.0.8 - kóje		0,000
2,03			2,030
	místnost 4.0.9 - technická místnost		0,000
1,92			1,920
	BYT 4.1 - 1+kk		0,000
	místnost 4.1.1 - zádveří		0,000
5,85			5,850
	místnost 4.1.2 - obývací pokoj		0,000
24,27			24,270
	BYT 4.2 - 1+kk		0,000
	místnost 4.2.1 - zádveří		0,000
7,95			7,950
	místnost 4.2.2 - obývací pokoj + kk		0,000
33,49			33,490
	BYT 4.3 - 3+kk		0,000
	místnost 4.3.1 - zádveří		0,000
12,06			12,060
	místnost 4.3.2 - obývací pokoj + kk		0,000
36,45			36,450
	místnost 4.3.3 - ložnice		0,000
13,3			13,300
	místnost 4.3.4 - pokoj		0,000
18,03			18,030
	BYT 4.4 - 1+kk		0,000
	místnost 4.4.1 - zádveří		0,000
7,2			7,200
	místnost 4.4.2 - obývací pokoj +kk		0,000
18,56			18,560
	BYT 4.5 - 1+kk		0,000
	místnost 4.5.1 - zádveří		0,000
5,69			5,690
	místnost 4.5.2 - obývací pokoj +kk		0,000
19,02			19,020
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.1 - zádveří		0,000
7,91			7,910
	místnost 4.6.2 - obývací pokoj + kk		0,000
21,99			21,990
	místnost 4.6.3 - kuchyně		0,000
12,42			12,420
	místnost 4.6.4 - ložnice		0,000
21,88			21,880
	BYT 4.7 - 1+kk		0,000
	místnost 3.7.1 - zádveří		0,000
6,58			6,580
	místnost 4.7.2 - obývací pokoj + kk		0,000
23,12			23,120

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		369,480
	Součet		778,750
Použití figury:			
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	900,580
611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	900,580
763331113R2	Cementovláknitý podhled desky pro požární podhledy 1x12,5 dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	778,750
Skladba_SP4	Skladba SP4 – Podhled plný – požární do vlhkého prostředí	m2	67,570
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	BYT 2.1 - 1+kk		0,000
	místnost 2.1.3 - koupelna +wc		0,000
	4,94		4,940
	BYT 2.2 - 1+kk		0,000
	místnost 2.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,07		5,070
	výkres 05 - půdorys 3.NP		0,000
	BYT 3.1 - 1+kk		0,000
	místnost 3.1.3 - koupelna +wc		0,000
	5,2		5,200
	BYT 3.2 - 1+kk		0,000
	místnost 3.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,07		5,070
	BYT 3.3 - 3+kk		0,000
	místnost 3.3.5 - koupelna		0,000
	4,62		4,620
	místnost 3.3.6 - wc		0,000
	1,66		1,660
	BYT 3.4 - 1+kk		0,000
	místnost 3.4.3 - koupelna + wc		0,000
	3,58		3,580
	BYT 3.5 - 1+kk		0,000
	místnost 3.5.3 - koupelna + wc		0,000
	2,68		2,680
	výkres 06 - půdorys 4.NP		0,000
	BYT 4.1 - 1+kk		0,000
	místnost 4.1.3 - koupelna +wc		0,000
	5,19		5,190
	BYT 4.2 - 1+kk		0,000
	místnost 4.2.3 - koupelna +wc		0,000
	5,08		5,080
	BYT 4.3 - 3+kk		0,000
	místnost 4.3.5 - koupelna		0,000
	6,05		6,050
	místnost 4.3.6 - wc		0,000
	2,24		2,240
	BYT 4.4 - 1+kk		0,000
	místnost 4.4.3 - koupelna + wc		0,000
	3,45		3,450
	BYT 4.5 - 1+kk		0,000
	místnost 4.5.3 - koupelna + wc		0,000
	3,31		3,310
	BYT 4.6 - 2+kk		0,000
	místnost 4.6.5 - koupelna +wc		0,000
	5,13		5,130
	místnost 4.7.3 - koupelna +wc		0,000
	4,3		4,300
	Součet		67,570

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	900,580
611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	900,580
713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	67,570
763331113R3	Cementovláknitý podhled desky pro požární podhledy do vlhkého prostředí 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	67,570
Skladba_ST1	Skladba ST 1 – střecha plochá – pochozí – terasa	m2	15,670
	výkres 04 - půdorys 2.NP		0,000
	BYT 2.6 - 2+kk		0,000
	místnost 2.6.5 - terasa		0,000
	5,57		5,570
	BYT 2.7 - 1+kk		0,000
	místnost 2.7.4 - terasa		0,000
	10,1		10,100
	Součet		15,670
Použití figury:			
636311115	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm	m2	15,670
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,592
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,592
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	9,402
7123630R1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše horkovzdušným spojením a navařením na klempířské prvky	m2	42,637
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	42,637
712399095	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	31,592
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	75,759
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,870
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	15,670
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	1,052
28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 120mm	m2	16,454
Skladba_ST2	Skladba ST 2 – střecha plochá – bez provozu	m2	2,400
	Skladba ST 2		0,000
	2,4		2,400
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,592
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,592
7123630R1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše horkovzdušným spojením a navařením na klempířské prvky	m2	42,637
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	42,637
712399095	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	31,592
712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	75,759
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,870
762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	8,866
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	1,512
60621154	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	3,000
Skladba_ST3	Skladba ST 3 – Střecha	m2	620,000
	ST 3 – Střecha		0,000
	620		620,000
Použití figury:			
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	645,496
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	685,496
764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	645,496
60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	18,559
Skladba_ST4a	Skladba ST4a – Střecha nad balkónem	m2	17,196
	Skladba ST4a – Střecha nad balkónem		0,000
	9		9,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,8*1,07+5,2		8,196
	Součet		17,196
Použití figury:			
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	31,826
621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	17,196
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	17,196
621521012R	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů se samočisticím efektem	m2	17,196
762341210	Montáž bednění střešních rovin a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	645,496
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní ke profilu CD+UD bez izolace EI 15	m2	61,596
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	685,496
764101141	Montáž krytiny střešních rovin z taškových tabulí sklonů do 30°	m2	645,496
60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	18,559
Skladba_ST4b	Skladba ST 4b – Střecha nad výtahem	m2	5,000
	Skladba ST 4b – Střecha nad výtahem		0,000
	5		5,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střešních rovin do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,592
712341559	Provedení povlakové krytiny střešních rovin do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,592
712399095	Příplatek k povlakové krytině střešních rovin do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	31,592
712399097	Příplatek k povlakové krytině střešních rovin do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	75,759
713141152	Montáž izolace tepelné střešních ploch kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,300
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
762341210	Montáž bednění střešních rovin a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	645,496
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	685,496
764101141	Montáž krytiny střešních rovin z taškových tabulí sklonů do 30°	m2	645,496
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	9,674
60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	18,559
63166765	pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2	18,260
Skladba_ST4c	Skladba ST4c – Střecha nad chodbou	m2	3,300
	Skladba ST4c – Střecha nad chodbou		0,000
	3,3		3,300
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střešních rovin do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,592
712341559	Provedení povlakové krytiny střešních rovin do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,592
712399095	Příplatek k povlakové krytině střešních rovin do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	31,592
712399097	Příplatek k povlakové krytině střešních rovin do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	75,759
713141152	Montáž izolace tepelné střešních ploch kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,300
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	403,260
762341210	Montáž bednění střešních rovin a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	645,496
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	685,496
764101141	Montáž krytiny střešních rovin z taškových tabulí sklonů do 30°	m2	645,496
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	451,585
28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	9,674
60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	18,559
63166765	pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2	18,260