

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: D911240014
Evidenční číslo prodávajícího: 24/29
Číslo akce kupujícího: 399200014

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

na straně jedné
(dále jen jako „**kupující**“)

Prodávající:

Název: **AGRICO, s.r.o.**
Adresa sídla: Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
Statutární orgán: Ing. Josef Falta, jednatel
Ing. Martin Falta, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 49286838
DIČ: CZ49286838
Bankovní spojení: XXX
Zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4215
Tel: XXX
E-mail: XXX

na straně druhé
(dále jen jako „**prodávající**“)

II. Předmět koupě

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 06. 08. 2024 nazvaná „Traktorové příslušenství“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Předmětem smlouvy je nové, nepoužité, kvalitní a úplné traktorové příslušenství dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi předmětu koupě, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Podrobný popis předmětu koupě, včetně technické specifikace, je nedílnou přílohou č. 1 a 2 smlouvy.

Část 1 - Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Příslušenství dle přílohy č. 1 - Technická specifikace dodávky

Malý vyvážecí vlek s hydraulickou rukou
obchodní označení, typ: **VAHVA JUSSI 420/3000**

Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou - 4 ks
obchodní označení, typ: **BMF 12T2 + BMF 750 HP**

Lesnický naviják - 3 ks
obchodní označení, typ: **KRPAN 8,5 EH**

Fréza na pařezy - 1 ks
obchodní označení, typ: **JANSEN BSF 60 T**

Traktorový vlek jednoosý
obchodní označení, typ: **NS 8.3**

Část 2 - Traktorové příslušenství se zásahem do konstrukčních celků traktorů

Příslušenství dle přílohy č. 2 - Technická specifikace dodávky

Čelní nakladač - 2 ks
obchodní označení, typ: **INTERTECH 1600**

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

Společná specifikace předmětu koupě:

- jedná se výhradně o nové a nepoužívané traktorové příslušenství,
- příslušenství je schváleno pro provoz v ČR a disponuje platnými technickými osvědčeními,
- příslušenství vyhovuje všem platným normám ČSN, emisním normám a další platné legislativě k datu předání příslušenství prodávajícím kupujícímu,
- v příslušenství jsou **plně** doplněny všechny provozní kapaliny,
- součástí předmětu koupě jsou veškeré příslušné technické dokumenty k předmětu koupě, (návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní knížky, záruční podmínky, technické průkazy apod.)

III. Termín koupě

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán **do 10 měsíců od podpisu smlouvy** s možností dřívějšího plnění.

IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání

Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na níže uvedenou adresu:

Část 1 - Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Malý vyvážecí vlek s hydraulickou rukou

Povodí Labe, státní podnik, vodní dílo Rozkoš, Nahořany - Lhota 50, Česká Skalice

Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou - 4 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pouchov, Stavební 915, Hradec Králové 1 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, Pardubice 1 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, Vysoké Mýto 1 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, Žamberk 1 ks

Lesnický naviják - 3 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, Pardubice 1 ks

Povodí Labe, státní podnik, vodní dílo Obříství, Kly 275, Kly 1 ks

Povodí Labe, státní podnik, vodní dílo Roudnice n. L., Pod Katovnou 233, Roudnice nad L. 1 ks

Fréza na pařezy

Povodí Labe, státní podnik, provozní dvůr Mlékojedy, Hlavní 4, Neratovice - Mlékojedy 1 ks

Traktorový vlek jednoosý

Povodí Labe, státní podnik, vodní dílo Roudnice n. L., Pod Katovnou 233, Roudnice nad Labem

Část 2 - Traktorové příslušenství se zásahem do konstrukčních celků traktorů

Čelní nakladač - 2 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní dvůr Opatovice n. L, Pardubická 347, Opatovice n. L. 1 ks

Povodí Labe, státní podnik, provozní dvůr Mlékojedy, Hlavní 5, Neratovice - Mlékojedy 1 ks

Další podrobnosti k místu a způsobu předání a převzetí Části 2 předmětu koupě jsou uvedeny v příloze č. 2 - Technická specifikace dodávky.

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu XXX nejpozději 7 pracovních dnů před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě.

Odevzdání předmětu koupě zajistí prodávající vlastními prostředky a tato činnost je zahrnutá v kupní ceně.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě dle přílohy této kupní smlouvy.

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

Po předání předmětu koupě podepíše zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu.

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické XXX případně jiný oprávněný zástupce pro věci technické uvedený v této kupní smlouvě nebo jiný písemně pověřený zástupce kupujícího.

V. Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 06. 08. 2024.

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková kupní cena je stanovena na: =7 510 000,- Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů pět set deset tisíc korun českých bez DPH)

Část 1 - Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Celková kupní cena Části 1 je stanovena na: = 6 990 000,- Kč bez DPH

Malý vyvážecí vlek s hydraulickou rukou: = 394 000,- Kč bez DPH

Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou za kus: = 1 354 750,- Kč bez DPH

Lesnický naviják za kus: = 239 800,- Kč bez DPH

Fréza na pařezy: = 121 000,- Kč bez DPH

Traktorový vlek jednoosý: = 336 600,- Kč bez DPH

Část 2 - Traktorové příslušenství se zásahem do konstrukčních celků traktorů

Celková kupní cena Části 2 je stanovena na: = 520 000,- Kč bez DPH

Čelní nakladač za kus: = 260 000,- Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na zveřejněný účet prodávajícího. Za datum doručení se považuje razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající pro každý předmět koupě samostatně. Dodací list a daňový doklad bude označen číslem akce kupujícího a evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

Jedná se zejména o:

- dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě,
- seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě,
- uvedení předmětu koupě do provozu a ověření plné funkčnosti
- zajištění plné garance servisních služeb a servisu v ČR po dobu trvání záruky za jakost dle čl. VII. smlouvy.

Prodávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

VI. Převod vlastnictví

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Termín odstranění vady bude u každé reklamované vady určen po oboustranné dohodě.

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení. Další nároky na náhradu škody vlivem pozdního dodání jsou ze strany kupujícího vyloučeny.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v oboustranně dohodnutém termínu v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.

X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Prodávající se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí při plnění předmětu koupě.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.

XI. Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávky

.....
za prodávajícího
Ing. Josef Falta
jednatel
podepsán elektronicky

.....
za kupujícího
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Príloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Část 1

Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Minimální požadované technické parametry:

Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
Malý vyvážecí vlek s hydraulickou rukou - 1 ks				
Výrobce:			text	KREISI METALL
Typ, model:			text	VAHVA JUSSI 420/3000
Konstrukce rámu:		ocelový svařenec	ano/ne	ano
Vlek homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích s nákladem:		ano - osvědčení samostatného technického celku/technický průkaz	ano/ne	ano
Užitečná nosnost přívěsu s veškerým příslušenstvím:	min.	2000	kg	ano, 2090 kg
Délka ložné plochy:	min.	2000	mm	ano, 2600 mm
Maximální rychlost při plném naložení:	min.	20	km/h	ano, 30 km/h
Nápravy		nápravy typu boogie (se dvěma koly na jedné straně a společným bodem otáčením)	ano/ne	ano
Brzdy		nájezdová brzda nebo pneumatické brzdy	ano/ne	ano
Pneumatiky:	min.	300/65-12	rozměr	ano, 300/65-12
Dezén pneumatik:	min.	šípový vzor	ano/ne	ano
Ráfek s ochranou ventilkou:		ano	ano/ne	ano
Počet klanic:	min.	6	ks	ano, 6 ks
Délka klanic:	min.	1000	mm	ano
Bezpečnostní mříž mezi ložnou plochou a hydraulickou rukou:		ano	ano/ne	ano
Úhel otočení hydraulické ruky:	min.	330	stupeň	ano, 380°
Dosah hydraulické ruky:	min.	4000	mm	ano, 4200 mm
Nosnost hydraulické ruky v maximálním výsuvu bez příslušenství:	min.	200	kg	ano, 360 kg
Opěrné nohy:		výklopné - hydraulické	ano/ne	ano
Nakládací zařízení:		dvoučelistový lesnický drapák na klády	ano/ne	ano
Maximální roztažení drapáku:	min.	700	mm	ano, 960 mm
Materiál drapáku:		vysokopevnostní ocel	ano/ne	ano
Svislé zatížení rotátoru:	min.	10	kN	ano, 30 kN
Výkyvná brzda:		nepožadováno	ano/ne	ano
Pohon hydraulického čerpadla:		čerpadlo nasaditelné přímo na vývodovou hřídel malotraktorů Šálek Vega 47 Excelent r. v. 2018 / PTO	ano/ne	ano
Výkon hydraulického čerpadla:	min.	20	l/min	ano, 20 l/min
Olejová náplň součástí dodávky:		ano	ano/ne	ano
Ovládání hydraulického jeřábu:		pomocí mechanického rozvaděče umožňujících více pohybů najednou, ovládání umístěné na vleku	ano/ne	ano
Celoroční provoz:		ano	ano/ne	ano
Zadní koncová světla:		ano	ano/ne	ano
Kompatibilní s malotraktorem Šálek Vega 47 Excelent r. v. 2018, tažné zařízení oko-čep 40 mm, horní závěs		ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství pohony, pomocné rámy, protizávaží apod., pokud jsou třeba)	ano/ne	ano
Použití tažné zařízení pro spojení vyvážecího vleku a malotraktoru:		ponecháno na dodavateli, vždy plně funkční, kompatibilní s požitým traktorem a homologované pro provoz na pozemních komunikacích	ano/ne	ano
Servis pro příslušenství:		Pravidelný servis - v rozsahu stanoveném výrobcem příslušenství a prováděný po dobu záruky a v místě předání příslušenství kupujícímu	ano/ne	ano
Záruka minimálně:		24 měsíců bez omezení	ano/ne	ano, 24 měsíců

Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou - 4 ks

Výrobce:	ano/ne	BMF OÜ LISAKO
Typ, model:	ano/ne	BMF 12T2

Príloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Část 1

Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Minimální požadované technické parametry:

Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
Vlek homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích s nákladem :		ano - osvědčení samostatného technického celku/technický průkaz	ano/ne	ano
Užitečná nosnost přívěsu s veškerým příslušenstvím:	min.	8000	kg	ano, 8250 kg
Konstrukce rámu:		dvojitý rám	ano/ne	ano
Délka ložné plochy:	mm	4500	mm	ano, 4800 mm
Maximální rychlost při plném naložení:	min.	30 (bez hydropohonu)	km/h	ano, 30 km/h
Počet náprav:		nápravy typu boogie (se dvěma koly na jedné straně a společným bodem otáčením)	ano/ne	ano
Pohon kol:		4x2 - hydromotory v nábojích zadních kol	ano/ne	ano
Hydromotory - objem:	min.	1500	cm ³	ano, 1600 cm ³
Hydromotory - výkon:	min.	50	kW	ano, 50 kW
Brzdy kol:		na všech kolech, vzduchové, dvouokruhové	ano/ne	ano
Pneumatiky:	min.	500/50 R17	ano/ne	ano, 500/50 R17
Ráfek s ochranou ventilku:		ano	ano/ne	ano
Oj:		s odstavnou nohou	ano/ne	ano
Úhel natáčení oje:	min.	+/- 30	stupeň	ano, +/- 35
Natáčení oje hydraulickými písty:	min.	2	ks	ano, 2
Stupačka na oji:		ano	ano/ne	ano
Parkovací brzda:		ano	ano/ne	ano
Počet klanic:	min.	8	ks	ano, 8 ks
Výška klanic:	min.	1200	mm	ano, min. 1200 mm
Vana do ložné plochy pro odvoz klestí:		ano	ano/ne	ano
Bezpečnostní mříž mezi ložnou plochou a hydraulickou rukou:		ano	ano/ne	ano
Řez ložnou plochou:	min.	2	m ²	ano, 2,45 m ²
Zadní koncová světla:		ano - sklopná	ano/ne	ano
Výrobce a model hydraulické ruky:			ano/ne	BMF 750 HP
Tlumič rázů:		zdvihu a otoče	ano/ne	ano
Úhel otočení hydraulické ruky:	min.	360	stupeň	ano, 370°
Dosah hydraulické ruky:	min.	7500	mm	ano, 7500 mm
Nosnost v maximálním výsuvu (bez příslušenství):	min.	800	kg	ano, 830 kg
Opěrné nohy:		výklopné - hydraulické	ano/ne	ano
Nakládací zařízení:		dvoučelistový lesnický drapák na klády	ano/ne	ano
Maximální roztažení drapáku:	min.	1500	mm	ano, 1567 mm
Materiál drapáku:		vysokopevnostní a ořezuvzdorná ocel (Hardox)	ano/ne	ano
Výrobce a model rotátoru:			ano/ne	FINN ROTOR CR500
Svislé zatížení rotátoru:	min.	40	kN	ano, 55 kN
Dvojitá výkyvová brzda:		ano	ano/ne	ano
Pohon hydraulického čerpadla:		pomocí pohonných hřídelů (součástí dodávky), čerpadlo umístěné na vleku	ano/ne	ano
Výkon hydraulického čerpadla:	min.	90	l/min	ano, 130 l/min
Nádrž na olej:		s aktivním chlazením	ano/ne	ano
Objem nádrže:	min.	150	l	ano, 160 l
Olejevá náplň součástí dodávky:		ano	ano/ne	ano
Ovládání hydraulického jeřábu:		pomocí elektro-mechanického rozvaděče ovládaného joysticky umožňujících více pohybů najednou, ovládání umístěné na přívěsu	ano/ne	ano
Celoroční provoz:		ano	ano/ne	ano
Kompatibilní s traktory Zetor Proxima 110 GP (r.v. 2016 a r.v. 2014), Zetor Forterra 110 HSX (r.v. 2013), Deutz-Fahr 5105.4G (r.v. 2015)		ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství pohony, pomocné rámy, protizávaží apod., pokud jsou třeba)	ano/ne	ano
Použití tažné zařízení pro spojení vyvážecího vleku a traktoru:		1x pitonfix, 3x spodní závěs; otočné oko závěsu vyvážky	ano/ne	ano
Výchozí revizní zpráva zvedacího zařízení:		ano	ano/ne	ano

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Část 1

Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Minimální požadované technické parametry:

Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
Servis pro příslušenství:		Pravidelný servis - v rozsahu stanoveném výrobcem příslušenství a prováděný po dobu záruky a v místě předání příslušenství kupujícímu	ano/ne	ano
Záruka minimálně:		24 měsíců bez omezení	ano/ne	ano, 24 měsíců

Lesnický naviják - 3 ks				
Výrobce:			text	PISEK - Vitli KRPAN, d.o.o.
Typ, model:			text	KRPAN 8,5 EH
Naviják:		profesionální lesnický naviják	ano/ne	ano
Tažná síla navijáku:	min.	80	kN	ano, 85 kN
Pásová brzda:		ano	ano/ne	ano
Způsob instalace na traktor:		na zadní tříbodový závěs s pohonem přes vývodový hřídel traktoru	ano/ne	ano
Rádiové dálkové ovládání:		ano - s ovládáním výkonu traktoru	ano/ne	ano
Odvíjení lana:		hydraulické	ano/ne	ano
Ochranná mříž zadní části traktoru:		ano	ano/ne	ano
Další příslušenství:		instalované 50 m lano s konc. hákem, úvazek s min. 2 m kluznou spojkou	ano/ne	ano, 50 m, 2 m kluznou spojkou
Kompatibilní s traktory Zetor Proxima 110 GP (r.v. 2016 a r.v. 2014), Zetor Forterra 110 HSX (r.v. 2013)		ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství pohony, pomocné rámy, protizávaží apod., pokud jsou třeba)	ano/ne	ano
Homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích:		ano - osvědčení samostatného technického celku	ano/ne	ano
Servis pro příslušenství:		Pravidelný servis - v rozsahu stanoveném výrobcem příslušenství a prováděný po dobu záruky a v místě předání příslušenství kupujícímu	ano/ne	ano
Záruka minimálně:		24 měsíců bez omezení	ano/ne	ano, 24 měsíců

Fréza na pařezy - 1 ks				
Výrobce:			text	Jansen GmbH & Co.KG
Typ, model:			text	Jansen BSF 60 T
Pařezová fréza umožňující frézování pařezů o libovolném průměru:		ano	ano/ne	ano
Průměr kotouče:	min.	600	mm	ano, 600 mm
Maximální otáčky kotouče:	min.	900	ot./min.	ano, 950 ot./min.
Hydraulické stranové natočení frézy:	min.	+/-20	stupeň	ano, +/- 40°
Frézování pod úroveň terénu:	min.	200	mm	ano, 300 mm
Ovládání:		hydraulickými okruhy z kabiny traktoru	ano/ne	ano
Způsob instalace na traktor:		na zadní tříbodový závěs s pohonem přes vývodový hřídel traktoru	ano/ne	ano
Další příslušenství:		kompletní náhradní frézovací kotouč (disk + dláta (zuby))	ano/ne	ano
Kompatibilní s traktorem Zetor Proxima 110 GP (r.v. 2016)		ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství pohony, pomocné rámy, protizávaží apod., pokud jsou třeba)	ano/ne	ano
Homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích:		ano - osvědčení samostatného technického celku. V případě, že výrobce nevydává k výrobku toto osvědčení, předloží dodavatel při převzetí kupujícímu čestné prohlášení s podpisem této skutečnosti.	ano/ne	ano
Servis pro příslušenství:		Pravidelný servis - v rozsahu stanoveném výrobcem příslušenství a prováděný po dobu záruky a v místě předání příslušenství kupujícímu	ano/ne	ano
Záruka minimálně:		24 měsíců bez omezení	ano/ne	ano, 24 měsíců

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Část 1

Traktorové příslušenství bez zásahu do konstrukčních celků traktorů

Minimální požadované technické parametry:

Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
Jednoosý vleč - 1 ks				
Výrobce:			text	ZDT spol. s r.o.
Typ, model:			text	NS 8.3
Užitečná nosnost:	min.	5000	kg	ano, 6010 kg s nástavky
Vnitřní rozměry ložné plochy:	min.	délka min. 4000 mm; šířka min. 2000 mm	mm	ano, d-4008 mm, š-2200 mm
Bočnice:		otevíratelná spodní část (kolem spodní osy) i horní část (kolem horní osy nebo společně se spodní částí)	ano/ne	ano
Výška bočnic:	min.	1000	mm	ano, 1000 mm
Otevírání:		bočnic a zadního čela	ano/ne	ano
Úhel sklopení dozadu i do stran:	min.	40	stupeň	ano, 45°
Sklápění:		třístranné, hydraulické	ano/ne	ano
Oj:		do horního závěsu s okem o průměru 40 mm, nastavitelná podpůrná noha s kolem	ano/ne	ano, oko 40 mm
Parkovací brzda:		ano	ano/ne	ano
Počet náprav:		jedna - odpružená	ano/ne	ano
Pneumatiky:		min. 400/60-15,5, 14PR, A8	ano/ne	ano, min. 400/60-15,5 14 PR
Brzdy přívěsu:		dvouokruhové	ano/ne	ano
Zakládací klíny:	min.	2	ks	ano, 2 ks
Rezervní kolo:		ano - plnohodnotné	ano/ne	ano
Maximální rychlost:	min.	40	km/h	ano, 40 km/h
Ochrana proti podjetí:		dle platné legislativy	ano/ne	ano
Reflexní prvky a osvětlení:		dle platné legislativy	ano/ne	ano
Olejová náplň součástí dodávky:		ano	ano/ne	ano
Kompatibilní s traktory Zetor Proxima 110 GP (r.v. 2016)		ano - (součástí dodávky tohoto příslušenství pohony, pomocné rámy, protizávaží apod., pokud jsou třeba)	ano/ne	ano
Homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích:		ano - technický průkaz	ano/ne	ano
Servis pro příslušenství:		Pravidelný servis - v rozsahu stanoveném výrobcem příslušenství a prováděný po dobu záruky a v místě předání příslušenství kupujícímu	ano/ne	ano
Záruka minimálně:		24 měsíců bez omezení	ano/ne	ano, 24 měsíců

Uchazeč doplní žlutě označená pole

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávky

Část 2

Traktorové příslušenství se zásahem do konstrukčních celků traktorů

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k předání traktorů k instalaci příslušenství e-mailem na adresu tpc-labe@pla.cz nejpozději 7 pracovních dnů před dnem jejich předáním. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas předání traktorů k instalaci příslušenství.

Předání traktorů k instalaci příslušenství proběhne po sepsání předávacího protokolu prodávajícím, na kterém budou uvedeny obecné informace (datum, místo, zástupci smluvních stran,...) i základní technické parametry a stavy traktoru (stav PHM, počet mth, výbava,...). Po sepsání a potvrzení předávacího protokolu zajistí kupující přepravu do provozovny k instalaci příslušenství. Po dobu instalace bude mít kupující na vyžádání umožněn přístup k traktoru. Po dokončení instalace bude traktor prodávajícím přepraven původní místo předání. Přeprava vlastní jízdou traktoru není přípustná. Dále smluvní vztah pokračuje dle kupní smlouvy.

Minimální požadované technické parametry:

Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
Čelní nakladač - 2 ks				
Výrobce:			text	INTERTECH Sp. z o.o.
Typ, model:			text	IT 1600
Čelní nakladač s europínacím uchycením		ano - s rychloupínacím mechanismem se čtyřbodovým uchycením	ano/ne	ano
Propojení hydrauliky:		rychlousvorkovnice - odpojení všech HO jednou pákou	ano/ne	ano
Odpružený výložník:		ano	ano/ne	ano
Zajišťování vodorovné polohy břemene pomocí paralelogramu:		ano	ano/ne	ano
Výsypná výška:	min.	2900	mm	ano, 2900 mm
Zdvíhací síla v max. výšce:	min.	1600	kg	ano, 1600 kg
Požadavky na instalaci čelního nakladače:		- instalace na traktory Zetor Proxima 75 (r.v. 2009) a Zetor Proxima 110 GP (r.v. 2017), - nejsou vybaveny předním tříbodovým závěsem, stávající zpevňující rám bude nahrazen novým zpevňujícím rámem dimenzovaným pro instalaci čelního nakladače - vyvedení HO včetně 3. funkce - umístění ovládacích prvků do kabiny obsluhy	ano/ne	ano
Součástí dodávky:		- součástí dodávky jsou pohony, kardanové hřídele, pomocné rámy, protizávaží, čerpadla, apod., pokud jsou výrobcem příslušenství nebo traktoru vyžadována	ano/ne	ano
Čelní nakladač je plně kompatibilní a funkční s uvedenými traktory (bez omezení funkcí traktoru nebo nakladače):		ano	ano/ne	ano
Veškeré úpravy traktorů budou odpovídat standardům a předpisům výrobce výrobce traktorů a budou použité výhradně nové a originální díly:		ano	ano/ne	ano
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích:		ano - osvědčení samostatného technického celku	ano/ne	ano
Servis pro příslušenství:		Pravidelný servis - v rozsahu stanoveném výrobcem příslušenství a prováděný po dobu záruky a v místě předání příslušenství kupujícímu	ano/ne	ano
Záruka minimálně:		24 měsíců bez omezení	ano/ne	ano, 24 měsíců

Další příslušenství ke každému nakladači:

Minimální požadované technické parametry:

Popis požadavku	Limit hodnoty	Hodnota	Jednotka	Uvedeno v nabídce
Rampovací lopata:		rampovací lopata se spodní pevnou deskou a jedním přídržovacím prstem, max. nosnost - min. 1 200 kg, max. průměr kmene - min. 800 mm, šíře lopaty - min. 1 400 mm	ano/ne	ano
Čelist'ová lopata:		se spodním otevíráním, šířka - min. 1 800 mm, objem - min. 0,5 m ³ , zuby s možností demontáže	ano/ne	ano
Paletizační vidle:		nosnost min. 2 000 kg, délka vidlice min. 1 000 mm, nastavitelná rozteč vidlic	ano/ne	ano

Uchazeč doplní žlutě označená pole
