

SMLOUVA O DÍLO

Zabezpečení zimní údržby komunikací – silnic – na území MČ
Brno-sever

ČÁST: Soběšice – silnice a chodníky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Martin Maleček, starosta městské části
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Martin Glogar, místostarosta městské části
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	PET group,a.s.
Sídlo:	Opálkova 748/4, Bystrc, 635 00 Brno
IČO:	26271648
DIČ:	CZ26271648
Právní forma:	121 – akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 3670
Zastoupení:	Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Pavel Peterka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Zabezpečení zimní údržby komunikací – silnic – na území MČ Brno-sever, pro část 1: Soběšice – silnice a chodníky, („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě a jejích přílohách, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je provádění zimní údržby komunikací – silnic a chodníků – na území městské části Brno-sever v rozsahu podle příloh smlouvy tak, aby byla zajištěna sjízdnost a schůdnost místních komunikací přizpůsobená povětrnostní situaci a jejím důsledkům, a to způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu, zejména ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) provádění zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou,
 - b) zajištění personálních a technických kapacit potřebných pro provádění zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou (zejména příslušného počtu pracovníků a mechanizace), a to v potřebném množství a době pro případ okamžitého použití,
 - c) zajištění dodávek posypového materiálu (inertního i chemického) potřebného pro provádění zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou, a to v potřebném množství a době pro případ okamžitého použití,
 - d) zajištění pohotovosti personálních a technických kapacit potřebných pro provádění zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou (zejména příslušného počtu pracovníků a mechanizace), a to v potřebném množství a době pro případ okamžitého použití,

- e) zajištění sledování pohybu mechanizace pomocí GPS se záznamem, aby bylo možné vždy identifikovat pohyb mechanizace v určených úsecích, a to po celou dobu plnění smlouvy,
 - f) poskytování dat ze sledování pohybu mechanizace pomocí GPS objednateli, a to kdykoli o to požádá.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění služby, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za takové kvalitní, bezchybné, včasné a řádné provádění zimní údržby, že sjízdnost a schůdnost komunikací umožní bezpečný pohyb vozidel a chodců přizpůsobený povětrnostní situaci a jejím důsledkům, jejichž zimní údržbu podle smlouvy zhotovitel zajišťuje. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody způsobené stavebním a dopravně technickým stavem komunikace; na vzniklé závady je však povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škody zaplacené ze strany objednatele v souladu s platnými a účinnými právními předpisy užívatelům komunikace, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace vzniklá povětrnostní situací a jejími důsledky.
- 3.5. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.6. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy a jejich příloh, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.7. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se smlouvou a platnými a účinnými právními předpisy v závislosti na povětrnostní situaci a jejích důsledcích, případně podle pokynů objednatele, a to vždy v období od 1. 11. příslušného kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje začít s prováděním díla ihned po uzavření smlouvy, nejdříve však od 1. 11. 2024.

- 4.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 4.4. Místem plnění je městská část Brno-sever. Místo plnění je blíže specifikováno přílohami smlouvy.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí 1 045 000,00 Kč bez DPH za komplexní zimní údržbu komunikací, a to vždy na období od 1. 11. příslušného kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku v rozsahu podle smlouvy („**cena za zimní období**“).

Cena bude objednatelem hrazena měsíčně, tedy za 1 měsíc činí 209 000,00 Kč bez DPH¹. K ceně za 1 měsíc bude připočtena DPH podle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za 1 metr („m“) zimní údržby za 1 měsíc činí 15,00 Kč bez DPH.²

- 5.2. Ceny podle odst. 5.1. smlouvy obsahují veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a platnými a účinnými právními předpisy, tj. zejména náklady na odhrnování (pluhování) sněhu (včetně případného nakládání a odvozu sněhu), náklady na dodávky posypového materiálu (inertního i chemického), náklady na posyp komunikací (včetně uskladnění a náklady posypového materiálu), náklady na provoz mechanizace (včetně nákladů na pohonné hmoty, provozní kapaliny, servis a údržbu, amortizaci apod.), mzdové náklady, náklady na zajištění dispečinku a pohotovostní služby apod.
- 5.3. Ceny podle odst. 5.1. smlouvy jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy, s výjimkou podle následujících odstavců.
- 5.4. Ceny podle odst. 5.1. smlouvy budou každoročně upraveny (tzn. zvýšeny nebo sníženy) v říjnu příslušného kalendářního roku s účinností od 1. 11. příslušného kalendářního roku na období od 1. 11. příslušného kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku, a to podle míry inflace, tj. přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se úprava ceny provádí. Pokud průměrný roční index spotřebitelských cen vzroste o více než 2 % oproti průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, zvýší se ceny podle odst. 5.1. smlouvy o výši tohoto indexu. Pokud průměrný roční index spotřebitelských cen klesne o více než 2 % oproti průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, sníží se ceny podle odst. 5.1 smlouvy o výši tohoto indexu.
- 5.5. V případě zvýšení cen podle odst. 5.1. smlouvy vypočte novou výši cen podle odst. 5.1. smlouvy zhotovitel a je povinen informovat objednatele o nové výši cen podle odst. 5.1. smlouvy nejpozději do 20. října příslušného kalendářního roku. V případě snížení cen podle odst. 5.1. smlouvy vypočte novou výši cen podle odst. 5.1. smlouvy

¹ Měsíční paušál bude vypočten jako 1/5 celkové ceny za zimní období (od 1. 11. do 31. 3.)

² Cena za zimní údržbu za 1 m komunikace za 1 měsíc bude vypočtena z ceny zimní údržby za 1 měsíc, kdy tato cena bude vydělena celkovou délkou (v m) příslušného úseku (části).

objednatel a je povinen informovat zhotovitele o nové výši cen podle odst. 5.1. smlouvy nejpozději do 20. října příslušného kalendářního roku. Informace musí obsahovat výpočet nových cen podle odst. 5.1. smlouvy a odkaz na příslušný index spotřebitelských cen zveřejněný ČSÚ. V případě, že zhotovitel, resp. objednatel, nesplní oznamovací povinnost podle tohoto odstavce, ceny podle odst. 5.1. smlouvy se pro nadcházející období nezmění.

- 5.6. Cenová doložka podle tohoto článku smlouvy se neuplatní v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen vzroste nebo klesne o méně než 2 %.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo změny smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ – rozšíření rozsahu služeb – zimní údržby, a to v případě vzniku objektivní potřeby změny rozsahu plnění, zejména v případě vzniku nových komunikací. Cena bude v případě změny rozsahu plnění poměrně navýšena, a to podle navýšení počtu metrů komunikací.
- 5.8. Cenu za 1 měsíc lze změnit, s výjimkou podle předchozích odstavců, pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V daných případech bude cena poměrně zvýšena/snížena, a to podle zvýšení/snížení počtu m udržovaných komunikací.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány elektronicky.
- 6.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.4. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] / do datové schránky objednatele ID DS: [REDAKCE] Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

- 6.6. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.7. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.8. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel bude provádět zimní údržbu v souladu se smlouvou a platnými a účinnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dále obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 16/1998, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Před začátkem každé zimní sezóny (tj. nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku) zhotovitel v součinnosti s objednatelům stanoví pět referenčních míst pro účely zjišťování výšky sněhové pokrývky. Zimní údržba se bude provádět zejména odhrnováním (pluhováním) sněhu a posypem inertním, příp. chemickým, materiálem. Za obvyklé množství se považuje odstranění 4 cm sněhu pro každý zásah. Každý zásah zhotovitel před jeho zahájením nahlásí prostřednictvím SMS zprávy objednateli na tel. č. objednatele: [REDAKCE] Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti, resp. schůdnosti komunikace do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 minut.
- 7.3. Použitá technologie zimní údržby musí splňovat podmínky podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu nahrazující tuto vyhlášku.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést deník zimní údržby místních komunikací podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu nahrazující tuto vyhlášku. Objednatel požaduje vytvoření elektronického systému sdílení zápisů v deníku zimní údržby, a to formou sdílené tabulky skrze Google dokumenty. Tabulka bude vytvořena zhotovitelem a objednateli budou udělena oprávnění k nahlížení.

V deníku zimní údržby místních komunikací musí být uvedeny zejména následující informace:

- a) datum zápisu, které odpovídá datu prací v terénu včetně kontrol referenčních míst,
- b) zjednodušený záznam o klimatických podmínkách,
- c) přesné vymezení vykonaných prací a lokality provedení,
- d) přesné určení překážky, pro kterou nebylo možné vykonat zmírnění povětrnostní situace.

- 7.5. Vlastní provádění služeb – odklizení sněhu a posyp pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací musí zhotovitel zajistit v těchto časových lhůtách od výjezdu odklízecí a posypové mechanizace:

Úsek Soběšice – silnice a chodníky

Chodníky

Schůdnost chodníků v I. pořadí a vozovek v místech přechodů a zastávek MHD do 2 hodin od vzniku závady.

Schůdnost chodníků ve II. pořadí do 6 hodin od vzniku závady.

Silnice

III/1. pořadí: do 1 hod od vzniku závady

III/2. pořadí: do 8 hod od vzniku závady po ošetření komunikací III/1. pořadí

III/3. pořadí (neudržované): Jedná se o komunikace, které se budou udržovat následně po ošetření komunikací III/1. a III/2.

- 7.6. U dvouproutých silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se shrnuje pouze k okrajům chodníků a podle možnosti se odváží. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje.
- 7.7. Posypový materiál, který zhotovitel použije k provedení předmětu plnění, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu nahrazující tuto vyhlášku. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady o zdrojích a původu posypového materiálu, k ověření, zda posypový materiál podmínky splňuje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vybavit mechanizaci nasazenou na zabezpečení zimní údržby komunikací GPS lokátory pro on-line sledování trasy vozidel. Oprávněny ke sledování trasy vozidel ze strany objednatele jsou osoby uvedené ve smlouvě nebo písemně určené objednatelem.
- 7.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění zimní údržby, a to jak osobně na místě samém, tak prostřednictvím zhotovitelem poskytnutým on-line systémem GPS, a v průběhu kontroly zejména sledovat, zda je zimní údržba prováděna podle podmínek smlouvy. Objednatel též může k tomuto zmocnit třetí osobu.

- 7.10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele zabezpečit účast odpovědných osob při kontrole provádění zimní údržby a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.11. Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám vyskytujícím se na pracovišti příkaz přerušit zimní údržbu, pokud není dosažitelná odpovědná osoba zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost osob, případně hrozí-li jiné vážné škody. Před zahájením každé zimní sezony (tj. nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku) bude ze strany objednatele zaslán zhotoviteli seznam odpovědných osob objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Provedené práce budou mít vady, jestliže jejich provedení nebude odpovídat smluvně ujednaným nebo obvyklým standardům kvality a odbornosti provedené údržby.
- 8.2. Při zjištění, že provedená údržba vykazuje vady, má objednatel vůči zhotoviteli přednostní právo na odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, přičemž je zhotovitel povinen poskytnout nové plnění okamžitě po uznání reklamace. Pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad do zákonné lhůty podle § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, od doby prokazatelného zjištění vad.
- 8.4. Zhotovitel je povinen v případě havárie související se zimní údržbou, se dopravit k místu nejpozději do 0,5 hod od ohlášení objednatelem nebo Městskou policií Brno.
- 8.5. Odstranění vady v dohodnutém termínu nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 8.6. Oznámení vad (reklamace) musí být provedeno objednatelem písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i forma elektronická, a neprodleně předáno zhotoviteli.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 9.2. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 9.3. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

11. SANKCE

- 11.1. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti podle smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy.
- 11.2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti stanovené v článku 7.5 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě podle smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každou i započatou hodinu prodlení.
- 11.4. V případě že zhotovitel neprovede zásah zimní údržby podle smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý neprovedený zásah.
- 11.5. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 11.6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 11.7. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

12. UKONČENÍ SMLOUVY

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 2 dny,
 - c) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

- 12.3. Objednatel i zhotovitel mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 12.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 13.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Brno-sever č. 29 na 9/70. schůzi Rady městské části Brno-sever, která se konala dne 16. 10. 2024.
- 13.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 13.12. Přílohy smlouvy:
- a) Technická specifikace

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Mgr. Martin Glogar, místostarosta
statutární město Brno, MČ Brno-sever
objednatel

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Ing. Pavel
Peterka

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Peterka
Datum: 2024.10.21
08:41:51 +02'00'

Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva
PET group,a.s.
zhotovitel

Příloha a) Technická specifikace

CHODNÍKY

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky:

Chodníky jsou rozděleny do I. a II. pořadí důležitosti.

I. pořadí – v mapovém podkladu vyznačené 

II. pořadí – v mapovém podkladu vyznačené 

Je-li součástí chodníku zastávka MHD, udržuje se chodník v celé své šířce od označníku v délce 22 m, dále se udržují přechody pro chodce především na okraji chodníku a v místě vstupu do vozovky.

Soběšice - chodníky

dl komunikací 8 244,70 m


10 přechodů (2 x 1,5 m) 30,00 m

14 zastávek MHD á 22 m 308,00 m

Celkem 8 582,70 m

ulice	délka v m MK	zákos	komunikace místní v m ²	chodníky m ²	chodníky dl v m
Borová	197		2199	890	371,6
Dohnalova	221		630	611	422
Drápelova, včetně spoj. na Weissovu	281		562	450	300
Habrová	163		1078	96	50
Jetelová	148		410	196	92,9
Klarisky	0			-	
Klokočí	9,2				
Kobylín	201		2370	479	318,2
Loučná	177		2060	165	137,7
Lovecká			414	-	
Malinová	217		2409	271	183,2
Malý Růženec				-	
Melatín vč. příjezdu k MČ	471		3493	173	143,6
Mokrohorská	387		4582	873	544,9
Na klínku	89		568	307	166,4
Na kovárně	0	146	1719	500	241,9
Na rychtě	260		1804	281	150,3
Pod kaplí	367		4074	686	488,8
Rozárka	118		3591	247	122,8
Růženec					
Rygle slepá část	47		188	-	-
Rygle	299		817	779	270,5

Síčka	259		2148	590	321
Soběslavova	214		2430	700	396,8
Štěpánkova	171		1488		
U Dubu	322		1882	0	0
Útěchovská	0	1335	14644	4129	1708,6
Velkomoravská					
Výzkumní	450,3		1192		
Weissova	0	1310	28844	1493	646,9
Zdislavina	105		700		
Zeiberlichova	0	2019	14644	2747	1131
Zkratka	70		616	62	35,6
10 přechodů (2x1,5 m)					30
14 zastávek MHD á 22 m					308
	5712,50	4810,00	106494,00	16 725,00	8 582,70



SILNICE

Jedná se o údržbu komunikací **III. třídy** – udržují se v zásadě pluhováním a tam, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace, se provádí posyp zdrsňovacími inertními materiály **(i)**, nebo chemickým posypem **(ch)**

■ dl komunikací v m **5 352,5** (z toho ošetřované chemicky – 0 km)

úsek	ulice	délka v m MK	pořadí silnic	ch/inert.	Poznámka	povrch silnice chodník
1	Borová	197	II	i		asfaltový beton
1	Dohnalova	221	neudrž.			asfaltový beton
1	Drápelova, včetně spoj. na Weissovu	281	II	i		asfaltový beton
1	Habrová	163	neudrž.			asfaltový beton
1	Jetelová	148	neudrž.			zámková dlažba
1	Klokočí	9,2	II	i		asfaltový beton
1	Kobylín	201	neudrž.			asfaltový beton
1	Loučná	177	neudrž.			asfaltový beton
1	Lovecká		neudrž.			nezpevněno
1	Malinová	217	II	i		asfaltový beton
1	Melatín	471	I	i		zámková dlažba
1	Mokrohorská	387	II	i		asfaltový beton
1	Na klínku	89	neudrž.		2006	asfaltový beton
1	Na rychtě	260	I	i		zámková dlažba
1	Pod kaplí	367	neudrž.		2006	asfaltový beton
1	Rozárka	118	neudrž.		2006	asfaltový beton
1	Rygle slepá část	47	neudrž.			zámková dlažba
1	Rygle	299	II	i		asfaltový beton
1	Síčka	259	I	i		zámková dlažba

1	Soběslavova	214	neudrž.		2006	asfaltový beton
1	Školní	109	neudrž.		2006	asfaltový beton
1	Štěpánkova	171	neudrž.		2006	zámková dlažba
1	U Dubu	322	II	i		zámková dlažba
1	Výzkumní	450,3	I	i		živice
1	Zdislavina	105	neudrž.		2006	zámková dlažba
1	Zkratka	70	neudrž.		2005	asfaltový beton
		5 352,5				

Komunikace jsou rozděleny podle místní důležitosti do 3 pořadí důležitosti.

■ **vysvětlivky**

(275/i) => délka komunikace v jednom směru v metrech /i – zdrsňovací posypový materiál (inertní – materiál, který nevstupuje do chemické reakce, tzn. písek nebo drť). Pokud se použije struska nebo škvára nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky – nezávadnost těchto materiálů musí dodavatel doložit atestem vystaveným v roce posypu.

Materiál nesmí obsahovat hlinité částice, zrna mají být ostrohranná a frakce v rozmezí 0,3-16 mm. Je možno proti zmrznutí použít malou dávku chloridu sodného (1-3 %).

/ch – odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů. Při teplotách kolem -5 °C se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15 °C se použije chlorid vápenatý. Minimálně 20 g/m², maximálně 60 g/m².

■ **III/1. pořadí**

Celkem 1 440,30 m (z toho chemicky 0 m).

■ **III/2. pořadí**

Celkem 1 712,20 m (z toho chemie 0 m).

■ **III/3. pořadí (neudržované)**

Celkem 2 200,00 m.

Jedná se o komunikace, které se budou udržovat následně po ošetření komunikací III/1. a III/2.

