

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24_08_02

Stavba: Přestíče - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

KSO:
Místo: Přestíče

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:
Město Přestíče

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o.

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Projektant:


IC: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Vše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24 08 02

Stavba: Přestice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Místo: **Přeštice**

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Město Přestice

Projektant:

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2022_03_02_00 Vedlejší rozpočtové náklady

SO-01 Příváděcí řad

SO-01 Privátní rad

SO-02 Rozvodné řady - I. etapa - Řady 1 a 1.4

03_02_2022_03_03_04 PS-01 Technologická část strojn

03 04
2022-03-
03 05


STA

STA

STA

STA

STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC: 00257125

DIČ: CZ00257125

IC: 40525007

DIČ: CZ40525007

IC: 28159721

DIČ: CZ28159721

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Vše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa
Objekt: 2022_03_03_00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Přeštice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 23. 3. 2022
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa
Objekt: 2022_03_03_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Přeštice Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Město Přeštice Projektant: 
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011403000								
Poznámka k položce: - zkouška obsahu PAU - zařídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - počet zkoušek bude odsouhlasen stavebníkem								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soudo r	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soudo r	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000								
4	K	012414000	Geometrický plán	kompl et	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000								
Poznámka k položce: Zpracování geometrických plánů na vklad služebnosti inženýrských sítí do katastru nemovitostí - počet geometrických plánů je dán počtem cizích pozemků dotčených stavbou vodovodu								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soudo r	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
6	K	R011514000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
7	K	030001000	Zařízení staveniště	soudo r	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost								
8	K	041903000	Dozor jiné osoby	soudo r	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041903000								
Poznámka k položce: - dozor hydrogeologa								
9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soudo r	14,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000								
Poznámka k položce: - skutečný počet prováděných zkoušek určí technický dozor stavebníka při provádění stavby v závislosti na skutečně zjištěných geologických podmínkách a především rozdílnosti zařízených zemin ovlivňujících do zásavu výkopaž po pokládce potrubí.								
VV 14								
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soudo r	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000								
11	K	XDIO0001	Dočasná dopravní opatření, včetně návrhu a zpracování DIO a vyřízení	soudo r	1,000			
12	K	XPPASOBJ	Pasport stávajících objektů v blízkosti stavby	soudo r	1,000			
13	K	XPRED0001	Zpracování dokladů pro předání stavby, předání stavby	soudo r	1,000			
14	K	XPROZBPV	Rozbor pitné vody	soudo r	1,000			
15	K	XUZVP0001	Užívání veřejných ploch a prostranství	soudo r	1,000			
Poznámka k položce: - náklady na užívání ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu a hmot, mezideponie apod. - včetně nákladů na uvedení dotčených ploch do původního stavu a protokolární předání ploch zúčastněným majitelům								
16	K	XZKARE0001	Zkoušky a revize	soudo r	1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
17	K	R71103000	Součinnost provozovatele při stavbě	kpl	1,000			
Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzn. zajištění dohledu při provádění napojení na stávající vodovod, uzavírání a otevírání šoupát, osazení vodoměru, dohled při provádění stavby, stavební dohled apod.								
D VRN9 Ostatní náklady								
18	K	0921030X01	Ostatní náklady související s provozem - Provozní řád	soudo r	1,000			
Poznámka k položce: - Provozní řád vodovodu města Přeštice - MČ Žerovice								
19	K	R91304000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_01 - SO-01 Příváděcí řad

KSO:

Místo: Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

00257125

DIČ:

CZ00257125

IC:

40525007

DIČ:

CZ40525007

IC:

28159721

DIČ:

CZ28159721

IC:

DIČ:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa
Objekt: 2022_03_03_01 - SO-01 Přiváděcí řad

Místo: Přeštice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 23. 3. 2022

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

- 23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt: 2022_03_03_01 - SO-01 Příváděcí řad

Místo: Přeštice

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant: 

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107423								
2	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107442								
3	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154113								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	13,500			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 VV 10*0,3+14*2,5*0,3								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,688			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 VV 13,5/8								
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401								
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001412								
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	7,500			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421 VV 1,5*3+3								
9	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	103,300			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103 VV 27,1+10,3*4+35								
					103,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 492,700			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151126						
	VV	"výkopy + manipulační pruh" 976,80+515,9			1 492,700			
11	K	131151105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	75,235			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151105						
	VV	(153,07-2,60)*0,5			75,235			
12	K	131151205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,300			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151205						
	VV	2,6*0,5			1,300			
13	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	45,141			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251105						
	VV	(153,07-2,60)*0,3			45,141			
14	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,780			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251205						
	VV	2,6*0,3			0,780			
15	K	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	30,094			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351105						
	VV	(153,07-2,60)*0,2			30,094			
16	K	131351205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,520			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351205						
	VV	2,6*0,2			0,520			
17	K	132151255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	17,548			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151255						
	VV	(39,16-27,1*0,15)*0,5			17,548			
18	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	10,529			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255						
	VV	(39,16-27,1*0,15)*0,3			10,529			
19	K	132351255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	7,019			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351255						
	VV	(39,16-27,1*0,15)*0,2			7,019			
20	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,480			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101						
	VV	2,68+1,8*1,5*(2+4)+3*0,8*1,5			22,480			
21	K	141721215	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	61,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141721215						
22	K	141721343R	Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro plastové potrubí, průměru do DN 300 mm	m	580,200			
	VV	650,3-61,6-8,5			580,200			
23	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	10,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201						
	VV	(2+1)*2*1,7			10,200			
24	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	10,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	3,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301 1*2*1,7		3,400			
26	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	3,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311					
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	173,466			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 188,166-12,25-2,45		173,466			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,250			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 (34,5+10+4,5)*(1*0,26-0,01)		12,250			
29	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	12,250			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111109					
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 0,5*2 "odvodnění vzdušníku + drenáž hydrantu"		1,000			
31	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	2,000			CS ÚRS 2022 01
		VV	1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
32	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	103,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
33	K	181351116	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 492,700			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351116					
34	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	103,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121 103,3		103,300			
35	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,550			CS ÚRS 2022 01
		VV	103,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,550			
36	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232					
37	K	XPBIOREK	Biologická rekultivace orné půdy	m2	2 790,000			
38	K	XPKOMPAN	Zřízení a odstranění dočasného přejezdu ze silničních železobetonových dílců	m2	12,000			
		P	Poznámka k položce: Zřízení a odstranění dočasného přejezdu s nájezdovými rampami přes zatrubněné koryto vodoteče ze silničních betonových dílců 3000/1000/180 s podsvoem ze šterkaopisku tl. 200mm					
39	K	XPOPLZAJ	Zajištění, případně rozebrání a zpětná montáž oplocení ze všech materiálů v místě výkopu, včetně sloupků a vzpěr	m	15,000			
		VV	15		15,000			
40	K	XPTECHREK	Technická rekultivace orné půdy	m2	1 492,700			
		VV	1492,7		1 492,700			
	D	2	Zakládání					
41	K	211531111R01	Výplň kamenivem skruží bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	0,628			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - včetně dodávky materiálu 0,785*0,8*1					
	VV				0,628			
42	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	5,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752101					
	VV		10*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu"		5,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
43	K	338171123S01	Osazování sloupků vodárenských trasírek se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000			
44	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	2,626			CS ÚRS 2022 01
	VV		2,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,626			
45	M	404452530X01	víčko plastové na sloupek 51	kus	1,010			
	VV		1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1,010			
46	K	X334 37-3121.ROO	Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks	kus	3,000			
	VV		3		3,000			
47	M	X42291510KX01	deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	2,020			
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,020			
48	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1,010			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
49	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	2,450			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451595111					
	VV		(34,5+10+4,5)*1*0,05		2,450			
50	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,196			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313141					
	VV		0,3*0,3*0,3*1+0,3*0,3*0,5*1+(0,55+0,25)/2*0,515*0,3*2		0,196			
51	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,865			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101					
	VV		0,3*0,3*4*1+(0,3+0,5)*0,3*2*1+(0,55*0,35+0,25*0,1+0,59*0,25*2)*2		1,865			
	D	5	Komunikace pozemní					
52	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901132					
	VV		2*2		4,000			
53	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901161					
54	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111					
55	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	4,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107					
56	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111					
	D	8	Trubní vedení					
57	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
58	M	55251820R	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu DN80</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>			
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
59	K	857242122R5	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	2,000			
	VV		1+1		2,000			
60	M	55254045	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm s patkou N-kus DN 50</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
61	M	55254024	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
62	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122					
63	M	55253515	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
64	M	55253513	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
65	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	650,300			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251221					
66	M	28613664	<i>potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 6,6mm</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>POTRUBÍ VODOVODU:</i> <i>Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny s ochranným pláštěm z modifikovaného HDPE a integrovaným vytyčovacím vodičem</i> <i>Technické parametry potrubí:</i> <i>Vnější průměr - De 110x6,6mm</i> <i>Vnitřní průměr - DN 100 (96,8)</i> <i>Tlaková řada - PN10</i> <i>Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny, Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa</i> <i>Bezpečnostní koeficient - c 2,0 pro PN10</i> <i>Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo</i> <i>Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím</i> <i>Barevné provedení- modrá pro vodovod</i> <i>Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlín. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80°C). Trubky typu 3, odpovídající ČSN EN 12 201. S odstranitelným z modifikovaného PE. S integrovaným signalizačním vodičem.</i> <i>Na potrubí musí být prováděna kontrola trvalé kvality materiálu i průběžné kontroly doloženo inspekčním certifikátem (Atestem) ke každé dodávce potrubí nerezavějící nerezavějící K certifikátu PAS 1075 budou předloženy také z namátkové kontroly na starší 650,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>m</i>	<i>660,055</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV				660,055			
67	K	871351152	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm	m	61,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871351152					
68	M	28613972	<i>trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm</i>	<i>m</i>	<i>62,216</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		61,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		62,216			
69	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251101					
70	M	28615975	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,070</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
71	M	28653150	<i>nákrůžek lemový PE 100 SDR17 110mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,040</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
72	M	28654410	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110</i>	<i>kus</i>	<i>4,040</i>			CS ÚRS 2022 01
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	877251110R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° a 45° d 110	kus	18,000			
	VV		2+16		18,000			
74	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	16,160			CS ÚRS 2022 01
	VV		16*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,160			
75	M	28614949R30	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,020			
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
76	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891211112					
77	M	42221321	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 50x250mm	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
78	M	XSZS50-1,3/1,8	zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN50 teleskopická pro krytí potrubí 1,30-1,80m	kus	1,010			
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
79	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891213321					
80	M	XSZOZVZDU50	zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN50 pro krytí potrubí 1,75m	kus	1,010			
	P		Poznámka k položce:					
	VV		stožan z nerez oceli s ukrytým samočinným zavzdušňovacím a odvzdušňovacím ventilem		1,010			
81	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112					
82	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
83	M	XSZS80-1,3/1,8	zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN80 teleskopická pro krytí potrubí 1,30-1,80m	kus	1,010			
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
84	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247112					
85	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
86	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	638,450			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111					
87	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	638,450			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122					
88	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111					
89	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311					
	VV		1		1,000			
90	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
91	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
	VV		2		2,000			
92	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,020			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
93	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113					
94	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899713111					
96	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	P		Poznámka k položce: - odbočka pro vzdušník, propojení vodičů integrovaných v plášti potrubí a vyvedení vodiče do poklopů armatur dle požadavků provozovatele					
	VV		- včetně spočívacího materiálu a izolace spojiů 10		10,000			
97	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	44,500			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	VV		10+34,5		44,500			
98	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899913142					
99	K	R99911132	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 36mm vnějšího průměru potrubí do 125 mm	kus	49,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
100	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125					
101	K	APBOURZEDZU	Zednické začistění prostupu potrubí do DN200 uvnitř objektu, včetně materiálu	kus	1,000			
102	K	XVYPLN0001	Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopopílkovou směsí)	m3	0,045			
	VV		10*0,5*0,009 "zátkování drenáže"		0,045			
	D	997	Přesun sutě					
103	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,831			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
104	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,662			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		1,831*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,662			
105	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,028			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862					
106	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,880			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873					
107	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,923			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013875					
	D	998	Přesun hmot					
108	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	26,799			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
109	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007			CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101					
110	K	XPIZPR200	Izolace trubních prostupů vrtaných otvorů montáží těsnících řetězů, otvor do DN180	kus	1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	XSTR110/200	těsnící řetěz pro potrubí d110 a vrtaný prostup DN200, mat.: pozink	soubor	1,010			
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
112	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,320			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311					
113	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	0,320			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783344101					
	VV		0,051*pi*2*1		0,320			
114	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	0,320			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101					
	P		Poznámka k položce: - 2 barvy - bílá/modrá, pruhv po 400mm					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
115	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	61,600			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200118					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
116	K	043203000	Měření bez rozlišení	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203000					
	P		Poznámka k položce: - proměření vvtýčovacího vodiče, včetně vystavení dokladu o proměření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_02 - SO-02 Rozvodné řady - I. etapa - Řady 1 a 1.4

KSO:

Místo: Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

00257125

DIČ:

CZ00257125

IC:

40525007

DIČ:

CZ40525007

IC:

28159721

DIČ:

CZ28159721

IC:

DIČ:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně


Sazba daně

Výše daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_02 - SO-02 Rozvodné řady - I. etapa - Řady 1 a 1.4

Místo:

Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Datum:

23. 3. 2022

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě


998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_02 - SO-02 Rozvodné řady - I. etapa - Řady 1 a 1.4

Místo:

Přeštice

Datum:

23. 3. 2022

Zadavatel:

Město Přeštice

Projektant:

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106023					
		VV	2*2		4,000			
2	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,500			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107422					
		VV	1*1,5		1,500			
3	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	48,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107423					
		VV	"SUS" 34,70		34,700			
		VV	"MK" 13,50		13,500			
		VV	Součet		48,200			
4	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	26,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107424					
5	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	48,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107442					
		VV	"SUS" 34,7		34,700			
		VV	"MK" 13,5		13,500			
		VV	Součet		48,200			
6	K	113154113	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	30,100			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154113					
7	K	113154114	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	57,360			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114					
		VV	52,4		52,400			
		VV	"MVP1.4 - rozhraní etap" 1,6*3,1		4,960			
		VV	Součet		57,360			
8	K	113154122	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	297,300			CS ÚRS 2022 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154122 282 "MV1.4 - rozhraní etap" 3*5,1 Součet	282,000 15,300 297,300	
9	K	113154232	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 212,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154232 640+572	1 212,000	
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111		
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	35,700			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 119*0,3	35,700	
12	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,463			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 35,7/8	4,463	
13	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, imenovitě světlosti DN do 200 mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405 6*1	6,000	
14	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, imenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	8,500			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001406 5,5+1*3	8,500	
15	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	22,200			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421 9,2+3+2+8*1	22,200	
16	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	113,100			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103 113,1	113,100	
17	K	131151105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	23,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151105 46*0,5	23,000	
18	K	131151205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	68,893			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151205 (130,66+1*2,5*(1,55+1,3))*0,5	68,893	
19	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	13,800			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251105 46*0,3	13,800	
20	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	41,336			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251205 (130,66+1*2,5*(1,55+1,3))*0,3	41,336	
21	K	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	9,200			CS ÚRS 2022 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351105 46*0,2		9,200			
22	K	131351205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	27,557			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351205 (130,66+1*2,5*(1,55+1,3))*0,2		27,557			
23	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	80,330			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101 17*2,1*1,45+19,7*1*1,45		80,330			
24	K	141721215	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	40,500			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141721215 "Řad 1" 8,3+7,6		15,900			
		VV	"Řad 1.1 - napojení II. etapy" 9,3		9,300			
		VV	"Řad 1.3 - napojení III. etapy" 10,50		10,500			
		VV	"Řad 1.4" 4,8		4,800			
		VV	Součet		40,500			
25	K	141721343R	Rízené horizontální vrtání s vtažením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro plastové potrubí, průměru do DN 300 mm	m	883,700			
		VV	"Řad 1" 968,9-18,5-10-7,5-5,5-7-5-21-10-4-8,3-7,6		864,500			
		VV	"Řad 1.4" 24,7-5,5		19,200			
		VV	Součet		883,700			
26	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepržení příložené, hloubky do 4 m	m2	408,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201 384,20+(1+2,5)*2*1,7*2		408,000			
27	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepržení s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	408,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211					
28	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	204,850			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301 1,0*120,5*1,7		204,850			
29	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	204,850			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311					
30	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	33,312			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551108 "SUS" 34,7*1,2*0,8		33,312			
31	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	15,936			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551128 "SUS" 34,7*1,2*0,2		8,328			
		VV	"MK - výměna aktivní zóny" 13,5*0,5		6,750			
		VV	85,8*0,01		0,858			
		VV	Součet		15,936			
32	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,312			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
33	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,936			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102 15,936		15,936			
34	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	98,496			CS ÚRS 2022 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 49,248*2 'Přepočtené koeficientem množství		98,496			
35	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	49,248			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 33,312+15,936		49,248			
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	141,949			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 "SUS" 41,64-(34,7*0,46)		25,678			
			"MK - výměna aktivní zóny" 13,5*0,5		6,750			
			"ostatní" 183,786-48,39-21,45-4,29-2,7*0,05		109,521			
			Součet		141,949			
37	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	64,856			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			32,428*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,856			
38	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	21,450			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111109 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	38,330			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 "SUS" 34,7*(1,0*0,41-0,01)		13,880			
			"ostatní" 85,8*(1,0*0,26-0,01)		21,450			
			0,5*6 "drenáž hydrantu"		3,000			
			Součet		38,330			
40	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	27,760			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			13,88*2 'Přepočtené koeficientem množství		27,760			
41	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	6,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			3*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
42	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	113,100			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	113,100			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121 113,1		113,100			
44	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,697			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			113,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,697			
45	K	184818X01	Ochrana a zajištění stabilizace sloupů nadzemního vedení nebo veřejného osvětlení v blízkosti výkopu	kus	5,000			
			Poznámka k položce: - zřízení ochranné a zajišťovací konstrukce, včetně materiálu - odstranění a uvedení do původního stavu					
46	K	XPOPLZAJ	Zajištění, případně rozebrání a zpětná montáž oplocení ze všech materiálů v místě výkopu, včetně sloupků a vzpěr	m	5,000			
			Online PSC VV					
			5		5,000			
			D 3					
			Svislé a kompletní konstrukce					
47	K	X334 37-3121.ROO	Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks	kus	24,000			
			Online PSC VV					
			18+6		24,000			
48	M	X42291510RXU.1	deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	18,180			
			Online PSC VV					
			18		18,000			
			18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		18,180			
49	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	6,060			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV					
			6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce					
50	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	5,120			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777 0,8*0,8*2+0,8*1,2*4		5,120			
51	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,735			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 "SUS" 34,7*1,0*0,05		1,735			
52	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	4,290			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451595111 "ostatní" 85,8*1,0*0,05		4,290			
53	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,950			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313141 0,3*0,3*0,5*(5+1)+(0,55+0,25)/2*0,515*0,3*(10+1)		0,950			
54	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	8,518			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101 (0,3+0,5)*0,3*2*6+(0,55*0,35+0,25*0,1+0,59*0,25*2)*11		8,518			
D	5		Komunikace pozemní					
55	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VS s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	26,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564762111					
56	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	97,900			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901132 48,2*2+1,5		97,900			
57	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	26,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901133					
58	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	48,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901161					
59	K	569511111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 50 mm	m2	2,700			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569511111					
60	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	2,700			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111					
61	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 150 mm	m2	2,700			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569851111 0,9*0,5*6		2,700			
62	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	48,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111					
63	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 596,760			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107 30,1+57,36+297,3+1212		1 596,760			
64	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 509,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111 297,3+1212		1 509,300			
65	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,100			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	57,360			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577165112					
67	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	5,120			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591241111					
		VV	5,12		5,120			
68	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,222			CS ÚRS 2022 01
		VV	5,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,222			
69	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
	D	8	Trubní vedení					
70	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122					
		VV	11		11,000			
71	M	55251820R	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu DN80	kus	6,060			
		VV	6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
72	M	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
73	M	55251724	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80	kus	4,040			CS ÚRS 2022 01
		VV	"kladečské schéma" 3		3,000			
		VV	"napojení etapy III" 1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
74	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244122					
75	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,020			CS ÚRS 2022 01
		VV	2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
76	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122					
77	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	3,030			CS ÚRS 2022 01
		VV	3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
78	M	55251725	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
		VV	"příprava napojení II. etapy" 1		1,000			
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
79	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122					
80	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	7,070			CS ÚRS 2022 01
		VV	7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
81	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
82	M	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01
		VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
83	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	158,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241221					
		VV	"Řady 1+1.4" 109,4+24,7		134,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Nápojení II. a III. etapy" 13,40+10,70		24,100			
	VV		Součet		158,200			
84	M	28613662	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 5,4mm <i>Poznámka k položce:</i> POTRUBÍ VODOVODU: Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny s ochranným pláštěm z modifikovaného HDPE a integrovaným vytyčovacím vodičem Technické parametry potrubí: Vnější průměr - De 90x5,4mm Vnitřní průměr - DN 80 (79,2) Tlaková řada - PN10 Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny, Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa Bezpečnostní koeficient - c 2,0 pro PN10 Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím Barevné provedení- modrá pro vodovod Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80°C). Trubky typu 3, odpovídající ČSN EN 12 201. S odstranitelným z modifikovaného PE. S integrovaným signalizačním vodičem. Na potrubí musí být prováděna kontrola trvalé kvality materiálu i průběžné kontroly doloženo inspekčním certifikátem (Atestem) ke 158,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	m	160,573			CS ÚRS 2022 01
	P							
	VV				160,573			
85	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251221</i>	m	859,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
86	M	28613664	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 6,6mm <i>Poznámka k položce:</i> POTRUBÍ VODOVODU: Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny s ochranným pláštěm z modifikovaného HDPE a integrovaným vytyčovacím vodičem Technické parametry potrubí: Vnější průměr - De 110x6,6mm Vnitřní průměr - DN 100 (96,8) Tlaková řada - PN10 Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny, Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa Bezpečnostní koeficient - c 2,0 pro PN10 Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím Barevné provedení- modrá pro vodovod Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80°C). Trubky typu 3, odpovídající ČSN EN 12 201. S odstranitelným z modifikovaného PE. S integrovaným signalizačním vodičem. Na potrubí musí být prováděna kontrola trvalé kvality materiálu i průběžné kontroly doloženo inspekčním certifikátem (Atestem) ke každé dodávce potrubí nezavazující novější typy granulátu. K certifikátu PAS 1075 budou předloženy testy z namátkové kontroly na starší 859,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	m	872,393			CS ÚRS 2022 01
	P							
	VV				872,393			
87	K	871351151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871351151</i>	m	24,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
88	M	2861397R200	trubka ochranná pro plyn PEHD 200x7,7mm	m	24,969			
	VV		24,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		24,969			
89	K	871351152	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871351152</i>	m	15,900			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
90	M	28613972	trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm	m	16,059			CS ÚRS 2022 01
	VV		15,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,059			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
92	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	6,060			CS ÚRS 2022 01
93	M	28653149	nákržek lemový PE 100 SDR17 90mm VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	6,060			CS ÚRS 2022 01
94	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90 VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	6,060			CS ÚRS 2022 01
95	K	877241110R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30°. 45° d 90	kus	3,000			
96	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	2,020			CS ÚRS 2022 01
97	M	28614948R30	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	1,010			
98	K	877241118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 90 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241118 VV "napojení II. a III. etapy" 2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
99	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	2,020			CS ÚRS 2022 01
100	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251101	kus	23,000			CS ÚRS 2022 01
101	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm VV 23*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	23,230			CS ÚRS 2022 01
102	M	28653150	nákržek lemový PE 100 SDR17 110mm VV 17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	17,170			CS ÚRS 2022 01
103	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110 VV 17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	17,170			CS ÚRS 2022 01
104	K	877251110R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 11°. 22°. 30° a 45° d 110 VV 20+4+4	kus	28,000			
105	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm VV 20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	20,200			CS ÚRS 2022 01
106	M	28614949R30	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm VV 3,9999999999999999*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	4,040			
107	M	28614949R11	elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm VV 3,9999999999999999*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	4,040			
108	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
109	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm VV 12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	12,120			CS ÚRS 2022 01
110	M	XSZS80-1,07/1,50	zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN80 teleskopická pro krytí potrubí 1,07-1,50m VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	1,010			
111	M	XSZS80-1,30/1,80	zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN80 teleskopická pro krytí potrubí 1,30-1,80m VV 11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	11,110			
112	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247112	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
113	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojíť uzavěr s koulí krycí v 1250mm VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	kus	1,010			CS ÚRS 2022 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	5,050			CS ÚRS 2022 01
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
115	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261112					
116	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	6,060			CS ÚRS 2022 01
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
117	M	XSZS1000-1.30/1.80	zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN100 teleskopická pro krytí potrubí 1,30-1,80m	kus	6,060			
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
118	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	158,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
	VV		158,2		158,200			
119	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	859,500			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111					
	VV		859,5		859,500			
120	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 017,700			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122					
	VV		158,2+859,5		1 017,700			
121	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111					
122	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
	VV		18		18,000			
123	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	18,180			CS ÚRS 2022 01
	VV		18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		18,180			
124	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113					
125	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	6,060			CS ÚRS 2022 01
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
126	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111					
127	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899713111					
128	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	33,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	P		Poznámka k položce: - propojení vodičů integrovaných v plášti potrubí a vyvedení vodiče do poklopů armatur dle požadavků provozovatele					
	VV		- včetně spojovacího materiálu a izolace spojí		33,000			
129	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	120,500			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	VV		120,5		120,500			
130	K	89991112R90	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 36mm vnějšího průměru potrubí do 90mm	kus	22,000			
131	K	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899913134					
132	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899913142					
133	K	89991113R110	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 36mm vnějšího průměru potrubí do 110mm	kus	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
134	K	916131213	Osazení silničního obrubního betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
135	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
136	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živiceho povrchu na stavající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání snůhů	m	471,500			CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211					
VV						445,500		
VV						26,000		
VV						471,500		
137	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	113,400			CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
VV						113,400		
138	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112211					
139	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	2,020			CS ÚRS 2022 01
VV						2,020		
140	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008212					
141	K	979021112	Očištění vybouraných prvků při prekopaci inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodnikových	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021112					
142	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při prekopaci inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113					
143	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopkách inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051121					
VV						4,000		
D 997 Přesun sutě								
144	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	204,321			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
145	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	408,642			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV						408,642		
146	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,910			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861					
147	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,297			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	166,114			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013875					
	D	998	Přesun hmot					
149	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	177,786			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
150	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	24,600			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200117					
	VV		9,3+10,5+4,8		24,600			
151	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	15,900			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200118					
	VV		8,3+7,6		15,900			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
152	K	043203000	Měření bez rozlišení	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203000					
	P		Poznámka k položce: - proměření výtčovacího vodiče, včetně vystavení dokladu o proměření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_04 - PS-01 Technologická část strojní

KSO:

Místo: Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

00257125

DIČ:

CZ00257125

IC:

40525007

DIČ:

CZ40525007

IC:

28159721

DIČ:

CZ28159721

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_04 - PS-01 Technologická část strojní

Místo:

Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Datum:

23. 3. 2022

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt: 2022_03_03_04 - PS-01 Technologická část strojní

Místo: Přestice
Zadavatel: Město Přestice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 23. 3. 2022
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M					
1	M	TECHNO	Souhrn prací a dodávek - PS-01 Technologická část strojní - !!NEVYPLŇOVAT!!				Soubo	1,000
			Poznámka k položce: TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!!					
P			Zahrnuje veškeré dodávky, materiál a služby technologické části části stavby. Zhotovitel vyplní náklady na jednotlivé položky na dalším listu tabulky - list "PS-01", položka se doplní automaticky.					

Seznam strojů a zařízení - rekapitulace

Stavba: Přestice - vodovod pro místní část Žerovice
Objekt: PS-01 AT stanice
Část: Technologická část strojní
Objednatel: Město Přestice, Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice
Zhotovitel: VAK projekt s.r.o.

Zpracoval:
Zeman Ludvík

23.10.2024

P.Č.	Kód položk v	Popis	Cena celkem
1.		AT stanice	
2.		Instalační materiál	
3.		Služby	
Celkem bez DPH:			


Poz.	Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ Kč	Celková cena Kč (bez DPH)	Výrobce	Typ
------	---------------	----	----------	-----------------	------------------------------	---------	-----

PS-01 Technologická část strojní

Šedě podbarvená pole vyplnit !

01. AT stanice

01.1	Příruba zaslepovací DN 300 PN 10, tl. 26 mm (ČSN EN 1092-1+A1) Materiál: nerez DIN 1 4301	ks	1
01.2	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2 mm Materiál: nerez DIN 1 4301	m	3,5
01.3	Příruba plochá přivařovací s lištou DN 80 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1) Napojované potrubí: Ø 84 mm Materiál: nerez DIN 1 4301	ks	4
01.4	Uzavírací měkčetišnicí šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s ručním kolem Materiál: tvárná litina Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK Stavební délka: Řada 14 EN 558-1	ks	1
01.5	Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 84x2 mm, R = 1,5 D Materiál: nerez DIN 1 4301	ks	3



01.6	Kompletní dvoučerpadelová automatická tlaková stanice s třífázovým frekvenčním měničem na každém čerpadle pro pitnou vodu. S možným provozem obou čerpadel najednou, s pravidelným střídáním čerpadel, konstantní tlak na výstupu 3,0 bar, signalizace. <u>Provozní údaje:</u> Maximální čerpací výkon: 4,4 l/s Průtok na čerpadlo: 2,2 l/s <u>Motor:</u> Síťová přípojka: 3x400 V/50Hz, jm. výkon P2: 1,5 kW, IP 54 <u>Připojovací rozměry:</u> Sání i výtlač: DN 80 <u>Materiál:</u> Pouzdro čerpadla - 1.4301, oběžné kolo - 1.4307, statické utěsnění EPDM, hřídel čerpadla - 1.4301, mechanická ucpávka - Q1BE3GG, sběrné potrubí - 1.4307 Čerpané medium - pitná voda <u>Vybavení/funkce:</u> Odstředivá čerpadla z nerez oceli Společný základový rám z nerezové oceli pro čerpadla a tlakovou nádobu Uzavírací armatura na sací a výtlačné straně každého čerpadla Zpětná klapka na výtlačné straně každého čerpadla Včetně membránové tlakové nádoby 200 litrů, PN 10 Tlakový senzor (4-20 mA), 1x výtlačná strana + 1x čidlo na sání Manometr, výtlačná strana Programovatelný automat - obslužný grafický displej + programovatelný logický kontrolér se vsazeným grafickým displejem a klávesnicí; beznapěťové kontakty - sdružená porucha, min. hladina; blokování proti chodu naprázdno - relé na hlídání min. hladiny; počítadlo provozních hodin pro čerpadla -	kpl	1
01.7	Redukce centrická Ø 84/54x2 mm, nerezová podélně svařovaná, mořená <u>Materiál:</u> nerez DIN 1 4301	ks	1
01.8	Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 16, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1) Napojované potrubí: Ø 54 mm <u>Materiál:</u> nerez DIN 1 4301	ks	6
01.9	Uzavírací měkčetěsnící šoupátko přírubové DN 50 PN 16 s ručním kolem <u>Materiál:</u> tvárná litina Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK Stavební délka: Řada 14 EN 558-1	ks	2
01.10	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm <u>Materiál:</u> DIN 1 4301	m	0,6
01.11	Vodoměr DN 50 PN 16, Qn 40 - vodorovná montáž pro měření kolísajících průtoků, certifikace EU pro metrologickou třídu A/B, třída ochrany IP 68 <u>Připojovací rozměry:</u> sací a výtlačné NO kontaktem a 10 m kabelu - 10 l/min	kpl	1
01.12	Axiální spojka volná pro potrubí Ø 54x2 mm <u>Materiál:</u> DIN 1 4301	ks	1
01.13	Redukce centrická Ø 104/54x2 mm, nerezová podélně svařovaná, mořená <u>Materiál:</u> nerez DIN 1 4301	ks	1


01.14	Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 10, tl. 22 mm (ČSN EN 1092-1+A1) Napojované potrubí: Ø 104 mm Materiál: nerez DIN 1 4301	ks	1
01.15	Speciální příruba jištěná proti posunu DN 100 PN 10 pro potrubí PE Ø 110, pro odpadní vodu Materiál: příruba a upínací kroužek - tvárná litina s epoxidovou ochrannou vrstvou, těsnící kroužek s chlopněmi - EPDM nastalo mazané, ploché těsnění	ks	1
01.16	Nípl přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2", mořený Materiál: nerez DIN 1 4301	ks	2
01.17	Kulový kohout DN 1/2" s pákou a vnitřními závity Materiál: nerez DIN 1 4404	ks	2
01.18	Hadicový nástavec DN 1/2", vnější závit, pro hadici DN 15 Materiál: nerez DIN 1 4404	ks	1
01.19	Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí DN 80 včetně kotevního materiálu, kotvení k podlaze Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301 Materiál: nerez DIN 1 4301	kpl	2

02. Instalační materiál

02.1	Označení potrubí - spotřebiště, medium, směr toku, funkce	kpl	1
02.2	Spojovací materiál závitových a přírubových spojů - nerez A2	kpl	1
02.3	Těsnící materiál závitových a přírubových spojů - EPDM	kpl	1
02.4	Drobný montážní materiál	kpl	1
02.5	Zakrytí potrubí netkanou textilií 400 g/m ² včetně upevňovacího materiálu	m ²	10

03. Služby

03.1	Montáž nového technologického zařízení	kpl	1
03.2	Komplexní zkoušky	kpl	1
03.3	Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu	kpl	1
03.4	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1
03.5	Proplach a dezinfekce nového potrubí	kpl	1
03.6	Projekt skutečného provedení technologie	kpl	1



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa
Objekt:
2022_03_03_05 - PS-02 Elektroinstalace a MaR

KSO:
Místo: Přeštice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2022

IC: 00257125
DIČ: CZ00257125

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

IC: 28159721
DIČ: CZ28159721

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt:

2022_03_03_05 - PS-02 Elektroinstalace a MaR

Místo:

Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

STAVMONTA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Datum:

23. 3. 2022

Projektant:



Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice - Vodovod pro místní část Žerovice - I. etapa

Objekt: 2022_03_03_05 - PS-02 Elektroinstalace a MaR

Místo: Přeštice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 23. 3. 2022
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	M	ELEKTRO	Souhrn prací a dodávek - PS-02 Elektroinstalace a MaR - !!NEVYPLŇOVAT!! Poznámka k položce: TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!! Zahrnuje veškeré dodávky, elektromontáže a služby provozního souboru. Zhotovitel vyplní náklady na jednotlivé položky na dalších listech tabulky - listy "Dodávky" a "Elektromontáže a služby", položka se vyplní automaticky.	Soubo r	1,000			
P								

1.4.2022

Přeštice - vodovod pro místní část Žerovice PS-02 Elektroinstalace a MaR

Objednatel:


Zhotovitel:

Vypracoval:

Dne:

Výkaz výměr - rekapitulace

		Součet Kč bez DPH
Popis		
Položka	Dodávky	
1	Rozvaděč RM1 - doplnění	
2	Dodávka polní instrumentace M+R	
3	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál	
Položka	Elektromontáže a služby	
4	Elektromontáže	
5	Služby	



Dodávky							
				Součet Kč bez DPH			
Položka	Popis	Výrobce	Typ	mj	počet mj	jedn. cena Kč	cena Kč/pol.
1	Rozvaděč RM1 - doplnění						
1.1	Jištěný napájecí obvod 400V/13A pro napájení rozvaděče ATS			kpl	1		
1.2	Sestava vazebních oddělovacích relé pro vyhodnocení minimální hladiny a blokadu chodu ATS			kpl	1		
1.3	Obvody pro přenos signálů ze snímačů OPTO a REED vodoměru			kpl	1		
1.4	Nosný a ranžirovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů			kpl	1		
1.5	Doplnění výzbroje rozvaděče			kpl	1		
2	Dodávka polní instrumentace M+R						
2.1	Opto snímač pro vodoměr OPTO-OD, s kabelem délky 2m			ks	1		
2.2	Impulsní vysílač REED, kabel 2 m			ks	1		
3	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál						
3.1	Pomocný montážní, spojovací a jiné nespecifikovaný materiál			kpl	1		
3.2	Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67			ks	1		
3.3	Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/50 mm, nerez, včetně nosných a spojovacích prvků			m	20		
3.4	Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná do ø32 mm včetně příchytěk, spojek a spojovacího materiálu s odolností proti UV			m	10		
3.5	Silový kabel pro pevné uložení do 1 kV, s měděnými jádry do 5x2,5			m	25		
3.6	Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm ²			m	25		
3.7	Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm ²			m	50		
3.8	Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slané, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm ²			m	25		

Elektromontáže a služby							
			Součet Kč bez DPH				
Položka	Popis	Dodavatel	mj	počet mj	jedn. cena	cena Kč/pol.	
4	Elektromontáže						
4.1	elektromontáže		kpl	1			
5	Služby						
5.1	vyhotovení výrobní dílenské dokumentace		kpl	1			
5.2	úprava a doplnění nastavení telemetrické stanice - VDJ		kpl	1			
5.3	úpravy na dispečinku provozovatele		kpl	1			
5.4	funkční zkoušky, uvedení do provozu		kpl	1			
5.5	zaškolení personálu obsluhy a údržby		kpl	1			
5.6	nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení		kpl	1			
5.7	výchozí revize elektroinstalace		kpl	1			
5.8	dokumentace skutečného provedení		kpl	1			
5.9	vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla		kpl	1			
5.10	odvoz a likvidace odpadu		kpl	1			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST