

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/03/02
Stavba: Přestice - vodovodní přípojky Žerovice

KSO: 827 19 1
Místo: Žerovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 7. 3. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Přestice

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o.

IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

Projektant:
STAVMONTA spol. s r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
STAVMONTA spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/03/02	Datum:	7. 3. 2024
Stavba:	Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice	Projektant:	
Místo:	Žerovice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Přeštice		
Uchazeč:	STAVMONTA spol. s r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VRN-00	Vedlejší rozpočtové náklady
SO-01	Vodovodní přípojky
SO-01.1	Vodovodní přípojka pro č.p 66



VON
STA
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice
Objekt:
VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 19 1
Místo: Žerovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 7. 3. 2024
CZ-CPA: 42

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice

Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice

Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	012-1	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000			
P		Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	K	012-2	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	soubor	1,000			
3	K	012-4	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000			
VV		1			1,000			
4	K	012-5	Zpracování geometrických plánů na vklad služebnosti inženýrských sítí do katastru nemovitostí	kus	3,000			
VV		3			3,000			
5	K	012-7	Dopravně-inženýrské opatření	soubor	1,000			
P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
VV		1			1,000			
6	K	013-3	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			
VV		1			1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště						
7	K	030-1	Zařízení staveniště	soubor	1,000			
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice
Objekt:
SO-01 - Vodovodní přípojky

KSO: 827 19 1
Místo: Žerovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 22
Datum: 7. 3. 2024
CZ-CPA: 42

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice

Objekt: SO-01 - Vodovodní přípojky

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice

Objekt: SO-01 - Vodovodní přípojky

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	26,720			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121 (34-0,6)*0,8			26,720		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	117,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 117,5*1			117,500		
3	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	94,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312 117,5*0,8			94,000		
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	142,960			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323 (183-4,3)*0,8			142,960		
5	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324 77,5*0,8			62,000		
6	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	142,960			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107344 (183-4,3)*0,8			142,960		
7	K	113154122	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	178,700			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122 (183-4,3)*1			178,700		
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	169,880			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(dl3)*0,2		169,880			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	21,235			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
	VV		(dl3)*0,2/8		21,235			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
10	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	884,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
	VV	ze	2*(448,2-5,8)		884,800			
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	497,956			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
	VV		0,8*1,65*dl3		1 121,208			
	VV		"zeleň"-0,15*(448,2-5,8)*0,8		-53,088			
	VV		"asfalt plocha"-0,5*0,8*(183-4,3)		-71,480			
	VV		"zámková dlažba"-0,3*0,8*117,5		-28,200			
	VV		"šterkový povrch"0,4*0,8*77,5		24,800			
	VV		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*(34-0,6)		2,672			
	VV	vr	Mezisoučet		995,912			
	VV		"třída 3 - 50%"vr*0,5		497,956			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
	FIG		Rozpad figury: ze					
	FIG		2*(448,2-5,8)		884,800			
	FIG		Rozpad figury: lo					
	FIG		0,1*0,8*dl3		67,952			
	FIG		Rozpad figury: vr					
	FIG		0,8*1,65*dl3		1 121,208			
	FIG		"zeleň"-0,15*(448,2-5,8)*0,8		-53,088			
	FIG		"asfalt plocha"-0,5*0,8*(183-4,3)		-71,480			
	FIG		"zámková dlažba"-0,3*0,8*117,5		-28,200			
	FIG		"šterkový povrch"0,4*0,8*77,5		24,800			
	FIG		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*(34-0,6)		2,672			
	FIG		Mezisoučet		995,912			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	497,956			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
	VV		"třída 4 - 50%"vr*0,5		497,956			
	FIG		Rozpad figury: vr					
	FIG		0,8*1,65*dl3		1 121,208			
	FIG		"zeleň"-0,15*(448,2-5,8)*0,8		-53,088			
	FIG		"asfalt plocha"-0,5*0,8*(183-4,3)		-71,480			
	FIG		"zámková dlažba"-0,3*0,8*117,5		-28,200			
	FIG		"šterkový povrch"0,4*0,8*77,5		24,800			
	FIG		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*(34-0,6)		2,672			
	FIG		Mezisoučet		995,912			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 803,020			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		1,65*dl3*2		2 803,020			
	VV		Součet		2 803,020			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2 803,020			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,65*dl3*2		2 803,020			
	VV		Součet		2 803,020			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
15	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	292,194			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551128					
	VV		sk		292,194			
	FIG		Rozpad figury: sk					
	FIG		vr-za		292,194			
	FIG		Součet		292,194			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	584,388			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		sk		292,194			
	FIG		Rozpad figury: sk					
	FIG		vr-za		292,194			
	FIG		Součet		292,194			
	VV		292,194*2 'Přepočtené koeficientem množství		584,388			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	292,194			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		vr-za		292,194			
	VV	sk	Součet		292,194			
	FIG		Rozpad figury: vr					
	FIG		0,8*1,65*dl3		1 121,208			
	FIG		"zeleň"-0,15*(448,2-5,8)*0,8		-53,088			
	FIG		"asfalt plocha"-0,5*0,8*(183-4,3)		-71,480			
	FIG		"zámková dlažba"-0,3*0,8*117,5		-28,200			
	FIG		"štěrkový povrch"0,4*0,8*77,5		24,800			
	FIG		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*(34-0,6)		2,672			
	FIG		Mezisoučet		995,912			
	FIG		Rozpad figury: za					
	FIG		vr		995,912			
	FIG		-ob1		-224,242			
	FIG		-lo		-67,952			
	FIG		Součet		703,718			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	703,718			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		vr		995,912			
	VV		-ob1		-224,242			
	VV		-lo		-67,952			
	VV	za	Součet		703,718			
	FIG		Rozpad figury: vr					
	FIG		0,8*1,65*dl3		1 121,208			
	FIG		"zeleň"-0,15*(448,2-5,8)*0,8		-53,088			
	FIG		"asfalt plocha"-0,5*0,8*(183-4,3)		-71,480			
	FIG		"zámková dlažba"-0,3*0,8*117,5		-28,200			
	FIG		"štěrkový povrch"0,4*0,8*77,5		24,800			
	FIG		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*(34-0,6)		2,672			
	FIG		Mezisoučet		995,912			
	FIG		Rozpad figury: ob1					
	FIG		0,8*0,33*dl3		224,242			
	FIG		Mezisoučet		224,242			
	FIG		Rozpad figury: lo					
	FIG		0,1*0,8*dl3		67,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	224,242			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
		VV	0,8*0,33*dl3		224,242			
		VV ob1	Mezisoučet		224,242			
		FIG	Rozpad figury: dl3					
		FIG	860,2-10,8		849,400			
20	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	448,484			CS ÚRS 2024 01
		VV	ob1		224,242			
		FIG	Rozpad figury: ob1					
		FIG	0,8*0,33*dl3		224,242			
		FIG	Mezisoučet		224,242			
		VV	224,242*2 'Přepočtené koeficientem množství		448,484			
21	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	884,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
		VV	ze		884,800			
		FIG	Rozpad figury: ze					
		FIG	2*(448,2-5,8)		884,800			
22	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	884,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
		VV	ze		884,800			
		FIG	Rozpad figury: ze					
		FIG	2*(448,2-5,8)		884,800			
23	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	17,696			CS ÚRS 2024 01
		VV	884,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,696			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	67,952			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
		VV lo	0,1*0,8*dl3		67,952			
		FIG	Rozpad figury: dl3					
		FIG	860,2-10,8		849,400			
	D	5	Komunikace pozemní					
25	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	94,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261011					
		VV	117,5*0,8		94,000			
26	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564762111					
		VV	77,5*0,8		62,000			
27	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	285,920			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	(183-4,3)*0,8*2		285,920			
28	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	62,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
		VV	77,5*0,8		62,000			
29	K	565165102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	142,960			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165102					
		VV	(183-4,3)*0,8		142,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	142,960			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111111					
		VV	(183-4,3)*0,8		142,960			
31	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	321,660			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
		VV	(183-4,3)*1		178,700			
		VV	(183-4,3)*0,8		142,960			
		VV	Součet		321,660			
32	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	178,700			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031					
		VV	(183-4,3)*1		178,700			
33	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	142,960			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165032					
		VV	(183-4,3)*0,8		142,960			
34	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	117,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
		VV	117,5*1		117,500			
	D	8	Trubní vedení					
35	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	849,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141					
		VV	dI3		849,400			
		VV	860,2-10,8		849,400			
36	M	2861376R	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE D 32x4,4mm	m	862,141			
		VV	dI3		849,400			
		FIG	Rozpad figury: dI3					
		FIG	860,2-10,8		849,400			
		VV	849,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		862,141			
37	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	208,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877162001					
		VV	"spojka s vnějším závitem"104*2		208,000			
		VV	Součet		208,000			
38	M	63126237	kus přechodový svěrný kompozitní vnější závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus	210,080			CS ÚRS 2024 01
		VV	104*2		208,000			
		VV	208*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		210,080			
39	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111					
		VV	104		104,000			
40	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891162211					
		VV	104		104,000			
41	M	42290100	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
42	M	38821460	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
43	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891171321					
		VV	104		104,000			
44	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	105,040			CS ÚRS 2024 01
		VV	104*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		105,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	HWL.960113018 004	Souprava zemní teleskopická pro dom. šoupátka DN3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	105,040			
	VV		104*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		105,040			
46	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	42,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891249111					
	VV		42		42,000			
47	M	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	42,420			CS ÚRS 2024 01
	VV		42*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		42,420			
48	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	62,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111					
	VV		62		62,000			
49	M	42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	62,620			CS ÚRS 2024 01
	VV		62*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		62,620			
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	849,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
	VV		dl3		849,400			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
51	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	849,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		dl3		849,400			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
52	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	73,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811163					
	VV		73		73,000			
53	M	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	73,000			CS ÚRS 2024 01
54	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	67,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		67		67,000			
55	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		6		6,000			
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
	VV		104		104,000			
57	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
58	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	104,000			CS ÚRS 2024 01
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	849,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		dl3		849,400			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
60	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	849,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
	VV		dl3		849,400			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		860,2-10,8		849,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
61	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	357,400			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211 (183-4,3)*2		
62	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	357,400			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735114 (183-4,3)*2		
63	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	33,400			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935111211 34-0,6		
64	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,037			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111 "zabetonování prostupů"0,05*0,05*(0,2*2+0,5*29)		
			FIG			Rozpad figury: za		
			FIG			vr	995,912	
			FIG			-ob1	-224,242	
			FIG			-lo	-67,952	
			FIG			Součet	703,718	
65	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	6,200			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121 "prostupy"0,05*4*(29+2)		
66	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	14,900			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113 "vodoměrná šachta"0,2*2	0,400	
			VV			"prostup základy"0,5*29	14,500	
			VV			Součet	14,900	
67	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	26,720			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441 (34-0,6)*0,8	26,720	
68	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	117,500			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451 117,5	117,500	
	D	997	Přesun sutě					
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	207,834			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 28,2+62,902+35,96	127,062	
			VV			64,332+16,44	80,772	
			VV			Součet	207,834	
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	415,668			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 28,2+62,902+35,96	127,062	
			VV			64,332+16,44	80,772	
			VV			Součet	207,834	
			VV			207,834*2 'Přepočtené koeficientem množství	415,668	
71	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	127,062			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 28,2+62,902+35,96	127,062	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	80,772			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 64,332+16,44					
		D 998	Přesun hmot					
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	513,569			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice
Objekt:
SO-01.1 - Vodovodní přípojka pro č.p 66

KSO: 827 19 1
Místo: Žerovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 22
Datum: 7. 3. 2024
CZ-CPA: 42

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
			
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice
Objekt: SO-01.1 - Vodovodní přípojka pro č.p 66

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice
Objekt: SO-01.1 - Vodovodní přípojka pro č.p 66

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	0,480			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121					
		VV	0,6*0,8			0,480		
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,440			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323					
		VV	4,3*0,8			3,440		
3	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	3,440			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107344					
		VV	4,3*0,8			3,440		
4	K	113154122	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	4,300			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
		VV	4,3*1			4,300		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,160			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
		VV	(dl3)*0,2			2,160		
		FIG	Rozpad figury: dl3					
		FIG	10,8			10,800		
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,270			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
		VV	(dl3)*0,2/8			0,270		
		FIG	Rozpad figury: dl3					
		FIG	10,8			10,800		
7	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,600			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
		VV	2*5,8			11,600		
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	5,944			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
		VV	0,8*1,65*dl3			14,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zeleň"-0,15*5,8*0,8		-0,696			
	VV		"asfalt plocha"-0,5*0,8*4,3		-1,720			
	VV		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*0,6		0,048			
	VV	vr	Mezisoučet		11,888			
	VV		"třída 3 - 50%"vr*0,5		5,944			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		10,8		10,800			
	FIG		Rozpad figury: ze					
	FIG		2*5,8		11,600			
	FIG		Rozpad figury: lo					
	FIG		0,1*0,8*dl3		0,864			
	FIG		Rozpad figury: vr					
	FIG		0,8*1,65*dl3		14,256			
	FIG		"zeleň"-0,15*5,8*0,8		-0,696			
	FIG		"asfalt plocha"-0,5*0,8*4,3		-1,720			
	FIG		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*0,6		0,048			
	FIG		Mezisoučet		11,888			
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	5,944			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
	VV		"třída 4 - 50%"vr*0,5		5,944			
	FIG		Rozpad figury: vr					
	FIG		0,8*1,65*dl3		14,256			
	FIG		"zeleň"-0,15*5,8*0,8		-0,696			
	FIG		"asfalt plocha"-0,5*0,8*4,3		-1,720			
	FIG		"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*0,6		0,048			
	FIG		Mezisoučet		11,888			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	35,640			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		1,65*dl3*2		35,640			
	VV		Součet		35,640			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		10,8		10,800			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	35,640			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
	VV		1,65*dl3*2		35,640			
	VV		Součet		35,640			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		10,8		10,800			
12	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	3,715			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551128					
	VV		sk		3,715			
	FIG		Rozpad figury: sk					
	FIG		vr-za		3,715			
	FIG		Součet		3,715			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,430			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		sk		3,715			
	FIG		Rozpad figury: sk					
	FIG		vr-za		3,715			
	FIG		Součet		3,715			
	VV		3,715*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,430			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,715			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV sk FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 vr-za Součet Rozpad figury: vr 0,8*1,65*dI3 "zeleň"-0,15*5,8*0,8 "asfalt plocha"-0,5*0,8*4,3 "prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*0,6 Mezisoučet Rozpad figury: za vr -ob1 -lo Součet					
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,173			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV za FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 vr -ob1 -lo Součet Rozpad figury: vr 0,8*1,65*dI3 "zeleň"-0,15*5,8*0,8 "asfalt plocha"-0,5*0,8*4,3 "prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*0,6 Mezisoučet Rozpad figury: ob1 0,8*0,33*dI3 Mezisoučet Rozpad figury: lo 0,1*0,8*dI3					
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,851			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV ob1 FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101 0,8*0,33*dI3 Mezisoučet Rozpad figury: dI3 10,8					
17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	5,702			CS ÚRS 2024 01
			VV FIG FIG FIG VV					
			ob1 Rozpad figury: ob1 0,8*0,33*dI3 Mezisoučet 2,851*2 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,600			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103 ze Rozpad figury: ze 2*5,8					
19	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,600			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV FIG FIG					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 ze Rozpad figury: ze 2*5,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,232			CS ÚRS 2024 01
	VV		11,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,232			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,864			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV	lo	0,1*0,8*dl3		0,864			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		10,8		10,800			
	D	5	Komunikace pozemní					
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,880			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
	VV		4,3*0,8*2		6,880			
23	K	565165102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	3,440			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165102					
	VV		4,3*0,8		3,440			
24	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3,440			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111111					
	VV		4,3*0,8		3,440			
25	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	7,740			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
	VV		4,3*1		4,300			
	VV		4,3*0,8		3,440			
	VV		Součet		7,740			
26	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4,300			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031					
	VV		4,3*1		4,300			
27	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3,440			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165032					
	VV		4,3*0,8		3,440			
	D	8	Trubní vedení					
28	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	10,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141					
	VV	dl3	10,8		10,800			
29	M	2861376R	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE D 32x4,4mm	m	10,962			
	VV		dl3		10,800			
	FIG		Rozpad figury: dl3					
	FIG		10,8		10,800			
	VV		10,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,962			
30	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877162001					
	VV		"spojka s vnějším závitem"1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	M	63126237	kus přechodový svěrný kompozitní vnější závit pro PE potrubí d 32 x 1"	kus	2,020			CS ÚRS 2024 01
	VV		1*2		2,000			
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
32	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
33	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891162211						
	VV	1			1,000			
34	M	42290100	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
35	M	38821460	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
36	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891171321						
	VV	1			1,000			
37	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	1,010			CS ÚRS 2024 01
	VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
38	M	HWL.960113018 004	Souprava zemní teleskopická pro dom. šoupátka DN3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,010			
	VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
39	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111						
	VV	1			1,000			
40	M	42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	1,010			CS ÚRS 2024 01
	VV	1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122						
	VV	dl3			10,800			
	FIG	Rozpad figury: dl3						
	FIG	10,8			10,800			
42	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111						
	VV	dl3			10,800			
	FIG	Rozpad figury: dl3						
	FIG	10,8			10,800			
43	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811163						
	VV	1			1,000			
44	M	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
45	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV	1			1,000			
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112						
	VV	1			1,000			
47	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
48	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
49	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111						
	VV	dl3			10,800			
	FIG	Rozpad figury: dl3						
	FIG	10,8			10,800			
50	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	10,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112						
	VV	dl3			10,800			
	FIG	Rozpad figury: dl3						
	FIG	10,8			10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	8,600			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211 4,3*2		8,600			
52	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,600			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735114 4,3*2		8,600			
53	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	0,600			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935111211 0,6		0,600			
54	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,480			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441 0,6*0,8		0,480			
D	997		Přesun sutě					
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,458			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 1,514 0,396+1,548 Součet		1,514 1,944 3,458			
56	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,916			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 1,514 0,396+1,548 Součet 3,458*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,514 1,944 3,458 6,916			
57	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,514			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 1,514		1,514			
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,944			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 0,396+1,548		1,944			
D	998		Přesun hmot					
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,439			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/03/02
Stavba: Přeštice - vodovodní přípojky Žerovice

Datum: 7. 3. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01	Vodovodní přípojky		
dl3	vodovodní přípojka D32	m	849,400
dl3	860,2-10,8		849,400
Použití figury:			
871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	849,400
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	169,880
115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,235
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	497,956
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 803,020
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 803,020
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	224,242
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	67,952
892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	849,400
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	849,400
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	849,400
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	849,400
2861376R	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE-40 D 32x2,9mm PN6	m	862,141
lo	lože potrubí	m3	67,952
lo	0,1*0,8*dl3		67,952
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	67,952
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	703,718
ob1	obsyp potrubí původní zeminou	m3	224,242
	0,8*0,33*dl3		224,242
ob1	Mezisoučet		224,242
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	224,242
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	703,718

Kód	Popis	MJ	Výměra
58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	448,484
sk	přebytečná zemina - skládka	m3	292,194
	vr-za		292,194
sk	Součet		292,194
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	292,194
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	292,194
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	584,388
vr	výkop rýh	m3	995,912
	0,8*1,65*dl3		1 121,208
	"zeleň"-0,15*(448,2-5,8)*0,8		-53,088
	"asfalt plocha"-0,5*0,8*(183-4,3)		-71,480
	"zámková dlažba"-0,3*0,8*117,5		-28,200
	"šterkový povrch"0,4*0,8*77,5		24,800
	"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*(34-0,6)		2,672
vr	Mezisoučet		995,912
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	497,956
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	497,956
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	292,194
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	703,718
za	zásyp jam+ rýh	m3	703,718
	vr		995,912
	-ob1		-224,242
	-lo		-67,952
za	Součet		703,718
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	703,718
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	292,194
ze	sejmutí ornice	m2	884,800
ze	2*(448,2-5,8)		884,800
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	884,800
181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	884,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	884,800

SO-01.1 Vodovodní přípojka pro č.p 66

dl3	vodovodní přípojka D32	m	10,800
dl3	10,8		10,800

Použití figury:

871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	10,800
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,160
115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,270
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	5,944
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,640
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,640
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,851
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,864
892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,800
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,800
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,800
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	10,800
2861376R	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE-40 D 32x2,9mm PN6	m	10,962

lo	lože potrubí	m3	0,864
lo	0,1*0,8*dl3		0,864

Použití figury:

451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,864
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,173

ob1	obsyp potrubí původní zeminou	m3	2,851
	0,8*0,33*dl3		2,851
ob1	Mezisoučet		2,851

Použití figury:

175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,851
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,173
58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	5,702

sk	přebytečná zemina - skládka	m3	3,715
	vr-za		3,715
sk	Součet		3,715

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,715
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,715
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,430
vr	výkop rýh	m3	11,888
	0,8*1,65*dl3		14,256
	"zeleň"-0,15*5,8*0,8		-0,696
	"asfalt plocha"-0,5*0,8*4,3		-1,720
	"prefabrikovaný žlab"0,1*0,8*0,6		0,048
vr	Mezisoučet		11,888
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	5,944
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	5,944
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,715
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,173
za	zásyp jam+ rýh	m3	8,173
	vr		11,888
	-ob1		-2,851
	-lo		-0,864
za	Součet		8,173
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,173
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,715
ze	sejmutí ornice	m2	11,600
ze	2*5,8		11,600
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11,600
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,600
181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,600

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST