

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005257

Název související Rámcové dohody: Čištění kanalizace a štěrbínových žlabů na dálnicích – oblast C

Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-003664

Název související veřejné zakázky: D1, D48 Čištění kanalizace

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

SÁRA Viktor s.r.o.

se sídlem: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek

IČO: 28643151

DIČ: CZ28643151

zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36407

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody a přílohy č. 1 a 3 Dílčí smlouvy):

- Čištění kanalizace – včetně šachet, čištění přípojek, čištění uličních vpustí včetně sběrných košů, čištění horských vpustí a drenáží, čištění tlakovou vodou s odsáváním a uložení odpadu na sládku.

množství / rozsah Plnění: Dle položkového rozpočtu plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 305 - 315
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD:

Zahájení prací na výzvu objednatele, dokončení prací do 2 měsíců od zahájení prací.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 3 – Soupis kanalizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.23
08:23:36 +02'00'

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD s. p., tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 10-S-14.8 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 10-S-18.4 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění potrubí.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 10-S-18.4¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku a Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO bude po předchozí dohodě zajištěno Objednatel.

Poskytovatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a likvidaci dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Doklady k předložení před zahájením plnění

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 10-S-14.8.

Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění potrubí – čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku

- čištění kanalizace včetně šachet, čištění přípojek, čištění uličních vpustí včetně sběrných košů, čištění horských vpustí a drenáží
- po každém vyčištění bude potrubí prohlédnuto kamerou, tato prohlídka potrubí je průkazným dokumentem o vyčištění potrubí

Před čištěním zhotovitel zajistí certifikované odběry směsných vzorků sedimentů z kanalizace, dle požadavků jednotlivých SSÚD pro úseky dálnic specifikované viz. níže.

Následně bude provedena laboratorní analýza vzorku akreditovanou laboratoří v rozsahu stanovení – vodný výluh odpadu dle tabulky 2.1 přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb. – třída vyluhovatelnosti IIa (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Protokol o laboratorní analýze je podkladem k zatřídění odpadu dle zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a je součástí podkladů k fakturaci.

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen poskytnout Plnění na úsecích dálnic:

SSÚD	sídlo	trasa	km od – do	délka (km)
22	Mankovice	D1	305,07 – 315,455	10,385

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.23
08:23:53 +02'00'

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (MJ)	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
12993-1	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO 300MM DEN	m			
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
129957-1	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD DN 300-600MM DEN	m			
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
129957-1	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD více než DN 600MM DEN	m			
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET DEN	ks			
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění kanalizačních šachet včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 - 22:00 hod				
12473B-1	DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN	t			
	Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod				
014132-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t			
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku				
014132-2b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2024	t			
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 900,-)				

--

Celkem bez DPH *)	948 216,18
DPH	199 125,40
Celkem s DPH	1 147 341,57

*) Cena pro hodnocení

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.23 08:24:06 +02'00'

Soupis úseků kanalizace pro čištění a následnou prohlídku v roce 2024

D1 + D48										
úsek kanalizace		Stavební objekt	Počet šachtic	Délka kanalizace [m]	Typy kanalizačního potrubí					
Od	Do				DN 800	DN 700	DN 600	DN 500	DN 400	DN 300
305,070	305,800		17	730					730	
305,800	306,100		8	300				300		
306,100	306,310		5	210			210			
306,310	306,340		2	30						30
306,880	307,610		20	730				730		
307,700	308,080		14	380	380					
308,080	309,100		23	1020			1020			
309,100	309,500		9	400				400		
309,500	309,800		7	300					300	
310,150	310,730		15	580					580	
310,730	311,640		20	910						910
311,730	311,825		6	95					95	
311,825	312,425		14	600						600
313,110	313,445		9	335						335
313,445	314,010		16	565					565	
314,010	314,575		15	565				565		
314,675	314,930		7	255						255
314,970	315,110		4	140						140
315,150	315,240		3	90						90
315,280	315,455		5	175						175

Digitálně podepsal:
Datum: 23.10.2024 13:12:39 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.23
08:24:19 +02'00'