



Smlouva o dílo 2024-1003

Zhotovitel:

BB kovo s.r.o.
338 28 Skomelno 3
IČ: 29107903, DIČ: CZ 29107903

Za realizaci zakázky odpovídá:

Martin Janata, mob.: [REDACTED], **e-mail:** [REDACTED]

Termíny montáží řeší:

Daniel Buchanec, mob. [REDACTED], **e-mail:** [REDACTED]

Objednatel:

Gymnázium Český Krumlov
Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov 1
IČ: 00583839, DIČ:

Ing. Jaroslav Černý ,tel.: [REDACTED]

Název a adresa stavby:

Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov 1

Provozovatel:

Gymnázium Český Krumlov, IČO: 00583839

čl. I - Podklady pro zpracování smlouvy o dílo

Cenová nabídka: 24-71128 ze dne 14.10.2024

Objednávka: 184/21/1 ze dne 15.10.2024

čl. II - Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výroba prvků podrobně specifikovaných v příloze číslo 1.
2. Rámová prosklená konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Nejrobustnější prosklená konstrukce naší výroby je tvořena **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a obkladovými pozinkovanými plechy tl.1,25 mm**. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámkem s roztečí 72mm. Prosklení je provedeno čirým vrstveným požárním sklem v kombinaci s bezpečnostním sklem. U dveří do přednáškového sálu bude prosklení provedeno čirým vrstveným požárním sklem v kombinaci s bezpečnostním sklem s mléčnou fólií. Neprůhledné sklo bude na závěsové straně křídla. **Tloušťka křídla je 76mm**.
3. Zárubeň je systémová, zhotovená z pozinkovaného plechu tl.2mm. Má zátěžové závěsy, celoobvodové těsnění a je na čistou podlahu. U dveří do přednáškového sálu budou svislé části zárubně rozšířeny o 30 mm, aby se zabránilo kolizi samozavírače s příčkou hlubokého stavebního otvoru. Šířka límce zárubně v nadpraží bude standardní, aby se ještě víc nesnížil výškový průchod dveřmi.

4. Povrchová úprava je v provedení komaxit (vypalovaná prášková barva).
5. Samozavírač je osazen pouze na aktivním křídle. Zhotovitel neměl k dispozici PBŘ stavby. Objednatel bere na svou výhradní odpovědnost, že samozavírač pouze na aktivním křídle není v rozporu s normou ČSN-73-0810 Požární bezpečnost staveb
6. Aktivní křídlo dveří bude drženo trvale v otevřeném stavu přídržným elektromagnetem s autonomními kouřovými čidly. Objednatel zabezpečí přívod napájecího napětí 230V dle požadavků firmy z oboru slaboproudé elektro. Netýká se dveří do přednáškového sálu, kde zařízení instalováno nebude.
7. Předmětem smlouvy je také doprava a montáž výrobků. Ta zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, kompletní montáž uzávěrů do hrubých stavebních otvorů, osazení dveřních křídel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěrů.
Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, vetknutých do obvodového zdiva stavebních otvorů. Spoje nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby. Součástí montáže je demontáž stávající zárubně.

Následné vyplnění profilu zárubně betonovou nebo zdící směsí a zednické začištění otvorů po montáži provádí objednatel, není předmětem smlouvy.

Po montáži vyplní montážní technik proškolený výrobcem požárně bezpečnostního zařízení **"Doklad o autorizované montáži PBZ"**.

V případě požadavku na kontrolu provozuschopnosti, to je dokladu od odborně způsobilé osoby nebo technika PO, bude nad rámec předkládané cenové nabídky účtována částka 6 440,00 Kč. (Cena zahrnuje kontrolu 3 ks požárně bezpečnostního nebo únikového uzávěru, vypracování **"Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ"** a dopravu autorizované osoby)

čl. III - Termín plnění, převzetí a odevzdání výrobků

1. Předpokládaný termín montáže: 12.12.2024
2. Adresa montáže: Gymnázium Český Krumlov,
Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov
3. Dílo po montáži převezme: Ing. Jaroslav Černý, tel. [REDACTED] nebo jím pověřená osoba.

čl. IV - Smluvní cena

Cena zboží:	333 282,00 Kč
Cena montáže:	29 400,00 Kč
Cena dopravy:	5 400,00 Kč
Celková cena bez DPH:	368 082,00 Kč

čl. V - Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury-daňového dokladu se splatností 21 dnů.
2. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli (datum podpisu předávacího protokolu).
3. Fakturace bude provedena **v režimu přenesené daňové povinnosti** - daň odvede objednatel.

čl. VI - Záruka

1. Na výrobky je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na:

- neautorizovaný zásah do konstrukce výrobku nebo příslušenství
- mechanické poškození výrobků jiným předmětem
- použití nevhodných čistících prostředků
- poškození způsobené živelnou pohromou
- na rozbití skla

3. Reklamáce musí být uplatněna vždy písemně. V dokumentu musí být odvolávka na číslo smlouvy a pořadové číslo výrobku a co nejdetailnější popis reklamované závady. Vyřízení reklamáce urychlí přiložená fotodokumentace. V požadavku na vyřízení reklamáce musí být uveden kontakt (jméno, číslo telefonu a email), který je oprávněn o reklamaci jednat.
4. Výrobce zareaguje na reklamaci do 2 pracovních dnů od obdržení a domluví s žadatelem termín a způsob odstranění reklamáce.

čl. VII - Požadavky na stavební připravenost

1. Stavební otvory zhotovitel zaměřil (technik Daniel Buchanec)
2. **Objednatel zabezpečí:**
 - přípojku 230 V do vzdálenosti maximálně 25 metrů od každého montovaného uzávěru
 - kontejner pro odvoz suti a vybouraných zárubní.
 - vyplnění zárubně betonem a zednické zapravení montážní spáry po provedené montáži
 - parkovací místo pro jedno montážní vozidlo po celou dobu montáže

čl. VIII - Závěr

1. Objednatel podrobně prostudoval články smlouvy o dílo včetně přílohy. Je si vědom, že výrobky budou zhotoveny přesně podle přílohy číslo 1 této smlouvy.
2. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Pokud byla smlouva objednateli zaslána elektronicky, lze nahradit podpis objednatele zpětným emailem (odpovědí) s vyjádřeným souhlasným stanoviskem se smlouvou o dílo.

Zhotovitel:

středa 16. října 2024

Martin Janata



Objednatel:

PaedDr.

HANA

Datum:

BŮŽKOVÁ

Jméno:

Digitálně podepsal

PaedDr. HANA

BŮŽKOVÁ

Datum: 2024.10.24

08:02:57 +02'00'

Razítko a podpis: _____



Příloha číslo 1 ke smlouvě 2024-1003

Položkový soupis

Pořadové číslo: 1
Typ dveří: BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis: Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické celoprosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v poptávce: 4.NP chodba
Počet kusů: 1
Výrobní číslo: 2024-1003/1
Průchozí rozměry: 1800 x 2000 mm (šířka x výška)
Orientace: Levé
Požární odolnost: EI/EW 30 C DP1
Hrubý stavební otvor: 1950 x 2075mm (šířka x výška)

Sklo: Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy: Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění: Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást: Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 671,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 155 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 571,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 327,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	
Jiné příslušenství:	Na aktivním křídle autonomní systém pro požární uzávěr složený z přídržného magnetu, detektoru tepla/kouře na obou stranách příčky, řídicí jednotky a kabeláže včetně oživení a písemné zprávy o kontrole provozuschopnosti	34 980,00 Kč

Cena výrobku: 88 736,00 Kč
Sleva: 20,00%

Cena po slevě:	70 989,00 Kč
Cena příslušenství:	56 294,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	50 665,00 Kč
Cena montáže	9 800,00 Kč
Celkem za kus:	131 454,00 Kč

Pořadové číslo:	2
Typ dveří:	BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické celoprosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v popávce:	3.NP chodba
Počet kusů:	1
Výrobní číslo:	2024-1003/2
Průchozí rozměry::	1800 x 2000 mm (šířka x výška)
Orientace:	Levé
Požární odolnost:	EI/EW 30 C DP1
Hrubý stavební otvor:	1950 x 2075mm (šířka x výška)

Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 671,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 150 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 571,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 327,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	
Jiné příslušenství:	Na aktivním křídle autonomní systém pro požární uzávěr složený z přídržného magnetu, detektoru tepla/kouře na obou stranách příčky, řídicí jednotky a kabeláže včetně oživení a písemné zprávy o kontrole provozuschopnosti	34 980,00 Kč

Cena výrobku:	88 736,00 Kč
Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	70 989,00 Kč
Cena příslušenství:	56 294,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	50 665,00 Kč
Cena montáže	9 800,00 Kč

Celkem za kus: 131 454,00 Kč

Pořadové číslo: 3
Typ dveří: BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis: Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900/zbytek celoprosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v popávce: 3.NP přednáškový sál
Počet kusů: 1
Výrobní číslo: 2024-1003/3
Průchozí rozměry:: 1740 x 1960 mm (šířka x výška)
Orientace: Levé
Požární odolnost: EI/EW 30 C DP1
Hrubý stavební otvor: 1890 x 2030mm (šířka x výška)

Sklo: Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.1 s mléčnou fólií (celkem 36mm), Ug=3,1 W/m2K, Rw=40 dB, m=64kg/m2
Závěsy: Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění: Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást: Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava: Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU 3 487,00 Kč
Zárubeň: Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce na boku 76/92, v nadpraží 46/62 na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 150 mm 7 280,00 Kč
PÚ zárubně: Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU 1 535,00 Kč
Zámek: Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D 1 693,00 Kč
Kování: Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika 482,00 Kč
Vložka: FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 290,00 Kč
45/50/L912A01345.1400, 3 klíče
Samozavírač: ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE 6 327,00 Kč
Práh: bezbariérový přístup

Cena výrobku: 88 736,00 Kč
Sleva: 20,00%
Cena po slevě: 70 989,00 Kč
Cena příslušenství: 21 094,00 Kč
Sleva: 10,00%
Cena po slevě 18 985,00 Kč
Cena montáže 9 800,00 Kč
Celkem za kus: 99 774,00 Kč

Cenová rekapitulace

P.č.	Cena za kus	počet	Cena za položku
1	121 654,00 Kč	1	121 654,00 Kč
2	121 654,00 Kč	1	121 654,00 Kč

3	89 974,00 Kč	1	89 974,00 Kč
Montáž:			29 400,00 Kč
Doprava:			5 400,00 Kč
Celkem bez DPH:			368 082,00 Kč