

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY č. 3

Číslo související Rámcové dohody: **80SD000164**

Číslo dílčí smlouvy: **20ZA-003435**

D5 Opravy svodidel v úseku km 28,5 – 80,0 po DN – havarijní stav č. 3

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice
Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel a [REDACTED], jednatel

kontaktní e-mail: [REDACTED]

kontaktní telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 17. ledna 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 12 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: **D5 Opravy svodidel v úseku km 28,5 – 80,0 po DN – havarijní stav č. 3.**
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **500.000,- Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit)
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: **500.000,- Kč bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a přejímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu **15 týdnů** od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu **500.000,- Kč bez DPH** v součtu za jednotlivé Dílčí objednávky.
14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění,

příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody

příloha č. 3 – Vzor Dílčí objednávky.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Oceněný soupis položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1				
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
10	10	Svodnice NH4	ks	
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	
Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2				
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
27	9	Svodnice NH4	ks	
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	
30	12	Spodní pásnice AM	ks	
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks	
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks	
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks	
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	
Typ svodidla: Liberty JSNH4/H3				
39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m	
40	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m	
41	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
42	4	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	
43	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
44	6	Demontáž a montáž předního sloupku	ks	
45	7	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks	
46	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
47	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
48	10	Rektifikace svodidel přední část	m	
49	11	Rektifikace svodidel zadní část	m	
50	12	Svodnice NH4	ks	
51	13	Distanční díl - distanční díl V	ks	
52	14	Distanční díl - distanční díl VI	ks	
53	15	Spodní pásnice SP 3	ks	
54	16	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	
55	17	Sloupek V 140 dl. 2450 mm	ks	
56	18	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	
57	19	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	
58	20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
59	21	Přechodka SP3 8,5%	ks	
60	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
61	23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
62	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část	kpl	
63	25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část	kpl	
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3				
64	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
65	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
66	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
67	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	

68	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
69	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
70	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
71	8	Svodnice NH4	ks	
72	9	Distanční díl	ks	
73	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks	
74	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks	
75	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	
76	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	
77	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
78	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
79	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
80	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

81	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
82	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
83	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
84	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	
85	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
86	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
87	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
88	8	Svodnice NH4	ks	
89	9	Distanční díl	ks	
90	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	
91	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	
92	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	
93	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	
94	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	
95	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
96	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
97	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
98	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1

99	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
100	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
101	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
102	4	Demontáž a montáž spojovacího pásu	ks	
103	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	
104	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
105	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
106	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
107	9	Svodnice A-NH-94/N	ks	
108	10	Spojovací (zadní) pásek 4140 mm	ks	
109	11	Sloupek C140x65, dl. 1,7 m	ks	
110	12	Distanční díl JM1	ks	
111	13	Distanční díl JM2	ks	
112	14	Přechodka 17,3%	ks	
113	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
114	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
115	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Liberty J5A-AM-4/H1

116	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
117	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
118	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	
119	4	Demontáž a montáž opěry A	ks	
120	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
121	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
122	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
123	8	Svodnice A-AM-11	ks	
124	9	Opěra A	ks	
125	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	
126	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	
127	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	
128	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
129	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
130	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

131	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
132	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
133	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	
134	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
135	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	
136	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
137	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
138	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	

139	9	Svodnice AM	ks	
140	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	
141	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	
142	12	Spodní pásnice AM	ks	
143	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	
144	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	
145	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	
146	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	
147	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	
148	18	Přechodka AM 8,5%	ks	
149	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
150	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
151	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

152	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	
153	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	
154	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	
155	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	
156	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	
157	6	Demontáž a montáž držáku	ks	
158	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
159	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
160	9	Svodnice 1 4 m	ks	
161	10	Sloupek C dl. 1500mm	ks	
162	11	Držák	ks	
163	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
164	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
165	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2V

166	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
167	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
168	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	
169	4	Demontáž a montáž držáku	ks	
170	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
171	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
172	7	Svodnice S1	ks	
173	8	Sloupek V140 dl. 1700mm	ks	
174	9	Držák	ks	
175	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
176	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
177	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

178	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
179	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
180	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m	
181	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	
182	5	Demontáž a montáž držáku	ks	
183	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
184	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
185	8	Svodnice S2A	ks	
186	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	
187	11	Držák S2A	ks	
188	12	Zesilující pásek	ks	
189	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
190	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
191	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

192	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
193	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
194	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	
195	4	Demontáž a montáž držáku	ks	
196	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks	
197	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
198	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
199	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	
200	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	
201	10	Držák S2A	ks	
202	11	Spojovací deska S2A	ks	
203	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
204	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
205	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH2 B

206	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
207	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
208	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	

209	4	Demontáž a montáž držáku	ks	
210	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
211	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
212	7	Svodnice S3	ks	
213	8	Sloupek V dl. 1700mm	ks	
214	9	Držák svodnice	ks	
215	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
216	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
217	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH 4 V

218	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
219	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
220	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	
221	4	Demontáž a montáž držáku svodnice	ks	
222	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
223	6	Demontáž a montáž závitových tyčí	ks	
224	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
225	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
226	9	Svodnice S3	ks	
227	10	Madlo S3	ks	
228	11	Distanční díl S3	ks	
229	12	Spojovací profil madla S3	ks	
230	13	Spojovací úhelník madla	ks	
231	14	Sloupek V 140 2,2m	ks	
232	15	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
233	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
234	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Betonová svodidla

235	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	
236	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	
237	3	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	
238	4	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	
239	5	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	
240	6	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	

Typ svodidla: Varioguard

241	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	
242	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks	
243	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks	
244	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks	
245	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	
246	6	Svodidlo běžný díl	ks	
247	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	
248	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	
249	9	Kotevní díl MUF vč. sloupku	ks	
250	10	Otevírací díl s kolečky	ks	
251	11	Sloupek svodidla Sigma	ks	
252	12	Madlo	ks	
253	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	
254	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	

Typ svodidla: BG 800

255	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	
256	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	
257	3	Svodidlo běžný díl 6m	ks	
258	4	Svodidlo běžný díl 3m	ks	
259	5	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks	
260	6	Svodidlo náběhový díl 3m	ks	
261	7	Svodidlo náběhový díl 6m	ks	
262	8	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	

Společné položky pro všechny systémy

263	1	Výkon technika	hod	
264	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	
266	4	Doprava NV do 3,5 t	km	
267	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	
268	6	Doprava NV do 7,5 t	km	
269	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	
270	8	Doprava NV do 15 t	km	
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	
272	10	Doprava NV nad 15 t	km	
273	11	Doprava servisního vozidla - dílna	km	
274	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
275	13	Doprava jeřáb	km	
276	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	

277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	
278	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	
279	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	
280	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	
281	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (žez, hlava sloupku apod.)	ks	
283	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	
284	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	
285	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	
286	24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	
287	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodič a směrovací desky, prahy)	kpl	
288	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	
289	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	
290	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	
291	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	
292	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	
293	32	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	
294	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	
295	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	

Doplňkové stavební materiály

296	36	Přírodní kamenivo běžné dostupné frakce	t	
297	37	Lomový kámen tříděný	t	
298	38	Betonový potěr (30 kg)	ks	
299	39	Betonová směs odolná prostředí XF4	m3	
300	40	Betononová směs do pevnosti C20/25	m3	
301	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	
302	42	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m2	

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

303	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
304	44	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
305	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
306	46	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
307	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
308	48	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevn. mat.	ks	
309	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
310	50	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
311	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kčí	m2	
312	52	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevn. mat., bez příhrad kčí	m2	
313	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
314	54	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
315	55	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	ks	
316	56	Označení stávek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	
317	57	Évidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevn. mat.	ks	

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně

318	58	Elektrická zásuvková (SOS) skříní kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize -výúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu	kpl	
-----	----	---	-----	--

Poškozená kanalizační šachta

319	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914)	kus	
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uloženíím.		
320	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916)	m3	
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uloženíím.		
321	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715)	m3	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybourávanými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		

Poškozená zámková dlažba

322	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318)	m3	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybourávanými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
323	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621)	m2	
		dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případné úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříztewní, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppusti, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.		

Poškozený monolitický rigol

324	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530)	m3	
		položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.		
325	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715)	m3	

		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozený štěrbinový žlab				
326	8	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111)	m	
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.		
327	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715)	m ³	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozené příkopové tvárnice				
328	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328)	m ²	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
329	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212)	m	
		položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.		

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D5 Opravy svodidel v úseku km 28,5 - 80,0 po DN – havarijní stav č. 3**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Autojeřáb	Liebherr	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím	V

					zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosno stí alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V

PŘÍLOHA č. 3 - Vzor Dílčí objednávky:

Dílčí objednávka – havarijní opravy č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000164

Číslo související Dílčí smlouvy: 20ZA-003435

Číslo Dílčí objednávky: 20ZA-003435 /

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Středisko SSÚD 9 Svojkovice

338 22 Volduchy 413

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

WUKA – GROUP s.r.o.

Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

DIČ: CZ27561071

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 a 11. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE], vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice Správy
dálnic

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]