

SMLOUVA O DÍLO

Mezi:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Čs Armády 777, Milevsko IČ: 14450402,
DIČ: CZ 14450402 dále jako „Objednavatel“

a,

Katarzyna Hejmo, s bydlištěm v Pogorzany 36, 34-623 Jodłownik, podnikající pod názvem
STAL-POL Katarzyna Hejmo, zapsaným do registru podnikatelské činnosti DIČ: PL737-199-
87-75, dále jen "Zhotovitel"

§ 1.

1. Na základě objednávky objednavatele se zhotovitel zavazuje vytvořit ocelovou 2 konstrukce z vlastních materiálů, která bude splňovat následující podmínky:
 - a) Ocelová konstrukce/garáž A o rozměrech: 7.00m šířka (přední stěna), 8.00m hloubka. Spád dopředu. Pozinkováno. Zadní výška 3.55m a přední výška 3.13m. 2x dvoukřídlá vrata 3m x 3m (vnitřní šířka cca 2.90m výška 3.0m). Příhradová konstrukce bez dělicí stěny. Filc. Okapový systém. Kování na rozích a střeše.
 - b) Ocelová konstrukce/garáž B o rozměrech: 8.00m šířka (přední stěna), 3.00m hloubka. Spád dopředu. Pozinkováno. Zadní výška 3.50m a přední výška 3.13m. 2 x dvoukřídlá vrata 3m x 3m (vnitřní šířka cca 2.90m výška 3.0m). Příhradová konstrukce bez dělicí stěny. Filc. Okapový systém. Kování na rozích a střeše.
 - c) V ceně je doprava a montáž bez kotvení na předem připravené podloží.
 - d) Jedná se o přibližné rozměry

Konstrukce bude provedená podle samostatného obrázku, který je součástí smlouvy a byl potvrzen přes objednavatele a následné dodávky a montáže v místě stanoveném objednatelem, a to konkrétně GPS: 49.4406714N, 14.3694139E

§ 2.

1. Zhotovitel prohlašuje, že má schopnosti a kvalifikaci k výrobě konstrukce.
2. Zhotovitel se zavazuje k výrobě ocelové konstrukce s náležitou péčí, vyplývající z profesionální povahy jeho činnosti.
3. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednavatelem, tak aby konečný výsledek se shodoval s očekáváním objednavatele
4. Zhotovitel se zavazuje dodat konstrukci v daném termínu
5. Zhotovitel je povinen provést ocelovou konstrukci osobně.

§ 3.

1. Zhotovitel informuje objednavatele o připravenosti k montáži ocelové konstrukce minimálně 7 dnu před montáží.



2. Po získání informace z předchozího bodu objednavatelem se obě strany společně dohodnou na datu montáže. Předání nainstalované konstrukce bude na základě podepsaného protokolu předání.

§ 4.

1. Za provedení předmětu této smlouvy objednavatel zaplatí zhotoviteli odměnu ve výši 192 645 CZK netto tedy bez DPH – 21%, vyplývající z platných předpisů.
2. Zákazník uhradí celou částku 192645 CZK netto jednorázově před zahájením prací dle §5 odst 1. Pro tento účel zhotovitel připraví proforma fakturu. Číslo účtu: PL35 1020 3453 0000 8302 0343 1079, BIC(SWIFT) BPKOPLPW.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně registrován, aktivním plátcem DPH a je oprávněn vystavovat daňové faktury.

§ 5.

1. Zhotovitel je povinen v souladu s touto smlouvou vyrobit a dodat halu včetně montáže do **15.12.2024**, pokud bude obdržena zálohová platba do **31.10.2024** na účet zhotovitele.
2. Jestli zhotovitel nesplní lhůtu stanovenou § 5. bodu 1 z důvodu spočívajících výlučně v jeho zavinění, zhotovitel odečte z odměny zbývající k zaplacení objednatelům 0,1% za každý den zpoždění z ceny díla viz § 4. bodu 1 .
3. Termín montáže může být v případě velmi špatných povětrnostních podmínek, nebo v případě zavinění objednavatele posunut bez následků popsanych v § 5 bodu 2. V tomto případě si strany stanoví termín vyhovující oběma stranám (nejbližší možný termín).
4. Objednavatel je povinen připravit podklad pod ocelovou konstrukci s náležitou péčí nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty obsažené v § 5. bod 1
5. Podklad musí být rovný, srovnaný a provedený následovně (jedna z možností):
 - a) **Betonová podlaha** – o tloušťce minimálně 15 cm a přesahující rozměr ocelové konstrukce o 25cm z každé strany od rozměru železné konstrukce, a to jak do šířky ale i hloubky.
 - b) **Betonový pás kolem dokola** – o min šířce 50cm a min 1m hloubce (tzv nezámrzná hloubka). Střed betonového pásu je určen rozměrem ocelové konstrukce. Celý povrch vnitřního terénu haly musí být zhutnělý a srovnán do „0“ tak, aby se na něm mohlo pojíždět mobilním lešením. Vnitřní terén haly musí být maximálně o 20cm nižší od „0“ výšky betonového pásu.
 - c) **Betonové patky** – o rozměru 50cm x 50cm a o hloubce min 1m (tzv nezámrzná hloubka) v místech určených výrobcem. Vnitřní terén haly musí být zhutněný a srovnán do „0“ tak, aby se na něm mohlo pojíždět mobilním lešením. Vnitřní terén haly musí být maximálně o 20cm nižší od „0“ výšky betonových patek
6. V případě, že podklad nebude proveden způsobem uvedeným v § 5. bod 4 zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené nesrovnaným podkladem nebo nesprávně připraveným podkladem.
7. Objednavatel je povinen být nápomocen veškerou nezbytnou pomocí při provádění montážních prací objednané ocelové konstrukce. Jedná se především o pojízdnou plošinu



nebo podobné zařízení umožňující zvedání vazníků a vodorovných konstrukcí. To je potřebné zajistit v den začátku montáže. Dále je potřebný přístup k elektrickému proudu a případně další, pokud to vynikne z charakteru dané instalace

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě kdy objednavatel nesplní požadavky týkající se přípravy podkladu nebo pokud nejsou splněné požadavky, které se odsouhlasily telefonicky.
9. V případě neobdržení pomoci popsané v § 5. bod 6 objednavateli budou účtovány poplatky spojené s náklady vyplývající z vlastní organizace potřebného nářadí, strojů, zařízení nebo firem.

§ 6.

1. Zhotovitel poskytne 12 měsíční záruku na dodanou ocelovou konstrukci.
2. Záruka se týká mechanických závad mající vliv na využití ocelové konstrukce, které je výhradně vinou zhotovitele.

§ 7.

1. Ke smlouvě budou připojeny následující dokumenty:
 - a) Skica garáží/ocelové konstrukce A a B

§ 8.

1. Případné spory mezi stranami v souvislosti s prováděním této dohody se řeší smírně prostřednictvím přímých jednání. Při absenci možnosti dosažení dohody spor rozhodne příslušný obecný soud v sídle zhotovitele.
2. Ve věcech, které nejsou předmětem této dohody se řídí ustanoveními polského občanského zákoníka.
3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných příloh.
4. Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
59 01 Milevsko Čs. armády 777

(Objednatel)

STAL-POL
Katarzyna Hejmo
34-623 Jadłownik, Pogorzany 36
tel. 660 122 418
NIP 737-109-82-78

(Zhotovitel)

Sadek, 10.10.2024

Položkový rozpočet ocelová konstrukce A a B dle smlouvy o dílo

Místo realizace: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Čs Armády 777, Milevsko

Garáž/ocelová konstrukce A:

šířka 7 m , hloubka 8 m , spád dopředu , pozinkováno
navýšení vnitřní výšky na 3.0m. 2x dvoukřídlá vrata 3x3 m
příhradová konstrukce (bez dělicí stěny)

CENA: 90 000 Kč včetně DPH
+ filc 8 000 Kč včetně DPH
+ okapový systém 12 000 Kč včetně DPH
+ kování na rozích a střeše +15 000 Kč včetně DPH

Celkem cena za garáž/ocelovou konstrukci A **125 000 Kč** vč DPH, bez DPH **103 306 Kč**

Garáž/ocelová konstrukce B:

šířka 8 m, hloubka 3 m , spád dopředu , pozinkováno , garantovaná vnitřní výška 3.0m
zadní strana musí mít výšku 3,5 m , 2x dvoukřídlá vrata 3x3 m
příhradová konstrukce (bez dělicí stěny)

Cena: 79 000 Kč včetně DPH
+ filc 3 500 Kč
+ okapový systém 13 600 Kč
+ kování na rozích a střeše 12 000 Kč včetně DPH

Celkem cena za garáž/ocelovou konstrukci B **108 100 Kč** vč DPH, bez DPH **89 339 Kč**

Celková cena s DPH 233 100 Kč a bez DPH 192 645 Kč

Dodavatel:

Katarzyna Hejmo, s bydlištěm v Pogorzany 36, 34-623 Jodłownik, podnikající pod názvem
STAL-POL Katarzyna Hejmo, zapsaným do registru podnikatelské činnosti DIČ: PL737-199-
87-75

STAL-POL
Katarzyna Hejmo
34-623 Jodłownik, Pogorzany 36
tel. 660 122 113
NIP 737-199-87-75
(Zhotovitel)