

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Fakulta chemická
Sídlo: Purkyňova 464/118
Zástupce: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího:
Ing. Roman Hladík

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: SPIN SERVIS s.r.o.,
Sídlo: Škroupova 62, 636 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 35806
Zastoupena: Ing. Kamilem Bednářem a panem Martinem Nešporem, jednatelem společnosti
IČ: 25583735
DIČ: CZ25583735

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT KOUPE

- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je: **multifunkční stroj XEROX Altalink C8235_T včetně instalace a rekonfigurace SafeQ serveru dle přílohy této smlouvy.**
- 2) Předmět koupě je blíže specifikován v technickém popisu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,
 - a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.
- 4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
 - a) Předmět koupě dopravit a provést jeho instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,
 - b) Předmět koupě plně integrovat se zařízením stavby, ve které bude instalován,
 - c) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - d) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.

II. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	101 559,00 Kč
Výše DPH v Kč	21 327,39 Kč
Kupní cena vč. DPH	122 886,39 Kč

- 2) Kupující uhradí kupní cenu včetně 21 % DPH po implementaci na základě faktur – daňových dokladů, se splatností 30 dní.
- 4) V případě prodlení s dodáním se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení.
- 5) V případě prodlení s placením se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.
- 3) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
- 4) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno.

- 5) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol:

Prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

- 6) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je **24 měsíců** ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

a) Příloha č. 1 – Nabídka včetně technického popisu Předmětu koupě.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až V. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.

- 2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.
- 3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 5) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 6) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 7) Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- 8) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Zaručené elektronické podpisy:

.....
Prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
za Kupujícího

.....
Ing. Kamil Bednář
Martin Nešpor
za Prodávajícího



Zadavatel: **Vysoké učení technické v Brně, FCH**
pan Kvita Igor
Purkyňova 118, Brno, 602 00

Nabídka číslo: KB-055-2024v.02
Datum nabídky: 22.10.2024
Platnost nabídky: 22.11.2024

NABÍDKA

tiskového řešení pomocí zařízení zn. XEROX



Předkladatel:

SPIN SERVIS s.r.o.

Křenová 52
602 00 Brno
tel./fax: 531 01 2222
mobil: +420 603 230 515

Obchodní kontakt:

Kamil Bednář

xerox™

PLATINUM

Autorizovaný
partner**SPIN SERVIS s.r.o.**

Křenová 52, 602 00 BRNO tel.: 531 01 2222

Dobrý den, pane Kvito.

Dovolte, abych Vám na základě našich jednání předložil nabídku na zařízení [XEROX Altalink C8235 T](#) - je to zařízení z vyšší řady barevných A3 multifunkčních nově uvedených produktů o rychlosti 35 stran za minutu, které jsou vybaveny společným rozhraním Connect Key nové generace. Je to zařízení výborně vybavené pro spolupráci s aplikacemi nového typu – skenování do navazujících aplikací jako je DMS, oběh dokumentů, cloudová úložiště, atd – ve spolupráci s aplikací SAFEQ nebo OPTIMIDOC lze identifikovat uživatele, zabezpečit dokumenty, skenovat chytře....

Dále zařízení umožní jednoduché skenování například do Google drive, One drive a jiných služeb.

Velmi šikovný nástroj je také individualizace možností, které uživatel vidí na displeji zařízení po jeho přihlášení – vidí jen ty volby, které jsou pro něho užitečné.

Pro vzdálenou správu zařízení je možno přistupovat vzdáleně na displej zařízení – výborné pro vzdálenou podporu nebo školení. Velmi spoří náklady IT oddělení.

Skenování je možno nastavit s rozpoznáním znaků (OCR přímo ve stroji) – výsledkem je pak PDF s rozpoznaným textem a v souborech se dá fulltextem vyhledávat nebo text vykopírovat pro jinou aplikaci – můžete tvořit jednoduchý archiv, ušetří spoustu času při dohledávání informací v adresářích či přímo v souborech.

Barevný stroj A3 XEROX Altalink C8235_T:

Katalogové číslo	Popis	Ks	Celkem CZK
C8101V_T	AltaLink C8130/C8135 A3 30/30 ppm 35/35 ppm Duplex Copy/Print/Scan Adobe PS3 PCL5c/6 One-Pass DADF 5 Trays Total 2180 sheets	1	105 965 Kč
097S05043	AltaLink C8135 Initialisation Kit Sold	1	26 082 Kč
YSQB0-003-0741	YSoft USB Reader 3 MFX, 1yr warranty	1	3 467 Kč

Cena bez slevy **135 514 CZK**

Sleva **-39 655 CZK**

Cena celkem bez 21% DPH **95 859 Kč**

V případě pořízení formou nájmu na 5 let bude měsíční splátka: **1 906 Kč**

Další položky objednávky

Instalace stroje A3 se servisní smlouvou	1	2 700 Kč
Rekonfigurace SafeQ serveru	1	3 000 Kč

Služby

Servisní smlouva - cena za stránku AltaLink C8235 - BW A4 7,5%	1 ks	0,20 Kč
Servisní smlouva - cena za stránku AltaLink C8235 - Color A4 22,5%	1 ks	1,10 Kč
XPPS - volitelný vzdálený dohled zařízení - měsíční poplatek za stroj	1 ks	50 Kč
Zahrnuje automatizované dodávky spotřebního materiálu		

Všechny ceny jsou bez DPH.

V případě nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Děkuji.

S pozdravem
Kamil Bednář
603 230 515

xerox™

PLATINUM

Autorizovaný
partner**SPIN SERVIS s.r.o.**

Křenová 52, 602 00 BRNO tel.: 531 01 2222

Záruka, Servisní a materiálová smlouva – FSMA

1. standardní záruční doba – 12 měsíců, dle zákona, kromě případných vad krytých zárukou hradí uživatel náklady na údržbu stroje podle skutečných nákladů. Spotřební materiál (toner, developer, válec), náhradní díly a práci technika. Dopravné hradí uživatel po celou dobu podle skutečných nákladů.

- Cena zařízení nezahrnuje instalaci stroje a zaškolení obsluhy, v délce max. 3 hodiny (jednotná cena 3.490,-Kč + doprava)
- hodinová sazba servisního technika: 1350 Kč plus čas na cestě: 100,-Kč/hodina, dopravné: 10,-Kč/km

2. záruku rozšiřující Servisní a materiálová smlouva - FSMA je ujednání mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kde se stanoví přesná cena za stránku vytištěnou na nabízeném stroji.

Smlouva v rámci těchto poplatků pokrývá následující:

- Instalace za zvýhodněnou cenu 2 500 Kč bez DPH + doprava (není zahrnuto v pořizovací ceně zařízení!)
- Zaškolení obsluhy
- Veškeré náhradní díly a Spotřební materiály včetně dopravy do místa instalace
- Práce a cesta technika
- Instalace a servis pouze Xeroxem proškolenými a certifikovanými technikami
- Lokální a nadnárodní technická podpora
- MPS Monitor – automatický sběr počítadel pomocí malého SW DCA4 + přístup do [Zákaznické zóny](#), kde uživatel může zadat požadavek na materiál nebo servis
- Volitelně „Vzdálený dohled zařízení“ našimi dohledovými centry s automatickým objednáváním spotřebních materiálů a servisu – poplatek viz nabídka výše v tabulce





Barevný XEROX Altalink C82xx

Multifunkční systémy řady Altalink využívají řadič Xerox® ConnectKey™.

Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey



Váš důvod, proč zvolit Xerox

ConnectKey je zcela nová softwarová platforma společnosti Xerox. Její hlavní výhodou je výrazné zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity. Kromě standardních funkcí tisku a kopírování vám přináší řadu dalších výhod:

- Tiskněte prakticky odkudkoli s aplikacemi pro mobilní tisk společnosti Xerox.
- Skenujte dokumenty přímo ze zařízení v prohlídatelném formátu S-PDF s textovou vrstvou
- Naskenované dokumenty ukládejte tam kam potřebujete, včetně cloudových a SAAS služeb jako Office 365, DropBox™, Google Docs, SharePoint a dalších.
- Multifunkční zařízení na platformě ConnectKey pravidelně odesílají informace potřebné pro automatickou fakturaci, upozorňují na nutnost údržby a dokáží si objednávat spotřební materiál. Dostupnost těchto služeb závisí na úrovni servisního kontraktu.
- Otevřená platforma EIP (rozšířené uživatelské rozhraní) umožňuje softwarovým vývojářům vytvářet aplikace, které jsou následně ovládány prostřednictvím dotykového displeje zařízení.
- Díky možnosti definovat vlastní „jednotlačítková“ skenovací workflow přímo na úvodní obrazovce ovládacího panelu šetříte čas a předcházíte možnostem vzniku chyb.
- Vaše tiskové a skenovací úlohy budou plně zabezpečeny. Platforma ConnectKey jako jediná zahrnuje přidanou bezpečnostní vrstvu společnosti McAfee. Tato vrstva spolupracuje s aplikací McAfee ePolicy Orchestrator a zajišťuje maximální úroveň zabezpečení před potenciální hrozbou malware. Pomocí technologie „whitelistingu“ jsou potenciálně škodlivé procesy zakázány.
- Spotřebu energie budete mít pod kontrolou díky unikátní podpoře CISCO PowerWise a kompatibilita s řešením CISCO TrustSec poskytne dokonalou kontrolu nad vaším strojovým parkem.

Přestože větší část technologií ConnectKey pracuje skrytě, výhody jsou zřetelné a okamžitě využitelné. ConnectKey vám přináší kontrolu nákladů, produktivitu, bezpečnost a pohodlí.

xerox

PLATINUM

Autorizovaný
partner**SPIN SERVIS s.r.o.**

Křenová 52, 602 00 BRNO tel.: 531 01 2222

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® C8230/
C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®

Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Rychlost ¹ (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční kapacita ²	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	SSD NVMe disk 256 GB; Volitelné: SSD NVMe disk 1 TB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 Ghz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8270)				
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; Volitelné: Wi-Fi/WiFi Direct s Xerox® Dual Band WiFi® a sadou Bluetooth® (pro iBeacon™)				
Volitelný tisk	Tiskový server Xerox® EX-c AltaLink® Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,0 sekund barevně / 4,2 sekund černobíle		5,5 sekund barevně / 3,9 sekund černobíle	4,6 sekund barevně / 3,6 sekund černobíle	4,0 sekund barevně / 2,8 sekund černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	5,7 sekund barevně / 4,2 sekund černobíle		4,9 sekund barevně / 3,6 sekund černobíle	4,5 sekund barevně / 3,2 sekund černobíle	3,7 sekund barevně / 2,8 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3®, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Vstup pro papír³	Standardní Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF): Až 82 str./min. Jednostranně / 161 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str./min. Jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8270. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17" / 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 in až 12,6 x 52 in / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 11,7 x 17 in / 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)				
Vyberte jedno	Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobník 3 a 4 — k dispozici u AltaLink C8230/C8235): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou). Celková standardní kapacita zásobníků: 2180 listů; Velkokapacitní modul tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů				
Volitelné	Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6140 listů; Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů; Sada pro podávání dlouhých listů (tisk bannerů): 320 x 1320 mm; Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8270)				
Výstup papíru / dokončení⁴	Standardně Dvojitý výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů. Volitelně Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelné děrování, volitelné vazat brožur (bigování, se sedlovou vazbou 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazacem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur v vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru CZ: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴				

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy s využitím AI. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)
Integrovaný webový server Xerox®	Počítač nebo mobilní zařízení – Informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytváření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úlohy, řízení aplikací, obousměrný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů (bannerů), tisk Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, zabezpečení imaging; Volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/počítače přes USB port / e-mail / síť (FTP/SFTP/SMB), skenování do tisku, formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestředkové soubory PDF, ovladač TWAIN, zabezpečení skenování, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint®, Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelné: Dvoupásmová sada Wi-Fi a Bluetooth (pro iBeacon)
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint®, Volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště, tisk z (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s řešeními Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Volitelné: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (Interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časovač konfigurace, TPM 2.0, přihlášení pomocí Okta, ping identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, WPA2™ a WPA3™ s dvoupásmovou sadou Wi-Fi a sadou Bluetooth; Volitelné: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIP/Net)®, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Zabezpečení zařízení	Náhled skenování, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; Volitelné: Trellix Integrity Control®
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria celého systému proti CPP HCD V1.0E bude k dispozici budoucí verzí firmwaru. Šifrovaný zabezpečený tisk, FIPS 140-3 Šifrovaná data s tiskovými ovladači, zabezpečení Imaging Security s proprietární technologií altaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrovaná NVMe SSD (AES 256bitové), odstranění dat o úloze, šifrovaný a podepsaný e-mail, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným vydáním; Volitelné: Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaný disk SSD NVMe 1 TB (AES 256 bitů)

UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelné: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny/printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový software Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Xerox® Easy Assist App ; Volitelné: Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní AI
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Aplikace pro AI pro omezené použití, které jsou součástí řady AltaLink 8200: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získáte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace .
Softwarová řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně⁵ Není k dispozici na všech trzích⁶ Trellix dříve známý jako McAfee