



Lůžko Impulse Edition 420 LR100 – 33 ks:






- *Plně elektrické pečovatelské lůžko*
- *4 dílná ložná plocha, zádobový a stehenní díl polohovatelný elektricky, lýtkový díl pomocí rastru*
- *Křížová konstrukce lůžka s odnímatelnými kovovými sítěmi bez nutnosti použití nářadí*
- *Autoregrese zádobového dílu od nožního – odstupňování*
- *Výškový zdvih lůžka od 27 cm – 80 cm*
- *Integrované prodloužení lůžka až o 20 cm*
- *Dělitelné teleskopické odnímatelné postranice s masivními prvky dřeva, 4 pozice – netvoří překážku pod ložnou plochou lůžka při manipulaci s klientem či dalšími zdravotnickými pomůckami.*
- *Kolečka o průměru 100 mm, centrálně brzditelná, umístěna pod ložnou plochou*
- *Ruční ovladač s mechanickým zámkem jednotlivých funkcí*
- *Přednastavené volby poloh pomocí tlačítka – autokontura*
- *Dekor dřevěných částí v odstínu – buk přírodní, čela s manipulačním madlem v nožní části (není vyobrazeno na obrázku)*
- *Nosnost lůžka 225 kg*
- *Maximální nosnost klienta 200 kg*
- *Venkovní rozměr 206 x 103 cm*
- *Lůžko splňuje normy ČSN EN 60601-2-52:2010, MDR*



Matrace Prevent Neo Flex v potahu SAFR – do rozměru 200 x 90 x 14 cm – 33 ks



**Výška jádra matrace 14 cm – vhodná do nosnosti 200 kg
11 cm vysoce stabilní základové PUR pěny vysoké objemové hmotnosti 35 kg/m³,
odpor proti stlačení 5,0 kPa a 3 cm visco pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m³,
profilace do 7 zón**

Norton 20 – 17, riziko vzniku dekubitů III. (střední stupeň)

Berlin Cert – EPUAP, atestace CRIB 5 a CRIB 7, MDR

**Zip šitý do tvaru L, prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný,
paropropustný, zip krytý okapnicí, vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot
s membránou (200 g/m²)**

**Verze Flex – zpevněné okraje matrace pro lepší vstávání klienta z lůžka
spodní prořezy na matraci**

